


AI 对话取数与运算 —— 操作流程图


文档版本：v0.1 配套方案：[AI 引擎方案](#) 说明：本文件是配套方案的操作视图，五张图分别回答"整体怎么走""人机怎么交互""绑定结果怎么判""出错怎么办""怎么分期"。

一、六段管道总览




三段分工：①②是"AI 说怎么找"，③是"系统定是哪个"（唯一的权限关口），④⑤⑥是"系统给料、AI 说话"。

二、主流程（含三条岔路）




四、绑定结果状态机



报错必须区分 unbound 与 ambiguous：前者要模型重新表达，后者只需人类点一下——混为一谈会让模型白重试或让人白等。

五、异常与降级



六、三档路径对照

档次	例子	是否调模型	是否人工确认	端到端时延
纯本地正则	打开第三行 / 按金额倒序	不调	否	毫秒级
模型解析 + 引擎执行	按供应商汇总左窗金额	第①跳	否（读操作）	秒级

档次	例子	是否调模型	是否人工确认	端到端时延
模型解析 + 取件 + 模型分析	分析第三行的文件内容	两跳	歧义时确认	秒级至分钟级
写操作	把交期改成 7 月 20 日	第①跳	必须	秒级

七、实现分期



第一期不接模型也能做——用右键菜单与受控句式先把"快照—表达式—绑定"骨架验证扎实。瓶颈从来不是模型的理解力，而是指代能否稳定锚定到数据。