

94-eos-sys-dev-dbs • EOS 系统设计产品数据分解结构

本文定义 EOS 系统设计各阶段输出产品数据文档的**分解结构**——即以**树形结构**表达的逐层分解（分解结构 = 树形结构，两词同义混用）。下列章节为框架，各节结构树逐节填充。

一、相关方需求

1.1 相关方功能需求

E2E场景业务 —— 业务对象闭环（属性：所属业务域、相关方角色 = 主责角色 · 业务对象生命周期主推动者）

- └ 业务输出文档 —— ① 业务主对象
 - └ 文档开发任务节点 - ②
 - └ 用例场景类操作 - ③

1.2 相关方非功能需求

（结构树待定义）

二、业务流程

2.1 角色履职业务流程

角色履职业务

- └ 业务域 —— ① 归属域
 - └ 相关方角色 —— ② 主责角色（业务对象生命周期主推动者）
 - └ 角色职责 - ③ 角色承担的一类职责范围
 - └ E2E场景业务 - ④ 一个业务对象闭环（D 执行 / PCA 管理）
 - └ 业务输出文档 - ⑤ 个人级的端到端，流程/工单/计划/看板/进展
 - └ 文档开发任务节点 - ⑥ 任务包括多个步骤，每个步骤对应一个功能表单及其功能
 - └ 用例场景类操作 - ⑦ 任务节点上的用例场景类操作，相当于用例场景

2.2 产品开发业务流程

输出产品业务

- └ 业务域 —— ① 归属域
 - └ 产品类型 —— ② 部门级的端到端业务输出
 - └ 产品构件类型 - ③ 科室级的端到端业务输出
 - └ 构件开发WBS（包）- ④ 文档序列
 - └ 构件产品数据（= 业务输出文档）- ⑤ 个人级的端到端，流程/工单/计划/看板/进展

- └─ 产品数据开发任务节点 — ⑥ 任务包括多个步骤，每个步骤对应一个功能表单及其功能
 - └─ 用例场景类操作 — ⑦ 任务节点上的用例场景类操作，相当于用例场景

2.3 引擎开发业务流程

- BP 产品树（单分支—只有配置单元）
- └─ 业务域 ———— ① L1 业务域（IT与信息化）
 - └─ 产品类型 ———— ② L2 产品类型（EOS平台）
 - └─ 构件 ———— ③ L3 构件（引擎，如 流程引擎 @engine-flow）
 - └─ WBS ———— ④ L4 WBS（目录）
 - └─ 配置单元 ———— ⑤ L5 配置单元（CU，@xx-cu-zzz）
 - └─ 配置信息组 — ⑥ L6 枝梢节点
 - └─ 用例场景类操作 ———— ⑦ L7 叶节点

三、系统需求

3.1 系统功能需求

- SR 系统功能需求树
- └─ 系统用例功能簇 — ① 对系统用例功能类的再聚类
 - └─ 系统用例功能类 — ② 按照某个维度对系统用例功能的聚类
 - └─ 系统用例功能 — ③ 实现同一功能的不同实现方式：
 - └─ 用例场景功能 — ④ 将用例场景（用户视角）转换为系统视角的功能
 - └─ IPO功能 — ⑤ 系统对输入的响应

3.2 系统非功能需求

（结构树待定义）

四、平台构成

- PB 产品树
- └─ 业务域 ———— ① L1 业务域（IT与信息化）
 - └─ 产品类型 ———— ② L2 产品类型（EOS平台）
 - └─ 模型 ———— ③ L3 模型（目录性质：对应代码的文件夹）
 - └─ 前后端组件 — ④ L4 枝梢节点（前端组件 / 后端组件）

五、配置方案

（结构树待定义）

六、前后端组件方案

6.1 前端组件方案

(结构树待定义)

6.2 后端组件方案

(结构树待定义)