

dbdiagram.io



dbdiagram.io

```
Enum ticket_type {
    plein_tarif
    etudiant
    moins_de_14_ans
}
```

dbdiagram.io

```
Table cinema as C{
id int [pk, increment]
nom varchar(50) [not null]
adresse varchar(255) [not null]
}

Table salle as S {
id int [pk, increment]
nom varchar(50) [not null]
capacite int [not null]
id_cinema int [not null]
}

Table user as U {
id int [pk, increment]
nom varchar(50) [not null]
prenom varchar(50) [not null]
email varchar(255) [not null, unique]
mot_de_passe varchar(255) [not null]
}

Table film as F {
id int [pk, increment]
titre varchar(100) [not null]
duree time [not null]
description text [not null]
categorie int [not null]
}

Table seance as SE {
id int [pk, increment]
date_seance date [not null]
horaire time [not null]
id_film int [not null]
id_salle int [not null]
}

Table ticket as T{
id int [pk, increment]
prix float [not null]
type varchar [not null]
id_seance int [not null]
id_user int [not null]
}

Ref: salle.id_cinema > cinema.id
Ref: seance.id_film > film.id
Ref: seance.id_salle > salle.id
Ref: ticket.id_seance > seance.id
```

```
Ref: ticket.id_user > user.id

Enum ticket_type {
plein_tarif
etudiant
moins_de_14_ans
}
```