



PROJET SCHÉMA RÉSEAU



ANALYSE

- Postes informatique : 18
 - Atelier Général : 10
 - TTH : 1
 - Rotors : 4
 - Magasin Central : 1
 - Expédition : 2
- Machines : 16
 - Atelier Général 7
 - TTH : 1
 - Rotor : 8
- Baies de brassage : 4



CRÉATION DU PLAN




SCHÉMA ATELIER

- Atelier principal
- Traitement thermique
- Rotors
- Maintenance
- Magasin
- Stockage





SCHÉMA BUREAU


- Bureau
- baie principal

BAIES DE BRASSAGE



BAIE PRINCIPALE (BAIE 1)

- 4 switch principaux FSW_INFO_00 , FSW_INFO_01, FSW_INFO_01/1 et FSW_INFO_01/2
- alimente les bureaux, les serveurs et l'atelier
- branchée à la baie 2 et 4




**BAIE BUREAU D'ATELIER
(BAIE 2)**

- 2 switch principaux FSW_INFO_03 et FSW_INFO_04
- alimente l'atelier général
- branchée à la baie 1 et 3



**BAIE MAGASIN
(BAIE 3)**

- 1 switch principal FSW_INFO_05
- branchée à la baie 2



**BAIE ROTORS
(BAIE 4)**

- 1 switch principal FSW_INFO_02
- alimente l'atelier rotors et TTH
- branchée à la baie 1

L'OUTIL PUTTY

- A quoi il sert ?
- Que permet t-il ?





SCHÉMA PHYSIQUE

- éléments d'interconnexion
- lien physique cuivre et fibre optique





SCHÉMA LOGIQUE


- 12 Vlans :
 - Vlans Wifi invite, IOT, Indus, Admin : zone segmentée
 - Vlan MPLS : zone frontière
- Firewall Palo-Alto : sert a sécuriser le réseau
 - Vlan Interco
- Coeur de Réseau
 - 5 Vlans interne : CMD, WI-FI Corp et Prod, Toip (téléphones), Outils





ROBLÈMES RENCONTRÉS

- Passages des différents câbles
- les petits switch
- câblage des machines



CONCLUSION



BILAN

- Apprendre à :
 - Trouver des solutions
 - Les exploités
 - Faire preuve de logique



AMÉLIORATIONS

- Supprimer les petits switch intermédiaire
 - Avantages : évité les surcharges de données et repérage simplifié
 - Inconvénient : agrandir les baies de brassage