LAPORAN PROGRES TEKNIS
"TURNIFY FLOW: SISTEM ANALITIKA RANTAI PASOK UNTUK UMKM SEBAGAI PENDAMPING APLIKASI KASIR"
PROJECT ANALITIKA DATA

Dosen Pengampu : Dr. Edi Satriyanto, S.Si., M.Si



Disusun Oleh:

Kadek Savita Dyutianaya	: 3324600033
Ilham Bintang Satria	: 3324600041
Raja Rahman Aziiz	: 3324600045
Lailatul Maghfiroh	: 3324600060

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

PROGRAM STUDI SAINS DATA TERAPAN

OKTOBER 2026

DAFTAR ISI

ABSTRAK 3
PERUBAHAN SEJAK LAPORAN PAD2 4
A. LATAR BELAKANG 5
B. RUMUSAN MASALAH 5
C. BATASAN MASALAH 6
D. TUJUAN 7
E. ARSITEKTUR SISTEM 8
Keputusan bisnis yang tercermin di arsitektur 9
F. TANGKAPAN LAYAR APLIKASI 10
1. Halaman depan dan pintu masuk 10
2. Portal pemilik usaha 11
3. Tampilan HP 15
4. Portal distributor 16
5. Antarmuka API 18
G. ALUR DATA DAN SKEMA BASIS DATA 20
1. Perjalanan data dari nota sampai pesanan 20
2. Skema basis data 22
H. KOMPONEN ALUR KERJA SISTEM 24
I. DATASET 25
1. Kenapa memakai data simulasi 25
2. Isi simulasi 25
3. Dua rancangan penting 25
4. Data toko sungguhan untuk menguji metode 25
5. Keterbatasan yang sudah diketahui 26
J. MESIN ANALITIK 27
1. Mesin 1: perkiraan kebutuhan stok 27
2. Mesin 2: saran distributor 29
3. Mesin 3: profil pelanggan 30
4. Kesimpulan: model yang digunakan 31

ABSTRAK

Turnify Flow (sebelumnya bernama Warungku) adalah aplikasi pendamping (add-on) bagi aplikasi kasir yang dipakai usaha mikro, kecil, dan menengah seperti warung Madura dan kedai kopi. Aplikasi kasir tetap mencatat penjualan; Turnify Flow membaca nota dari kasir itu, menghitung sisa stok gudang, meramal kebutuhan pekan dan bulan berikutnya, lalu menyarankan ke distributor mana sebaiknya memesan. Laporan ini mencatat progres teknis proyek per 12 Oktober 2026, beserta alasan teknis dan keputusan bisnis di balik setiap pilihan.

Sistem terdiri atas portal pemilik usaha dan portal distributor (React), API (FastAPI) dengan basis data PostgreSQL berisi 32 tabel, dan layanan model terpisah yang menjalankan tiga mesin analitik. Karena data warung sungguhan belum tersedia, model dilatih dan diuji pada dataset simulasi 70 UMKM selama 400 hari, dan metode peramalannya divalidasi juga pada data penjualan sebuah toko roti sungguhan.

Mesin 1 meramal kebutuhan stok per barang dengan SARIMA. Pada pekan uji, MAPE pekanannya 14,8%, lebih baik daripada model sebelumnya, ETS (17,5%), dan rentang p10–p90-nya mencakup 83,2% permintaan sungguhan (sasaran 80%). Peramalan omset mencapai MAPE 9,4% di simulasi dan 4,0% di toko roti sungguhan. Mesin 2 memilih distributor dengan Beta-Bernoulli, Thompson sampling, dan inferensi fuzzy; regretnya 1.465 ± 26 dibanding TOPSIS 1.551, dan kebijakan “selalu pilih termurah” terbukti lebih buruk daripada memilih acak. Mesin 3 mengelompokkan pelanggan distributor dengan K-Prototypes, dengan stabilitas segmen 0,913 dari skala 0 sampai 1.

Yang belum selesai: kedua portal belum tersambung ke API dan masih memakai data contoh, konektor ke aplikasi kasir tertentu belum dibuat, dan seluruh angka model masih berasal dari simulasi yang dirancang tim sendiri.

Kata kunci: UMKM, manajemen stok, peramalan permintaan, SARIMA, contextual bandit, inferensi fuzzy, K-Prototypes, aplikasi pendamping kasir.

PERUBAHAN SEJAK LAPORAN PAD2

Laporan proses bisnis dan UI/UX (PAD2) disusun pada pertengahan September 2026. Sejak itu beberapa hal berubah, sebagian atas keputusan tim dan sebagian karena hasil pengujian. Tabel di bawah mencatat perubahannya, supaya laporan ini bisa dibaca berdampingan dengan PAD2 tanpa menimbulkan pertentangan.

Tabel 1. Perubahan dari PAD2 ke laporan ini

Hal	Di PAD2	Sekarang	Alasan
Nama produk	Warungku	Turnify Flow, dengan logo baru	Identitas baru yang menggambarkan perputaran (turnover) stok dan aliran (flow) pasokan
Judul dan fokus	Modul prediksi penjualan	Sistem analitika rantai pasok dengan tiga mesin	Yang diramal adalah kebutuhan stok, bukan penjualan; ditambah saran distributor dan profil pelanggan
Teknologi	Antarmuka saja (React)	Antarmuka, API FastAPI, PostgreSQL, layanan model	Backend dan model dibangun 5–12 Oktober 2026
Menu portal distributor	Beranda, Pesanan, Lacak Pesanan, Profil	Beranda, Pesanan, Kontrak, Promo, Profil	Lacak Pesanan tumpang tindih dengan Pesanan; dilebur ke Pesanan dan halaman Sebaran
Koreksi stok	Dengan alasan, ditambah Hitung Fisik	Cukup isi sisa sekarang; Hitung Fisik dihapus	Penyederhanaan (keputusan tim 2 Okt); jenis pergerakan tetap dicatat sistem untuk data model
Alasan prediksi di layar	Disertai alasan dan tingkat keyakinan	Alasan tidak ditampilkan; keyakinan dinyatakan lewat rentang p10–p90 di model	Keputusan tim 2 Okt untuk menyederhanakan layar
Potongan promo	Kabar promo	Potongan masuk ke harga beli sekali, tidak ke harga kontrak	Keputusan tim 2 Okt; harga kontrak adalah kesepakatan yang mengikat
Status stok	Termasuk “kebanyakan”	Tiga status: habis, menipis, aman	Keputusan tim 2 Okt

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dijabarkan di laporan PAD2, UMKM kuliner dan ritel kecil di Indonesia sudah banyak memakai aplikasi kasir digital untuk mencatat penjualan, mencetak struk, dan merekap pendapatan harian. Namun pemakaiannya berhenti di tahap pencatatan: aplikasi kasir tahu persis apa yang laku hari ini, tetapi tidak pernah menghitung sisa bahan di gudang, tidak memperkirakan kebutuhan pekan depan, dan tidak membantu memilih ke distributor mana harus memesan. Di sisi lain, distributor menerima pesanan yang datang mendadak lewat telepon dan pesan singkat tanpa gambaran kebutuhan pelanggannya.

Turnify Flow dirancang untuk mengisi jarak itu tanpa memaksa pemilik usaha mengganti kasir yang sudah ia kuasai. Data penjualan dari kasir diubah menjadi tiga keputusan yang sehari-hari diambil pemilik usaha dengan perkiraan kasar: berapa banyak harus memesan, kapan, dan ke siapa.

Dari sisi analitika data, tiga keputusan itu mengandung tiga masalah teknis yang tidak sederhana:

- **Permintaan yang tersensor.** Saat stok habis, penjualan tercatat nol padahal permintaannya tidak nol. Model yang menganggap nol itu sebagai permintaan akan menyimpulkan barang yang paling sering kosong adalah barang yang paling tidak laku, lalu menyarankan stok lebih sedikit.
- **Umpan balik yang tidak lengkap.** Pemilik usaha hanya tahu hasil pesanan ke distributor yang benar-benar ia pilih. Distributor yang tidak pernah dipilih tidak pernah punya riwayat, sehingga tidak pernah terpilih. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan klasifikasi biasa.
- **Data campuran.** Pelanggan distributor dicirikan oleh angka (seberapa sering dan seberapa banyak memesan) sekaligus kategori (jenis usaha, kategori barang), sehingga metode pengelompokan yang hanya mengenal jarak angka tidak cocok.

B. RUMUSAN MASALAH

Lima rumusan dari PAD2 tetap berlaku. Tiga rumusan teknis ditambahkan untuk tahap analitika data.

1. Bagaimana merancang aplikasi pendamping yang mengubah data transaksi dari aplikasi kasir menjadi angka sisa stok gudang yang bisa dipercaya, tanpa mengharuskan pemilik usaha mencatat ulang dan tanpa menggantikan aplikasi kasir yang sudah dipakainya?

2. Bagaimana menyusun perkiraan kebutuhan stok periode berikutnya dari riwayat pemakaian?

3. Bagaimana menghubungkan hasil perkiraan tersebut langsung ke proses pengadaan ke distributor, termasuk mekanisme kontrak berjangka dengan kuota bulanan?

4. Bagaimana merancang portal bagi distributor agar pesanan masuk, tahap pengerjaan, dan sebaran pemesan dapat dikelola dalam satu tempat?

5. Bagaimana menjaga agar angka stok di dalam sistem tidak menyimpang dari keadaan fisik di gudang?

6. Metode peramalan apa yang paling tepat untuk kebutuhan stok per barang dan omset per usaha, dan seberapa akurat menurut MAPE pekanan?

7. Bagaimana memilih distributor bila hasil dari distributor yang tidak dipesan tidak pernah diketahui, dan bagaimana menimbang keandalan terhadap harga?

8. Bagaimana mengelompokkan pelanggan distributor dari data campuran angka dan kategori sehingga segmennya stabil dan berarti?

C. BATASAN MASALAH

- **Add-on dari aplikasi kasir, bukan aplikasi kasirnya.** Pencatatan penjualan, struk pelanggan, dan laci uang tetap menjadi pekerjaan aplikasi kasir (POS).
- **Bidang usaha.** UMKM seperti warung Madura, kedai kopi, warung makan, dan kedai minuman. Wilayah tidak dibatasi; data simulasi memakai kota-kota di DIY.
- **Satu aplikasi kasir.** Integrasi dibatasi pada satu POS (Kasir Open POS); format nota mengikuti POS tersebut.
- **Tidak ada omzet, laba, atau margin di layar.** Harga jual tetap milik POS. Harga jual dari nota hanya dipakai di sisi model untuk meramal omset, sesuai arahan dosen.
- **Data simulasi.** Model dilatih dan diuji pada dataset simulasi; metode peramalan divalidasi pada satu set data nyata (toko roti). Data warung sungguhan belum ada.
- **Resep 1:1.** Satu menu di kasir mengurangi satu barang di gudang. Struktur tabel resep berbilang bahan sudah tersedia tetapi belum diisi.
- **Purwarupa lokal.** Sistem dijalankan di laptop untuk demo; belum ada Dockerfile layanan, OTP WhatsApp, atau penyegaran token.

D. TUJUAN


Tujuan utama. Membangun platform yang menyambungkan data penjualan UMKM dengan proses pengadaan ke distributor, sehingga keputusan pembelian stok didasarkan pada pemakaian yang benar-benar tercatat, dan membantu pemilik UMKM memperkirakan stok yang akan dibutuhkan.

Tujuan khusus dan status capaian per 12 Oktober 2026. Status ditulis apa adanya: "Sebagian" berarti sudah bekerja di salah satu lapisan (antarmuka atau backend) tetapi belum tersambung ujung ke ujung.

Tabel 2. Tujuan khusus dan status capaiannya

No	Tujuan khusus	Status	Bukti
1	Pengurangan stok otomatis dari transaksi kasir melalui satu basis data transaksi terpusat	Sebagian	Endpoint nota idempoten dan buku besar stok teruji; belum tersambung ke aplikasi kasir sungguhan
2	Perkiraan kebutuhan stok periode berikutnya	Tercapai di model	SARIMA, MAPE pekanan 14,8%, rentang p10–p90 terkalibrasi; layar Prediksi masih data contoh
3	Jalur pengadaan lengkap: saran, keranjang, pesanan, penerimaan barang	Sebagian	Lengkap di antarmuka (data contoh); di API baru saran distributor dan nota
4	Portal distributor untuk pesanan, kontrak, promo, dan sebaran	Sebagian	Lengkap di antarmuka; API portal distributor baru bisa membaca
5	Satu pintu kenaikan stok dari pengadaan dan jejak pada setiap penyesuaian	Tercapai	Setiap perubahan stok tercatat di riwayat stok; pemeriksaan otomatis memastikan angka stok selalu cocok dengan riwayatnya
6	Tiga mesin analitik yang dievaluasi terhadap pembanding	Tercapai	Turnamen Mesin 1, simulasi regret Mesin 2, uji stabilitas Mesin 3 (bagian J)

E. ARSITEKTUR SISTEM



Gambar 1. Arsitektur Turnify Flow per 12 Oktober 2026

Sistem dibagi menjadi empat bagian yang masing-masing punya folder sendiri di repositori: antarmuka (frontend/), API dan basis data (backend/), layanan model (ml/), dan pembangkit dataset (data/). Satu aturan memisahkan API dan layanan model: **layanan model menulis ke tabel, API membaca tabel**. API tidak pernah memanggil model saat halaman dibuka. Akibatnya, kalau layanan model mati, aplikasi tetap terbuka dengan angka terakhir yang tersimpan, dan kolom tingkat layanan menyatakan bahwa angkanya tidak segar. Pemisahan ini juga berarti beban komputasi model (beberapa menit untuk 890 barang) tidak pernah dirasakan pengguna, karena dijalankan penjadwal pada pukul 02.00 WIB.

Tabel 3. Pilihan teknologi dan alasannya

Bagian	Teknologi	Kenapa dipilih
Antarmuka	React 19, Vite, TypeScript, Tailwind CSS v4, Zustand	Komponen dan tipe data dibagi untuk dua portal; TypeScript menangkap kesalahan bentuk data sebelum dijalankan
API	FastAPI, SQLModel, Alembic	Satu bahasa dengan layanan model (Python); dokumentasi API (Swagger) terbentuk otomatis; migrasi skema berversi
Basis data	PostgreSQL 16 (Docker, port 5433)	Transaksi ACID untuk aksi yang mengubah beberapa tabel sekaligus; NUMERIC untuk jumlah barang; port 5433 agar tidak bentrok dengan PostgreSQL lain
Otentikasi	argon2 untuk sandi, JWT	Satu tabel pengguna, dua pintu masuk, dua jenis token: token pemilik usaha tidak bisa membuka portal distributor
Mesin 1	statsmodels (SARIMA, SARIMAX, ETS), Chronos-2	SARIMA berorde tetap dan koefisiennya bisa dijelaskan; Chronos-2 (lisensi Apache-2.0) sebagai pembanding model fondasi
Mesin 2	Beta-Bernoulli, Thompson sampling, fuzzy Sugeno	Bisa dihitung tangan dan dijelaskan; sesuai arahan dosen (Bayesian dan fuzzy)
Mesin 3	K-Prototypes (Huang, 1998)	Satu-satunya metode di daftar kandidat yang menangani angka dan kategori sekaligus
Penjadwal	APScheduler di dalam layanan model	Mesin 1 setiap hari pukul 02.00 WIB; Mesin 2 dan 3 setiap empat jam


Keputusan bisnis yang tercermin di arsitektur

- **Add-on, bukan POS.** Satu-satunya pintu data penjualan adalah endpoint nota. Nota yang sama boleh dikirim ulang berapa kali pun tanpa memotong stok dua kali, karena pasangan (usaha, nomor nota) dijaga unik. Ini penting untuk koneksi warung yang sering terputus.
- **Satu pesanan, dua tampilan.** Pesanan disimpan di satu tabel dan dibaca dari dua portal. Status yang diubah distributor langsung terlihat oleh pemilik usaha.
- **Harga disalin saat pesanan dibuat.** Harga kontrak atau harga promo disalin ke baris pesanan, tidak dihitung ulang dari daftar harga hari ini, supaya pesanan lama tidak berubah nilainya.
- **Satuan dasar.** Semua jumlah disimpan dalam gram, mililiter, atau buah. Kilogram, liter, dan dus hanya lapisan tampilan, sehingga penjumlahan buku besar selalu pas.


F. TANGKAPAN LAYAR APLIKASI

Tangkapan layar diambil dari aplikasi yang berjalan dengan perintah npm run dev, pada lebar desktop 1440 piksel dan lebar HP 390 piksel. Seluruh angka di layar berasal dari data contoh di antarmuka, karena portal belum tersambung ke API.

1. Halaman depan dan pintu masuk




Gambar 2. Halaman depan: penegasan bahwa Turnify Flow adalah aplikasi tambahan, bukan aplikasi kasir




Gambar 3. Layar masuk dan pendaftaran di HP


2. Portal pemilik usaha




Gambar 4. Beranda: promo distributor, empat pintasan Perlu Tindakan, dan tugas hari ini




Gambar 5. Daftar stok dengan status habis, menipis, aman, dan satuan tampil per barang




Gambar 6. Rincian satu barang: riwayat pergerakan stok dan batas aman




Gambar 7. Prediksi: nilai pemakaian setahun terakhir dan perkiraan bulan depan per kategori




Gambar 8. Daftar distributor dan rekomendasi untuk usaha pengguna



Gambar 9. Keranjang: dipecah per distributor dan per kontrak sebelum dikirim menjadi pesanan




Gambar 10. Daftar pesanan dan kontrak




Gambar 11. Rincian pesanan: jejak status, bukti pengiriman, dan penerimaan barang

3. Tampilan HP




Gambar 12. Beranda, Stok, dan Prediksi di HP. Pemilik usaha diasumsikan lebih sering membuka dari HP


4. Portal distributor




Gambar 13. Beranda portal distributor




Gambar 14. Pesanan masuk: terima atau tolak dengan alasan, lalu disiapkan, dikirim, selesai



Gambar 15. Kontrak: pengajuan, kontrak berjalan, permintaan berhenti, dan paket kontrak




Gambar 16. Promo: distributor membuat dan mengakhiri promo




Gambar 17. Sebaran pemesan: titik berwarna dan berbentuk cincin berbeda menurut status pesanan

5. Antarmuka API



Gambar 18. Dokumentasi interaktif API utama (port 8000)



Gambar 19. Dokumentasi interaktif layanan model (port 8001)

G. ALUR DATA DAN SKEMA BASIS DATA

1. Perjalanan data dari nota sampai pesanan

Gambar berikut menunjukkan perjalanan data di Turnify Flow dalam sembilan langkah. Kotak oranye adalah langkah yang dikerjakan ketiga mesin analitik; kotak lainnya dikerjakan aplikasi.




Gambar 20. Perjalanan data di Turnify Flow. Oranye: langkah yang dikerjakan mesin analitik

Semuanya berawal dari nota penjualan yang dikirim aplikasi kasir. Setiap nota otomatis mengurangi stok barang yang terjual, lalu penjualan dijumlahkan per barang per hari. Dari catatan harian itu Mesin 1 memperkirakan kebutuhan 30 hari ke depan dan menetapkan batas aman tiap barang. Ketika stok turun di bawah batas aman, Mesin 2 menyarankan distributor yang paling layak dipesani. Pesanan lalu dikirim ke distributor, dan saat barangnya diterima, stok bertambah kembali. Di sisi distributor, Mesin 3 merangkum para pelanggannya menjadi beberapa kelompok.

Ada dua putaran balik yang membuat sistem belajar dari pemakaiannya sendiri. Pertama, barang yang diterima menambah stok, sehingga perhitungan berikutnya memakai stok

yang baru. Kedua, setiap pesanan dicatat hasilnya: datang tepat waktu atau terlambat, jumlahnya sesuai atau kurang, kondisinya baik atau rusak. Catatan ini memperbarui “rapor” distributor yang dipakai Mesin 2, sehingga sarannya makin tepat seiring bertambahnya pesanan.

2. Skema basis data



Gambar 21. Skema basis data: 32 tabel dalam enam kelompok

Seluruh data disimpan di 32 tabel yang dikelompokkan menjadi enam menurut isinya:

- **Inti:** data pengguna, usaha, distributor, dan katalog barang bersama.
- **Gudang:** barang milik tiap usaha, nota dari kasir, dan riwayat keluar-masuk stok.
- **Niaga:** penawaran harga distributor, kontrak, promo, pesanan, dan ulasan.
- **Analitik:** bahan dan hasil Mesin 1 dan Mesin 2, yaitu catatan penjualan harian, hasil ramalan, dan skor distributor.
- **Segmen:** hasil Mesin 3, yaitu kelompok pelanggan tiap distributor.
- **Referensi:** kalender hari libur nasional dan cuti bersama.

Tiga kelompok pertama diisi oleh aplikasi saat pengguna bekerja. Kelompok analitik dan segmen hanya diisi oleh mesin analitik. Dengan pembagian ini selalu jelas dari mana setiap angka berasal.

Tiga aturan menjaga angka di dalamnya tetap benar:

- **Uang disimpan dalam rupiah bulat.** Tidak ada angka pecahan untuk uang, sehingga tidak muncul selisih pembulatan di layar.
- **Jumlah barang disimpan dalam satuan terkecil.** Gram, mililiter, atau buah. Kilogram, liter, dan dus hanya cara menampilkan, sehingga penjumlahan selalu tepat.
- **Stok tidak pernah diubah langsung.** Setiap barang yang terjual, masuk, atau dikoreksi dicatat sebagai satu baris riwayat, dan angka stok selalu sama dengan jumlah seluruh riwayat itu. Dengan begitu setiap angka stok bisa ditelusuri asal-usulnya.

H. KOMPONEN ALUR KERJA SISTEM

Tabel ini memperbarui tabel komponen alur kerja di laporan PAD2 dengan kolom status pengerjaan saat ini.

Tabel 4. Komponen alur kerja sistem

No	Alur	Komponen	Pelaku	Penjelasan	Status
1	Data penjualan masuk	Penerimaan nota	Aplikasi kasir	Nota dari kasir diterima dan langsung mengurangi stok; nota yang terkirim dua kali tetap dihitung sekali	Selesai di server
2	Pemantauan stok	Stok gudang dan riwayatnya	Pemilik, manajer, kasir	Sisa stok tiap barang beserta riwayat keluar-masuknya	Selesai di server
3	Pemantauan stok	Batas aman dan pemberitahuan	Pemilik, manajer	Barang yang menipis atau habis ditandai dan diberitahukan	Selesai di tampilan
4	Perkiraan kebutuhan	Mesin 1	Mesin analitik	Perkiraan pemakaian 30 hari ke depan per barang	Selesai
5	Pengadaan	Katalog dan penawaran	Distributor, pemilik	Daftar barang, harga, promo, dan paket kontrak dari distributor	Selesai di tampilan
6	Pengadaan	Saran distributor	Mesin analitik	Distributor yang paling layak untuk tiap barang	Selesai
7	Pengadaan	Keranjang dan pemesanan	Pemilik, manajer	Keranjang dipecah per distributor lalu dikirim sebagai pesanan	Selesai di tampilan
8	Pengadaan	Kontrak dan kuota bulanan	Pemilik, distributor	Kesepakatan harga dan jumlah per bulan untuk jangka waktu tertentu	Selesai di tampilan
9	Penerimaan barang	Penerimaan dan selisih	Pemilik, manajer, kasir	Barang yang datang dicek; selisih jumlah atau kondisi dicatat	Selesai di tampilan
10	Sisi distributor	Pesanan masuk	Distributor	Pesanan diterima atau ditolak, lalu disiapkan dan dikirim	Sebagian
11	Sisi distributor	Profil pelanggan	Mesin analitik	Kelompok pelanggan: andalan, rutin, baru, mulai menjauh	Selesai
12	Pendukung	Verifikasi legalitas	Admin	Pemeriksaan dokumen usaha sebelum akun aktif	Rencana

Arti status. Selesai di tampilan: layarnya sudah jadi dan bisa dicoba dengan data contoh, tetapi belum tersambung ke server. Selesai di server: logika dan penyimpanannya sudah bekerja dan teruji, tetapi layarnya belum memakainya. Sebagian: server baru bisa menampilkan data, belum bisa mengubahnya.

I. DATASET

1. Kenapa memakai data simulasi

Mesin analitik perlu riwayat penjualan dan riwayat pesanan beserta hasilnya, sedangkan tim belum memiliki data warung sungguhan. Data dari internet yang mengaku sebagai data UMKM Indonesia ternyata buatan atau tidak jelas asal-usulnya. Karena itu tim membuat simulasi yang menghasilkan semua data sekaligus: penjualan mengurangi stok, stok yang menipis memicu pesanan, dan pesanan menghasilkan catatan pengiriman. Karena berasal dari satu simulasi, data untuk ketiga mesin saling cocok.

2. Isi simulasi

Tabel 5. Isi dataset simulasi

Unsur	Jumlah
Rentang waktu	01 Sep 2025 sampai 05 Oct 2026 (400 hari)
UMKM	70 usaha: kedai kopi, warung makan, kedai minuman, toko roti dan kue, serta kelontong
Distributor	8 distributor, masing-masing dengan watak tersembunyi: seberapa sering tepat waktu, jumlahnya sesuai, dan barangnya baik
Barang di gudang	960 barang
Nota kasir	2.028.435 nota berisi 2.975.136 baris barang
Pesanan ke distributor	15.191 pesanan
Hari dengan stok habis	6,5% dari seluruh hari per barang

Penjualan harian dibuat acak, tetapi mengikuti pola yang wajar: ramai atau sepi menurut hari dan jenis usaha, naik saat gajian (tanggal 25 sampai 5), berubah selama Ramadan dan Lebaran, dan mengikuti hari libur nasional serta cuti bersama 2025–2027. Distributor juga punya kebiasaan: ada yang sering terlambat saat hujan, ada yang kewalahan dengan pesanan besar, dan ada yang lebih murah tetapi kurang andal.

3. Dua rancangan penting

- **Stok habis tidak dianggap tidak laku.** Saat stok habis, penjualan tercatat nol padahal pembelinya ada. Hari-hari seperti itu ditandai dan tidak dipakai untuk menilai ramalan, supaya mesin tidak menyimpulkan bahwa barang yang sering kosong adalah barang yang tidak laku.
- **Kunci jawaban untuk saran distributor.** Untuk setiap pesanan, simulasi juga mencatat apa yang akan terjadi seandainya pemilik memesan ke distributor lain. Catatan ini tidak pernah diperlihatkan ke mesin; ia hanya dipakai untuk menilai seberapa jauh saran Mesin 2 dari pilihan terbaik.

4. Data toko sungguhan untuk menguji metode

Supaya hasilnya tidak hanya berlaku di simulasi buatan sendiri, metode peramalan juga diuji pada data penjualan sebuah toko roti di Prancis (French Bakery Daily Sales): sekitar 234 ribu baris penjualan dari Januari 2021 sampai September 2022, 149 jenis produk. Data ini hanya dipakai untuk menguji metodenya dan tidak ikut disimpan di repositori karena lisensinya bukan lisensi terbuka.

5. Keterbatasan yang sudah diketahui

- Simulasi dirancang tim sendiri. Beberapa temuan di bab J, misalnya bahwa distributor termurah kurang andal, sebagian lahir dari rancangan itu dan ditandai demikian.
- Ditemukan satu cacat: tidak ada distributor yang mengirim susu, es batu, dan air galon ke Kabupaten Bantul. Akibatnya 44 barang di 16 UMKM Bantul tidak pernah dipesan ulang dan hampir selalu kosong. Penilaian ramalan tidak terpengaruh karena hari stok habis tidak dinilai, tetapi omset UMKM Bantul menjadi lebih rendah daripada seharusnya. Perbaikannya dijadwalkan bersama pembaruan dataset berikutnya.

J. MESIN ANALITIK

Ketiga mesin dinilai dengan cara yang sama. Setiap model dibandingkan dengan cara yang lebih sederhana, dan data dibagi tiga: bagian awal untuk melatih, beberapa pekan berikutnya untuk memilih pengaturan, dan satu pekan terakhir (29 September sampai 5 Oktober 2026) yang dikunci sebagai ujian akhir. Angka yang dilaporkan berasal dari ujian akhir itu, sehingga tidak ada model yang dinilai dengan data yang sudah pernah dilihatnya.

Cara membaca angka ramalan. Akurasi ramalan diukur dengan MAPE, yaitu rata-rata persentase meleset ramalan dari kenyataan, dihitung per pekan. MAPE 15% berarti ramalan pekanan rata-rata meleset 15% dari pemakaian sebenarnya. Makin kecil makin baik.

1. Mesin 1: perkiraan kebutuhan stok


Tugasnya. Memperkirakan berapa banyak tiap barang akan terpakai setiap hari selama 30 hari ke depan. Perkiraannya berupa rentang: perkiraan rendah, tengah, dan tinggi. Perkiraan tinggi dipakai sebagai batas aman. Kalau sisa stok tidak cukup untuk memenuhi perkiraan tinggi selama menunggu barang dikirim, barang itu berstatus menipis dan perlu dipesan.

Barang mana yang diramal. Tidak semua barang perlu model. Dari 890 barang milik 70 UMKM, barang yang paling besar nilai belanjanya dan cukup sering terjual diramal dengan model (632 barang). Sisanya dihitung dengan aturan sederhana: rata-rata pemakaian harian dikali lama pengiriman. Hari-hari yang tidak wajar, misalnya lonjakan pembelian mendadak, ditandai agar tidak mengacaukan ramalan, sedangkan hari libur dan Ramadan tetap dianggap wajar karena polanya bisa diperkirakan.

Model yang dibandingkan. Lima model diadu, ditambah satu cara gabungan:

Tabel 6. Model yang dibandingkan untuk Mesin 1

Model	Cara kerjanya secara singkat
Naif musiman	Pemakaian pekan depan dianggap sama dengan pekan ini. Pembanding paling dasar
ETS	Meratakan riwayat dengan bobot lebih besar untuk data terbaru. Model yang dipakai sebelumnya
SARIMA	Membaca pola mingguan dari riwayat, ditambah pengaruh hari libur, gajian, dan Ramadan
LightGBM	Model pembelajaran mesin berbasis pohon keputusan yang belajar dari banyak barang sekaligus
Chronos-2	Model siap pakai yang sudah dilatih dari sangat banyak data deret waktu di luar proyek ini
Terbaik per kelompok	Barang dikelompokkan menurut kemiripan polanya, lalu tiap kelompok memakai model yang paling cocok untuknya



Gambar 22. Rata-rata meleset ramalan per pekan di ujian akhir. Ungu: model yang dipakai sekarang; oranye: model sebelumnya

SARIMA meleset rata-rata 14,8% per pekan, lebih baik daripada ETS yang dipakai sebelumnya (17,5%) dan pembanding dasar (18,2%). LightGBM sama akuratnya (14,8%), tetapi cara kerjanya jauh lebih sulit dijelaskan. Cara terbaik per kelompok (16,0%) ternyata tidak menambah akurasi, karena barang-barangnya tidak terbagi ke dalam kelompok yang tegas; bila dicek ke seluruh barang hasilnya setara ETS (15,0% melawan 15,1%).


Apakah rentangnya bisa dipercaya? Karena batas aman memakai perkiraan tinggi, rentangnya harus tepat. Rentang yang baik memuat pemakaian sebenarnya sekitar 80% dari waktu, dan pemakaian melebihi perkiraan tinggi sekitar 10% dari waktu. Hasil pengecekan di tujuh pekan, 890 barang:

Tabel 7. Ketepatan rentang perkiraan

Model	Pemakaian jatuh di dalam rentang (sasaran 80%)	Pemakaian melebihi perkiraan tinggi (sasaran 10%)
SARIMA (dipakai)	83,2%	9,1%
ETS (sebelumnya)	81,2%	10,2%

Rentang SARIMA tepat sasaran dan sedikit berhati-hati: pemakaian lebih jarang melewati perkiraan tinggi, sehingga stok lebih jarang habis. Pada perhitungan terakhir, 850 barang diramal dengan SARIMA dan 40 barang memakai ETS sebagai cadangan, karena riwayatnya hampir seluruhnya kosong akibat cacat dataset Bantul (bab I).

Perkiraan omset. Sesuai arahan dosen, omset tiap UMKM juga diramal, baik dari riwayat omset saja (ETS, naif musiman) maupun bersama data lain seperti kalender, jumlah barang, dan jumlah nota (SARIMAX, VAR), dengan Chronos-2 sebagai pembanding.



Gambar 23. Rata-rata meleset ramalan omset per pekan di ujian akhir. Garis putus: sasaran 5%

Di simulasi, SARIMAX paling akurat (9,4%); sebagian keunggulannya karena simulasi dibuat dengan kalender yang sama dengan yang diberikan ke SARIMAX. Di toko roti sungguhan, Chronos-2 paling akurat (4,0%), sudah di bawah sasaran 5%, tetapi baru diuji selama 6 pekan sehingga angka itu belum kuat. Chronos-2 juga dicoba dilatih ulang khusus dengan data toko roti; hasilnya membaik sedikit, dari 4,0% menjadi 3,4%, selisih yang terlalu kecil untuk dipastikan bukan kebetulan.

Tentang sasaran 5%. Sasaran ini sudah tercapai untuk omset toko roti, tetapi belum untuk pemakaian per barang (14,8%). Penjualan satu barang di satu warung jauh lebih acak daripada omset seluruh warung: kalau hari ini kopi kurang laku, mungkin teh yang lebih laku, dan keduanya saling menutupi di omset. Makin besar yang dijumlahkan, makin kecil melesetnya. Sebagai pembanding luar, salah satu tim terbaik di kompetisi peramalan penjualan toko Rossmann melaporkan meleset sekitar 9,3% untuk omset harian per toko (Guo dan Berkhahn, 2016).


2. Mesin 2: saran distributor

Tugasnya. Menyarankan ke distributor mana sebaiknya pemilik usaha memesan suatu barang. Jawabannya bisa berbeda menurut barang, besar pesanan, musim, dan jarak, sehingga tidak ada satu distributor yang selalu terbaik.

Cara kerjanya. Setiap distributor punya rapor: berapa pesanan yang berhasil (tepat waktu, jumlahnya sesuai, kondisinya baik) dan berapa yang gagal. Dari rapor itu sistem memperkirakan peluang distributor berhasil pada pesanan berikutnya. Distributor yang baru sedikit pesanannya punya perkiraan yang masih kabur, sehingga sesekali tetap diberi kesempatan agar sistem bisa mengenalnya; cara ini disebut Thompson sampling. Perkiraan keandalan lalu ditimbang dengan harga lewat sembilan aturan sederhana, misalnya “jika sangat andal dan harganya murah, maka sangat layak”. Cara menimbang dengan aturan seperti ini disebut logika fuzzy. Hasil akhirnya skor 0 sampai 1 dan label sangat layak, layak, atau kurang layak.

Cara menilainya. Simulasi dijalankan hari demi hari selama 400 hari, 9.328 keputusan. Setiap kali memilih, hasilnya dibandingkan dengan distributor terbaik saat itu menurut

kunci jawaban (bab I). Selisihnya disebut kerugian, lalu dijumlahkan; makin kecil makin baik. Karena ada unsur acak, simulasi diulang sepuluh kali.



Gambar 24. Kerugian total tiap cara memilih distributor, rata-rata sepuluh ulangan. Garis kecil: sebaran antarulangan

Ada tiga temuan:

- **Memilih yang termurah justru merugikan.** Kerugian per keputusannya 0,24, lebih buruk daripada memilih acak (0,21). Ini dasar keberadaan Mesin 2, meskipun sebagian karena simulasi memang dirancang begitu.
- **Di simulasi ini, memilih rapor terbaik saja sudah paling baik.** Hanya ada delapan distributor dan rapornya dipakai bersama oleh 70 UMKM, sehingga dalam beberapa pekan semuanya sudah dikenal. Setelah itu "mencoba-coba" tidak lagi berguna.
- **Cara yang dipakai sengaja ikut menimbang harga.** Thompson + fuzzy sedikit lebih besar kerugiannya, tetapi harga yang dibayar rata-rata 4,4% di atas distributor termurah, dibanding 5,1% bila hanya melihat rapor. Hasilnya tetap lebih baik daripada TOPSIS, metode peringkat berbobot yang umum dipakai untuk memilih pemasok.

Aturan fuzzy juga dibandingkan dengan rumus lurus yang paling sederhana (skor dikurangi selisih harga); hasilnya setara. Kelebihan fuzzy ada pada aturannya yang bisa dibaca seperti kalimat, sehingga pemilik usaha bisa diberi tahu alasan sebuah saran.

3. Mesin 3: profil pelanggan

Tugasnya. Membantu distributor mengenali pelanggannya: mana yang andal, mana yang baru, dan mana yang mulai jarang memesan. Mesin ini fitur pendukung di portal distributor.

Cara kerjanya. Setiap pelanggan dicirikan oleh kapan terakhir memesan, seberapa sering memesan, berapa nilai belanjanya, sudah berapa lama berlangganan, jenis usahanya, dan kategori barang yang paling sering dibeli. Ciri-ciri ini campuran angka dan kategori, sehingga dipakai K-Prototypes, metode pengelompokan yang bisa mengukur kemiripan untuk keduanya sekaligus. Nilai belanja dan frekuensi sangat timpang, karena beberapa pelanggan belanja jauh lebih banyak daripada yang lain, sehingga skalanya diperkecil dengan logaritma agar pelanggan besar tidak mendominasi. Jumlah kelompok (3 sampai 6) ditentukan per distributor, lalu tiap kelompok diberi nama dari cirinya.

Hasilnya, 408 pelanggan di 8 distributor terbagi menjadi: pelanggan andalan (201), pelanggan rutin (78), pelanggan yang mulai menjauh (76), pelanggan baru (29), pelanggan sedang (19), pelanggan kecil (5).

Cara menilainya. Kelompok pelanggan yang baik harus stabil: kalau sebagian pelanggan diambil acak lalu dikelompokkan ulang, hasilnya tetap sama. Uji ini diulang 100 kali; nilai 1 berarti selalu sama. Selain stabil, kelompoknya juga harus berguna, yaitu bisa memisahkan pelanggan yang mulai menjauh, dan tidak sekadar mengulang jenis usaha yang sebenarnya sudah diketahui distributor.

Tabel 8. Perbandingan metode pengelompokan, rata-rata 8 distributor

Metode	Kestabilan (0–1)	Memisahkan pelanggan yang mulai menjauh (0–1)	Kemiripan dengan jenis usaha (0–1)
K-Prototypes + logaritma (dipakai)	0,91	0,66	0,35
K-Prototypes tanpa logaritma (sebelumnya)	0,88	0,60	0,35
Pengelompokan bertingkat (jarak Gower)	0,98	0,28	0,92
Pengelompokan berbasis kepadatan (HDBSCAN)	0,89	0,29	0,94

Dua metode pembanding memang lebih stabil, tetapi kelompoknya hampir sama dengan jenis usaha dan nyaris tidak bisa memisahkan pelanggan yang mulai menjauh. Bagi distributor, kelompok seperti itu tidak memberi informasi baru. Logaritma membuat K-Prototypes lebih stabil tanpa kehilangan kemampuan itu.

4. Kesimpulan: model yang digunakan

Tabel 9. Model yang digunakan tiap mesin dan alasannya

Mesin	Model yang digunakan	Alasan
Mesin 1: perkiraan kebutuhan stok	SARIMA, dengan ETS sebagai cadangan	Paling akurat bersama LightGBM (14,8%, ETS 17,5%), rentangnya tepat sasaran (83,2% dari sasaran 80%), dan cara kerjanya bisa dijelaskan. ETS dipakai bila riwayat barang terlalu banyak yang kosong
Mesin 2: saran distributor	Rapor keandalan (Beta-Bernoulli) + Thompson sampling + logika fuzzy	Lebih baik daripada TOPSIS (1.465 melawan 1.551), ikut menimbang harga, dan alasannya bisa dibaca seperti kalimat. Thompson dipertahankan untuk distributor baru dan distributor yang mutunya berubah
Mesin 3: profil pelanggan	K-Prototypes dengan logaritma pada frekuensi dan nilai belanja	Satu-satunya kandidat yang langsung menangani angka dan kategori; kestabilan naik dari 0,88 menjadi 0,91 dan tetap bisa memisahkan pelanggan yang mulai menjauh

Untuk Mesin 1, keputusan berpindah dari ETS ke SARIMA diambil setelah dua pengecekan: akurasi di ujian akhir dan ketepatan rentang perkiraannya, karena rentang itulah yang menentukan kapan pemilik usaha diminta memesan. Untuk Mesin 2, pilihan antara Thompson sampling dan pemilihan rapor terbaik ditunda sampai dataset memuat distributor yang baru bergabung dan distributor yang mutunya berubah, dua keadaan yang

menjadi alasan Thompson dipakai tetapi belum ada di simulasi. Untuk Mesin 3, metode tetap K-Prototypes dan perbaikannya cukup pada cara menyiapkan data.

Ketiga hasil ini masih berasal dari data simulasi dan satu data toko roti. Langkah berikutnya adalah memperbaiki cacat dataset Bantul, menyambungkan kedua portal ke server, lalu menguji ketiga mesin dengan data warung sungguhan.