

Y-Dude

IBB-ProFIT-taugliche Unternehmens- und Technologieanalyse
Production-Stand vom 30. August 2026

Stand: 2026-08-30 · Umgebung: PRODUCTION (<https://y-dude.com>) Art des Dokuments: **reine Analyse und Dokumentation**. Im Rahmen dieser Analyse wurden keine Änderungen an Code, Datenbank, RLS, Auth, Storage, Stripe, Subscriptions, CDN, Serverkonfiguration oder Produktionsdaten vorgenommen. Es wurden ausschließlich Leseoperationen ausgeführt (HTTP-Kopfzeilenprüfung, Quellcode- und Dokumentenauswertung, lokale Testsuite).

Statusklassen, die in diesem Bericht strikt getrennt werden:

PRODUCTION AKTIV · LAUNCHPAD/STAGING · BEWUSST ZURÜCKGESTELLT ·
NICHT IMPLEMENTIERT · NICHT MESSBAR.

1. Executive Summary

Y-Dude ist eine eigenentwickelte, audio-zentrierte Social- und Marktplatz-Plattform (SlangTag = Audio-Pendant zum Hashtag) mit Berlin-basierter Entwicklung. Der Production-Stand vom 2026-08-30 ist funktional vollständig lauffähig, sicherheitsgehärtet und unter synthetischer Last bis 750 gleichzeitigen Nutzern gemessen.

Nachweisbare Kernkennzahlen (Quellen in Abschnitt 20):

Kennzahl	Wert	Quelle
RLS-Policies (Schema public)	285	Release-Checkpoint 2026-08-29
Tabellen mit aktivierter Zeilensicherheit	116	Release-Checkpoint 2026-08-29
Indexe (Schema public)	325 (+2 durch Migration 10)	Release-Checkpoint 2026-08-29
Ungekapselte auth.uid()-Policies	0	Release-Checkpoint 2026-08-29
Gekapselte has_role()-Aufrufe	71 (+23 bewusst unverändert)	Release-Checkpoint 2026-08-29
Unit-/Logiktests	480 (21 Dateien), grün am 2026-08-30	lokaler Lauf <code>bun run test</code>
DB-Integrationstests (nur lesend)	26 (2 Dateien)	<code>bun run verify</code> 2026-08-29/30
E2E-Browsertests	10 bestanden, 1 übersprungen	<code>bun run verify</code>
Load-Test Requests gesamt	94.720	Lasttest-Rohdaten 2026-08-30
Serverfehler (5xx) / HTTP-4xx	0 / 0	Lasttest-Rohdaten
Timeouts	1 (von 94.720 = 0,001 %)	Lasttest-Rohdaten
Spitzendurchsatz	366,38 RPS bei 750 VUs	Lasttest-Rohdaten
p95 / p99 bei 750 VUs	45 ms / 114 ms	Lasttest-Rohdaten
SSR-Cache-HIT-Rate öffentliche Beitragsseiten (750 VUs)	8.340/9.084 = 91,8 %	Lasttest-Rohdaten
Quellcode-Umfang (src/)	486 Dateien, 101.730 Zeilen TS/TSX	Repository-Zählung 2026-08-30

Einordnung: Der Innovations- und Eigenleistungsanteil liegt schwerpunktmäßig in der serverseitig durchgesetzten Zugriffskontrolle (RLS-Architektur mit Sicherheitsfunktionen statt Client-Filterung), der eigenen Audio-Objekt-Logik (SlangTag mit Platzierung, Skalierung, Rotation, Trimming, Voting, Globe) sowie in den 2026-08-29/30 umgesetzten Performance-Mechaniken (SSR-Kurzzeitcache mit Sicherheitsgate, Request-Batching). Standarddienste (Supabase/Postgres, Stripe, Cloudflare-Edge, TanStack Start, Tailwind) werden verwendet, aber nicht als Eigenleistung ausgewiesen.

Gesamtbewertung des Analysestands: **■ IBB-ProFIT PRODUCTION ANALYSE ERSTELLT** (mit dokumentierten Messgrenzen in Abschnitt 11 und 16).

2. Unternehmens- und Produktbeschreibung

Y-Dude ist eine Progressive Web App (PWA) mit folgenden Produktbausteinen – alle **PRODUCTION AKTIV**:

- **SlangTag**: 1–5-Sekunden-Audioaufnahme, verankert auf Bild/GIF, frei platzierbar, skalierbar und rotierbar; Typenmodell Community (\$, grün), Creator/Business (\$\$, blau) und Hashtag (#, rot).
- **Feed** mit Tabs (lokal, global, trending, „folge ich“), Diversity-Layer, Keyset-Pagination, AutoPlay-Steuerung, Likes, Kommentare, Beitrags-Bearbeitung für Autoren.
- **SlangTag Arena**: Community-Voting und Challenge-Strukturen.
- **Slang Globe**: 3D-Weltkugel (Three.js) mit Heatmap, Inertia-Steuerung und Level-of-Detail-System.
- **Messenger**: getrennte Bereiche Connections und Market, Übersetzung, gebündelte Push-Benachrichtigungen, Lesestatus.
- **Y-Dude Market**: Artikel, Transaktionslogik, Checkout, Verkäuferprofile, Gebührenmodell; Zahlungsanbindung über Stripe.
- **Werbe-/Ad-Kernel**: Adapter-Architektur mit TCF-v2.2-Gating; Google AdSense integriert, aber **BEWUSST ZURÜCKGESTELLT** (nicht live geschaltet).
- **Admin-Cockpit**: Moderation, KI-Moderation, Reports, Appeals, Health, Alerting, Transparenzberichte, DSA-/DSGVO-Werkzeuge.

Rechtsdokumente (AGB, Datenschutz, Richtlinien, Impressum, Transparenz) sind als öffentliche Routen produktiv ausgeliefert.

3. Ausgangslage (Stand vor den letzten zwei Tagen)

Vor dem 2026-08-29 war die Plattform funktional vollständig, jedoch mit drei bekannten Schwächen:

1. **Policy-Effizienz**: `auth.uid()`- und `has_role()`-Aufrufe waren in RLS- Policies teilweise ungekapselt, was pro Zeile ausgewertet wird (InitPlan-Problematik).
2. **Fehlende Lastnachweise** auf dem aktuellen Production-Stand.
3. **Wiederholte Serverarbeit** bei öffentlichen Seiten und bei häufigen Kleinstanfragen (View-Zähler, Übersetzungen).

Diese drei Punkte wurden in den Releases vom 2026-08-29 und 2026-08-30 bearbeitet.

4. Entwicklungsstand

Bereich	Status	Nachweis
Kernsoziales (Feed, SlangTag, Arena, Globe, Profile)	PRODUCTION AKTIV	Routenbaum <code>src/routes</code> , E2E-Tests
Messenger (Connections + Market)	PRODUCTION AKTIV	E2E <code>messenger.spec.ts</code> , Unit-Tests
Market inkl. Stripe-Checkout	PRODUCTION AKTIV	<code>market-transaction-flow.test.ts</code> , Webhook-Tests
Business-Abo (<code>/business</code>)	PRODUCTION AKTIV	<code>src/routes/_authenticated/business.tsx</code> , 380 Zeilen
Registrierung Privat/Business-Einstieg	PRODUCTION AKTIV (seit 2026-08-30)	<code>docs/PRODUCTION_REGISTRATION_UX_RELEASE_2026-08-30.md</code>
RLS-Härtung Migrationen 1–10	PRODUCTION AKTIV	<code>docs/PROD_FINAL_RELEASE_CHECKPOINT_2026-08-29.md</code>
Performance-Blöcke A–D	PRODUCTION AKTIV	<code>docs/PROD_PERFORMANCE_RELEASE_2026-08-30.md</code>
<code>/assets/*</code> unveränderliches Caching	PRODUCTION AKTIV (live geprüft)	HTTP-Kopfzeile, Abschnitt 20
<code>public/*</code> CDN-Caching	BEWUSST ZURÜCKGESTELLT	HTTP-Kopfzeile, Abschnitt 16

Bereich	Status	Nachweis
AdSense-Auslieferung	BEWUSST ZURÜCKGESTELLT	Ad-Adapter über Umgebungsvariable deaktiviert
Separate Staging-Datenbank	NICHT IMPLEMENTIERT	docs/STAGING_OPTIONEN_PAYMENTS_2026-08-28.md
Lastnachweis angemeldeter Pfade	NICHT MESSBAR (bisher)	Lasttest war anonym/lesend

5. Technische Architektur

Frontend/Server-Framework: TanStack Start v1 (React 19, Vite 7), SSR und Serverfunktionen im Edge-Worker-Modell (Cloudflare). Routing dateibasiert (41 Einträge unter `src/routes`, inkl. geschütztem Teilbaum `_authenticated/` und öffentlichen API-Routen unter `routes/api/public/`).

Datenhaltung: Postgres (Supabase-Plattform) mit Zeilensicherheit als primärem Schutzmechanismus; 116 Tabellen mit RLS, 285 Policies, 325 Indexe.

Zugriffssteuerung: Rollen in eigener Tabelle `user_roles`, Auswertung über `SECURITY DEFINER`-Funktion `has_role(uuid, app_role)` mit festem `search_path`; Sichtbarkeitslogik in gekapselten Hilfsfunktionen (`can_view_post`, `test_user_visible`, `are_connected`, `is_following`). Diese Funktionen geben ausschließlich Boolesche Werte zurück und leiten Identität allein aus `auth.uid()` ab – nicht aus Requestdaten.

Medien: privater Bucket, Auslieferung nur über signierte URLs (7 Tage), Cache-Klassen beim Upload; unverpixelte Originale no-store und nie geräteweit gespeichert.

Caching-Schichten (PRODUCTION AKTIV):

1. `/assets/`: public, max-age=31536000, immutable (live verifiziert).
2. SSR-Kurzzeitcache in der Serverinstanz für nicht personalisierte Seiten (`/`, `/auth`, `/agb`, `/datenschutz`, `/impressum`, `/richtlinien`, `/reset-password`) und für `/post/<uuid>` (TTL 60 s), mit hartem Sicherheitsgate: nur GET/HEAD, Status 200, **kein** Cookie, **keine** Authorization-Kopfzeile, kein set-cookie, Vary: Cookie, Authorization, maximal 200 Einträge, Marker-Gate `x-ydude-public-post`.
3. React-Query-Defaults (staleTime 30 s, gcTime 5 min, kein Refetch bei Fokuswechsel, retry: 1) und defaultPreloadStaleTime 30 s im Router.

Beobachtbarkeit: ops_incidents, Health-Dashboard, Heartbeat, externer Alarmkanal über OPS_ALERT_WEBHOOK_URL (Discord-Webhook).

6. Innovationsmerkmale

1. **SlangTag als Datentyp:** Audio-Objekt mit räumlicher Verankerung (Position, Skalierung, Rotation) auf Bildmedien, mit eigener Detailseite (Region, Bedeutung, Beispielsätze), Owner-Scoping (persönliche Varianten statt globaler Tags) und Moderationszustand.
2. **Serverseitig erzwungene Sichtbarkeitssemantik:** Beitragssichtbarkeit (public / connections / following / privat) wird nicht im Client gefiltert, sondern in Policies mit gekapselten Funktionen ausgewertet.
3. **Slang Globe:** eigene Physik (Inertia, Pinch-Zoom) und LOD-Stufen über Geodaten-Aggregation.
4. **Feed-Algorithmus mit Diversity-Layer:** Ranking plus bewusste Streuung, um Monokultur einzelner Autoren/Regionen zu verhindern.
5. **Sicherheitsgekoppelter SSR-Cache:** ein Kurzzeitcache, der eine Marker-Kopfzeile des Loaders voraussetzt und jede Anfrage mit Sitzung bedingungslos ausschließt – Cache-Design als Sicherheitsproblem behandelt.
6. **Batch-Mechaniken:** View-Zählung (700-ms-Sammelfenster, Einzel-Fallback) und Übersetzungen (translatePostsBatch, 120 ms / max. 20 IDs) reduzieren Requestanzahl ohne Funktionsverlust.
7. **Mehrsprachigkeit mit Geo-Lokalisierung** der öffentlichen Landingpage (DE/AT/CH → Deutsch, GR/CY → Griechisch, sonst Englisch) über Edge-Header.

7. Technische Eigenleistung (Abgrenzung)

Selbst entwickelte Produkt- und Systemlogik

- RLS-Architektur: 285 Policies, Rollenmodell in eigener Tabelle, Sicherheitsfunktionen mit festem Suchpfad, Deny-Policies für sensible Tabellen (z. B. `newsletter_subscribers` mit 4 expliziten Deny-Policies).
- Migrationsprogramm 1–10 (InitPlan-Kapselung, `has_role`-Kapselung Blöcke A–D, zwei Indexblöcke) inkl. Vorher/Nachher-Verifikation.
- SSR-Kurzzeitcache inkl. Sicherheitsgate und Metriken (`src/lib/http-cache.server.ts`).
- Batch-Verarbeitung für Views und Übersetzungen.
- SlangTag-Editor (Canvas mit Drag/Scale/Rotate), Audio-Trimming auf 5 s, Sprachfilter/Voice-Preservation.
- Feed-Ranking und Diversity-Layer, Keyset-Pagination, Scroll-Restore.
- Messenger inkl. Push-Bündelung mit Cooldown und Deep-Links.
- Market-Transaktionsmaschine (Angebot → Transaktion → Checkout → Status), Webhook-Idempotenz und Signaturprüfung.
- Moderations- und DSA-/DSGVO-Werkzeuge: KI-Moderation, Appeals, Transparenzberichte, Datenexport, Kontolöschung, Audit-Log.
- Test- und Betriebsinfrastruktur: 480 Unit-Tests, 26 lesende DB-Integrationstests mit eigener Schutzschicht (`psql`-Zugang, der nur `select/with` zulässt), 10 E2E-Tests mit Produktionsadressen-Sperre, `scripts/verify.sh` als Freigabegate.

Verwendete Standarddienste/Frameworks (keine Eigenleistung)

TanStack Start/Router/Query, React 19, Vite 7, Tailwind v4, Three.js, Supabase (Postgres, Auth, Storage, Realtime), Stripe, Cloudflare-Edge, Cloudflare Turnstile, Playwright, Vitest, Remotion (Marketingvideos).

8. IT-Sicherheit

Aktueller, nachgewiesener Stand

- 116 Tabellen mit aktivierter Zeilensicherheit; 285 Policies.
- 0 ungekapselte `auth.uid()`-Policies (Migrationen 1–4).
- 71 gekapselte `has_role()`-Aufrufe; 23 bewusst unveränderte Aufrufe (dokumentierte Ausnahmen, Blöcke A–D).
- Security-Linter-Baseline: 57 Findings in 4 Typen, unverändert gegenüber der Release-Baseline; **keine neuen Findings** durch Migration 9/10 – bewusst akzeptierte Baseline.
- RLS-Audit vom 2026-08-29 (read-only) mit Kategorisierung A–D: `posts` **B**, `slang_tags` **B**, `channel_categories` **B**, `comments` **C** (breiter als nötig, kein Datenleck). Gate-Ergebnis: ■ GRÜN, keine Kategorie A oder D.
- Anon-Zugriffsnachweise: `GET /rest/v1/posts` und `/rest/v1/slang_tags` als Gast → 42501 `permission denied`; `profiles` → 42501; `connections` → []; `messages` → []. Kommentare sind für Gäste nur zu öffentlichen, nicht ausgeblendeten Beiträgen lesbar (`can_view_post`-Filterung).
- `can_view_post`: STABLE SECURITY DEFINER, `search_path=public`, Ausführungsrecht für `anon/authenticated/service_role` gesetzt; der frühere Produktionsfehler „`permission denied for function can_view_post`“ ist für echtes anon nicht mehr reproduzierbar (Root-Cause-Audit 2026-08-30).
- Transportsicherheit: HSTS aktiv (`max-age=31536000`; `includeSubDomains`, live geprüft).
- Registrierung mit Cloudflare Turnstile und serverseitiger Verifikation.
- Realtime-Kanäle scoped (Vermeidung von Metadaten-Leaks).

Bewusst akzeptierte Findings (dokumentiert, keine Änderung): comments-Leserecht für anon (Kategorie C), pauschale Plattform-Schreibrechte für anon auf channel_categories, die durch fehlende Policy praktisch blockiert sind (new row violates row-level security policy).

9. Skalierbarkeit

Belege statt Behauptung:

- Durchsatz stieg linear mit der Last: 24,18 → 47,54 → 118,39 → 234,95 → 366,38 RPS bei 50/100/250/500/750 VUs.
- Die Latenz stieg dabei **nicht** an, sondern sank leicht: p95 66 ms (50 VUs) → 45 ms (750 VUs); p99 150 ms → 114 ms. Ursache ist die steigende Cache-Wirksamkeit bei höherer Wiederholrate.
- Fehlerquote über alle Stufen: 0 Serverfehler, 0 HTTP-4xx, 1 Timeout bei 94.720 Requests.
- Datenbankseitig: 325 Indexe, davon 7 gezielt im Release 2026-08-29 ergänzt (5 Indexe Block 1, 2 Indexe Block 2 auf slang_tag_votes.user_id und globe_entries.round_id).
- Requestreduktion durch Batching (View-Batch, Übersetzungs-Batch) und durch React-Query-Defaults (kein Refetch bei Fokuswechsel, 30 s Staleness).

Grenzen: Die Messung deckt anonyme, lesende Pfade ab. Angemeldete Pfade (Feed-Personalisierung, Messenger, Market-Schreibpfade, Medien-Uploads) sind

NICHT MESSBAR im vorliegenden Lasttest.

10. Performance (Production-Release-Blöcke A–D, 2026-08-30)

Block	Inhalt	Dateien	Status
A	React-Query-Defaults + Preload-Stale-Time 30 s	src/router.tsx	angewendet, verify grün
B	SSR-Cache /post/\$postId, TTL 60 s, Marker-Gate, max. 200 Einträge	src/lib/http-cache.server.ts, src/lib/public-post.functions.ts	angewendet, verify grün
C	View-Batch (700 ms Sammelfenster, Einzel-Fallback)	src/lib/data.tsx	angewendet, verify grün
D	Translation-Batch (translatePostsBatch, 120 ms / max. 20 IDs)	src/lib/translate.functions.ts, src/lib/use-post-translation.ts	angewendet, verify grün

Dokumentierte Abweichungen im Release: eine rein formatierende Prettier-Korrektur in src/lib/data.tsx sowie eine Sicherheitsnachbesserung, die den internen Marker x-ydude-public-post auf **allen** Pfaden aus der Antwort entfernt (vorher bei Anfragen mit Cookie/Authorization noch enthalten).

Verifikation im Release: Erstaufwurf x-ydude-cache: miss, Folgeaufruf hit, cache-control: public, max-age=0, s-maxage=60, stale-while-revalidate=60, vary: Cookie, Authorization; Anfragen mit Cookie/Authorization ohne Cache und ohne Marker; nicht öffentliche IDs erzeugen keinen Cacheeintrag.

Messgrenze am 2026-08-30 (live nachgeprüft): Für HTML-Antworten der öffentlichen Seiten liefert die Produktionsauslieferung an der Edge cache-control: no-cache, must-revalidate, max-age=0 zurück; die Kopfzeilen vary: Cookie, Authorization und x-ydude-cache sind vorhanden, beobachtet wurde bei Einzelabrufen miss. Der SSR-Cache ist instanzgebunden und wirkt daher nur bei wiederholten Anfragen auf dieselbe Instanz – genau dieses Verhalten zeigt die Lastmessung mit 91,8 % HIT-Rate.

11. Load-Test (Production, 2026-08-30)

Modus: nur lesend, anonym, synthetische Nutzer gegen <https://y-dude.com>. Geprüfte Gruppen: Landing, Asset (CDN), Auth-Seite, Auth-API, Feed (Arena), Market, Globe, öffentliche Beitragsseite (SSR), Kommentare (RLS), Rechtsseiten.

VUs	Dauer (s)	Requests	RPS	p50	p95	p99	max	5xx	4xx	Timeouts	SSR-HIT
50	103,0	2.490	24,18	33	66	150	470	0	0	0	345/437 = 78,9 %
100	104,1	4.948	47,54	35	51	134	761	0	0	0	748/858 = 87,2 %
250	105,0	12.432	118,39	34	53	139	690	0	0	0	1.881/2.172 = 86,6 %
500	106,0	24.898	234,95	32	45	118	1.109	0	0	0	3.937/4.361 = 90,3 %
750	136,3	49.952	366,38	32	45	114	15.001	0	0	1	8.340/9.084 = 91,8 %

Summe: **94.720 Requests**, 94.719 erfolgreich, **0 Serverfehler**,

0 HTTP-4xx, **1 Timeout** (15.001 ms, Gruppe öffentliche Beitragsseite). Statuscodes ausschließlich 200 und 307 (erwartete Schutz-Weiterleitungen für nicht angemeldete Zugriffe auf geschützte Routen).

Bekannte Messgrenzen (ausdrücklich):

- keine angemeldeten Sitzungen, keine Schreibpfade, keine Uploads;
- keine Messenger-/Market-Transaktionslast;
- keine Datenbank-Innenmetriken (Verbindungen, Sperren, langsame Abfragen) während des Tests erhoben;
- Medienauslieferung (signierte URLs) nicht Teil des Lastprofils;
- Einzelmessung, keine Wiederholung über mehrere Tage.

12. Geschäftsmodell (vorhandener Produktstand)

Bereits vorhandene Business-Produkte (keine Umsatzprognose, reine Bestandsdokumentation):

Produkt	Preis monatlich	Preis jährlich
Y-Dude Business	14,90 €	149 €
Y-Dude Business Pro	39 €	390 €

Weitere angelegte Ertragsmechaniken:

- **Market-Gebührenmodell** (market_fee_settings, serverseitig geschützt), Zahlungsabwicklung über Stripe inkl. Webhook-Idempotenz.
- **Werbung**: Ad-Adapter-Architektur mit TCF-v2.2-Gating; AdSense-Publisher-ID hinterlegt, Auslieferung **BEWUSST ZURÜCKGESTELLT**.

Der Registrierungs-UX-Release vom 2026-08-30 hat **keine** Änderung an Stripe, Preisen, Produkten oder Subscription-Logik vorgenommen: Es wurde ausschließlich ein primärer CTA „Als Privatperson registrieren“ und ein sekundärer Textlink „Für Unternehmen registrieren“ ergänzt, der auf den **bestehenden** /business-Flow verweist; Preistexte wurden bewusst nicht in die Registrierung übernommen.

13. Marktpotenzial

Sachliche Einordnung ohne Prognosezahlen:

- Adressiertes Feld: sprach- und dialektbezogene Social-Interaktion; der SlangTag ist ein eigenständiges Format, das sich von reinen Kurzvideo- oder Text-Feeds abgrenzt.
- Mehrsprachige Auslieferung (DE/EN/EL) mit geobasierter Vorauswahl ist bereits produktiv – Voraussetzung für Mehrmarkt-Betrieb.
- Zwei Nachfrageseiten sind technisch angelegt: Endnutzer (kostenfrei, werbe- bzw. marktplatzfinanziert) und Unternehmen/Creator (Abo, Business-Tags, Market).
- Nutzungs- und Umsatzzahlen des Livebetriebs sind in dieser Analyse **NICHT MESSBAR** und werden bewusst nicht geschätzt.

14. Entwicklungsrisiken (offen)

Risiko	Klasse	Bewertung
public/* ohne langlebiges CDN-Caching	BEWUSST ZURÜCKGESTELLT	statische Dateien (robots.txt, ads.txt, lms.txt, Manifest) werden ohne bzw. mit no-cache ausgeliefert; Ursache liegt in der Static-Assets-Architektur der Edge-Auslieferung, in der nur gehashte /assets/* unveränderlich markiert werden. Wirkung: zusätzliche Origin-Anfragen für wenige kleine Dateien, kein Sicherheits- oder Funktionsrisiko
Angemeldete Lastpfade ungemessen	NICHT MESSBAR	Feed-Personalisierung, Messenger, Market-Schreiben, Uploads
DB-Observability während Last	NICHT MESSBAR	keine Innenmetriken im Lasttest erhoben
Medienlast	NICHT MESSBAR	signierte, private Auslieferung nicht im Lastprofil
Staging und Production teilen Datenbank/Auth/Storage	NICHT IMPLEMENTIERT (Trennung)	Remix mit aktiven Payments nicht unterstützt; DB-Integrationstests deshalb strikt lesend
Security-Linter-Baseline 57 Findings	akzeptiert	dokumentiert, keine Kategorie A/D im Audit
comments für anon lesbar (nur zu öffentlichen Beiträgen)	akzeptiert (Kategorie C)	Angriffsflächenreduktion möglich, kein Datenleck
Einzelbetreiber-/Bus-Faktor	organisatorisch	Runbooks vorhanden, Personalrisiko bleibt

15. Bereits gelöste technische Risiken

Vormaliges Risiko	Lösung	Nachweis
Ungekapselte auth.uid()-Auswertung pro Zeile	Migrationen 1–4	0 ungekapselte Policies
Ineffiziente/uneinheitliche has_role()-Aufrufe	Migrationen 5–8	71 gekapselt, 23 dokumentierte Ausnahmen
Fehlende Indexe auf Hot-Paths	Migrationen 9–10	323 → 325 Indexe, Delta exakt +2
Wiederholtes SSR-Rendern öffentlicher Seiten	Block B	HIT-Raten 78,9 → 91,8 % unter Last
Requestflut bei View-Zählung / Übersetzungen	Blöcke C/D	Batching mit Fallback
Refetch-Wellen bei Fokuswechsel/Navigation	Block A	React-Query-Defaults, Preload-Stale-Time
Marker-Kopfzeile in Antworten mit Sitzung	Nachbesserung Block B	Marker auf allen Pfaden entfernt
„permission denied for function can_view_post“	Ausführungsrechte gesetzt	für anon nicht mehr reproduzierbar
Lange Beiträge ohne SlangTag nicht publizierbar	Titel-Fallback auf ≤ 40 Zeichen gekürzt	docs/PRODUCTION_BUGFIX_LONG_POSTS_2026-08-30.md
Vollständige Medien-Neudownloads pro Tab	geräteweite, kontogetrennte Signatur-Ablage	docs/MEDIEN_CDN_CACHE_2026-08-27.md

Vormaliges Risiko	Lösung	Nachweis
Metadaten-Leaks über Realtime	scoped Kanäle	docs/REALTIME_SICHERHEIT_2026-08-27.md

16. Offene technische Aufgaben

1. ****public/* CDN-Caching**** nachziehen (Cache-Regeln bzw. Auslieferung über gehashte Pfade) – bewusst zurückgestellt, nicht umgesetzt.
2. **Lasttest für angemeldete Pfade** inkl. Schreibvorgängen, Messenger und Market.
3. **DB-Observability unter Last** (Verbindungen, langsame Abfragen, Sperren) in den Testlauf integrieren.
4. **Medienlastprofil** (signierte URLs, Varianten, Uploads) messen.
5. **Echte Umgebungstrennung** Staging/Production (blockiert durch aktive Payments beim Remix); solange Testebene strikt lesend halten.
6. **Kategorie-C-Finding** comments optional auf authenticated einschränken.
7. **AdSense-Live-Schaltung** inkl. Consent-Nachweis, falls wirtschaftlich gewünscht.
8. **Wiederholbare Lastmessung** als geplante Routine statt Einzelmessung.

17. Wirtschaftliche Verwertung

- Verwertungspfade sind technisch bereits implementiert: Abonnements (Stripe, zwei Produktstufen), Marktplatzgebühren, Werbung (deaktiviert).
- Die Plattform ist mehrsprachig ausliefernd und damit ohne Umbau in DE, EN und EL nutzbar.
- Der Code ist als geschlossene Eigenentwicklung strukturiert (486 Dateien / 101.730 Zeilen TS/TSX in src/), mit dokumentierter Open-Source-Bestandsaufnahme für Fremdkomponenten.
- Betriebsfähigkeit ist durch Runbooks, Alerting, Health-Dashboard und Freigabegate (scripts/verify.sh) belegt.
- Konkrete Umsatz-, Nutzer- oder Bewertungsprognosen werden in diesem Dokument bewusst **nicht** erstellt.

18. IBB-ProFIT-Einordnung

Diese Einordnung ist eine sachliche Selbsteinschätzung und **keine rechtliche oder förderrechtliche Aussage**; über Förderfähigkeit und Bewilligung entscheidet ausschließlich der Fördermittelgeber.

Kriterium	Bewertung	Nachweisbasis
A Innovationsgrad	hoch für das SlangTag-Format und die serverseitige Sichtbarkeitssemantik; mittel bei Feed/Marktplatz als Gattung	Abschnitt 6
B Technologische Eigenleistung	hoch: Zugriffskontrolle, Cache-, Batch- und Moderationslogik selbst entwickelt	Abschnitt 7
C Software-/Systemarchitektur	belastbar dokumentiert, klare Server-/Client-Grenzen, Edge-Modell	Abschnitt 5
D Skalierbarkeit	gemessen bis 366 RPS / 750 VUs ohne Fehler; angemeldete Pfade offen	Abschnitt 9/11
E IT-Sicherheit	mehrschichtig, auditiert, Gate ■ GRÜN	Abschnitt 8
F Datenschutz-/Zugriffskonzept	RLS-first, private Medien, DSGVO-Werkzeuge, Audit-Log	Abschnitt 5/8
G Technische Entwicklungsleistung	10 Migrationen, 4 Performance-Blöcke, 516 automatisierte Tests	Abschnitt 4/20

Kriterium	Bewertung	Nachweisbasis
H Markt-/Produktpotenzial	Format- und Mehrsprachigkeitsvorteil; Nutzungszahlen nicht messbar	Abschnitt 13
I Geschäftsmodell	implementiert (Abo, Market, Werbung deaktiviert)	Abschnitt 12
J Entwicklungsstand	produktiv betriebene Plattform mit definierter Restliste	Abschnitt 4/16
K Technische Risiken	offen dokumentiert, keine sicherheitskritische Kategorie	Abschnitt 14
L Verbleibende Entwicklungsaufgaben	acht konkrete Punkte	Abschnitt 16
M Wirtschaftliche Verwertbarkeit	Mechanik vorhanden, Skalierung offen	Abschnitt 17
N Nachhaltigkeit der Lösung	Tests, Runbooks, Freigabegate, dokumentierte Baselines	Abschnitt 20
O Abgrenzung zu Standard-Webprojekten	deutlich: 285 Policies, Sicherheitsfunktionen, Edge-SSR-Cache mit Sicherheitsgate, Batch-Layer, 3D-Globe, KI-Moderation	Abschnitt 6/7

Für einen Antrag zu konkretisieren wären insbesondere: Arbeitspaket- und Zeitplanung der offenen Punkte aus Abschnitt 16, Personal- und Kostenansatz, Abgrenzung Eigenleistung/Fremdleistung in Stunden sowie belastbare Marktdaten (Nutzung, Zielgruppen, Wettbewerb).

19. Schlussbewertung

Der Production-Stand vom 2026-08-30 ist ein sicherheitsgehärtetes, unter Last gemessenes und automatisiert getestetes System. Die Entwicklungen der letzten zwei Tage haben die Zugriffskontrolle formal vereinheitlicht (0 ungekapselte `auth.uid()`-Policies), die Serverlast pro Nutzeraktion strukturell gesenkt (SSR-Cache, Batching, Query-Defaults) und die Belastbarkeit erstmals mit 94.720 Requests und 0 Serverfehlern belegt.

Offen bleiben bewusst benannte Punkte, insbesondere das zurückgestellte `public/*`-CDN-Caching, die fehlende Lastmessung angemeldeter Pfade und die fehlende echte Umgebungstrennung. Diese Punkte sind dokumentiert, priorisierbar und stellen keine Sicherheitslücken dar.

Status: ■ IBB-ProFIT PRODUCTION ANALYSE ERSTELLT

20. Technische Nachweise / Kennzahlen (mit Quelle)

Kennzahl	Wert	Quelle / Erhebung
Policies (public)	285	docs/PROD_FINAL_RELEASE_CHECKPOINT_2026-08-29.md
RLS-Tabellen	116	ebd.
Indexe (public)	325 (vorher 323)	ebd.
Ungekapselte <code>auth.uid()</code>	0	ebd.
Gekapselte <code>has_role()</code>	71	ebd.
Bewusst unveränderte <code>has_role()</code>	23	ebd.
Security-Linter-Baseline	57 Findings / 4 Typen, keine neuen	ebd.
RLS-Audit-Kategorien	posts B, slang_tags B, channel_categories B, comments C	docs/SECURITY_AUDIT_RLS_PUBLIC_POLICIES_2026-08-29.md
Anon-Leseversuche	posts/slang_tags/profiles → 42501; connections/messages → []	ebd.
Unit-Tests	480 bestanden (21 Dateien), Laufzeit 12,69 s	lokaler Lauf <code>bun run test</code> , 2026-08-30 12:54 UTC
DB-Integrationstests	26 (2 Dateien), nur lesend	<code>bun run verify</code> , Release-Dokumente
E2E-Tests	10 bestanden, 1 übersprungen	ebd.

Kennzahl	Wert	Quelle / Erhebung
Build	build OK	Release-Dokumente 2026-08-29/30
Load-Test gesamt	94.720 Requests, 0×5xx, 0×4xx, 1 Timeout	docs/Y-DUDE_PRODUCTION_LOADTEST_750_USERS_2026-08-30.json
Spitzendurchsatz	366,38 RPS (750 VUs)	ebd.
Latenz 750 VUs	p50 32 ms, p95 45 ms, p99 114 ms	ebd.
SSR-HIT-Rate 750 VUs	8.340/9.084 = 91,8 %	ebd.
/assets/* Cache-Kopfzeile	public, max-age=31536000, immutable	Live-Abruf https://y-dude.com/assets/index-BkSPwAAn.js , 2026-08-30
public/* Cache-Kopfzeile	robots.txt/ads.txt/llms.txt: keine cache-control; Manifest: no-cache	Live-Abrufe, 2026-08-30
Öffentliche HTML-Antwort	vary: Cookie, Authorization, x-ydude-cache: miss, cache-control: no-cache, must-revalidate, max-age=0	Live-Abruf /agb, 2026-08-30
HSTS	max-age=31536000; includeSubDomains	Live-Abruf, 2026-08-30
Quellcode src/	486 Dateien, 101.730 Zeilen TS/TSX	Repository-Zählung, 2026-08-30
Routen (Dateien in src/routes)	41 Einträge	ebd.
Testdateien	34 (Unit/Integration/E2E, TS)	ebd.
Business-Produkte	14,90 €/Monat · 149 €/Jahr; Pro 39 €/Monat · 390 €/Jahr	vorhandener Produktstand

21. Was hat sich gegenüber der letzten Analyse verändert?

Bezugspunkt: docs/IBB_PRO_FIT_TECHNISCHER_AUSZUG_2026-08-28.md. Ausschließlich die Entwicklungen vom 2026-08-29 und 2026-08-30:

- RLS-/Security-Härtung abgeschlossen:** Migrationen 1–10 angewendet (InitPlan-Kapselung 1–4, has_role-Blöcke A–D in 5–8, Indexblöcke 9–10). Ergebnis: 285 Policies, 116 RLS-Tabellen, 325 Indexe (+2), 0 ungekapselte auth.uid()-Policies, unveränderte Security-Linter-Baseline (57 Findings).
- Read-only-RLS-Audit** der als „public“ gemeldeten Policies mit Kategorisierung A–D und Gate-Ergebnis ■ GRÜN; comments als Kategorie C bewusst akzeptiert.
- Performance-Release Blöcke A–D** angewendet: React-Query-Defaults und 30-s-Preload-Stale-Time, SSR-Cache für öffentliche Beitragsseiten mit Marker-Gate, View-Batch (700 ms), Translation-Batch (120 ms / max. 20 IDs); zusätzlich Sicherheitsnachbesserung beim internen Cache-Marker.
- Erster Production-Load-Test bis 750 VUs:** 94.720 Requests, 0 Serverfehler, 0 HTTP-4xx, 1 Timeout, p95 45 ms bei 750 VUs, SSR-HIT bis 91,8 %.
- CDN-Analyse:** /assets/* unveränderliches Caching bestätigt, public/* bewusst zurückgestellt (Ursache: Static-Assets-Architektur der Edge-Auslieferung), private Medien weiterhin ausschließlich signiert.
- Produktionsfehlerbehebung:** lange Beiträge ohne SlangTag publizierbar (Titel-Fallback ≤ 40 Zeichen); can_view_post-Fehler für anon nicht mehr reproduzierbar.
- Registrierungs-UX:** primärer CTA „Als Privatperson registrieren“, sekundärer Einstieg „Für Unternehmen registrieren“ auf den bestehenden /business-Flow – ohne neue Business-Logik, ohne Preistexte, ohne Stripe-/Subscription-Änderung. Ein Launchpad-Paket wurde zuvor wegen Baseline-Mismatch abgelehnt (Scope-Gate).