

Y-Dude

Read-/Write-Lasttest 1.000 VU – Dokumentation: nicht durchgeführt (BLOCKED)

14. September 2026

Legende Status: [stabil] / [verbesserbar] / [Problem] / [kritisch] / [ungemessen]

Datum: 14.09.2026, 08:20–08:35 UTC

Ergebnis: Der Test wurde **nicht** ausgeführt. Es fehlt eine geeignete, beschreibbare Testumgebung.

Am Produkt geändert: nichts (kein Code, keine Datenbank, keine Regeln, keine Rechte, keine Testkonten, keine Testdaten).

Executive Summary

Der gewünschte kombinierte Lese-/Schreib-Lasttest mit bis zu 1.000 gleichzeitigen Nutzern **konnte nicht durchgeführt werden**. Ihre eigene Vorgabe – „nur Testumgebung, niemals Production erzwingen“ – ist mit den hier verfügbaren Zugängen nicht erfüllbar:

- Das Projekt, in dem ich arbeite, ist **Y-Dude Production**. Vorschau und veröffentlichte Website teilen **eine einzige Datenbank**. Jeder Schreibvorgang aus einem Lasttest würde also in den echten Live-Daten landen (Konten, Beiträge, Nachrichten, Market-Artikel, Vorgänge, Dateien).
- Es existiert ein getrenntes Projekt **Y-Dude Staging** (`y-dude-staging.lovable.app`). Ich habe darauf jedoch **nur Lesezugriff auf den Quellcode**, keinen Zugang zu dessen Datenbank, Anmeldedienst, Speicher oder Schlüsseln. Ich kann dort weder Testkonten anlegen noch Last erzeugen noch messen.

Damit sind **alle** Schreibteile des Auftrags blockiert (Punkte 1, 3, 5, 6, 7, 8-Schreibanteil, 10-Schreibanteil, 11-Bearbeiten, 12, 13, 14-Schreibanteil, 15, 17-Schreibmetriken, 18, 20-Schreibvergleich). Ein reiner Lesetest wäre möglich, würde aber nur den Lauf vom 14.09.2026 (`docs/LASTTEST_1000VU_2026-09-14.md`) wiederholen und keine neue Aussage liefern; er wurde deshalb nicht erneut gestartet.

Es liegen aus diesem Auftrag keine Messwerte vor. Alle Bereichsbewertungen (Auth, Feed, Profile, Suche, Messenger, Market, Transaktionen, Uploads, Datenbank, RLS, Datenintegrität) bleiben für kombinierte Schreiblast **ungemessen** – nicht „grün“.

1. Was tatsächlich geprüft wurde (Vorbereitung, rein lesend)

Prüfung	Ergebnis
Umgebungslage im Code (<code>src/lib/environment.shared.ts</code>)	Drei logische Umgebungen (<code>development/staging/production</code>) werden nach Hostname unterschieden – nicht nach Datenbank.
Datenbank-Trennung im aktuellen Projekt	Keine. Eine Cloud-Instanz bedient Vorschau und veröffentlichte Website.
Getrenntes Staging-Projekt	Vorhanden: „Y-Dude Staging“ (<code>y-dude-staging.lovable.app</code>). Zugriff von hier: nur Quellcode lesen .
Backend-Zustand Production	Erreichbar und unauffällig (Anmeldedienst, Datenbank).
Registrierung automatisierbar?	Nein. Bot-Prüfung (Turnstile) vorgeschaltet; Umgehen ist laut Auftrag und Grundsatz ausgeschlossen.
Zahlungen	Market-Käufe laufen bewusst nicht über Y-Dude; es gibt keinen Mock-Zahlungspfad, der einen Kaufabschluss simuliert. Der Abschluss läuft über <code>market_complete_transaction</code> .

2. Warum der Test in Production nicht erzwungen wurde

Ein Schreib-Lasttest mit 1.000 Nutzern hätte in der Live-Datenbank erzeugt:

- mehrere hundert echte Konten im Anmeldedienst (dauerhaft, nur einzeln entfernbar),
- Beiträge, Nachrichten, Konversationen, Aufrufzähler, Follow-Beziehungen,
- Market-Artikel samt Bildern im Speicher, Reservierungen, abgeschlossene Vorgänge und damit auf „verkauft“ gesetzte Artikel,

- Verfälschung aller Live-Kennzahlen (Nutzerzahl, Nachrichten, Artikel, Vorgänge) – genau der Datenbestand, der in Ihren Förderunterlagen als belegbar auftritt.

Das widerspricht Ihrer Vorgabe direkt. Deshalb: Abbruch statt Notlösung.

3. Was für die Testumgebung noch fehlt

Damit dieser Test vollständig laufen kann, sind folgende Punkte nötig. Ohne sie bleibt der Auftrag blockiert.

P0 – zwingend

1. **Beschreibbare Staging-Umgebung mit eigener Datenbank.** Entweder wird im Projekt „Y-Dude Staging“ gearbeitet (dann muss dieser Auftrag **dort** gestellt werden, nicht hier), oder es wird eine separate Testinstanz mit identischem Schema bereitgestellt.
2. **Aktueller Schemastand in Staging.** Alle Migrationen (u. a. 0037/0038 mit `market_complete_transaction` und den Rechten) müssen dort angewendet sein, sonst messen wir ein anderes System.
3. **Vorgesehener Mechanismus zum Anlegen von Testkonten in Staging** – z. B. Bot-Prüfung in Staging abschaltbar oder ein serverseitiger Anlegepfad, der ausschließlich in Staging existiert. Kein Umgehen der Produktions-Bot-Prüfung.
4. **Ausdrückliche Freigabe, dass Staging-Daten anschließend gelöscht werden dürfen** (Konten, Artikel, Nachrichten, Dateien).

P1 – für Vollständigkeit des Auftrags

5. **Test-Zahlungs-/Abschlusspfad in Staging** (Sandbox-Schlüssel sind vorhanden) bzw. schriftliche Festlegung, dass der Abschluss weiterhin ohne Zahlung über `market_complete_transaction` gemessen wird.
6. **Eigener Speicher-Bereich in Staging** für Test-Uploads mit anschließender Bereinigung.
7. **Zugriff auf Datenbankkennzahlen der Staging-Instanz** (Verbindungen, langsame Abfragen, Sperren, Deadlocks, Rollbacks, CPU/Speicher) – sonst sind die Punkte 17/18 nicht belegbar.

P2 – Qualität der Aussage

8. **Wiederverwendbarer Lastgenerator im Repo** (bisher nur ein Wegwerf-Skript außerhalb des Projekts), damit Läufe vergleichbar und wiederholbar werden.
9. **Referenz-Lesetest in Staging**, damit der Vergleich „vorher lesend / nachher lesend+schreibend“ auf derselben Umgebung beruht. Ein Vergleich Staging-Schreiblast gegen Production-Lesetest (14.09.2026) wäre methodisch unsauber.

4. Bereichsanalyse

Bereich	Status	Ergebnis
Auth	[ungemessen] ungemessen	Registrierung/Login in Masse nur in Staging zulässig
Feed lesen	[ungemessen] ungemessen (hier)	belegt aus dem Lesetest 14.09.2026, nicht aus diesem Auftrag
Feed schreiben (Posts, Aufrufe, Follows)	[ungemessen] ungemessen	BLOCKED
Profile	[ungemessen] ungemessen	Bearbeiten/Uploads BLOCKED

Bereich	Status	Ergebnis
Suche	[ungemessen] ungemessen	nur Lesepfade wären möglich
Messenger lesen	[ungemessen] ungemessen (hier)	belegt aus dem Lesetest 14.09.2026
Messenger schreiben	[ungemessen] ungemessen	BLOCKED
Market lesen	[ungemessen] ungemessen (hier)	belegt aus dem Lesetest 14.09.2026
Market schreiben	[ungemessen] ungemessen	BLOCKED
Market-Transaktionen / Race Conditions	[ungemessen] ungemessen	BLOCKED – Nachweis nur über echte parallele Vorgänge möglich
Uploads	[ungemessen] ungemessen	BLOCKED
Datenbank unter Schreiblast	[ungemessen] ungemessen	BLOCKED
RLS/Security unter Schreiblast	[ungemessen] ungemessen	BLOCKED
Datenintegrität vorher/nachher	[ungemessen] ungemessen	BLOCKED

Keine Bewertung [stabil]/[verbesserbar]/[Problem] wird vergeben, weil keine Messwerte vorliegen. Eine grüne Bewertung ohne Messung wäre eine Falschaussage.

5. Antworten auf die Abschlussfragen

Frage	Antwort
Konnte der vollständige Read/Write-Test durchgeführt werden?	Nein.
Welche Bereiche wurden getestet?	Keine. Nur Vorbereitung/Prüfung der Umgebungslage (rein lesend).
Welche Bereiche waren BLOCKED?	Alle Schreibpfade sowie alle Kennzahlen zu kombinierter Last.
Blieb die Datenintegrität erhalten?	Ja – es wurde nichts geschrieben, weder Konten, Beiträge, Nachrichten, Artikel, Vorgänge noch Dateien.
Traten Race Conditions auf?	Nicht prüfbar – kein Lauf.
Wurden Market-Transaktionen korrekt abgeschlossen?	Nicht prüfbar – kein Lauf. Bekannt bleibt der bestehende Unit-Test-Nachweis (13/13) zur Abschlusslogik.
Wurden Nachrichten korrekt geschrieben?	Nicht prüfbar – kein Lauf.
Funktionierten Uploads?	Nicht prüfbar – kein Lauf.
Wurden 1.000 VU stabil erreicht?	Für Schreiblast: nicht geprüft. Für reine Leselast ist es am 14.09.2026 belegt.
Welche Verbesserungen ergeben sich?	Ausschließlich der oben genannte Aufbau der Testumgebung (P0–P2). Keine Produkt- oder Datenbankempfehlung, da keine Messwerte vorliegen.

6. Vergleich mit dem Lesetest vom 14.09.2026

Ein Vergleich ist **nicht möglich**, da für diesen Auftrag keine Werte erhoben wurden. Der bisherige Stand bleibt unverändert gültig: 606.325 Anfragen, 0 Serverfehler, 1 Zeitüberschreitung, bei 1.000 VU p50 52 ms / p95 98 ms, max. 38 Datenbankverbindungen, 0 Sperren, 0 Deadlocks, Datenbestand unverändert – **rein lesend**.

7. Gesamturteil

[ungemessen] Kein Urteil möglich. Der Auftrag ist BLOCKED, nicht fehlgeschlagen. Sobald eine beschreibbare Staging-Umgebung nach Abschnitt 3 bereitsteht – und der Auftrag dort gestellt wird – kann der vollständige Read-/Write-Lauf einschließlich Race-Condition- und Integritätsprüfung genau nach Ihrer Vorgabe ausgeführt werden.

Während dieser Prüfung wurden keine Code-, Datenbank-, Index-, Regel-, Rechte- oder Cache-Änderungen vorgenommen und keine Testdaten erzeugt.