

입사 첫 주, 오전 10:24, 김 PM의 슬랙

이번 스프린트 **스코프 아웃**하고 **넥스트**로 밀죠.
그 전에 **R&R** 정리해서 **얼라인** 쳐주세요.

그래서,
제가 오늘 뭘 해야 하죠?

R&R

ASAP

핸드오프

얼라인

ALIGN

스코프 아웃

SYNC

ASAP

딥다이브



원말인교?

회사에서 더 빨리 적응하는 **돌돌이**로 만들어 드립니다


AI 웹 서비스 설계 Mini-project

판교 8반 P260 유경모, 2026.09.17

싱크

?

?

An illustration on the left side of the slide depicts a person in a red shirt and black pants jumping over a green hurdle. The scene is set at night with a dark blue sky, a white crescent moon, and a few stars. The ground is light blue, and there are green bushes and a yellow building in the background. A dashed white line indicates the path of the jump.

CONTENTS

- 01 서비스 개요
- 02 시스템 액터 정의
- 03 UI 흐름 (와이어프레임)
- 04 데이터 모델 설계
- 05 API 명세 정의
- 06 고려사항

01


서비스 개요

판교에서 잘 적응하고, 즐겁게 일하도록.
판교어를 한 겹씩 풀어 드립니다.

판교는 IT의 도시입니다

입주기업 1,780곳 중 IT 기업이 가장 많습니다


입주기업 업종



■ IT 61.5% ■ 바이오 11% ■ 문화콘텐츠 11% ■ 기타 16.5%

출처: 경기도 「2025 판교테크노밸리 실태조사」 (2025.12)

일하는 사람 (명)



+4,593명 1년에 6% 늘어남



살아남으려면, **상사의 말부터** 알아들어야 합니다

신입은 1~3년 안에 떠난다



인사담당자 446명 중
인크루트 2025

우리말이 있어도 외국어를 쓴다



84.6%

직장인 1,732명 중
잡코리아 2016

국민 대다수가 아는 외국어 표현



30.8%

10개 중 3개뿐
문화체육관광부와 한글문화연대 2020

말이 안 통하면, 적응도 늦어집니다.

판교에서 일하는 세 사람

이런 사람들이 씁니다



김하늘

26, 입사 3개월 주니어 개발자

"얼라인이 뭐지?"

판교어를 몰라 되묻기가 눈치 보인다

필요한 것

되묻지 않고 뜻을 바로 알기



박도윤

31, 제조업에서 온 IT 기획자

"그래서 제 할 일은요?"

빠른 회의 속에서 할 일과 마감을
놓친다

필요한 것

회의 속 할 일과 마감 챙기기



정지우

29, 개발팀과 일하는 마케터

"핸드오프가 뭐지?"

개발팀 메시지의 속뜻을 몰라 일정이
꼬인다

필요한 것

말 속에 숨은 뜻 알아채기



세 사람의 불편, 이렇게 풀니다

🗨️ 지금의 불편

🔮 원말인교?가 하는 일

✅ 달라지는 점

김하늘

판교어를 몰라
되물게 된다



붙여넣으면 AI가
쉬운 말과 속뜻을 알려 줌



되물지 않고
바로 답장

박도윤

빠른 회의에서
할 일을 놓친다



회의를 녹음하면 AI가
할 일과 마감을 정리



마감 30분 전
알림으로 챙김

정지우

말 속의 뜻을 몰라
일정이 꼬인다



AI가 숨은 뜻과
답장 요령까지 알려 줌



오해 없이
일정 맞춤


핵심 기능 세 가지로 품니다

붙여넣기, 회의 녹음, 퇴근길 복습

1

붙여넣기 한 번이면 쉬운 말과 숨은 뜻

메시지, 캡처 사진



메신저에서도, 회의에서도

받은 말을 붙여넣으면
한 겹씩 풀어드려요

앱과 웹 어디서든 같은 기능이에요. 긴 회의록은 큰 화면에서 보기 편해요.

2

회의를 녹음하면 할 일과 마감 정리

받아쓰기, 할 일, 마감 알림



회의실에서 매일 일어나는 일

회의에서 들은 그 말,
무슨 뜻이었을까요?

단어는 들리는데, 뜻은 한 겹 뒤에 숨어 있어요.

3

모르는 말은 퇴근길 3분에 복습

카드, 실력 테스트, 등급



잊기 전에, 퇴근길에

할 일은 챙기고,
잊기 전에 다시 알려드려요


어디서 해석했던 할 일은 마감 전에, 모르는 말은 퇴근길에 알려드려요.

AI가 대신 해석해 주는 것

한 문장을 넣으면 네 가지로 돌려줍니다


김 PM의 슬랙

이번 스프린트 **스코프 아웃**하고
넥스트로 밀죠. 그 전에 **R&R**
정리해서 **얼라인** 쳐주세요.



판교어를 쉬운 말로

스코프 아웃 = 이번 작업에서 빼기



해야 할 일과 마감

역할 정리 문서 만들기, 오늘 17:30



말 속에 숨은 뜻

"밀죠"는 제안이 아니라 이미 정한 결정



모르는 말은 카드로

스코프 아웃, 넥스트를 복습 카드에

그 밖에 AI가 하는 일




☎ 회의 음성 받아쓰기

📄 캡처 속 글자 읽기

✳ 실력 테스트 문제 만들기

다시 돌아오게 하는 장치, 리텐션

퇴근길 3분이 습관이 되도록. 떠올리기, 점수와 등급, 스트릭



웹과 앱은 데이터를 공유합니다

데일리 미팅에는 웹으로,
이동 중엔 휴대폰으로

GET /meetings/{meetingId}
같은 회의 기록을 웹과 앱이 함께 봅니다



✓ 역할 정리 문서 만들기
오늘 17:30, 마감 30분 전 알림



쓰면 이렇게 달라집니다

신입 한 사람의 시간 순서로, 그리고 회사 기준으로. 숫자는 출처가 있는 것만 적었습니다

신입으로 들어오면

첫 주 슬랙을 받아도 되묻지 않고 바로 답장

근거: 붙여넣기 한 번에 쉬운 말과 숨은 뜻

◎ 재는 법: 해석 뒤 답장까지 걸린 시간

첫 달 회의에서 나온 할 일을 놓치지 않음

근거: 회의 녹음, 마감 30분 전 알림

◎ 재는 법: 마감 전 완료율

3개월 판교어가 내 말이 됨, 관광객에서 토박이로

근거: 일주일 뒤 기억 80% 대 36%, Karpicke & Roediger 2008

◎ 재는 법: 실력 테스트 점수, 7일 스트릭

신입 60.9%가 1~3년 안에 떠나고 이유 1위는 사내 문화 (인크루트 2025). 말부터 통하면 살아남을 확률이 올라갑니다.

회사에게

온보딩 신입 적응 기간 단축

근거: 조기 퇴사 원인 1위가 사내 문화, 인크루트 2025

◎ 재는 법: 온보딩 기간, 입사 3개월 유지율

회의 회의 기록이 팀 자산으로 남음

근거: 회의마다 할 일과 모르는 말이 쌓임

◎ 재는 법: 회의당 할 일 등록 수, 회의록 열람 수

도입 도입 부담이 낮음

근거: 설치 없이 웹 로그인, 개인 계정

◎ 재는 법: 주간 활성 사용자, 7일 스트릭 유지 비율

나머지는 정성 목표이고, 출시 뒤 "재는 법"의 지표로 확인합니다.



02


시스템 액터 정의

서비스를 쓰는 사람,
그리고 서버가 부르는 외부 시스템.

02 시스템 액터 정의 누가 무엇을 하나요

액터	역할	하는 일
사람		
 사용자 Member	웹과 앱을 같은 계정으로 쓰는 직장인 (신입 개발자, 직무를 바꾼 기획자, 개발팀과 일하는 마케터)	소셜 로그인과 온보딩 프로젝트와 회의 만들기 회의 녹음 판교어 해석 할 일 체크 모르는 말 담기 퇴근길 복습 판교어 실력 테스트와 등급 알림 설정
 비로그인 방문자 Guest	가입 전 체험	해석 하루 3회 결과는 저장하지 않음
외부 시스템		
 AI 엔진	서버가 호출	판교어를 쉬운 말로 할 일과 마감 뽑기 숨은 뜻 판단 캡처 글자 읽기 회의 받아쓰기 실력 테스트 문제 만들기
 푸시 알림 APNs	서버가 호출	복습 알림 마감 알림 해석 완료 알림 등급 올림 알림
 소셜 로그인	서버가 호출	소셜 계정 확인 (Apple, 카카오, Google)

02 시스템 구성도 서버와 외부 시스템



웹과 앱은 같은 서버와 DB를 씁니다. AI, 푸시 알림, 소셜 로그인은 서버가 부르는 외부 시스템이고, 스케줄러가 복습 알림과 음성 30일 삭제를 맡습니다.

03

UI 흐름

데일리 미팅에는 웹으로,
이동 중엔 휴대폰으로.

전체 UI 흐름도

웹과 앱은 같은 흐름

— 화면 이동 — 회의 녹음 --- 자동으로 이어짐 □ 모달, 시트

시작

처음 한 번

앱 소개

0-1, 0-2, 0-3

로그인

S-01, Apple/카카오/Google

직군, 레벨 진단, 알림

S-00-1, 2, 3

첫 프로젝트

S-00-4

등급 안내

S-00-5

홈으로

일하기

웹, 앱 공통

홈, 프로젝트 목록

앱 A-01, A-13, 웹 W-08

프로젝트

앱 A-11, 웹 W-00

회의 상세 (회의록)

앱 A-12, 웹 W-07

판교어 해석 (붙여넣기)

웹 W-01, 앱 시트

해석 결과

앱 A-06, 웹 W-03

프로젝트 바꾸기

프로젝트 선택

A-10, 모달

새 회의

새 회의

W-06, 모달

만든 회의로

녹음 동의

W-02a, 모달

회의 녹음

녹음 중

W-02

해석 중

W-04

완료

해석 추가

판교어 해석

모르는 말은 카드로

익히기

매일 3분

모르는 말 단어장

웹 W-05

휴대폰 알림

A-02, A-05

퇴근길 복습

A-03, A-04

판교어 실력 테스트

A-07

등급 올리기, MY


A-08, A-09

1 웹과 앱 같은 계정 참고
처음이면 온보딩 S-00-1로 이동

1 원말인교?
판교어를 한 겹씩 풀어드려요

2
Apple로 계속하기
카카오톡으로 계속하기
Google로 계속하기

2 소셜 로그인 3가지 API
POST /auth/oauth/{provider}



필수 단계 [참고](#)

- 2 시작 등급을 정해야 복습 카드와 테스트 난이도를 맞출 수 있음

다음 단계 [화면 이동](#)

- 3 알림 설정 S-00-3


1 진단용 단어 10개 [API](#)
GET /onboarding/diagnosis-terms

1 프로젝트 바꾸기 화면 이동
프로젝트 선택 시트 A-10

3 지금 복습하기 화면 이동
퇴근길 복습 A-03

2 내 등급과 진행률 API
GET /users/me

4 다가오는 할 일 API
GET /actions?checked=false




1 프로젝트 정보 API
GET /projects/{projectId}


2 메시지 해석 API
POST /translations

3 새 회의 API
POST /projects/{projectId}/meetings

4 회의 목록 API
GET /projects/{projectId}/meetings








1 불일 회의 고르기 [참고](#)
비우면 메시지 해석으로 저장

2 캡처 글자 읽기 [API](#)
`POST /uploads/ocr`

3 판교어 뜻 미리보기 [API](#)
`GET /terms/{termId}`

4 해석 실행 [API](#)
`POST /translations`




1 동의를 마친 회의 [참고](#)
동의 없이는 녹음 불가

2 끝내고 해석 [화면 이동](#)
해석 중 W-04

3 1분마다 조각 업로드 [API](#)
`POST /meetings/{meetingId}/recordings`

4 부분 받아쓰기 [API](#)
`GET /recordings/{recordingId}`



1 **할 일과 마감 알림 API**
PATCH /translations/{translationId}/actions/{actionId}


2 **해석 결과 API**
GET /translations/{translationId}

3 **모르는 말 담기 API**
POST /cards/bulk

4 **속뜻 판단 API**
intentType, nuance

1 퇴근길 복습 알림 [참고](#)
서버가 푸시로 보냄 (REVIEW_REMINDER)

2 할 일 마감 알림 [참고](#)
마감 30분 전 (ACTION_DUE)





3 해석 완료 알림 [참고](#)
녹음 해석이 끝나면 (DECODE_DONE)

1 들은 곳 참고
카드마다 프로젝트와 회의 표시

3 뒷면 보기 화면 이동
A-04

2 오늘 복습할 카드 API
POST /reviews/sessions






1 내 단어로 5문제 API
POST /quizzes

2 보기 고르기 참고
4지선다, 내가 들은 말 위주

3 채점 API
POST /quizzes/{quizId}/submit

1 테스트 점수 참고
100점 만점



2 등급 올림 API
`level.code, levelUp`

3 등급표 API
`GET /levels`

4 틀린 말 다시 담기 API
`POST /cards/bulk`

04

데이터 모델 설계

MySQL, 테이블 17개, 관계 30개.
프로젝트에서 회의, 해석, 단어장까지.

데이터 모델 (ERD) MySQL, 테이블 17개, 관계 30개

- 1 프로젝트 안에 회의**
프로젝트 하나에 회의 여러 개
- 2 메시지 해석도 한 테이블**
회의 칸이 비면 메시지 해석
- 3 녹음 하나에 해석 하나**
동의 여부와 삭제일 저장
- 4 모르는 말은 출처를 기억**
카드가 처음 나온 해석을 가리킴
- 5 복습 기록으로 낱파 계산**
평가와 다음 간격을 남김

계정, 등급, 알림

users 19	
PK id	bigint
email	NN UQ varchar(255)
provider	NN auth_provider
provider_id	NN varchar(255)
profile_image_url	varchar(500)
nickname	NN UQ varchar(30)
job_group	varchar(30)
onboarded_at	datetime
reminder_hour	NN int
action_alert_enabled	NN boolean
role	NN user_role
FK level_code → levels	varchar(20)
best_score	NN int
current_streak	NN int
longest_streak	NN int
last_review_at	date
FK current_project_id → projects	bigint
created_at	NN datetime
updated_at	NN datetime

levels 6	
PK code	varchar(20)
name	NN varchar(30)
min_score	NN int
max_score	NN int
badge_image_url	varchar(500)
sort_order	NN int

user_devices 6	
PK id	bigint
FK user_id → users	NN bigint
platform	NN device_platform
push_token	varchar(255)
last_seen_at	NN datetime
created_at	NN datetime

notifications 9	
PK id	bigint
FK user_id → users	NN bigint
type	NN notification_type
title	NN varchar(100)
body	NN varchar(300)
target_id	bigint
scheduled_at	NN datetime
sent_at	datetime
created_at	NN datetime

프로젝트, 회의, 녹음

1 projects 8	
PK id	bigint
FK user_id → users	NN bigint
name	NN varchar(40)
description	varchar(60)
color	NN varchar(7)
is_default	NN boolean
created_at	NN datetime
updated_at	datetime

meetings 8	
PK id	bigint
FK project_id → projects	NN bigint
FK user_id → users	NN bigint
title	NN varchar(100)
held_at	NN datetime
attendee_count	NN int
agenda	varchar(200)
created_at	NN datetime

3 meeting_recordings 13	
PK id	bigint
FK user_id → users	NN bigint
FK meeting_id → meetings	NN bigint
FK translation_id → translations	UQ bigint
audio_url	varchar(500)
duration_sec	NN int
consent_confirmed	NN boolean
status	NN recording_status
progress	NN int
transcript	text
failure_reason	varchar(200)
expires_at	NN datetime
created_at	NN datetime

해석, 할 일

2 translations 20	
PK id	bigint
FK user_id → users	NN bigint
FK project_id → projects	NN bigint
FK meeting_id → meetings	bigint
direction	NN translation_direction
source_type	NN source_type
source_text	NN varchar(5000)
input_source	NN input_source
source_image_url	varchar(500)
ocr_confidence	decimal(4,3)
result_text	NN varchar(2000)
summary	varchar(1000)
jargon_count	NN int
intent_type	intent_type
nuance_note	varchar(500)
nuance_tip	varchar(300)
nuance_confidence	decimal(4,3)
ai_model	NN varchar(50)
latency_ms	int
created_at	NN datetime

translation_actions 10	
PK id	bigint
FK translation_id → translations	NN bigint
sort_order	NN int
action_text	NN varchar(300)
due_hint	varchar(100)
is_checked	NN boolean
alert_enabled	NN boolean
due_at	datetime
checked_at	datetime
created_at	NN datetime

translation_terms 9	
PK id	bigint
FK translation_id → translations	NN bigint
FK term_id → terms	bigint
ai_term_ko	varchar(100)
ai_plain_ko	varchar(200)
matched_text	NN varchar(100)
start_index	NN int
end_index	NN int
confidence	NN decimal(4,3)

모르는 말, 복습, 실력 테스트

4 cards 13	
PK id	bigint
FK user_id → users	NN bigint
FK term_id → terms	NN bigint
FK source_translation_id → translations	bigint
status	NN card_status
memo	varchar(300)
interval_days	NN int
ease_factor	NN decimal(4,2)
repetition_count	NN int
lapse_count	NN int
due_date	NN date
last_reviewed_at	datetime
created_at	NN datetime

review_sessions 7	
PK id	bigint
FK user_id → users	NN bigint
target_count	NN int
completed_count	NN int
good_count	NN int
started_at	NN datetime
finished_at	datetime

5 review_logs 8	
PK id	bigint
FK review_session_id → review_sessions	NN bigint
FK card_id → cards	NN bigint
rating	NN review_rating
prev_interval	NN int
next_interval	NN int
elapsed_ms	int
reviewed_at	NN datetime

quiz_sessions 8	
PK id	bigint
FK user_id → users	NN bigint
question_count	NN int
correct_count	NN int
score	NN int
FK level_code → levels	varchar(20)
started_at	NN datetime
finished_at	datetime


quiz_questions 9	
PK id	bigint
FK quiz_session_id → quiz_sessions	NN bigint
FK term_id → terms	NN bigint
question_text	NN varchar(300)
choices	NN json
answer_index	NN int
selected_index	int
is_correct	NN boolean
sort_order	NN int

판교어 사전

terms 14	
PK id	bigint
slug	NN UQ varchar(100)
term_ko	NN varchar(100)
origin_en	varchar(100)
plain_ko	NN varchar(200)
meaning	NN varchar(1000)
category	NN term_category
status	NN term_status
FK created_by → users	NN bigint
FK reviewed_by → users	bigint
reviewed_at	datetime
view_count	NN int
created_at	NN datetime
updated_at	NN datetime

term_examples 6	
PK id	bigint
FK term_id → terms	NN bigint
sentence_jargon	NN varchar(500)
sentence_plain	NN varchar(500)
FK created_by → users	NN bigint
created_at	NN datetime

핵심 테이블 8개의 관계



1:N 하나에 여러 개 점선 1:1 녹음 하나에 해석 하나 회의 칸이 비어 있으면 메시지 해석

05

API 명세 정의

API 43개.

요청과 응답, 실패까지 한 규칙으로 적었습니다.

Auth 인증, 1

POST	/auth/oauth/{provider}	소셜 로그인	OAuthLoginRequest / 200 AuthResponse	400 401 409
------	------------------------	--------	--------------------------------------	-------------

User 사용자, 온보딩, 5

POST	/onboarding	온보딩 완료	OnboardingRequest / 200 OnboardingResponse	400 401 409
GET	/onboarding/diagnosis-terms	레벨 진단용 용어 목록	요청 본문 없음 / 200 TermSummary[]	400 401
GET	/users/me	내 정보 조회	요청 본문 없음 / 200 UserResponse	401
PATCH	/users/me	내 정보 수정	UserUpdateRequest / 200 UserResponse	400 401 404 409
GET	/users/me/stats	내 학습 통계 조회	요청 본문 없음 / 200 UserStatsResponse	401

Project 프로젝트, 5

GET	/projects	내 프로젝트 목록	요청 본문 없음 / 200 PagedResponse<ProjectResponse>	401
POST	/projects	프로젝트 만들기	ProjectRequest / 201 ProjectResponse	400 401 409
GET	/projects/{projectId}	프로젝트 개요	요청 본문 없음 / 200 ProjectResponse	401 403 404
PATCH	/projects/{projectId}	프로젝트 이름, 색 변경	ProjectRequest / 200 ProjectResponse	400 401 403 404
DELETE	/projects/{projectId}	프로젝트 삭제	요청 본문 없음 / 204	401 403 404

Meeting 회의, 5

GET	/projects/{projectId}/meetings	프로젝트의 회의 목록	요청 본문 없음 / 200 PagedResponse<MeetingSummary>	401 403 404
POST	/projects/{projectId}/meetings	새 회의 만들기	MeetingRequest / 201 MeetingSummary	400 401 403 404
GET	/meetings/{meetingId}	회의 상세	요청 본문 없음 / 200 MeetingDetail	401 403 404
PATCH	/meetings/{meetingId}	회의 정보 수정	MeetingRequest / 200 MeetingSummary	400 401 403 404
DELETE	/meetings/{meetingId}	회의 삭제	요청 본문 없음 / 204	401 403 404

Recording 회의 녹음, 3

POST	/meetings/{meetingId}/recordings	회의 녹음 업로드	object (multipart) / 202 RecordingResponse	400 401 403 404 413
GET	/recordings/{recordingId}	녹음 변환 상태 조회	요청 본문 없음 / 200 RecordingResponse	401 403 404
DELETE	/recordings/{recordingId}	녹음 파일 즉시 삭제	요청 본문 없음 / 204	401 403 404

Translation 해석, 할 일, 7

GET	/translations	내 해석 기록 목록	요청 본문 없음 / 200 PagedResponse<TranslationSummary>	401
POST	/translations	판교어 해석 실행	TranslationRequest / 201 TranslationResponse	400 403 404 429 503
GET	/translations/{translationId}	해석 기록 단건 조회	요청 본문 없음 / 200 TranslationResponse	401 403 404
DELETE	/translations/{translationId}	해석 기록 삭제	요청 본문 없음 / 204	401 403 404
POST	/uploads/ocr	스크린샷에서 글자 추출	object (multipart) / 200 OcrResponse	400 401 413 422 503
PATCH	/translations/{translationId}/actions/...	할 일 완료 체크	ActionUpdateRequest / 200 ActionItem	400 401 403 404
GET	/actions	내 할 일 모아보기	요청 본문 없음 / 200 PagedResponse<ActionWithSource>	401

Card 모르는 말, 5

GET	/cards	내 학습 카드 목록	요청 본문 없음 / 200 PagedResponse<CardResponse>	401
POST	/cards	카드 담기	CardCreateRequest / 201 CardResponse	400 401 404 409
POST	/cards/bulk	카드 일괄 담기	CardBulkCreateRequest / 201 CardBulkCreateResponse	400 401 404
PATCH	/cards/{cardId}	카드 메모, 상태 수정	CardUpdateRequest / 200 CardResponse	400 401 403 404
DELETE	/cards/{cardId}	카드 빼기	요청 본문 없음 / 204	401 403 404

Review 퇴근길 복습, 3

POST	/reviews/sessions	복습 세션 시작	ReviewStartRequest / 201 ReviewSessionResponse	400 401 422
GET	/reviews/sessions/{sessionId}	복습 세션 결과 조회	요청 본문 없음 / 200 ReviewResultResponse	401 403 404
POST	/reviews/sessions/{sessionId}/answers	카드 자가평가 제출	ReviewAnswerRequest / 200 ReviewAnswerResponse	400 401 403 404

Exam 실력 테스트, 4

GET	/users/me/quizzes	내 판교어 실력 테스트 응시 이력	요청 본문 없음 / 200 PagedResponse<QuizSummary>	401
POST	/quizzes	판교어 실력 테스트 시작	QuizStartRequest / 201 QuizSessionResponse	400 401 422 503
GET	/quizzes/{quizId}	판교어 실력 테스트 결과 조회	요청 본문 없음 / 200 QuizResultResponse	401 403 404
POST	/quizzes/{quizId}/submit	판교어 실력 테스트 답안 제출 및 채점	QuizSubmitRequest / 200 QuizResultResponse	400 401 403 404 409

Level 판교 등급, 1

GET	/levels	등급 목록 조회	요청 본문 없음 / 200 Level[]	
-----	---------	----------	------------------------	--

Notification 알림, 기기, 3

POST	/devices	푸시 토큰 등록	DeviceRequest / 201 DeviceResponse	400 401
DELETE	/devices/{deviceId}	기기 해제	요청 본문 없음 / 204	401 403 404
PATCH	/users/me/notification-settings	알림 설정 변경	NotificationSettings / 200 NotificationSettings	400 401

Term 판교어 사전, 1

GET	/terms/{termId}	용어 상세 조회	요청 본문 없음 / 200 TermDetail	404
-----	-----------------	----------	---------------------------	-----

공통으로 쓰는 부분

OpenAPI 3.0.3, 43 operations, 태그 12, 스키마 63, 공통 에러 응답 9

Auth 인증, 1

POST	/auth/oauth/{provider}	소셜 로그인	OAuthLoginRequest / 200 AuthResponse	400 401 409
------	------------------------	--------	--------------------------------------	-------------

User 사용자, 온보딩, 5

POST	/onboarding	온보딩 완료	OnboardingRequest / 200 OnboardingResponse	400 401 409
GET	/onboarding/diagnosis-terms	레벨 진단용 용어 목록	요청 본문 없음 / 200 TermSummary[]	400 401
GET	/users/me	내 정보 조회	요청 본문 없음 / 200 UserResponse	401
PATCH	/users/me	내 정보 수정	UserUpdateRequest / 200 UserResponse	400 401 404 409
GET	/users/me/stats	내 학습 통계 조회	요청 본문 없음 / 200 UserStatsResponse	401

Project 프로젝트, 5

GET	/projects	내 프로젝트 목록	요청 본문 없음 / 200 PagedResponse<ProjectResponse>	401
POST	/projects	프로젝트 만들기	ProjectRequest / 201 ProjectResponse	400 401 409
GET	/projects/{projectId}	프로젝트 개요	요청 본문 없음 / 200 ProjectResponse	401 403 404
PATCH	/projects/{projectId}	프로젝트 이름, 색 변경	ProjectRequest / 200 ProjectResponse	400 401 403 404
DELETE	/projects/{projectId}	프로젝트 삭제	요청 본문 없음 / 204	401 403 404

Meeting 회의, 5

GET	/projects/{projectId}/meetings	프로젝트의 회의 목록	요청 본문 없음 / 200 PagedResponse<MeetingSummary>	401 403 404
POST	/projects/{projectId}/meetings	새 회의 만들기	MeetingRequest / 201 MeetingSummary	400 401 403 404
GET	/meetings/{meetingId}	회의 상세	요청 본문 없음 / 200 MeetingDetail	401 403 404
PATCH	/meetings/{meetingId}	회의 정보 수정	MeetingRequest / 200 MeetingSummary	400 401 403 404
DELETE	/meetings/{meetingId}	회의 삭제	요청 본문 없음 / 204	401 403 404

Recording 회의 녹음, 3

POST	/meetings/{meetingId}/recordings	회의 녹음 업로드	object (multipart) / 202 RecordingResponse	400 401 403 404 413
GET	/recordings/{recordingId}	녹음 변환 상태 조회	요청 본문 없음 / 200 RecordingResponse	401 403 404
DELETE	/recordings/{recordingId}	녹음 파일 즉시 삭제	요청 본문 없음 / 204	401 403 404

Translation 해석, 할 일, 7

GET	/translations	내 해석 기록 목록	요청 본문 없음 / 200 PagedResponse<TranslationSummary>	401
POST	/translations	판교어 해석 실행	TranslationRequest / 201 TranslationResponse	400 403 404 429 503
GET	/translations/{translationId}	해석 기록 단건 조회	요청 본문 없음 / 200 TranslationResponse	401 403 404
DELETE	/translations/{translationId}	해석 기록 삭제	요청 본문 없음 / 204	401 403 404
POST	/uploads/ocr	스크린샷에서 글자 추출	object (multipart) / 200 OcrResponse	400 401 413 422 503
PATCH	/translations/{translationId}/actions/...	할 일 완료 체크	ActionUpdateRequest / 200 ActionItem	400 401 403 404
GET	/actions	내 할 일 모아보기	요청 본문 없음 / 200 PagedResponse<ActionWithSource>	401

Card 모르는 말, 5

GET	/cards	내 학습 카드 목록	요청 본문 없음 / 200 PagedResponse<CardResponse>	401
POST	/cards	카드 담기	CardCreateRequest / 201 CardResponse	400 401 404 409
POST	/cards/bulk	카드 일괄 담기	CardBulkCreateRequest / 201 CardBulkCreateResponse	400 401 404
PATCH	/cards/{cardId}	카드 메모, 상태 수정	CardUpdateRequest / 200 CardResponse	400 401 403 404
DELETE	/cards/{cardId}	카드 빼기	요청 본문 없음 / 204	401 403 404

Review 퇴근길 복습, 3

POST	/reviews/sessions	복습 세션 시작	ReviewStartRequest / 201 ReviewSessionResponse	400 401 422
GET	/reviews/sessions/{sessionId}	복습 세션 결과 조회	요청 본문 없음 / 200 ReviewResultResponse	401 403 404
POST	/reviews/sessions/{sessionId}/answers	카드 자가평가 제출	ReviewAnswerRequest / 200 ReviewAnswerResponse	400 401 403 404

GET POST PUT PATCH DELETE 요청 스키마 → 성공 응답 4xx, 5xx 예외

Exam 실력 테스트, 4

GET	/users/me/quizzes	내 판교어 실력 테스트 응시 이력	요청 본문 없음 / 200 PagedResponse<QuizSummary>	401
POST	/quizzes	판교어 실력 테스트 시작	QuizStartRequest / 201 QuizSessionResponse	400 401 422 503
GET	/quizzes/{quizId}	판교어 실력 테스트 결과 조회	요청 본문 없음 / 200 QuizResultResponse	401 403 404
POST	/quizzes/{quizId}/submit	판교어 실력 테스트 답안 제출 및 채점	QuizSubmitRequest / 200 QuizResultResponse	400 401 403 404 409

Level 판교 등급, 1

GET	/levels	등급 목록 조회	요청 본문 없음 / 200 Level[]	
-----	---------	----------	------------------------	--

Notification 알림, 기기, 3

POST	/devices	푸시 토큰 등록	DeviceRequest / 201 DeviceResponse	400 401
DELETE	/devices/{deviceId}	기기 해제	요청 본문 없음 / 204	401 403 404
PATCH	/users/me/notification-settings	알림 설정 변경	NotificationSettings / 200 NotificationSettings	400 401

Term 판교어 사전, 1

GET	/terms/{termId}	용어 상세 조회	요청 본문 없음 / 200 TermDetail	404
-----	-----------------	----------	---------------------------	-----

목록은 모두 같은 페이지 모양

프로젝트, 회의, 카드, 해석 기록처럼 목록을 주는 API 6개가 같은 틀로 답합니다.

화면은 목록 부품 하나로 모두 그리고, 전체 개수가 같이 오니 "더 보기"를 쉽게 만듭니다.

```
PagedResponse { content, page, size, totalElements, totalPages }
```

실패는 한 가지 형식으로 답합니다

어떤 API가 실패해도 아래 Error 모양으로 옵니다. 앱과 웹은 code만 보고 "다시 로그인", "권한 없음", "잠시 뒤 다시"를 정하고, field가 있으면 그 입력칸을 빨강게 표시합니다.

실패 응답 9가지를 명세에 한 번 적고 124곳에서 가져다 썼습니다. 문구를 고칠 때 한 곳만 고치면 됩니다.

```
Error { code, message, field, timestamp }
```

400 BadRequest 401 Unauthorized 403 Forbidden 404 NotFound 409 Conflict

422 UnprocessableEntity 429 TooManyRequests 413 PayloadTooLarge

503 ServiceUnavailable

05

API 요청과 응답

Swagger UI 화면, POST /translations

Translation

AI 해석, 할 일 (W-01, W-03, A-06, 할 일 모아보기 A-01, W-00, W-08)

POST

/translations

판교어 해석 실행 (핵심 API)

화면 W-01(앱은 A-11, A-12 붙여넣기 시트). 판교어 메시지를 붙여넣으면 한 번의 호출로 네 가지를 반환합니다. **meetingId** 를 주면 그 회의록에, 없으면 프로젝트의 「메시지 해석」(회의와 무관한 슬랙, 메일, 캡처)으로 저장합니다.

- 쉬운 말 해석 (resultText)
- 할 일 추출 (actionItems), 내가 해야 할 일 + 기한 힌트
- 뉘앙스 해석 (intentType, nuance), 완곡 표현의 실제 의도와 대응 팁
- 모르는 용어 (detectedTerms), 카드 담기 대상

- jargonCount가 0이면 화면은 "이 문장은 이미 청정 한국어입니다 🌿" 빈 상태를 보여줍니다.
- detectedTerms의 startIndex/endDate로 원문에 형광펜 하이라이트를 그립니다.
- 사전에 없는 신규 판교어는 termId가 null이며 AI 해석만 제공합니다.
- actionItems가 비어 있으면 화면의 🗨️ 블록을 숨깁니다 (단순 공유 메시지).
- 비로그인 사용자는 1일 3회까지만 허용되며 초과 시 429, AI 엔진 장애 시 503입니다.

Parameters

No parameters

Request body

required

application/json

Example Value

Schema

```
{  "projectId": 7,  "meetingId": 12,  "sourceText": "이번 스프린트 스코프 아웃하고 넥스트로 밀죠. 그 전에 R&R 정리해서 일라인 쳐주세요",  "direction": "JARGON_TO_PLAIN",  "inputSource": "TYPED"}
```

응답 한 번에 AI 결과 네 가지

쉬운 말 resultText, 할 일 actionItems, 숨은 뜻 nuance, 모르는 말 detectedTerms. 왼쪽이 보내는 것, 오른쪽이 받는 것입니다.

Code	Description	Links
201	해석 성공	No links

Media type

application/json

Controls

Accept header.

Examples

할 일 2개와 뉘앙스를 함께 해석한 경우 (대표 시나리오)

Example Value

Schema

```
{  "translationId": 1024,  "projectId": 7,  "projectName": "루나",  "meetingId": 12,  "meetingTitle": "스프린트 계획 회의",  "sourceType": "MESSAGE",  "inputSource": "TYPED",  "direction": "JARGON_TO_PLAIN",  "sourceText": "이번 스프린트 스코프 아웃하고 넥스트로 밀죠. 그 전에 R&R 정리해서 일라인 쳐주세요",  "resultText": "이번 작업 범위에서 빼고 다음으로 미루죠. 그 전에 누가 뭘 할지 정리해서 합의해 주세요.",  "jargonCount": 4,  "intentType": "DECISION",  "nuance": {    "note": "\"밀죠\"는 제안형이지만 실제로는 이미 결정된 내용을 통보하는 표현입니다.",    "tip": "되물기보다 일정만 확인하는 편이 안전합니다.",    "confidence": 0.88  },  "actionItems": [    {      "actionId": 5001,      "sortOrder": 1,      "actionText": "담당자별 역할 정리 문서 만들기",      "direction": "PLAIN_TO_JARGON"    }  ]}
```

05 실패해도 같은 모양으로 답합니다

Swagger UI 화면, 400 403 404 429 503

400 잘못된 요청 (필수 파라미터 누락, 길이 초과, 유효성 검증 실패) *No links*

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "code": "INVALID_INPUT",
  "message": "문장은 1자 이상 500자 이하로 입력해 주세요.",
  "field": "sourceText",
  "timestamp": "2026-09-16T10:20:00"
}
```

403 권한 없음 (인증은 되었으나 접근 권한 없음) *No links*

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "내 것이 아니라서 접근할 수 없어요.",
  "timestamp": "2026-09-16T10:20:00"
}
```

404 요청한 리소스를 찾을 수 없음 *No links*

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "code": "TERM_NOT_FOUND",
  "message": "사라진 판교어입니다.",
  "timestamp": "2026-09-16T10:20:00"
}
```

429 비로그인 체험 횟수 초과 *No links*

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "code": "GUEST_QUOTA_EXCEEDED",
  "message": "오늘 체험 3회를 다 썼어요. 가입하면 계속 쓸 수 있어요.",
  "timestamp": "2026-09-16T10:20:00"
}
```

503 AI 엔진 장애 또는 타임아웃 *No links*

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "code": "AI_UNAVAILABLE",
  "message": "해석 엔진이 잠깐 멎때리는 중이에요. 다시 시도해 주세요.",
  "timestamp": "2026-09-16T10:20:00"
}
```

code 하나로 화면이 할 일이 정해집니다

400 입력칸을 빨강게 (field), 403 권한 안내, 404 목록으로 돌아가기, 429 가입 안내, 503 잠시 뒤 다시. message는 그대로 화면에 띄워도 되는 우리말 문장입니다.

05 AI는 여기에 씁니다 네 곳, API 네 개

AI가 하는 일	화면	부르는 API	보내는 것 / 받는 것	틀릴 때를 대비해
 판교어 해석 쉬운 말, 할 일, 숨은 뜻, 모르는 말	W-01, A-11, A-12	POST /translations	보냄 sourceText (문장) 받음 resultText, actionItems, nuance, detectedTerms	운영자가 검수한 사전 뜻을 먼저 쓰고, 확신도(confidence)를 같이 보여 줌
 캡처 글자 읽기 스크린샷 속 글자를 문장으로	W-01	POST /uploads/ocr	보냄 image (사진 파일) 받음 extractedText, confidence	confidence 0.7 미만이면 "글자를 확인해 주세요", 사용자가 고친 뒤 해석
 회의 받아쓰기 음성을 글로, 끝나면 해석까지	W-02, W-04	POST /meetings/{meetingId}/recordings	보냄 음성 1분 조각 받음 transcript, 끝나면 해석 결과	받아쓴 글이 화면에 바로 보여서 틀린 곳을 알 수 있음
 실력 테스트 문제 만들기 내 카드의 단어로 4지선다 5문제	A-07	POST /quizzes	보냄 내 카드, 지금 등급 받음 quizId, questions	정답 보기는 운영자가 검수한 사전 뜻을 쓰고, 오답 보기만 AI가 만듦

AI가 아닌 것: 복습 간격(SM-2 규칙), 등급(점수표), 알림 시간은 정해진 규칙으로 계산합니다.

06

고려사항

설계하면서 고민한 것,
그리고 다음 단계.

설계하며 고민한 것




녹음은 동의부터

참석자에게 알렸다고 체크해야 녹음 시작
음성은 30일 뒤 자동 삭제, 결과만 남음




웹과 앱은 하나

한 계정, 한 DB로 같은 기록을 봄
기기 연결이나 옮기기 과정이 없음



알림은 휴대폰 시스템 알림으로

앱을 열지 않아도 복습 카드가 보임
웹은 화면에서 바로 결과를 보여 주고, 보낸 알림은 기록으로 남김



AI가 틀릴 때

운영자가 검수한 사전 뜻을 먼저 사용
AI 결과는 그다음에 보여 줌



사내 기밀

로그인하지 않은 해석은 저장하지 않음
기록, 회의, 프로젝트는 직접 삭제 가능



다음 단계

판교를 넘어, 우리 팀의 언어로

1단계 일하는 곳 안으로

 **슬랙, 팀즈 봇**
회의 중에 모르는 말을 바로 질문

 **브라우저 확장**
메일과 메신저에서 드래그해 해석

 **녹음 중 속뜻 풀이**
받아쓰기에 더해 숨은 뜻까지 바로

2단계 팀과 함께

 **우리 팀 사전**
회사마다 다른 뜻을 따로 관리

 **단어장 나눠 받기**
선배가 만든 카드 묶음 구독

 **팀 대항 실력 테스트**
팀별 등급과 순위

3단계 운영과 고도화

 **용어 검수 화면**
운영자가 새 판교어를 확인하고 승인

 **회사 계정 로그인**
사내 계정으로 한 번에 가입



 **AI 비용 줄이기**
같은 문장은 저장해 두고 다시 사용




디자인

말을 한 겹씩 벗겨낸다


말풍선 세 겹을 한 겹씩 벗기면 뜻이 보입니다. 노란 점은 판교어 형광펜.




Ocean
#2F6FD6




Sun
#F7C948



Coral
#E26D5C




Peach
#F5C9A8



Teal
#5DB5B1



Ink
#1F1A2E



Paper
#F7F3EC

입사 첫 주, 오전 10:24, 같은 슬랙

이번 작업에서는 **빼고 다음으로** 미루죠.
그 전에 **누가 무엇을 맡을지** 정리해서 **합의해** 주세요.

검색도, 되묻기도 없이.



감사합니다

회사에서 더 빨리 적응하는 돌돌이, 원말인교?

판교 8반 P260 유경모