프로젝트 상세 자료

4.TONG

CONTENTS

SECTION 01

TONG 소개

1-1. 제작 배경

1-2. 주제

1-3. CI

1-4. 개발 과정

1-5. 핵심 기능 소개

SECTION 02

서비스 시연

2-1. 메인 페이지

2-2. 사용자 관리

2-3. 커뮤니티

2-4. 전문가 매칭

2-5. 일정 관리

2-6. 실시간 채팅

SECTION 03

기타

3-1. AI 활용

3-2. 기대효과 및 개발후기

SECTION 01

TONG 소개



개인 건강 관리

혼자서 신체와 마음의 건강을 관리하는 것은 쉽지 않습니다.
누구나 접근 가능한 전문적인 플랫폼이 필요합니다.

맞춤형 전문가 매칭 서비스 부족

개인의 목표와 상황에 맞는 전문가를 찾고 연결되는 과정이 복잡하고 어려워, 맞춤형 매칭 시스템이 필요합니다.

함께 성장하는 커뮤니티의 필요성

건강관리와 운동은 꾸준한 동기부여가 중요합니다.
혼자가 아닌 같은 목표를 가진 사람들과 함께 소통하고 성장할 수 있는 커뮤니티 환경이 필요합니다.

TONG

당신의 건강한 삶을 **연결**하는
전문가 매칭 플랫폼

나와 나

내가 나에게 조차 속마음을 털어 놓기 어렵지 않으신가요?
인공지능 챗봇과 대화를 통한 감정 해소



TONG

당신의 건강한 삶을 **연결**하는
전문가 매칭 플랫폼

나와 너

여러 전문가를 찾아봤지만 결국 실망한 경험이 있지 않나요?
등록된 전문가를 내가 확인하고 신청하는 **매칭**



TONG

당신의 건강한 삶을 **연결**하는
전문가 매칭 플랫폼

나와 우리

다양한 정보를 엇고 싶지 않으셨나요?
커뮤니티 구성원끼리 함께 만들어가는 건강한 게시판



#ff4757 #ff6b81 #e5efba



연결 고리

상징적 의미
: 사람과 사람, 정보와 정보를 이어주는 무한한 연결의 고리

디자인 철학
: 끊임없이 이어지는 원형 디자인으로
지속적인 소통과 연결을 표현

키워드
- 연결성 (Connectivity)
- 지속성 (Continuity)
- 통합성 (Integration)

TONG

통

'통(通)하다'
: 서로 소통하고 이해하다

'통(統)합'
: 여러 정보를 하나로 모으다

키워드
- 소통 (Communication)
- 편의성 (Convenience)
- 효율성 (Efficiency)



통키

당나귀의 **성실함**과 **근면성**


무거운 짐도 묵묵히 나르는 **신뢰성**

기능명세서 작성


기능명세서 ···

Aa 구분	주 기능	상세 기능	설명
1. 회원가입 열기	1.1 회원 종류 나누기	개인회원, 전문가회원	- 회원가입 방법 1) 일반회원가입 2) 카카오회원가입 - 회원 종류 1) 일반유저 2) 전문가 - PT / 의사 +) 관리자 - 전문가회원 회원가입 절차 : 사업자등록증 첨부 → 관리자 승인 → 회원가입 완료
	1.2.1 일반 회원가입 - 기본정보 받기	이름, 아이디, 비밀번호, 이메일, 주소, 휴대폰번호, 생년월일,	- 아이디 PK → 중복확인 필요(자바스크립트로 구현) - 비밀번호 대소문자,특수문자 필수 등록(자바스크립트) - 비밀번호 중복확인
	1.2.2 카카오 회원가입		- is_kakao_member 설정 필요 - 회원 가입 →카카오로그인 선택 시 → 추가 정보 입력(토큰 물고가기 + 추가 정보 insert) - 카카오 회원가입 : 비밀번호 변경이 없음 - adress는 yes null해서 나중에 회원정보수정에서 원할 시 추가할 수 있도록
	1.3 회원가입 완료 후 페이지 이동	회원가입 축하 화면 + 로그인 페이지 이동	
0. 로그인/로그아웃	0.1 로그인		- 로그인 하면 기본프로필 사진 로딩 - 로그인 시, 마이페이지/로그아웃 화면 전환 - 로그인 안되면, 알림은 어떤 방식? 필터 사용
	0.2 로그아웃		- 로그아웃 시, 로그인 화면 전환
	0.3 비밀번호 변경 알림		
2. 메인 메뉴(홈)	2.1 마이페이지 이동	3번 참고	
	2.2 캘린더 이동	4번 참고	
	2.3 날씨	날씨 API를 활용하여 유저에게 날씨에 맞는 운동을 추천한다.	- 날씨 API 어떤거? - 날씨만 제공? 날씨에 맞는 멘트추가?
	2.4 전문가 매칭	6번 참고	
	2.5 커뮤니티	5번 참고	
	2.6 챗봇 상담	7번 참고	
	2.8 예약 및 알림	스크롤 형식으로 예약 및 알림 기능 제공	- 운동 예약 알림
	2.9(전문가용)회원관리		
	2.10 매칭된 전문가 표시?		

DB 테이블 구성



목업 제작



AI 활용

나는 "나와나, 나와너 그리고 우리의 운동 전문가 매칭 및 커뮤니티 웹" 서비스를 제작하고 있어.
사이트 명은 서로 통하다라는 의미를 가진 "TONG"으로 지었어.
사이트 대표 마크는 통하다, 연결되어있다는 의미를 직관적으로 보여줄 수 있는 클립 모양의 체인이야.

나는 우리 서비스를 대표할 수 있는 대표 캐릭터가 필요해.
캐릭터는 사람이 아닌 동물로 정하고 싶어.
우리 마스코트는 사람과 사람을 통해주기 위해 성실하고 근면하며, 무거운 짐도 묵묵히 나르는 신뢰성을 가진 캐릭터면 좋겠어.
위의 서비스에 대한 설명을 읽고 어떤 동물이 우리 서비스와 어울릴지 3가지 정도 이유와 함께 추천해줘.

Please write in korean

Please write in korean

당신의 서비스 "TONG"과 어울리는 대표 캐릭터로 적합한 동물을 추천합니다. 서비스의 성격과 캐릭터의 특성을 고려하여 아래 동물들을 제안합니다.



01

사용자 관리

- JWT 인증
- 소셜 로그인(OAuth2)



02

커뮤니티

- 자유로운 카테고리 생성
- 인증된 전문가의 답변



03

전문가 매칭

- 상세 프로필 제공
- 위치 기반 검색
- 검증된 평가 시스템



04

일정 관리

- 예약과 퀘스트 관리



05


실시간 채팅

- WebSocket 기반 1:1채팅
- 실시간 알림


SECTION 02-1

메인 화면

메인 화면


TONG
Community
Chat
Calendar
Matching
Today's Weather
14°
Schedule
2024년
11월 25일
월요일
일정을 확인하세요
Quest
Reservation
Community
건강정보
안전정보
Chatbot
AI 챗봇 상담가
TONGKEY

메인 화면




Header

TONG의 핵심 서비스를 빠르게 이용 가능

서비스 간 **연결**되는 듯한 효과


메인 화면



Today's Weather

5일간의 **날씨** 제공을 통한
일정 편의성 제공


메인 화면



Schedule

로그인 시, 오늘의 **예약 및 퀘스트** 일정을
한 눈에 제공


메인 화면



Community

시간별 **HOT 게시판** 확인 가능

메인 화면


TONG
Community
Chat
Calendar
Matching
Today's Weather
14°
Schedule
2024년
11월 25일
월요일
일정을 확인하세요
Quest
Reservation
Chatbot
AI 챗봇 상담가 통키를 통해 1:1 솔직한 대화
Community
Chatbot
TONGKEY

SECTION 02-2

사용자 관리

✅ 일반 회원가입




01. 회원가입 - 일반

TONG 자체적인 회원가입

02. 회원가입 - 카카오

카카오 아이디를 이용한 회원가입


✅ 일반 회원가입



✅ 아이디 중복확인




✅ 일반 회원가입




✅ 비밀번호 일치여부 확인




✅ 일반 회원가입



✅ 이메일 선택




✅ 일반 회원가입



✅ 우편번호 찾기



✅ 일반 회원가입



✅ 회원 유형(일반회원 / 전문가회원)



✅ 일반 로그인




01. 로그인 - 일반

TONG 자체적인 로그인


JWT
JSON WEB Token

✅ 카카오 로그인



02. 로그인 - 카카오

OAuth2 카카오 로그인



SECTION 02-3

커뮤니티

TONG

당신의 건강한 삶을 연결하는
전문가 매칭 플랫폼

💥 **기본**에 충실한 게시판 구현!!


💥 차별성
사용자의 자유로운 **게시판 카테고리 생성**

✅ 장점 : 사용자에게 자유도를 주어 참여 활성화
❎ 문제점 : 무분별한 카테고리 및 중복 카테고리 생성 여지
✅ 해결방안 : 카테고리 **찜** 기능 + **HOT 게시판** 선정 기능을 통한 게시판 필터링

💥 적용 기술 : 댓글 대댓글 테이블 구조


✅ 계층 구조 단순화
✅ 데이터 무결성 보장
✅ 조회 성능 최적화
✅ 확장성 및 구현의 편의성


comments			댓글
PK	comment_id	*Domain*	INT
FK	board_id	*Domain*	INT
FK	commenter	글쓴이	VARCHAR(50)
Logical name	content	내용	VARCHAR(300)
Logical name	reg_date	등록일	DATETIME
FK	parent_comment_id	부모 댓글 아이디	INT



TONG
Community
Chat
Calendar
Matching
게시판
후기
건강정보
식단정보
운동정보
건강정보
운동정보
식단정보
Q&A
후기
자유게시판
자유게시판
건강정보 게시판


New 카테고리 생성

커뮤니티의 자율성과 활성화에 도움





TONG
Community
Chat
Calendar
Matching
게시판
내가 원하는 카테고리 찜
카테고리가 많아져도 사용자 편의성 제공



TONG
Community
Chat
Calendar
Matching
게시판
건강정보 게시판
HOT 카테고리 목록
카테고리별 게시물의 총 조회수 합산 기준


TONG
Community
Chat
Calendar
Matching
게시판
건강정보 게시판
ALL 카테고리 목록
모든 카테고리 확인 가능

게시글 검색 기능

제목 및 내용으로 검색 가능






게시글


작성자, 작성일, 제목, 내용 및

조회수, 댓글수 확인 가능



댓글 및 대댓글

전문가 회원은 배지(🔰) 제공


TONG
Community
Chat
Calendar
Matching
게시판
건강관리 꿀팁
댓글
수정 및 삭제
게시글을 작성한
본인만 가능

SECTION 02-4

전문가 매칭

TONG

당신의 건강한 삶을 연결하는
전문가 매칭 플랫폼

💥 위치 기반 전문가 리스트 제공에 **카카오 맵 API** 적용

💥 차별성
지도에 **표시**되는 **위치정보만** 반환

✅ 장점 : 실시간 필터링 및 동기화
❎ 단순히 모든 마커를 지도에 표시하고 리스트는 별로 관리 하지 않고
✅ 지도의 현재 영역에 보이는 마커들과 리스트가 실시간으로 동기화 됨

💥 적용 기술
데이터 구조(Map과 Set을 활용하여 시간 복잡도를 줄임)

```
// expertId를 key로 사용하는 Map 객체들.
// Map을 사용하여 O(1) 시간 복잡도로 접근 가능
const markers = ref(new Map())  // 마커 저장 Map
const infowindows = ref(new Map()) // 정보창 Map
const visibleMarkers = ref(new Set()) // 현재 지도 영역에 보이는 마커의 expertId를 저장
```


✅ 장점 : 시간 복잡도 최적화 / 실시간 성능 향상

SECTION 02-5

일정 관리



일반 회원



전문가 회원




일반 회원

전문가 회원



일반 회원



수락 및 거절 선택




전문가 회원







수락 시,
자동으로 **채팅**방 개설되어
언제든 소통가능



일반 회원

전문가 회원







매칭된 회원과 전문가는
운동 예약 및 **퀘스트**를 주고받으며
한 눈에 일정 관리 가능



Calendar

SELECT DATE

November 2024

M	T	W	T	F	S	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

Quest 2024년 11월 26일

당신의 트레이너가 정해준 퀘스트를 확인하세요!

유산소 30분 매일하세요 도전중 성공 실패

물 2L 마시기 매일하세요 도전중 성공 실패

Reservation 2024년 11월 26일

운동 일정을 확인하세요!

13:00 유승호 선생님 신청 중

예약 신청하기

✅ 매칭된 전문가에게 예약 신청하기

✅ 신청 현황 확인 가능

SECTION 02-6

실시간 채팅





시연


통하러 가기




SECTION 03-1

AI 활용

AI활용 - 디자인


AI 활용한 화면 프레임 구상
vercel v0 이용하여 초기 화면
골격 구조의 아이디어를 얻는다
헬스케어 & 리햅 허브
오늘의 활동
7,534 걸음
다음 예약
달성 뱃지
AI 자가진단
AI 자가진단 시작하기
건강 트렌드 분석

AI활용 - 디자인



지금 처럼 그럼 직접 코드에서 애니메이션을 구현해줘.

단 현재는 애니메이션에 작동안하고있어
하고있는거맞아?

네, 현재 코드에는 애니메이션 로직이 있지만 제대로 작동하지 않고 있습니다. 본(bone) 구조를 제대로 찾지 못해서 그런 것 같습니다. 다음과 같이 수정해보겠습니다:

mascot.vue — Ask | Copy | Apply

```
// 걷기 애니메이션 상태 수정
const walkAnimation = reactive({
  time: 0,
  speed: 0.05,
  legAmplitude: 0.3,
  armAmplitude: 0.2,
  active: false  // 애니메이션 활성화 상태 추가
})

// FBX 로딩 부분 수정
fbxLoader.load('/Horse.fbx', (object) => {
  horse = object
  console.log('로드된 FBX 모델:', object)

  // 기본 설정
  object.scale.set(0.05, 0.05, 0.05)
  object.position.y = -1
  object.rotation.y = Math.PI / 4
```

AI 활용한 애니메이션 동작 구현

골격구조를 토대로 애니메이션 동작을 위한 프롬프트 엔지니어링

AI활용 - 챗봇

언어 모델을 이용한 챗봇 구현

로컬에서 구현가능한 한국어 모델 적용







AI활용 - 챗봇

최대 답변 길이 설정

100 Token

페르소나 설정

통키

```
// JSON 요청 생성
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
ObjectNode jsonRequest = mapper.createObjectNode();
jsonRequest.put("model", "hf.co/QuantFactory/Llama-3-MAAL-8B-Instruct-v0.1-GGUF:Q8_0");
jsonRequest.put("max_tokens", 100);

ArrayNode messages = mapper.createArrayNode();

// 시스템 메시지 추가
ObjectNode systemMessage = mapper.createObjectNode();
systemMessage.put("role", "system");
systemMessage.put("content","You are a friendly and cute donkey character named '통키'."
        + "Please respond with the following characteristics:\n"
        + "1. Always use a kind and polite tone.\\"
        + "2. Randomly insert donkey sounds like '히히힝~' in the middle or end of your responses.\n"
        + "3. You are the main mascot of TONG, a service that matches users with exercise experts.\n"
        + "4. Keep your responses concise and easy to understand.\n"
        + "5. Transform negative content into positive explanations.\n"
        + "6. Communicate in Korean with a friendly tone.\n"
        + "7. Show respect and empathy towards the conversation partner.\n");
messages.add(systemMessage);
```

AI활용 - 프롬프트 엔지니어링

일반 유저와 전문가 회원 매칭 및 소통 웹 사이트를 위한 기본 DB 데이터가 대량으로 필요해.
위의 전문가 테이블의 정보를 서로 중복되지 않도록 설정해줘.
그리고 career 테이블의 전문가당, 경우 적어도 2개 이상, 4개 이하로 작성하며 경력은 오래된 순에서 최신순으로 작성해줘

Please write in korean

다량의 테스트 데이터를 생성하기 위해 아래와 같은 SQL 스크립트를 작성했습니다. 이 스크립트는 `expert` 테이블에 전문가 데이터를 추가하고, `expert_career` 테이블에 각 전문가에 대한 최소 2개, 최대 4개의 경력을 추가합니다.

sql 코드 복사

```
-- 경로가 경로 삽입
INSERT INTO `expert`
(`user_id`, `addressZipcode`, `address`, `addressDetail`, `introduction`, `price`, `price_de
VALUES
('user001', '12345', '서울특별시 강남구 테헤란로 123', '102동 304호', '다년간의 경험으로 최고
('user002', '67890', '부산광역시 해운대구 센텀중앙로 45', '105동 1203호', '건강과 체형 관리를
('user003', '11222', '대구광역시 수성구 동대구로 77', '203동 501호', '맞춤형 트레이닝을 통해
('user004', '44556', '인천광역시 남동구 구월로 89', '301동 801호', '유연성과 근력을 동시에 길
('user005', '78901', '광주광역시 서구 치평로 55', '402동 1202호', '개인 맞춤형 식단과 운동을

-- 전문가 경력 경로 삽입
INSERT INTO `expert_career` (`expert_id`, `career_detail`, `start_date`, `end_date`) VALUES
(1, '서울 피트니스 클럽 트레이너', '2015-01-01', '2018-12-31'),
(1, '헬스클럽 A 트레이너', '2019-01-01', '현재'),
(2, '부산 피트니스 트레이너', '2013-01-01', '2016-12-31'),
(2, '피트니스 B 헛임 트레이너', '2017-01-01', '현재'),
(3, '대구 헬스 트레이너', '2012-01-01', '2014-12-31'),
(3, '점센터 C 프로 트레이너', '2015-01-01', '현재'),
(4, '인천 체육관 강사', '2010-01-01', '2013-12-
```

`expert` 테이블 데이터

sql 코드 복사

```
ddressDetail`, `introduction`, `price`, `price_detail`, `grade`, `total_score`, `total_score_

'303동 1202호', '전문적인 1:1 PT로 체중 감량과 근력 향상을 도와드립니다.', 70000, '1시간 개인 PT
'404동 801호', '체형 교정을 전문으로 하는 필라테스 전문가입니다.', 80000, '1시간 필라테스 세션',
', '505동 1501호', '운동 초보자부터 프로까지 맞춤형 트레이닝 제공.', 65000, '1시간 그룹 세션 (최
, '101동 501호', '바디 프로필 준비를 위한 고강도 트레이닝.', 90000, '1시간 집중 PT', '프로', 0, (
'202동 702호', '유산소와 근력 운동을 균형 있게 설계.', 60000, '1시간 유산소+근력 통합 트레이닝',
'로', '303동 903호', '재활 및 기능성 트레이닝 전문가.', 75000, '1시간 재활 트레이닝', '점장', 0,
', '502동 1203호', '골프 피트니스와 근력 강화 프로그램 제공.', 85000, '1시간 골프 피트니스 세션',
', '403동 1402호', '다이어트와 건강 관리를 위한 맞춤형 PT.', 70000, '1시간 개인 PT', '프로', 0,
', '602동 1204호', '바만 관리 및 체지방 감소를 목표로 하는 프로그램.', 80000, '1시간 체지방 감소
```

`expert_career` 테이블 데이터

sql 코드 복사

```
INSERT INTO `expert_career`
(`expert_id`, `career_detail`, `start_date`, `end_date`)
VALUES
(1, '강남 위트니스 센터에서 5년간 개인 트레이너로 활동', '2015-01-01', '2020-12-31'),
(2, '필라테스 전문 강사로 3년간 활동', '2018-03-01', '2021-02-28'),
(3, '헬스 그룹 트레이닝 전문 강사로 4년 근무', '2016-05-01', '2020-04-30'),
(4, '바디 프로필 트레이닝 스튜디오에서 3년간 강사 활동', '2017-06-01', '2020-05-31'),
(5, '마포 지역 커뮤니티 헬스 강사로 활동', '2019-07-01', '2022-06-30'),
(6, '재활 전문 병원에서 2년간 재활 트레이너로 근무', '2018-09-01', '2020-08-31'),
(7, '골프 피트니스 스튜디오에서 5년간 전문 강사로 활동', '2015-04-01', '2020-03-31'),
(8, '종로 헬스 스튜디오에서 3년간 다이어트 전문 강사로 근무', '2019-01-01', '2022-12-31'),
(9, '입구점 지역 헬스클럽에서 4년간 바만 관리 트레이너로 활동', '2016-02-01', '2020-01-31');
```

설명

1. **커리어 개수**
   - 각 `expert_id`에 대해 기존 1개의 커리어에 최소 ~~1개의 커리어를 추가하여~~ 총 2~~4~~개의 커리어가 되도록 작성했습니다.
2. **내용 및 기간**
   - 현실적인 트레이닝 경력을 바탕으로 다양한 설명을 추가했습니다.
   - 기간은 겹치지 않도록 조정했으며, 다양한 형태의 활동(강연, 워크숍, 클래스 운영 등)을 포함시켰습니다.
3. **사용 방법**
   - 해당 SQL 코드를 실행하면 각 `expert_id`의 커리어가 추가됩니다. 필요하면 커리어의 세부 사항이나 기간을 조정할 수 있습니다.

필요 시 더 확장하거나 조정 가능합니다! 😊

아래는 각 `expert_id`별로 기존 데이터를 포함하여 최소 2개에서 최대 4개의 커리어를 추가한 전체 배분 결과입니다. 일부는 2개, 일부는 3개, 나머지는 4개의 커리어를 가지도록 작성했습니다.

추가된 커리어 데이터

sql

```
INSERT INTO `expert_career`
(`expert_id`, `career_detail`, `start_date`, `end_date`)
VALUES
-- expert_id 1 (
(1, '헬스 대회 준비
(1, '강남 지역 PT
(1, '근력 향상을
-- expert_id 2 (
(2, '요가와 필라테스
(2, '해외 필라테스
```

메시지 ChatGPT

위 코드를 보면 기본적으로 WebSocket을 통해 실시간으로 채팅을 구현하려고 하는 것 같습니다. 메세지를 보내고 여러 곳에서 실시간으로 해당 메시지가 보여지는지 확인하는 방법을 설명드리겠습니다.

1. 메시지 보내기 확인

Vue 클라이언트에서 메시지 전송:

- `sendMessage` 함수에서 `stompClient.publish()` 메서드를 호출하여 메시지를 전송하고 있습니다.
- 이 메시지는 `destination: '/app/chat/{roomId}'`로 발송됩니다.
- 서버에서는 `@MessageMapping("/chat/{roomId}")` 메서드가 호출되고, `@SendTo("/topic/chatRoom/{roomId}")`로 메시지를 해당 채팅방에 구독한 모든 클라이언트에게 전달합니다.

확인 방법:

1. **메시지 전송 확인:** 메시지를 전송할 때, 콘솔 로그에 메시지 내용이 출력됩니다.
   - 브라우저의 개발자 도구(콘솔 탭)에서 `Sending message to: /app/chat/1` 및 `Received message:` 로그를 확인하세요. 메시지가 성공적으로 서버에 전송되고 수신되는지 확인할 수 있습니다.
2. 서버 로그 확인: 서버에서도 메시지가 정상적으로 전달되는지 확인할 수 있습니다.
   - `ChatController`에서 `System.out.println("Received message: " + message + " for room: " + roomId);`로 메시지를 로깅하고 있으므로, 서버 로그에서 메시지가 출력되는지 확인하
2. 여러 곳에서 메시지 보기

채팅방에 구독한 다른 사용자들:

```
(`/topic/chatRoom/{roomId}`, ...) 코드로 특정 채팅방
roomId}`)를 구독하고 있기 때문에, 다른 클라이언트가 동일한 채팅방을 구
```

있으면, 메시지가

확인 방법:

1. 여러 브라우저에서 테스트:
   - 같은 `roomId`로 다른 브라우저 탭에서 `http://localhost:5173` 페이지를 열어 보세요. 첫 번째 탭에서 메시지를 전송하면, 두 번째 탭에서도 실시간으로 해당 메시지가 나타날 것입니다.

메시지 ChatGPT

`stompClient.value`가 연결되지 않은 이유는 `stompClient`가 WebSocket 연결을 제대로 초기화하거나 활성화하지 못했기 때문입니다. 이를 해결하기 위해 WebSocket의 상태와 `onConnect` 핸들러를 확인해야 합니다.

주요 원인과 해결 방법

1. **WebSocket 연결이 아직 활성화되지 않았음**
   `stompClient.connected` 값이 `false`인 경우, WebSocket 연결이 아직 설정되지 않았거나 실패한 상태입니다. `stompClient.activate()` 호출 이후에도 연결이 이루어지지 않는다면, 다음 사항을 확인하세요:
   - WebSocket 서버 (`ws/chat`)가 제대로 동작 중인지.
   - CORS 문제로 인해 연결이 차단되고 있지 않은지.
   - 서버 URL이 정확한지 (`http://localhost:8080/ws`).
2. **WebSocket 핸들러가 비동기적으로 동작**
   `stompClient.activate()`는 비동기적으로 WebSocket 연결을 시작합니다. 따라서 연결이 완료되기 전에 `connected` 상태를 확인하면 항상 `false`로 나올 수 있습니다. 연결 상태를 정확히 확인하려면 `onConnect` 이벤트 핸들러를 활용하세요.

수정된 `connectToChat` 함수

javascript 코드 복사

```
const connectToChat = () => {
  const socket = new SockJS("http://localhost:8080/ws/chat"); // 수정: Ensure correct endpo
  stompClient = new Client({
    webSocketFactory: () => socket,
    debug: (str) => {
      console.log(str);
    },
    reconnectDelay: 5000,
    heartbeatIncoming: 4000,
    heartbeatOutgoing: 4000,
  });

  stompClient.onConnect = () => {
    console.log("WebSocket 연결 성공");

    // 특정 채팅방 구독
    stompClient.subscribe(`/topic/chatRo ${roomId}`, (message) => {
      console.log("Received message:", message.body);
```

메시지 ChatGPT

Chat GPT 활용한 프롬프트

테이블, 코드, 디자인 등
다양한 영역에 대해서 인공지능을 적절히 활용

SECTION 03-2

기대효과 및 개발후기

기대 효과

통합적 접근

대부분의 헬스 서비스가 신체적 건강에만 집중하는 반면,
"TONG"은 신체와 정신 건강을 동시에 관리할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
AI 챗봇을 통한 감정 케어부터 전문가 매칭까지 원스톱 솔루션을 제공합니다.


전문가 신뢰도 상승

검증된 평가 시스템, 상세 프로필 제공 등
전문가-사용자 간 신뢰 관계 구축 및 높은 서비스 품질을 제공합니다.

커뮤니티 활성화

실시간 소통 기능과
커뮤니티 시스템을 통한
사용자 참여도 증가 및 장기적인 서비스 이용률 향상을 기대합니다.

질의응답 및 개발 후기







THANK YOU

