

Quick-start — Si tu n'as que 30 min

Pour ceux qui veulent voir l'agent tourner avant de lire le playbook complet. Suis ces 6 étapes, tu auras un agent IA fonctionnel en 30 minutes.

Ce dont tu as besoin

- Un compte n8n (cloud ou self-hosted) — la version cloud gratuite suffit
- Une clé API Anthropic (console.anthropic.com) — 5€ de crédit suffit largement
- 30 minutes

1. Importer le workflow (3 min)

1. Ouvre ton n8n
2. **+ Add workflow** → menu ... → **Import from File**
3. Choisis `delivery/workflow/agent-starter.json`
4. Tu vois apparaître 6 nodes connectés

2. Configurer (5 min)

Clique sur le node **"Edit Fields (config)"** et remplace :

Champ	Valeur
<code>anthropic_api_key</code>	Ta clé API Anthropic
<code>business_name</code>	Le nom de ton business
<code>business_offer</code>	Une phrase qui décrit ce que tu fais

Optionnel : change `agent_name` ("Aria" par défaut) et `claude_model` (`claude-sonnet-4-6` par défaut, basculable sur `claude-haiku-4-5` pour économiser).

3. Activer le workflow (1 min)

1. Sauvegarde le workflow (Ctrl+S)
 2. Active-le (toggle en haut à droite)
 3. Clique sur le node **"Webhook (incoming message)"** → copie l'URL du webhook (deux versions s'affichent : "Test URL" pour les essais, "Production URL" pour la prod — utilise la Production)
-

4. Tester (5 min)

Dans un terminal :

```
curl -X POST "https://TON_N8N_URL/webhook/agent-starter" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"user_message": "Salut, vous proposez quoi ?", "user_name": "Marie"}'
```

Tu dois recevoir une réponse en JSON :

```
{  
  "reply": "Salut Marie ! On est [business_name]...",  
  "model": "claude-sonnet-4-6"  
}
```

🎉 Ton premier agent IA tourne.

5. Customiser le prompt (10 min)

Ouvre le node **"Build prompt"**. Le system prompt est en JavaScript dedans. C'est lui qui définit le comportement de l'agent.

Trois choses à changer pour ton cas :

- **Le** `# YOUR JOB` — décris ce que ton agent doit faire pour ton business
- **Les** `# RULES (NEVER, EVER)` — ajoute les règles spécifiques (ex: "Ne jamais quoter de prix exact", "Ne jamais promettre de date de livraison")
- **Le** `# TONE & STYLE` — adapte au ton de ton brand

Sauvegarde et relance le test. La réponse change immédiatement.

6. Brancher sur ton vrai canal (6 min)

Le webhook accepte n'importe quelle source. Quelques options rapides :

- **Site web** — ajoute un widget de chat (Tidio, Chatwoot, ou un input custom) qui POST sur l'URL du webhook
- **Instagram / Messenger** — connecte un node Meta Messenger en amont du Webhook (n8n a des nodes natifs)
- **WhatsApp** — via Twilio ou Meta WhatsApp Business
- **Email** — node Gmail Trigger en amont, qui POST sur le même endpoint

Pour la version "vraiment branchée sur Instagram", suis le **Chapitre 3** du playbook complet.

Tu veux plus ?

- Lis le **playbook complet** ([playbook-fr.md](#)) — 6 chapitres pour comprendre, packager et **vendre** ton agent
- Bundle les 3 Claude skills ([delivery/skills/](#)) dans tes propres projets — [agent-prompt-architect](#) est ton meilleur ami pour designer le prompt
- Rejoins la [communauté Skool](#) pour les agents avancés (qui appellent des tools, qui mémoient, qui se chaînent)

Manu · [@manuai.to](#)

Tu bloques ? Réponds à l'email de livraison.