

Cold Outreach Pack — Guide de setup

Le système exact que j'utilise pour sortir des leads de Google Maps, trouver leur email, écrire un icebreaker avec Claude, et envoyer le tout via Gmail. Zéro bullshit, zéro code. — Manu, fondateur de [Taiyka](#)

Ce que tu tiens entre les mains

4 workflows n8n qui forment **une seule pipeline** :

[Google Maps]	→	[Email Finder]	→	[AI Icebreaker]	→	[Gmail Send]
Workflow 1		Workflow 2		Workflow 3		Workflow 4

Tu lances le premier, un Google Sheet se remplit de leads. Les 3 suivants enrichissent ce même sheet jusqu'à l'envoi du mail.

Une seule base de données (ton Google Sheet), 4 étages d'enrichissement.

Prérequis

Comptes à avoir (tous ont un tier gratuit) :

- **n8n** — cloud ou self-hosted, peu importe
- **Google Cloud** — pour la clé Google Maps API (activer "Places API")
- **Hunter.io** — 25 recherches gratuites / mois
- **Anthropic** — clé API Claude (quelques euros de crédit suffisent pour 1000 icebreakers)

- **Gmail** — un compte Google standard, connecté à n8n via OAuth

Temps de setup : compte **45 minutes** pour tout câbler la première fois. Après c'est 2 clics.

Ton Google Sheet : crée-en un avec ces colonnes dans l'ordre (importe le template si tu veux, mais c'est plus rapide à la main) :

```
id | name | websiteUri | address | phone | rating | email | email_source | email_status |  
hunter_first_name | hunter_last_name | hunter_position | hunter_confidence |  
icebreaker | icebreaker_status | icebreaker_model |  
approved | sent_status | sent_at
```

La colonne `id` doit être **unique** par ligne (une simple suite 1, 2, 3... suffit). C'est elle qui sert de clé pour les updates.

Comment importer un workflow

1. Ouvre n8n
2. **" + Add workflow"** → menu ... → **Import from File**
3. Choisis le `.json`
4. Connecte les credentials demandés (Google Sheets, Gmail, etc.)
5. Remplace les `PASTE_YOUR_X_HERE` dans le node **"Edit Fields"** en haut du workflow
6. Active et lance

Workflow 1 — Scraper Google Maps

Fichier : `01-lead-google-maps.json` **Difficulté :** ★ ★ **APIs requises :** Google Maps API + Google Sheets

Ce que ça fait

Tu lui donnes un type de business + une ville (ex: "barbershops à Toulon"), il te sort jusqu'à 100 leads avec nom, adresse, téléphone, site web, note moyenne. Direct dans ton Google Sheet.

Setup

1. [Crée une clé Google Maps API](#) → active **Places API**
2. Dans le node **"Edit Fields"**, remplace :
3. `PASTE_YOUR_GOOGLE_MAPS_API_KEY_HERE` → ta clé
4. `PASTE_YOUR_GOOGLE_SHEET_ID_HERE` → l'ID de ton sheet (dans l'URL, la longue chaîne entre `/d/` et `/edit`)
5. Adapte `query` (ex: "dentistes", "agences immobilières") et `location` (ex: "Lyon, France")
6. Connecte ton compte Google Sheets
7. Lance → tes leads arrivent dans le sheet

Astuce

Mets un **filter node** après pour ne garder que les profils avec `rating >= 4.0` si tu cibles les boîtes qui tournent bien.

Workflow 2 — Email Finder

Fichier : `02-lead-email-finder.json` **Difficulté :** ★★ **APIs requises :** Hunter.io + Google Sheets

Ce que ça fait

Pour chaque lead qui a un site web mais pas encore d'email, il :

1. **Scrape d'abord le site** pour y trouver un email (gratuit, silencieux)
2. **Fallback Hunter.io** si rien trouvé — priorise les décideurs (owner, CEO, fondateur)
3. **Filtre les emails génériques** (info@, contact@, noreply@... virés automatiquement)

Tu gardes seulement les emails de vraies personnes.

Setup

1. [Crée un compte Hunter.io gratuit](#) → copie ta clé API
2. Dans "Edit Fields" :
3. `PASTE_YOUR_HUNTER_API_KEY_HERE` → ta clé Hunter
4. `PASTE_YOUR_GOOGLE_SHEET_ID_HERE` → même sheet que Workflow 1
5. Lance → la colonne `email` se remplit

Astuce

Les 25 recherches/mois de Hunter gratuit partent vite. Le scrape du site est gratuit et couvre ~40-60% des cas — donc l'ordre est important : **scrape d'abord, Hunter en backup**. C'est déjà câblé comme ça dans le code.

Workflow 3 — AI Icebreaker (Claude)

Fichier : `03-icebreaker-claude.json` Difficulté : ★ ★ ★ APIs requises : Anthropic (Claude) + Google Sheets

Ce que ça fait

Pour chaque lead qui a un email mais pas encore d'icebreaker, le workflow :

1. Lit la ligne (nom, rôle, ville, niche, site web)
2. Envoie tout ça à **Claude** avec un prompt calibré : max 2 phrases, ton humain, pas de flatterie corporate
3. Écrit l'icebreaker dans la colonne `icebreaker` du sheet

Le prompt system est volontairement strict : **"Slightly imperfect English is fine — it signals a real human wrote it"**. C'est exactement le style que j'utilise dans mes propres cold emails.

Setup

1. [Récupère ta clé Anthropic](#) → génère une API key
2. Dans "Edit Fields" :
3. `PASTE_YOUR_ANTHROPIC_API_KEY_HERE` → ta clé
4. `PASTE_YOUR_GOOGLE_SHEET_ID_HERE` → ton sheet
5. Adapte `sender_first_name` et `sender_offer` (décrit ton offre en une phrase)
6. Lance → la colonne `icebreaker` se remplit

Astuce

Avant d'envoyer, **relis les icebreakers dans le sheet**. Claude est bon mais pas magique — certains seront à jeter. Mets `approved = yes` manuellement sur ceux que tu valides. Ce filtre est déjà prévu dans Workflow 4.

Coût

~0,003€ par icebreaker avec `claude-sonnet-4-5`. 1000 leads = 3€. Pour des volumes énormes, switch sur `claude-haiku-4-5` dans le champ `claude_model` (divise le coût par 10).

Workflow 4 — Gmail Send (avec approval)

Fichier : `04-gmail-send.json` Difficulté : ★★ ★ APIs requises : Gmail (OAuth) + Google Sheets

Ce que ça fait

Pour chaque lead **approuvé** (`approved = yes`) et **pas encore envoyé** (`sent_status ≠ sent`), il :

1. Construit le mail à partir de templates (subject + body avec `{{first_name}}`, `{{icebreaker}}`, `{{signature}}`)
2. **Mode dry-run par défaut** — le mail est envoyé à toi-même avec `[DRY RUN]` dans le subject, pour que tu puisses contrôler le rendu avant d'envoyer à un vrai prospect

3. Quand tu passes `dry_run = false`, il envoie pour de vrai et marque `sent_status = sent` + la date

Setup

1. Connecte ton compte Gmail à n8n via OAuth (n8n te guide)
2. Dans **"Edit Fields"** :
3. `PASTE_YOUR_GOOGLE_SHEET_ID_HERE` → ton sheet
4. Remplace `PASTE_YOUR_EMAIL_HERE@example.com` dans le node **Dry run** par ton propre email
5. Adapte `sender_signature`, `subject_template`, `body_template` à ton offre
6. **Teste en dry-run d'abord** (`dry_run = true`)
7. Quand tout est clean → `dry_run = false` et relance

Workflow d'approval

Dans ton Google Sheet, ajoute une validation de données sur la colonne `approved` (liste : `yes` / `no` / vide). Tu valides ligne par ligne ce qui part. **Ne skippe jamais cette étape** — un icebreaker foireux envoyé à 100 prospects, c'est 100 mauvaises premières impressions.

Astuce deliverability

- **Commence à 20-30 envois/jour max** les 2 premières semaines (warm-up du domaine)
 - Envoie entre **mardi et jeudi, 9h-11h** heure locale du prospect
 - Laisse 30-60 secondes entre chaque envoi (ajoute un node **Wait** si tu veux)
 - Utilise un domaine de sending séparé si tu scales (ne brûle pas ta boîte pro)
-

Pipeline complète — l'ordre d'exécution

1. Lance Workflow 1 → 100 leads dans le sheet
2. Lance Workflow 2 → ~40-60 emails trouvés
3. Lance Workflow 3 → ~40-60 icebreakers générés
4. Relis le sheet, mets approved=yes sur ~20-30 leads propres
5. Lance Workflow 4 en dry_run=true → vérifie les mails dans ta propre inbox
6. Passe dry_run=false → les mails partent aux prospects

Tu peux laisser tourner chaque étape sur un trigger (Schedule toutes les 6h par exemple), mais pour commencer **garde tout en manuel**. Tu veux voir ce qui se passe avant d'automatiser.

Troubleshooting

"Google Sheets: column not found" → Ton sheet n'a pas toutes les colonnes attendues. Vérifie la liste des colonnes dans la section Prérequis (elle est stricte).

"Hunter: quota exceeded" → Les 25 recherches gratuites sont consommées. Soit tu passes au plan payant (~49\$/mois pour 500 recherches), soit tu attends le mois suivant, soit tu bascules sur un autre tool (Apollo, Dropcontact, Findymail).

"Anthropic 401" → Ta clé API est soit mal collée (espaces invisibles à la fin), soit pas active. Régénère-en une.

Gmail "Insufficient permissions" → Réautorise ton compte Google dans n8n. OAuth scope "send email" doit être coché.

Les icebreakers sont tous bidons → Retouche le prompt dans le node **"Build prompt"** (Workflow 3). Ajoute des exemples d'icebreakers que TU aimerais recevoir, dans la section `system`. Claude suit les exemples concrets mieux que les règles abstraites.

Le dry-run n'envoie rien → Vérifie que `dry_run = true` ET que tu as bien mis ton email dans `PASTE_YOUR_EMAIL_HERE@example.com` du node Gmail Dry run.

Pour aller plus loin

Quelques extensions naturelles du pack :

- **Séquence de relance auto** : ajoute un Workflow 5 qui relit le sheet 3 jours après envoi et envoie un bump si `replied = no`
- **Détection de réponse** : un trigger Gmail qui update `replied = yes` automatiquement quand un prospect répond → ça stoppe la séquence
- **Enrichissement LinkedIn** : remplace le scrape Google Maps par un scrape LinkedIn Sales Navigator (via Apify) si tu cibles du B2B tech
- **A/B test sur l'icebreaker** : génère 2 versions par prospect avec 2 prompts différents, envoie 50/50, mesure les réponses

Si tu veux tout ça déjà câblé + les prompts pro calibrés pour chaque niche → voir la suite [↓](#)

La suite

Ce pack t'amène du zéro au premier cold email envoyé automatiquement. Si tu veux passer au niveau d'après :

- 🤖 **Construire ton premier agent IA de A à Z** — un agent qui qualifie tes leads, répond à leurs questions, prend des RDV à ta place → [Build Your First AI Agent \(29€\)](#)
 - 🚀 **Rejoindre la communauté Skool** — accès à tous mes produits, lives hebdo, templates exclusifs, Q&A directs avec moi → [La communauté Skool](#)
-

Manu · [@manuai.to](#) · [taiyka.com](#)

Tu bloques quelque part ? Réponds à l'email de livraison, je lis tout.
