

해커톤 결과 보고서

팀 02 시너지 · 유초윤(app.js 핵심 기능) · 신찬영(style.css·features.js 차별화 기능, 보고서 작성)

저장소 github.com/Yoochoyoon/hackathon--02--- · 제출일 2026. 8. 5.

가. 문제 정의와 기획

동아리 활동 기록은 단톡방 공지나 개인 메모에 흩어진다. 학기 말에 정리하려면 어떤 활동을 언제 몇 명이, 얼마를 쓰며 했는지 다시 모아야 한다. 「동아리 활동 기록 관리 웹앱」은 활동을 등록하는 시점에 한곳에 쌓아 둔다. 주 사용자는 동아리 임원이며, 활동 직후 그 자리에서 한 건을 등록하고 학기 말에 몰아서 훑어본다.

- 필수 기능 3가지: 활동 등록 / 최신순 목록 조회(빈 목록 안내 포함) / 개별 삭제(확인 절차)
- 선택 기능: 활동 수정, 기간 필터, 키워드 검색, 월별 통계 차트, 반응형 레이아웃, 활동 유형 태그, 참여자 명단, 회비 사용 금액, 중복 등록 확인. 검색·통계는 "조회는 몰아서"에 맞물리고, 유형·참여자·회비는 학기 말 정리에서 되짚어보는 항목이라 필드로 넣었다. 중복 등록 확인은 같은 활동을 두 번 입력하는 실수를 막는다.

나. 설계

화면은 위에서부터 등록 폼 - 검색·기간 필터를 묶은 툴바 - 활동 목록 - 월별 통계 순서다. 통계는 부가 정보라 <details> 로 접어 기본 화면은 목록에 집중하게 했다. 등록 폼은 활동명·날짜·장소·참여 인원·활동 유형(정기모임/행사/봉사/기타)·참여자 명단·회비 사용 금액·메모를 받는다. 목록 항목에는 유형 배지·참여자·회비 금액이 함께 표시되고, 하단 상태 바에는 필터된 목록 건수와 회비 합계가 뜬다.

데이터는 `localStorage["activities"]` 에 배열로 저장한다. 필드는 `id`, `title`, `date`, `place`, `memberCount`, `category`, `attendees`, `cost`, `memo`, `createdAt` 이다. 정렬을 `createdAt` 으로 한 이유 - 지난 활동을 뒤늦게 입력하면 날짜순으로는 방금 넣은 항목이 중간에 묻힌다. 같은 날짜·같은 활동명이 이미 있으면 등록 전에 확인창을 띄운다.

파일 구조는 index.html(화면) · style.css(스타일·반응형) · app.js(등록·조회· 삭제·수정·기간 필터·검증·중복확인) · features.js(검색·월별 통계)다. 두 사람이 파일 소유권을 갈라 같은 파일을 동시에 건드리지 않게 했다.

다. Claude Code 활용 과정

1) CLAUDE.md

"한 번에 하나의 기능만", "동작하던 코드를 요청 없이 수정하지 않는다", "확실하지 않으면 추측하지 말고 질문한다"를 넣었다. 템플릿에 없는 "기록 규칙"도 추가했다 - 3장이 실제 프롬프트 원문을 요구하는데 기억으로 복원하면 꾸며진 내용이 된다.

2) 구현 전 계획

구현 계획		
작성: 2026. 8. 5. 13:50 (구현 시작 전)		
가. 만들 순서		
한 번에 하나씩, 동작하면 바로 커밋한다.		
순서	기능	확인 방법
1	화면 뼈대 (입력 폼 + 목록 영역)	브라우저에서 폼이 보인다
2	활동 등록 → localStorage 저장	새로고침해도 데이터가 남는다
3	활동 목록 조회 (최신순)	등록 순서 반대로 표시된다
4	빈 목록 안내 문구	데이터가 없을 때 안내가 뜬다
5	활동 삭제 (확인 절차 포함)	확인 창에서 취소하면 안 지워진다
6	입력값 검증 3종	아래 표대로 막힌다
7	선택 기능: 키워드 검색	활동명·장소로 걸러진다
8	선택 기능: 반응형	좁은 화면에서 세로로 쌓인다

계획과 달라진 점 - 스케레톤 없이 각자 착수했다. features.js 가 필요한 요소를 MutationObserver 로 기다렸다 붙게 짜서 병합 접점이 맞물렸다. 통계 차트도 Chart.js(CDN) 대신 canvas 로 직접 그렸다.

3) 핵심 프롬프트 3건

- "팀원이 깃헙 페이지 업데이트 했는데 나 (신찬영)부분 기능 구현 해야함. 아직 html안올라 왔는데, 나중에 틀 올라왔을때 바로 적용가능하게 해줘. 속도가 우선이니까 기능 구현 병렬로 할것" → MutationObserver 구조로 작성. 만족.
- "에이전트로 병렬로 처리하라니까" → 보고서 서식과 기능 검증을 별도 에이전트로 동시 진행. 만족.
- "내가 생각한 보고서는 (블로그 주소) 이런 느낌이었는데.." → 본문 표만 읽고 "A4 가로"로 오판, 예시 사진 확인 후 정정. 부분 만족.

4) 프롬프트 개선 사례

처음 요청 - "일단 팀원이 클로드md정리와 기능 정하는 동안 내가 보고서 양식 정리하고 있을건데". 화면 구성이 아스키 아트로 나와 PDF 에서 정렬이 무너졌다. "표나 플로우 정리는 아스키 아트가 아닌 머메이드js로 진행해야해" 로 고쳤다. Mermaid 흐름도로 바뀌었다. 배운 것 - 형식은 말로 명시해야 한다.

5) 오류 해결 사례

검색창에 첫 글자를 넣는 순간 탭이 완전히 멈췄다. applySearch() 가 안내 문구의 textContent 를 값이 같아도 매번 다시 써, 그 변화를 MutationObserver 가 감지해 refresh() 를 다시 불러 무한 재귀에 빠졌다. 값이 실제로 바뀔 때만 쓰도록 해 해결했다. 배운 점 - DOM 을 감시하며 그 DOM 을 고치면 자기 자신을 다시 부른다.

라. 실행 결과



검색어 "번개" 입력 시 해당 활동만 남고, 월별 통계가 막대로 표시된다(레이아웃 개편 전 캡처). 테스트 - 새로고침 후 데이터 유지, 최신순 정렬, 빈 목록 안내, 삭제 취소 시 미삭제, 필수값 미입력·미래 날짜 저장 차단을 확인했다. 콘솔 오류 없음.

마. 한계와 개선 방향

- 시간 내 못 한 것: 사진 첨부, 데이터 JSON 내보내기/가져오기
- 불안한 부분: localStorage 는 기기마다 따로따로 다른 PC 에서 열면 기록이 없다.
- 시간이 더 있었다면: 내보내기/가져오기부터 넣었을 것이다.

바. 역할 분담과 소감

- 유초운(app.js 전체 - 등록·조회·삭제·수정, 신규 필드): 필수 기능을 예상보다 빨리 끝내서, 남은 시간에 TodoMVC·가계부 앱을 참고해 화면을 다시 짤 수 있었다. 만드는 속도가 빨라진 만큼, 무엇을 만들지 정하는 쪽이 더 중요해졌다.
- 신찬영(style.css·features.js, 보고서 작성): 붙일 화면이 없는 상태에서 먼저 기능을 만들어야 했는데, AI 에게 제약을 말하니 코드 구조로 옮겨 줬다. 다만 그 구조가 무한 재귀 버그를 만들었고, 직접 돌려 보고서야 찾았다.