

## UNIVERSIDAD DE TALCA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN

# Gestión de fondos para actividades estudiantiles conducidas por CCAA o la Fedeut Curicó en acuerdo a la RU $N^{\circ}2083$ de 2017

## YORCH SEPÚLVEDA

Profesor Guía: RODRIGO PAREDES MORALEDA

Memoria para optar al título de Ingeniero Civil en Computación

Curicó – Chile Enero, 2019



## UNIVERSIDAD DE TALCA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN

# Gestión de fondos para actividades estudiantiles conducidas por CCAA o la Fedeut Curicó en acuerdo a la RU $N^{\circ}2083$ de 2017

## YORCH SEPÚLVEDA

Profesor Guía: RODRIGO PAREDES MORALEDA

Profesor Informante: PROFESOR INFORMANTE 1

Profesor Informante: PROFESOR INFORMANTE 2

Memoria para optar al título de Ingeniero Civil en Computación

El presente documento fue calificado con nota:

Curicó – Chile

Enero, 2019

 $Dedicado\ a\ \dots$ 

## AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos a ...

## TABLA DE CONTENIDOS

		pέ	ágina
De	edica	toria	I
Ag	grade	ecimientos	II
Ta	ıbla o	de Contenidos	III
Ín	dice	de Figuras	VI
Ín	dice	de Tablas	VII
Re	esum	en	VIII
1.	Intr	oducción	10
	1.1.	Contexto del proyecto	10
	1.2.	Definición del problema	13
	1.3.	Presentación de la solución	13
	1.4.	Objetivos	14
		1.4.1. Objetivo general	14
		1.4.2. Objetivos específicos	14
	1.5.	Alcances	15
	1.6.	Limitaciones	15
	1.7.	Proyectos similares	15
	1.8.	Descripción de contenidos	16
2.	Ant	ecedentes	18
	2.1.	Conceptos	18
	2.2.	Tecnologías utilizadas	20
		2.2.1. Frameworks	21
		2.2.2. Bibliotecas	22
	2.3.	Metodología de desarrollo de software	22
	2.4.	Metodología ágil	24
		2.4.1. Scrum	26

		2.4.2.	Roles	,
		2.4.3.	Aptitudes requeridas	,
		2.4.4.	Artefactos	,
		2.4.5.	Reuniones	)
		2.4.6.	Ciclo de vida	
		2.4.7.	Documentación	
	2.5.	Valida	ción de la aplicación	:
	2.6.	Herran	nientas de planificación	)
3.	Met	odolog	ría utilizada 36	;
	3.1.	Estudi	o del entorno	;
		3.1.1.	Las personas	;
		3.1.2.	La aplicación	,
		3.1.3.	Las herramientas	,
	3.2.	La met	codología	)
		3.2.1.	Roles	)
		3.2.2.	El proceso	
		3.2.3.	Cómo se trabajó	=
4.	Car	acterís	ticas del sistema 46	į
	4.1.	Aspect	os generales	,
	4.2.	Modelo	os de contexto de solicitudes	,
	4.3.	Caract	erísticas generales del software	)
	4.4.	Planifi	cación de las iteraciones	,
<b>5</b> .	Dise	eño de	la aplicación 56	j
	5.1.	Mapa	de navegación	,
	5.2.	Interfa	ces de usuario	,
	5.3.	Arquit	ectura de la aplicación	)
		5.3.1.	Arquitectura física	)
		5.3.2.	Arquitectura lógica	)
	5.4.	Modelo	o de datos	)
	5.5.	Modelo	Relacional	Ė

6.	Con	strucción y validación	65
	6.1.	Herramientas Utilizadas	65
	6.2.	Aplicación Obtenida	66
	6.3.	Pruebas	68
	6.4.	Resultados	69
7.	Con	clusiones	71
$\mathbf{G}$	osari	io .	73
Bi	bliog	rafía	<b>7</b> 5
Aı	nexos	3	
A:	Pr	ruebas de Caja Negra	78
	A.1.	Confección de una solicitud	79
	A.2.	Ingreso de RU	81
	A.3.	Confección de una rendición	82
В:	Er	acuesta a representantes de las OE	84
	B.1.	Sección de preguntas generales sobre el sistema	85
	B.2.	Sección de preguntas sobre las funcionalidades del sistema	87
	В.3.	Sección de preguntas sobre usabilidad e interfaz de usuario (En escala	
		de 1 (En desacuerdo) a 5 (De acuerdo))	88

## ÍNDICE DE FIGURAS

	pa	ágina
2.1.	Metodología tradicional vs metodología ágil [18]	23
2.2.	Reuniones en el Proceso de Scrum	29
2.3.	Proceso de metodología Scrum.	32
2.4.	Proceso utilizado en el proyecto	
3.1.	Sprint Backlog	38
3.2.	Proceso de trabajo de un Sprint	39
4.1.	Proceso de Fondos por Rendir por parte de Fedeut	48
4.2.	Proceso fondos por rendir por parte de un CAA	49
4.3.	Diagrama de estado del proceso que debe simular la aplicación	51
5.1.	Mapa de navegación de la aplicación	57
5.2.	Línea de diseño de la aplicación que representa el estándar de los	
	elementos de interfaz	58
5.3.	Arquitectura física del sistema.	59
5.4.	Arquitectura lógica del sistema.	60
5.5.	Diagrama de clases que detalla el Modelo de Datos	62
5.6.	Modelo Relacional de la Base de Datos del sistema	64
B.1.	Resultado de la pregunta uno	85
B.2.	Resultado de la pregunta dos	85
B.3.	Resultado de la pregunta tres	86
B.4.	Resultado de la pregunta cuatro	86
B.5.	Resultado de la pregunta cinco	87
B.6.	Resultado de la pregunta seis	87
B.7.	Resultado de la pregunta siete	88
B.8.	Resultado de la pregunta ocho.	88
B.9.	Resultado de la pregunta nueve	89
B 10	Resultado de la pregunta diez	89

## ÍNDICE DE TABLAS

	pá	gina
2.1.	Metodología Tradicional vs Metodología Ágil $[18].$	24
4.1.	Diferencia en el proceso de Fondos por Rendir entre Fedeut y CCAA.	50
4.2.	Historias de usuario - Secretario de Finanza	53
4.3.	Historias de usuario - Presidente	54
4.4.	Planificación de las iteraciones	55
A.1.	Caja Negra - Registro de datos principales una Solicitud	79
A.2.	Caja Negra - Registro de categorías para una solicitud	79
A.3.	Caja Negra - Registro de participantes para una solicitud	80
A.4.	Caja Negra - Finalizar solicitud	80
	Caja Negra - Aceptación de solicitud e ingreso de RU	
A.6.	Caja Negra - Confeccionar una Rendición	82
A.7.	Caja Negra - Registro de un Documento	83
A.8.	Caja Negra - Obtener documento de Rendición	83
A.9.	Caja Negra - Obtener documento de listado de Documentos	83

#### RESUMEN

El proceso de Solicitud de Fondo por Rendir que realizan las distintas Organizaciones Estudiantiles de la Universidad de Talca tiene la finalidad de obtener recursos para hacer una actividad. Este proceso conlleva confeccionar una Solicitud del evento la cual es dirigida a la Dirección de Escuela en caso de Centros de Alumnos o a la Dirección de Apoyo a Actividades Estudiantiles en caso de Federación. Luego tras la aprobación de la Solicitud por entidades de la Casa de estudio, la Organización Estudiantil recibe una Resolución Universitaria correspondiente a la Solicitud. Por último, tras realizar el evento, se procede a realizar la Rendición en donde se declara los gastos incurridos en el evento. Después, esta Rendición es enviada nuevamente a la Dirección de Escuela la cual la analiza. En caso de que esté correcta, es enviada al departamento de Tesorería para su posterior revisión. En caso de ser aprobada se realiza la devolución del monto solicitado, pero si encontran un error, es rechazada y devuelta a la Organización Estudiantil para su posterior corrección.

El rechazo de la Rendición es un gran problema ya que la entidad encargada de la revisión no envía una notificación con los errores detectados en las Rendición, sino que envía la notificación del primer error encontrado. Esto provoca que se posponer el reembolso del dinero además de aplazar otras actividades planificadas por la Organización Estudiantil dado a que no se puede realizar nuevas Solicitudes de Fondo por Rendir mientras no culmine una Rendición que se encuentra pendiente.

Tas lo expuesto anteriormente es que esta memoria busca ayudar a resolver esta problemática, diseñando y desarrollando una herramienta cuya finalidad es brinda apoyo a las Organizaciones Estudiantiles para que asista en el proceso de Fondo por Rendir y así disminuir los posibles errores al momento de confeccionar una Solicitud y su posterior Rendición.

Esta herramienta es una plataforma Web y para su construcción se utiliza la metodología de desarrollo ágil *Scrum* debido a que permite la adaptación al cambio a medida que se va desarrollando el sistema en conjunto con retroalimentaciones que brindan los usuarios cuando se presentan incrementos del proyecto.

Además se detalla las características del sistema y el modelo de contexto para la mayor comprensión del actual sistema y su enfoque, el cual ayuda a la planificación del ciclo de vida del proyecto. Tras lo mencionado con anterioridad se procede a

realizar el diseño de la aplicación la cual comprende de confeccionar el Mapa de Navegación junto con el diseño general de la interfaz. Luego se detalla la arquitectura del sistema para así diseñar el modelo de datos y el modelo relacional.

Finalmente se muestra la aplicación obtenida y los resultados obtenidos a través de evaluaciones con pruebas de caja negra y de usabilidad.

## 1. Introducción

Las Organizaciones Estudiantiles de la Universidad de Talca son las encargadas de gestionar muchas actividades para la comunidad estudiantil, tales como la bienvenida de alumnos nuevos, aniversario de carrera, actividades culturales y deportivas, entre otras. Para ello se debe realizar un conjunto de procedimientos tales como la aprobación de Solicitud, envío de la Resolución Universitaria y Rendiciones de Cuentas, entre otros. Uno de los procesos más engorrosos es la rendición de cuentas, que es justamente el foco de esta propuesta. En efecto, dado lo engorroso de este proceso, en la práctica se suelen cometer muchos errores, pues por falta de experiencia o por el apuro por cumplir los plazos, es posible incumplir con los requerimientos establecidos por la Universidad a la hora de realizar el detalle y acreditación de los gastos incurridos en las actividades realizadas por las Organizaciones Estudiantiles. Por lo tanto, en las siguientes páginas se muestra la propuesta de solución para el problema de efectuar correctamente las rendiciones de cuentas, en donde se puede observar los Conceptos Básicos del Proyecto, el Contexto de Trabajo de las Organizaciones Estudiantiles, la Descripción del Problema y Trabajos Relacionados, entre otros.

## 1.1. Contexto del proyecto

El "Plan estratégico de la Universidad de Talca Visión 2020" destaca el apoyo a todo tipo de actividades emprendidas por las distintas Organizaciones Estudiantiles (O.E.) reconocidas. Entre las actividades destacan: recepción de alumnos nuevos; celebración del día de la carrera; actividades sociales, culturales y deportivas; entre otras [18].

Para la realización de estas actividades se debe seguir un procedimiento, el cual

está estipulado en la RU N°2083 promulgada el 12 de diciembre del 2017, la cual dice:

#### A. Caso Federación y Organizaciones Estudiantiles:

Sólo el Presidente, Tesorero o Secretario de finanzas de la Federación (Fedeut) respectiva o uno de Grupos Intermedios respectivo pueden solicitar por escrito Fondos para realizar actividades. Esta solicitud se envía a quien dirige la Dirección de Apoyo a Actividades Estudiantiles (DAAE), de la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil (VDE), al menos 20 días antes del inicio de la actividad.

Quien dirige la DAAE, una vez que verifica la solicitud enviada por Fedeut o Grupo Intermedio y una vez aprobada, realiza y envía otra solicitud a quien dirige la VDE.

Luego de que quien dirige la VDE verifica y aprueba la solicitud de Fondo, emite una Resolución Exenta en original y cuatro copias las cuales son enviadas a Contraloría de la Universidad de Talca para su respectivo control de legalidad.

Una vez tramitado el acto administrativo, se debe distribuir los documentos anteriormente mencionados de la siguiente forma:

- La Secretaría General archiva la documentación original.
- La primera copia es enviada al Departamento de Tesorería y Presupuesto.
- La segunda para el archivo de la Vicerrectoría Estudiantil.
- La tercera es enviada a la Federación o Grupo Intermedio interesada.
- La cuarta es enviada a la Unidad de Gobierno Transparente.

#### B. Caso de Centros de Alumnos:

Sólo el Presidente, Tesorero o Secretario de Finanzas del Centro de Alumnos (CAA) respectivo pueden solicitar por escrito Fondos para realizar actividades. Esta solicitud se envía a quien dirige la Dirección de Escuela correspondiente al menos 20 días antes del inicio de la actividad.

El(la) Director(a) de Escuela, una vez que verifica la solicitud enviada por el CAA, eleva la solicitud a quien dirige la Decanatura de la Facultad o a quien dirige la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil (para el caso de las Escuelas no adscritas a una Facultad).

Luego de que quien dirige la Decanatura de la Facultad o Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil según corresponda, verifique y apruebe la solicitud de Fondo enviada por quien dirige la Dirección de Escuela, emite una Resolución Exenta, en original y cuatro copias, las cuales son enviadas a controlaría universitaria para el respectivo control de legalidad.

Una vez aprobada por Contraloría Interna y totalmente tramitada, es enviada a quien dirige Decanatura o VDE para su distribución de la siguiente forma:

- La documentación original la archiva Decanato o VDE.
- La primera copia es enviada al Departamento de Tesorería y Presupuesto.
- La segunda para el archivo de la Facultad.
- La tercera es enviada al CAA interesado.
- La cuarta es enviada a la Unidad de Gobierno Transparente.

En ambos casos, el Departamento de Presupuesto hace responsable de la actividad presupuestaria correspondiente a la O.E. (ya sea Fedeut, CAA o Grupo Intermedio) que la solicita.

El Departamento de Tesorería emite el pago a nombre del Presidente, Tesorero o Secretario de Finanzas de la O.E. que inició el proceso y adjunta la segunda copia de la Resolución al Comprobante de Egreso para la posterior rendición del Fondo.

Al representante de la O.E. se le asigna las siguientes responsabilidades:

- Supervisar o realizar el cobro del documento de pago.
- Mantener un registro detallado de los gastos establecidos en el presupuesto de la actividad aprobada.
- Ejecutar/Realizar los gastos autorizados para la actividad.
- Rendir el Fondo asignado para la actividad.
- Respaldar gastos con la documentación idónea, tal como establece la Resolución Universitaria N°522 de 1992, punto N°12.

### 1.2. Definición del problema

Tras lo expuesto en la sección anterior, las dificultades surgen en la manera de realizar la rendición, debido a que cuando ésta es creada por el solicitante, no existe ningún método que valide su correcta realización, sino que una vez enviada y revisada por contraloría se obtiene una respuesta. Si esta última es negativa, la entrega del dinero por anticipado o su reembolso posterior, según sea el caso, tarda más de lo planificado.

Por otro lado, el departamento de contraloría se encuentra en Talca y se debe enviar la documentación por valija desde Curicó hasta aquel lugar. Por lo tanto, se pierde tiempo en enviar la documentación y en esperar a que controlaría lo revise. Es más, en la práctica no siempre envían un reporte completo de los errores que tiene la rendición. En efecto, en algunos casos notifican los errores individualmente lo que enlentece mucho el proceso.

Finalmente, cabe destacar que sólo el Presidente, Tesorero o Secretario de Finanzas de Federación o CAA pueden realizar una solicitud de fondo, por lo que si se quiere realizar otra actividad y solicitar fondos a la universidad, se debe esperar a que no existan rendiciones pendientes, lo que podría redundar en la no realización de algún evento posterior por meras razones administrativas.

Es por esto que en este trabajo de título se va a abordar el problema, sistematizándolo para aminorar la dificultad del proceso de solicitud de fondos en acuerdo a la RU N°2083 del año 2017. Adicionalmente, también se va abordar la confección de la solicitud de fondo por rendir ya que este proceso está altamente ligado a la rendición del fondo.

#### 1.3. Presentación de la solución

En base al problema descrito anteriormente es que nace este proyecto el cual consiste en implementar un sistema web que permita a las distintas O.E. la confección de solicitudes de fondos por rendir y su posterior rendición, de acuerdo a lo estipulado por la RU N°2083 del año 2017. Cabe señalar que esta RU señala los posibles errores por los cuales una rendición pueda ser rechazada, como por ejemplo, montos superiores a lo solicitado o boletas fuera del plazo en que se realiza la actividad, entre otros.

Dentro de las ventajas de contar con esta herramienta se tienen las siguientes:

- Los usuarios tienen un respaldo de las solicitudes y resoluciones realizadas.
- Los usuarios tienen un instructivo de cómo realizar una rendición según los estándares que estipula la Universidad.
- El sistema busca el óptimo monto conformado por la suma de boletas ingresadas por el usuario, de tal manera que sea igual o lo más cercana al monto solicitado.
- El sistema permite guardar una rendición incompleta, a la cual se le asigna un estado de pendiente.
- El sistema verifica que la rendición se realice dentro del periodo estipulado por la RU N°2083 del año 2017, la cual dice que son 20 días corridos, contados desde el último acto administrativo de la transferencia de recursos.

## 1.4. Objetivos

Como este sistema pretende aliviar todos los inconvenientes de forma que se puedan cometer tanto al confeccionar la solicitud de fondo por rendir como en su posterior rendición, se estabecen los siguientes objetivos:

#### 1.4.1. Objetivo general

 Confeccionar solicitudes de fondos por rendir para actividades estudiantiles y las rendiciones de gastos respectivas, de acuerdo con el marco definido por la RU N°2083 del año 2017.

## 1.4.2. Objetivos específicos

Para satisfacer el objetivo general, se definen los siguientes objetivos específicos:

- Modelar el proceso de confección de solicitudes de fondos por rendir.
- Modelar el proceso de rendición de gastos.
- Diseñar e implementar una aplicación web que asista al proceso de solicitud de fondos por rendir y su posterior rendición de gastos.

#### 1.5. Alcances

La aplicación, *SimRend*, es un sistema web de fondos por rendir para Federación y CAA de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, en la cual sólo se pueden realizar las siguientes funciones:

- Confeccionar solicitudes de fondos por rendir que detallen en qué se utiliza el dinero, participantes de la actividad, periodo en la que se realiza y su responsable.
- Generar un PDF de solicitud de fondos por rendir.
- Confeccionar la rendición de fondos por rendir que detallen los gastos incurridos de una actividad tras ser aprobada su correspondiente solicitud.
- Gestionar los comprobantes de gastos (boletas o facturas) incurridas en un evento. Esto comprende la validación de fechas, listado de los comprobantes y selección del conjunto de comprobantes que mejor se ajusta al presupuesto expuesto en la solicitud de fondo enviada por la O.E. a quien dirige la Dirección de Escuela o la DAAE.

#### 1.6. Limitaciones

Dentro de las limitaciones del sistema, se tienen las siguientes:

- El sistema opera bajo la RU N°2083 del año 2017.
- Esta aplicación se excluyen los Grupos Intermedios.

## 1.7. Proyectos similares

Actualmente existe un formato estándar hecho en Microsoft Excel, el cual se encuentra en la página de Contraloría de la Universidad de Talca [4], pero cada vez que hay cambios de integrantes en las directivas de las O.E. se debe realizar una capacitación para que los encargados puedan realizar las rendiciones. Aun así, la capacitación es vaga y las O.E. deben aprender bajo el proceso.

Una aplicación que realiza procesos similares es el "Sistema de gestión de declaración de gastos en línea (SDGL) del PROGRAMA FONDECYT" [8].

Otras aplicaciones similares en relación con la funcionalidad de "visualizar el estado de una rendición" son aplicaciones de compras online, en donde se pueden visualizar el estado de envío del producto. Algunas de ellas son Wish [16], Correos Chile [5], AliExpress [2] y Amazon [3].

## 1.8. Descripción de contenidos

El resto de este documento tiene la siguiente organización:

- El capítulo dos hace referencia a los antecedentes necesarios para la comprensión del contexto en que se desarrolla el proyecto.
- En cuanto al capítulo tres, se hace mención de la metodología que se utiliza, además de la forma en que se organizan las iteraciones y el orden en que se desarrollan estas para tener una aproximación del tiempo que conlleva el desarrollo del proyecto.
- En el capítulo cuatro se detalla el modelo de contexto el cual ayuda a la compresión de la situación actual del sistema y cuál es su enfoque. Tras lo anterior se procede a realizar encuestas para obtener las características del sistema y realizar la planificación general del proyecto.
- El capítulo cinco se enfoca en el diseño de la aplicación. Comienza con el Mapa de navegación que tiene la aplicación junto con el diseño general de la interfaz. Luego se detalla la arquitectura del sistema, para así diseñar el modelo de datos y por último el modelo relacional de la aplicación.
- El capítulo seis trata sobre la aplicación obtenida tras las iteraciones planificadas en el capítulo cuatro. Además, se menciona las pruebas realizadas y los resultados obtenidos tras el uso de la aplicación por los usuarios.
- Por último, el capítulo siete menciona las conclusiones del proyecto en base al trabajo realizado y los resultados obtenidos. Además, se da a conocer los trabajos a futuros a desarrollar.

17

Junto con esto, se incluyen dos anexos que contienen el detalle de las prubas de las funcionalidades en modalidad de caja negra y los resultados de las pruebas de usabilidad.

## 2. Antecedentes

Este capítulo hace referencia a los conceptos necesarios para la correcta compresión del proyecto realizado, tales como el proceso sobre el cual se desenvuelve la aplicación, la metodología de desarrollo de software, en este caso Scrum, y las tecnologías y herramientas a utilizar.

### 2.1. Conceptos

Para profundizar lo explicado en la **Sección 1.1** Contexto del problema, es que hace mención a los conceptos claves para la comprensión del proceso que rige la aplicación.

Evento Según el "Plan estratégico de la Universidad de Talca Visión 2020", un evento es una actividad emprendida por las distintas Organizaciones Estudiantiles (OE), tales como recepción de alumnos nuevos, celebración del día de la carrera, actividades culturales y deportivas, y actividades sociales, entre otras [18].

Solicitud Una solicitud es un documento en el cual se pide ayuda económica a quien dirige la Dirección de Escuela (en el caso de CAA) o a quien dirige la DAAE (en el caso de Federación) para llevar a cabo un evento organizado por la OE, en donde se debe detallar:

- Nombre del evento.
- Fecha de inicio y de término de la actividad.
- Lugar donde se realiza la actividad.

- Monto.
- Categorías en que incurrirán los gastos.
- Datos de los participantes como el nombre y rut (en caso de que sea una actividad dirigida a un grupo de personas).
- Datos del encargado de la actividad (Presidente o Secretario de Finanzas de la OE).

Resolución Universitaria (RU) Una Resolución puede ser un decreto, una decisión o un fallo que emite una determinada autoridad. Estas pueden establecer reglas, voluntades, etc. Si bien, hay una gran variedad de resoluciones, en esta memoria cobra mayor interés las Resoluciones Universitarias en donde se decreta las trasferencias de fondos para llevar a cabo actividades por parte de las OE, al momento de que se acepta la solicitud enviada por éstas.

En esta RU se menciona la suma que se transfiere a la OE, el propósito que se solventará con el dinero, el nombre del evento, la fecha en que ocurre la actividad, el lugar en que se realiza el evento y participantes en específicos en caso de haberlos. Además, se establece a quien serán dirigidos los dineros, en este caso al Presidente o Secretario de Finanzas de la OE.

Por otra parte, el código de una RU es la unión del año con su número de documento.

Rendición Una rendición es el documento en el cual se da cuenta detallada de todos los gastos que incurrieron en una actividad o evento realizado por la OE. En el encabezado del documento se debe indicar lo siguiente: (I) número de resolución, (II) unidad (por ejemplo, el nombre de la escuela), (III) nombre Jefe Directo (por ejemplo, Director de escuela), (IV) responsable del fondo, (V) rut del responsable, (VI) total solicitado, (VII) total rendido, (VIII) fono anexo y (IX) email del responsable.

El detalle que debe ir en el documento de rendición para las facturas es: (I) número de documento, (II) fecha, (III) nombre del proveedor, (IV) descripción, (V) monto y (VI) centro de costo.

En cuanto al detalle que debe ir en la sección para las boletas con gastos comunes, se tiene: (I) número de documento, (II) fecha, (III) nombre del proveedor, (IV) descripción y (V) monto.

Mientras que en el detalle que debe ir en la sección para las boletas con gastos individuales se debe indicar: (I) número de documento, (II) fecha, (III) nombre del proveedor, (IV) descripción, (V) monto, (VI) total monto de gastos de todas las Categorías por alumno, (VII) nombre del alumno a reembolsar y (VIII) total a reembolsar por participante.

Además, debe ir un resumen en donde se indique: (I) total de gastos, (II) reintegro por caja y (III) total de rendición.

Otro de los resúmenes que debe existir es el detalle de reembolso por participante que indique: (I) nombre de los participantes, (II) monto total por participante y (III) total de reembolso.

Por último, debe ir la firma del responsable de la rendición y junto con ello debe ir el nombre, el cargo que tiene en la organización y en caso de ser un CAA indicar el nombre de la carrera, si no a la facultad, que pertenece.

Por otra parte se deben adjuntar los documentos originales que se encuentran en la rendición. En caso de tener gastos superiores a 3 UTM se deben adjuntar tres cotizaciones [18].

## 2.2. Tecnologías utilizadas

Para resolver el problema mencionado en el Capítulo 1, existen muchas tecnologías dentro de las cuales se encuentra, PHP, Ruby on rails, WordPress y Wix, entre otras. Pero para este proyecto se utiliza ASP.NET Core cuyo motivo se debe a que es un lenguaje sólido y robusto, tanto para proyectos pequeños, grandes o con gran potencial de crecimiento. Además, está orientado a objetos debido a que C# conforma parte de la tecnología, haciendo que el código sea ordenado y legible. Por otra parte, se puede utilizar para programar aplicaciones móviles, web o incluso para aplicaciones de computadoras de escritorio. Por último, otra de las razones de escoger esta tecnología es porque las empresas del rubro la están solicitando como conocimientos requeridos.

Para entrar un poco más en detalle, se da a conocer pequeñas descripciones de los principales componentes que cuenta esta tecnología, además de las librerías que se utilizan en el proyecto.

- HTML-Razor: HTML es un lenguaje de marcado de hipertextos el cual dispone de un conjunto de etiquetas que son insertadas en un documento que puede mostrar la información a través de un navegador web. Este cuenta ademas con Razor, que es una sintaxis basada en C# que permite usarse como motor de programación en las vistas HTML.
- CSS: Lenguaje de diseño gráfico que describe cómo será la presentación de un documento estructurado escrito en HTML.
- Javascript: Lenguaje de programación interpretado, el cual es utilizado en el desarrollo web para implementar páginas web dinámicas.
- C#: Lenguaje de programación orientado a objetos el cual fue desarrollado por Microsoft para la plataforma dotNET. Su sintaxis básica proviene de C/C++ y es similar a java, e incluye mejoras cuyo origen son de otros lenguajes.
- Modelo Vista Controlador (MVC): Es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos: Modelo es donde se encuentran los datos que maneja el sistema, la lógica de negocio y los mecanismos de persistencia. La Vista es la información que la aplicación muestra al cliente a través de la interfaz de usuario obtenida de los datos almacenados en el Modelo. Por último, el Controlador se encarga de actuar como puente para el envío de información entre el Modelo y la Vista. Además se realizan las transformaciones necesarioas para adaptar los datos a las necesidades de cada uno.

#### 2.2.1. Frameworks

ASP.NET Core: framework diseñado para la creación de aplicaciones modernas conectadas a Internet, tales como aplicaciones web y APIs Web. Además es multiplataforma y Open Source.

#### 2.2.2. Bibliotecas

**DinkToPdf:** biblioteca que se utiliza para convertir un documento HTML con CSS en un documento PDF. Esta librería es gratuita y de código abierto. La biblioteca necesita como dependencia la biblioteca wkhtmltopdf, que se debe agregar manualmente.

Wkhtmltopdf: es una herramienta de línea de comandos, cuenta con una licencia Open Source (LGPLv3) y su objetivo es convertir páginas HTML o sitios web en archivos PDF.

### 2.3. Metodología de desarrollo de software

La palabra metodología está compuesta por tres vocablos griegos, los cuales son: metá ("más allá"), odós ("camino") y logos ("estudio"). Es por ello que al conjunto de medios que se pueden utilizar para llegar a un fin para luego determinar cuál es el más adecuado se le denomina metodología.

Las metodologías de desarrollo de software ayudan a estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de los sistemas de información, con el objetivo de resolver las siguientes preguntas:

- ¿Quién debe hacerlo?
- ¿Qué debe hacer?
- ¿Cuándo debe hacerlo?
- ¿Cómo debe hacerlo?

Este marco de trabajo es un modo sistemático de realizar, gestionar y administrar un proyecto con la posibilidad de llevarlo al éxito. Cada metodología de desarrollo de software tiene ciertas actividades las cuales ayudan a idear, implementar y mantener el producto de software, el cual surge de alguna necesidad hasta cumplir con el objetivo por el cual fue creado. Por lo último mencionado, se propuso la necesidad de metodizar el desarrollo de software, para lo cual se han hecho muchos esfuerzos para mejorarlo con el tiempo. Todo comenzó por los modelos carentes de disciplina y estándares, luego evolucionó a modelos estructurados centrados en el control del

proceso (denominados metodologías tradicionales) y por último se dio paso a modelos iterativos y flexibles (metodologías ágiles).

Existe una constante guerra para determinar qué tipo de metodología es mejor que la otra, pero surgen preguntas como: ¿existe una mejor que la otra? o ¿cuál de estas llevará al éxito?

Respondiendo a las últimas preguntas mencionadas, no existe una metodología mejor que otra ya que su elección también depende del proyecto en el que se utilicen. En efecto, factores tales como recursos técnicos y humanos, tiempo de desarrollo, tipo de sistema, etc. pueden condicionar la elección o aplicación de una metodología específica. Además, no existe metodología que asegure el éxito ya que todas pueden fracasar, lo importante es saber abordar los problemas y decidir qué tipo de metodología ocupar. Cada metodología posee algo bueno y en algunos casos se pueden mezclar, pero depende de las características del proyecto.




Figura 2.1: Metodología tradicional vs metodología ágil [18].

En cuanto a la elección de la metodología que se utiliza, existen un sin fin de factores que diferencia entre una y otra, tal como se puede apreciar en la **Figura 2.1** y en el **Cuadro 2.1**. Es por ello que dada esta información y principalmente por los factores tales como Cliente, Tamaño del equipo, Ciclos, Perspectiva al cambio y Enfoque es que se optó por elegir la Metodología Ágil de la cual se da mayor énfasis

**Tradicional** Ágil Enfoque Predictivo Adaptativo Éxito de medición Conformación de planificar Valor del negocio Pequeño Tamaño del proyecto Grande Estilo de gestión Autocrático Desentralizada Cambio v sostenibilidad Cambio y adaptabilidad Perspectiva para el cambio Cultura Comandos de control Liderazgo-Colaboración Documentación Pesado Bajo Cliente Interactúa mediante reuniones Parte del equipo Énfasis Orientado a personas Orientado a procesos Ciclos Limitados Muchos Planificación por adelantado Exhaustivo Mínimo Retorno de la inversión A principios del proyecto Fin del proyecto Tamaño del equipo Grandes Pequeños

Cuadro 2.1: Metodología Tradicional vs Metodología Ágil [18].

en el siguiente ítem de este documento.

## 2.4. Metodología ágil

Tras las constantes fallas en los proyectos de desarrollo antes del año 2001, es que en esta fecha Kent Beck y otros 16 notables desarrolladores de software, escritores y consultores (grupo conocido como la "Alianza ágil"), firman el "Manifiesto por el desarrollo ágil de software", el cual define valores y principios que deben estar presente en la metodología ágil, con el fin de mejorar la forma de desarrollar software, cuyos principios son:

- Valorar al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo por sobre el proceso y las herramientas.
- Desarrollar software que funciona por sobre conseguir una buena documentación.
- Valorar la colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato.
- Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan.

Este marco de trabajo aporta gran flexibilidad a los cambios manteniendo las condiciones del proyecto, reduciendo los costes y aumentando la productividad.

Cabe destacar que la metodología ágil se caracteriza por:

- Equipos multidisciplinares y organizados de acuerdo a las necesidades de cada provecto.
- La importancia de la comunicación entre los miembros que conforman el provecto.
- La satisfacción del cliente ante el proyecto a desarrollar a través de la constante comunicación y así lograr evitar fallos y retrasos.
- La gran motivación e implicación del equipo de desarrollo del proyecto. Dado que todos los miembros pueden conocer el estado del proyecto en todo momento, todas las ideas de sus integrantes son de gran importancia.
- La adaptabilidad a que los requisitos cambien incluso en etapas tardías del desarrollo.
- El ahorro de tiempo y de costes dado que se trabaja de una manera más eficaz y sin olvidar el presupuesto acordado junto con el tiempo de entrega definido al comienzo del proyecto.
- Trabajar con mayor velocidad y eficiencia, dado que se realizan entregas parciales y así detectar errores lo antes posible y eliminar características innecesarias del producto.
- Rápido retorno de la inversión debido a las constantes entregas parciales en las cuales se muestra las funcionalidades principales del producto, haciendo que la rentabilidad de la inversión sea de manera más acelerada.

Existen muchas metodologías, pero con distintas orientaciones acerca de cómo llevar a cabo el proceso de desarrollo de software. Entre ellas se encuentran *Scrum* (Marco de trabajo seleccionado para el desarrollo del proyecto, el cual se describe más adelante), XP (eXtreme Programming), Métodos Crystal, FDD (Feature Driven Development), ASD (Adaptive Software Development), RUP (Rational Unified Process), etc.

De todos los métodos ágiles mencionados anteriormente se escoge Scrum. Es por ello que se describe en las siguientes secciones, explicando de que trata, cuáles son los roles que se deben cumplir para que funcione el método, los artefactos que dan

vida al proyecto, las reuniones las cuales ayudan a ver la planificación; problemas y avances del producto y, por último, el ciclo de vida que tiene Scrum.

#### 2.4.1. Scrum

Scrum<sup>1</sup> es un método de desarrollo ágil de software creado por Jeff Sutherland y su equipo de trabajo al inicio de la década de los 90 [19].

Su objetivo principal es ser un proceso iterativo e incremental que ayuda a la gestión de proyectos con requisitos cambiantes. Dentro de sus principales cualidades se encuentran las iteraciones y reuniones en el proceso de desarrollo con actividades que ayudan a controlar los cambios y los riesgos del proyecto para elevar la productividad.

Scrum produce resultados en periodos cortos de tiempos (aproximadamente 30 días), delegando al equipo de trabajo la responsabilidad de escoger la mejor forma de trabajar.

La clave del éxito de Scrum son los *sprints*, los cuales pueden durar de dos a cuatro semanas, en donde al iniciar cada uno de estos, se seleccionan una lista de historias de usuarios (backlog). Por otra parte, dentro del transcurso de cada iteración, diariamente se realizan breves reuniones de aproximadamente quince minutos, las que ayudan a conocer el avance del desarrollo del proceso.

#### 2.4.2. Roles

Para llevar una correcta organización en la metodología se debe identificar las actividades que debe realizar cada persona que participa en el proyecto, tanto interna como externa (equipos de trabajo, usuarios e individuos que se relacionan de alguna forma con el proyecto). A este conjunto se le denomina roles.

Una persona puede tener asignado uno o más roles y, a su vez, los roles pueden ser asignados a uno o más individuos. Cabe destacar que las asignaciones se hacen al comienzo del proyecto en base a las características de los sujetos y de los recursos que disponen. Es por ello que a continuación se explican los roles involucrados en el proyecto:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Nombre originario de una jugada que tiene lugar durante un partido de rugby en donde se forma un grupo de jugadores alrededor del balón y todos trabajan juntos (a veces con violencia) para moverlo a través del campo.

- Scrum Master (SM): es el encargado de que el equipo tenga todas las condiciones necesarias para trabajar sin obstáculos y así cumplir con el sprint. Por otra parte, es quien procura que el proceso siga su curso. Además, supervisa la comunicación dentro del equipo, resuelve desacuerdos dentro del equipo o entre los equipos, y ayuda a asegurar la productividad del equipo. Cabe destacar que el scrum master no necesariamente es el líder para el equipo y es el responsable del "cómo hacer".
- Product Owner (PO): es el encargado de representar a los stakeholders (interesados externos o internos). La tarea más importante del PO es tomar decisiones sobre la realización y asignación de prioridad de las historias de usuarios en la lista de tareas. Además, debe asignar historias de usuarios del proyecto a los integrantes del equipo, ser extrovertido y tener facilidad para expresarse de forma oral y escrita. Por último, para que el PO pueda cumplir con sus funciones debe tener la capacidad de planificación y habilidades de comunicación, además de influir en el equipo con su interés y motivación.
- Team (equipo): son los encargados de cumplir con el desarrollo del producto y están reunidos en equipos de cinco a diez personas. Tiene autoridad para reorganizarse y definir las acciones necesarias o sugerir remoción de impedimentos (enfermedad de alguien del equipo, dependencias con otros equipos, presión excesiva del PO, etc.), los cuales deben ser discutidos y realizados al final del Sprint. Para ello, debe cumplir con ciertas características tales como la autogestión, la autoorganización y debe ser multifuncional.
- Stakeholders: son todas aquellas personas beneficiadas y quienes posibilitan el proyecto. Estos pueden ser usuarios, administradores, técnicos, etc.

#### 2.4.3. Aptitudes requeridas

Para cumplir los roles mencionados en la **Sección 2.4.2** y lograr los objetivos, es necesario tener una buena comunicación con los stakeholders, además de un continuo y rápido aprendizaje (dado a la alta curva de aprendizaje y la poca experiencia). Por

otra parte, es necesario ser autocrítico como también tener la capacidad de recibir críticas constructivas en caso de ser necesario.

#### 2.4.4. Artefactos

■ Backlog o retrasos: lista de historias de usuarios que se pueden agregar elementos a los retrasos en cualquier momento. El PO evalúa los retrasos y actualiza las prioridades de esta lista de acuerdo con lo requerido.

Existen tres tipos, los cuales son el product backlog (retraso del producto), el backlog de versión o release backlog y por último el backlog de sprint (Retraso de sprint), los que se muestran con mayor detalle a continuación:

Product backlog: lista de historias de usuarios o características del proyecto los cuales proporcionan valor comercial para los stakeholders. Estas historias de usuarios son de alto nivel y no pueden tener detalles de implementación o técnicos. Además, están asociados a una estimación de tiempo y son especificados según los criterios de la organización.

Backlog de versión: consiste en una sub lista de tareas extraídas del backlog del producto, las cuales son priorizadas por el product owner y que deben desarrollarse para la siguiente versión del producto. Estas deben ser más detalladas, con mayor precisión en cuanto al tiempo en que demorará en desarrollarse y puede tener observaciones realizadas por los miembros del equipo.

**Backlog del sprint:** Son tareas que provienen del backlog de versión y que pueden completarse en periodos cortos de tiempo. En cuanto al desarrollo de estas, deben completarse hasta el final del sprint por los equipos que se comprometieron en realizarlas.

- Incremento: avance del proyecto que se realiza dentro del sprint en el cual los equipos se comprometieron a desarrollar.
- Demostración: entrega de incremento del software a los stakeholders de tal manera que estos evalúen la funcionalidad implementada. Cabe destacar la posibilidad de que la demostración no contenga toda la funcionalidad

planteada, sino que aquellas funciones susceptibles de entregarse dentro del periodo establecido.

■ Lista de impedimentos: son dificultades que impiden la productividad y la calidad del proyecto. Para ello, el encargado de esto no suceda es el scrum master, por lo cual crea una lista de tareas para tener seguimiento de los impedimentos que requieren resolverse.

#### 2.4.5. Reuniones

En el proceso de Scrum, las reuniones son de suma importancia y en cada paso en el proceso existen tipos de reuniones con sus propias características. Las reuniones principales que destaca Scrum son: Planificación de sprint, reunión diaria, revisión del sprint y reunión retrospectiva del sprint. En la **Figura 2.2** se ve el ciclo de Scrum desde el punto de vista de las reuniones.




Figura 2.2: Reuniones en el Proceso de Scrum.

Planificación del sprint: Los sprints tienen como objetivo convertir el backlog del sprint en un incremento. Es por ello que antes de comenzar cada uno de ellos, se deben reunir el PO, el scrum master y el equipo para definir en cuál funcionalidad se debe trabajar, asumiendo que los objetivos no van a cambiar durante este sprint. Para ello se debe tener en cuenta la estimación de esfuerzo dedicado a trabajos de soporte o de preparación del ambiente que requiere el proyecto, los requerimientos de recursos de infraestructura o logístico (máquinas, redes, pizarra, etc.), entre otras.

Esta reunión consta de dos partes; la primera, el equipo junto con el product owner seleccionan la lista de requisitos que se convertirán en el incremento del siguiente sprint según la prioridad hecha por los participantes de la reunión. Mientras que en la segunda parte, se debe planificar el trabajo del sprint, definiendo las tareas que se realizarán en el backlog de este último.

- Reunión diaria: juntas de corto periodo (por lo general quince minutos) las cuales se realizan a diario por el equipo de Scrum, en donde todos los miembros del equipo se deben plantear y responder las siguientes tres preguntas:
  - ¿Qué hiciste desde la última reunión?
  - ¿Cuáles obstáculos encontraste?
  - ¿Qué esperas lograr para la siguiente reunión del equipo?

Durante cada reunión, los integrantes deben reportar sus avances y/o problemas enfrentados durante el trabajo realizado hasta ese momento, por lo que la confianza es fundamental dentro del equipo en esta fase. Cabe señalar que con esta acción de reportar problemas, se espera que los integrantes tengan una reacción de apoyo (referente al problema y con motivo de solucionarlo) y retroalimentación. Esto voto de confianza permite que cada integrante sepa en que está trabajando cada uno.

- Revisión del sprint: En esta reunión se inspecciona el trabajo realizado durante el sprint. Para ello, los equipos de trabajo presentan el incremento que se construyó, el cual es supervisado por el PO y los stakeholders. Por otro lado, deben indicar qué resultó bien y mal del incremento, las observaciones que surgieron durante éste y se realiza una demostración del producto que todos pueden ver. Aquí nuevamente se destaca la importancia de la confianza entre el equipo y el SM. Por último, basándose en la inspección se toman decisiones sobre qué realizar en el siguiente sprint, sin descartar la realización de adaptaciones al proyecto.
- Reunión retrospectiva del del sprint: proceso cuyo objetivo principal es discutir acerca de los pro y contras del sprint finalizado y determinar si

se requiere modificar algo para una iteración mejor con mayor productividad. Los participantes de esta reunión hacen referencia en el cómo se construyó el incremento anterior y cualquier cosa que afecte al equipo, ya sea procesos, prácticas, comunicación, entorno, artefactos y herramientas. Este tipo de reunión es de gran importancia ya que permite mejorar al equipo de trabajo durante cada etapa del proyecto. Por otra parte, los que pueden participar en esta reunión son el equipo, el PO y el SM, teniendo todo el derecho de opinar abiertamente sobre el trabajo realizado.

#### 2.4.6. Ciclo de vida

Antes de iniciar cada iteración, el equipo de trabajo revisa las tareas pendientes y además selecciona nuevas tareas que formarán parte del nuevo incremento de funcionalidad, el cual se incorpora al software terminada la iteración. Para realizar lo anterior, se debe tener presente la tecnología y los conocimientos que tiene el equipo para seleccionar los requisitos y así decidir en conjunto, cómo implementar la funcionalidad.

En cuanto al desarrollo, se realiza en la fase del sprint, en donde se satisfacen los requisitos definidos en el sprint backlog dependiendo de la funcionalidad que se debe incorporar en el incremento. Para ello, gran parte del tiempo se desarrolla y revisa antes de incorporar el incremento al proyecto, pero a veces sólo se revisa y ajusta actividades anteriormente realizadas ante algún cambio que surge tras las entregas de los incrementos. Posteriormente, pasa por un proceso de revisión para verificar si el incremento cumple con lo requerido. Todo lo mencionado con anterioridad se repiten en iteraciones que duran aproximadamente 30 días a lo largo del proyecto hasta culminar con el producto. Cabe destacar que cuando se comienza un sprint, no se pueden agregar nuevos cambios. Por lo tanto, esto permite trabajar en un ambiente enfocado a corto plazo, pero estable. En resumen, la **Figura 2.3** muestra las fases que se mencionaron de forma general.

#### **2.4.6.1.** El proyecto

En ítems anteriores se habla de la metodología que se debe aplicar al proyecto para lograr administrar y organizar los recursos. También se hablan de los roles que tienen los individuos que dan vida al proyecto pero, ¿Qué es el proyecto?




Figura 2.3: Proceso de metodología Scrum.

El proyecto es el ciclo general que ayuda a resolver el problema planteado. Como se aprecia en la **Figura 2.4**, comienza con una reunión de captura de requisitos y finaliza con la entrega del producto junto con la puesta en marcha. Dentro de este ciclo general contempla muchos sub-ciclos denominados "Entregas" o "Incrementos", que corresponden a nuevas funcionalidades realizadas y mejoras continuas a lo largo del proyecto. Para realizar estas entregas, existe otro sub-ciclo que corresponde a las "Iteraciones" o "Sprints" y dentro de esta, están enlazadas un conjunto de fases que se deben llevar a cabo para concluir cada iteración.

#### 2.4.6.2. Las fases

Para cada iteración se cuenta con las siguientes fases: (I) Requisito, (II) Diseño, (III) Planificación, (IV) Construcción y (V) Pruebas. Sin embargo, su presencia y tiempo de dedicación a cada una depende de cada iteración. Por ejemplo, en la primera iteración se incluyen todas las fases debido a que se realiza un prototipo del proyecto. Mientras que existen otras en que solo serán para corregir o modificar alguna funcionalidad. Todo lo anterior depende de las condiciones presentes en la




Figura 2.4: Proceso utilizado en el proyecto.

iteración.

A continuación se procede a contextualizar de qué trata cada una de las fases de la iteración:

Fase de requisitos: en esta etapa es donde el PO se reune con el cliente para obtener información sobre las funcionalidades que tiene el proyecto (etapa comúnmente denominada "Captura de Requisitos"). En la metodología Scrum, para este efecto existe lo que se conoce como historia de usuario, en donde, de manera simple y clara se especifica semiformalmente lo que el cliente espera de la aplicación. A mayor abundamiento, las historias de usuario son pequeñas descripciones de los requerimientos de un cliente; y para su redacción se debe considerar la descripción del rol, la funcionalidad y el resultado esperado en una frase cortas, cumpliendo con el siguiente formato: Como <quién> Quiero <qué> Para <objetivo>. Naturalmente, para una aplicación se pueden definir decenas o miles de historias de usuario, dependiendo de la envergadura del proyecto. Para esta fase se recomienda hacer pautas para mejorar el trabajo con el cliente. Entonces, lo que debe realizar el PO es escribir lo que el cliente quiere como historias de usuario.

Fase de diseño: tras la obtención de requisitos, se procede a realizar el diseño del sistema, el cual incluye la base de datos, la interfaz y la estructura. Cabe destacar que cada diseño debe ser simple de comprender.

Fase de planificación: Luego de tener claro de lo que se quiere al realizar la captura de requisitos y el diseño, se procede a describir las actividades a realizar. Para cada actividad se debe definir su duración, dependencia y la fecha de inicio y de fin. Por último, se debe asignar estas tareas a un responsable de algún equipo de trabajo.

Fase de construcción: ya asignadas las tareas a los responsables, se procede a codificar e implementar las funcionalidades que logran cumplir con los requisitos planteados en la planificación. La finalidad de esta etapa es desarrollar un incremento como se ha explicado en la Sección 2.4.4 a través de iteraciones sucesivas.

Fase de pruebas: En esta fase se evalúa la funcionalidad del incremento. Para ello se hacen pruebas de integración y validación junto con el cliente, quien realiza las pruebas de aceptación.

#### 2.4.7. Documentación

Otro punto importante dentro de la metodología utilizada es que se basa en el desarrollo por sobre la documentación. Es por ello que sólo en algunos casos se utiliza esta para tener un seguimiento de los avances, resultado de las pruebas y minutas de reunión. Sin embargo, existe una documentación obligatoria y es el manual de usuario, ya que es considerado como una herramienta de gran provecho para el usuario final.

## 2.5. Validación de la aplicación

Para el proyecto, se utiliza como método de evaluación la metodología con experimentos controlados. Esta maneja pruebas que se hacen bajo condiciones totalmente constantes y en algunos casos, puede variar algún factor. El objetivo principal es realizar un muestreo de usuarios conocidos los cuales utilizan el software con pruebas de usabilidad simples, además del cliente.

Por otra parte, los usuarios que realicen las pruebas de usabilidad no necesariamente deben ser los mismos.

Para finalizar, el motivo por el cual se escoge esta metodología de evaluación se debe a que hace posible la comprensión e identificación de las variables que están siendo utilizadas en la construcción del software. Todo lo anterior se debe ya que, según el artículo Albert Einstein and Empirical Software Engineering [1], experimentar con la construcción de software permite "Aumentar la compresión de lo que hace al software bueno y cómo hacer un software bien"<sup>2</sup>.

# 2.6. Herramientas de planificación

Si bien existen muchas aplicaciones y herramientas que facilitan la planificación y gestión de proyecto tales como Trello, OpenProj, Open Workbench, GanttProject, etc, se escoge Taiga. Esta aplicación ayuda a gestionar las actividades de los proyectos y para ello se registran junto con sus respectivas historias de usuarios. Luego, cada historia de usuario se agrega a un sprint y se desglosa en pequeñas tareas si así lo requiere, para así ser asignadas a las distintas personas que trabajan en el proyecto.

A cada proyecto se puede asociar personas con algún rol según corresponda (al menos un colaborador). Estas deben tener cuenta de usuario para así ver en detalle el historial de su trabajo, los proyectos en los cuales participa, las tareas y el estado de estas (según en el lugar en que se ubique en el Kanban), entre otras características. Además, se puede priorizar las tareas según el rol que tenga cada persona y así lograr ver cuánta dificultad puede tener. Por otra parte, se puede visualizar la cantidad de colaboradores que tiene el proyecto (si es que los hay).

En cuanto al Kanban, es un tablero utilizado por los equipos de desarrollo del proyecto para mapear y visualizar el flujo del trabajo. Este consta de filas, las cuales representan diferentes tipos de actividades específicas del proyecto denominadas tarjetas kanban. Mientras que las columnas ayudan a visualizar el estado en que se encuentra cada actividad. Así mismo, las tarea que se encuentra en el tablero, aparece como una tarjeta Kanban [10].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>El texto original de esta cita es Gain more understanding of what makes software "good" and how to make software well [1].

# 3. Metodología utilizada

Uno de los puntos más críticos al momento de desarrollar un proyecto de software es la elección de la metodología que se utiliza ya que otorga la capacidad de organizar y responder a las necesidades el proyecto. Además de que, una vez elegida la metodología no hay vuelta atrás.

### 3.1. Estudio del entorno

Antes de comenzar a explicar cómo fue el proceso de la metodología utilizada, se detalla cómo es el ambiente en el cual se realiza el proyecto. Este contempla el análisis de las personas, las cualidades de la aplicación y las herramientas utilizadas para el desarrollo del producto.

#### 3.1.1. Las personas

Los roles tales como Scrum Master, Product Owner y Team los cumple una persona, que es el autor de esta memoria, es por ello que las etapas del proyecto se deben planificar con mucho cuidado para cumplir con el objetivo. Además, existen actividades adicionales al proyecto, por lo cual el tiempo disponible no es lo óptimo.

Por otra parte, la curva de aprendizaje es alta debido a la falta de conocimiento de la tecnología y la poca experiencia de la metodología de trabajo, pero se cuenta con habilidades tales como el compromiso, la motivación, organización y el auto-aprendizaje para sacar el proyecto adelante.

## 3.1.2. La aplicación

La aplicación solicitada permite asistir al proceso que una OE debe realizar para la solicitud de un fondo por rendir segun la RU N°2083 del año 2017 (ver **Sección 1.1**).

Si bien existe documentación de cómo realizar el proceso de fondo por rendir, es muy burocrático seguirlo al pie de la letra por las distintas OE, cometiendo muchos errores (sobre todo las nuevas OE que no tienen experiencia). Ahora, dado que las OE son los principales usuarios de la aplicación, es que los requerimientos del sistema son cambiantes en cuanto a la facilidad de uso, pero el objetivo principal que es cumplir con lo estipulado por la RU anteriormente mencionada se conserva. Además, es posible que los requisitos cambien a medida que avanza el proyecto. Es por ello por lo que son evaluados y aceptados siempre que su impacto no sea negativo, tanto en el desarrollo como en el tiempo que conlleva para así no atrasar la entrega.

El sistema ayuda a la confección y exportación a un archivo PDF que contiene una solicitud de fondos para realizar una actividad. En caso de ser aprobada esta última, se debe subir al sistema una copia digitalizada de la RU asignada para luego confeccionar la rendición del evento. Tras terminar la elaboración de la rendición, esta es exportada a un archivo PDF junto con un listado de las boletas y/o facturas que deben ser adjuntadas al documento.

En cuanto al listado de documentos, debe estar en el mismo orden en que fueron ingresados al sistema para así ayudar ayuda al usuario a chequear que las boletas y/o facturas sigan el orden asignado en el sistema.

#### 3.1.3. Las herramientas

Para el desarrollo de cada Sprint, se utiliza una aplicación gratuita y Open Source llamada Taiga, la cual es una plataforma de gestión de proyectos para diseñadores ágiles.

Para comenzar a utilizar esta plataforma se deben registrar las historias de usuarios con su respectiva prioridad (etapa conocida como Product Backlog). Una vez realizado lo anterior, se proceden a crear los Sprints y por último se añaden las historias de usuarios a cada uno de estos tal como se muestra en la **Figura 3.1** y en caso de ser necesario, una historia del Product Backlog puede ser subdividad para lograr un mejor enfoque y claridad en el desarrollo.




Figura 3.1: Sprint Backlog.

Dentro de cada Sprint hay un Kanban, el cual ayuda a organizar el desarrollo de cada historia de usuario realizada en el Sprint Backlog, en donde divide el trabajo en pequeñas tarjetas o tickets.

Dado lo anterior es que se divide el proceso de trabajo en cinco columnas como se muestra en la **Figura 3.2**, en donde se encuentra:

- Nueva: Se ingresan pequeñas tarjetas o ticket de trabajo que ayudan a realizar el cumplimiento de la historia de usuario.
- En curso: sección en donde se encuentran las tareas que se están realizando.
- Lista para Testear: columna en la que se encuentran las tareas terminadas y en proceso de aceptación.
- Cerrada: área en donde se encuentran las tareas que han sido finalizadas y aceptadas.
- Necesita Información: sección en donde se encuentran las tareas que no han logrado culminarse debido a que falta información para su realización.

Para el diseño de base de datos se usa una aplicación llamada draw.io [6] para diseñar el diagrama Entidad/Relación (E/R). Luego de diseñar el diagrama E/R, se procede a crear el modelo relacional y para esto se utiliza StarUML, que permite




Figura 3.2: Proceso de trabajo de un Sprint.

la creación de estas tablas de forma gráfica y exportar todo esto a código, el cual es importado en MySQL que es donde está alojada la base de datos. StarUML no sólo se utiliza para diseñar la base de datos, sino que también para la creación de la arquitectura lógica y el diagrama de clases.

En cuanto al desarrollo de la aplicación se utiliza el framework ASP.NET Core (ver Sección 2.2). Esta tecnología utiliza HTML-Razor para estructurar las vistas que el usuario puede acceder y a su vez, este último utiliza CSS el cual describe cómo es la presentación de la vista. Además, con la ayuda de JavaScript hace que la aplicación sea dinámica. También se utiliza C# debido a que forma parte de la plataforma dotNET. Este ayuda a generar el programa sobre la plataforma.

Por otra parte, en primera instancia se utiliza el IDE Visual Studio para la creación del proyecto. Pero a lo largo del desarrollo, se cambió de IDE a VSCode, ya que había que utilizar una librería para la creación de archivos PDF que era incompatible con Visual Studio.

Por último, se utiliza Bizzagi Modeler para la creación de diagramas de flujo que permiten comprender el proceso de solicitud de fondos por rendir tanto para Federación como para Centros de Alumnos.

# 3.2. La metodología

Para llevar a cabo el desarrollo del sistema a implementar con flexibilidad para afrontar cambios en las distintas funcionalidades requeridas en el proyecto, se elige Scrum como metodología de desarrollo de software. Si bien existen muchas metodologías las cuales tienen amplia documentación y han probado ser eficientes para casos en específicos, los motivos por los cuales se utiliza la metodología ágil Scrum son:

- Completa participación del cliente y prueba de funcionalidades para obtener retroalimentación.
- Se pueden obtener los cambios y adaptarse al proyecto en cada Sprint.
- La experiencia que el autor ha tenido en el desarrollo de otros proyectos realizados en el proceso de formación académica.
- Como la idea principal es realizar rendiciones y se han aclarado algunos requerimientos, mas no son todos, es que se espera que el proyecto aumente en el proceso de desarrollo. Es por esta incertidumbre que se escoge la metodología Scrum, ya que ayuda al cliente y al equipo de trabajo a definir los requisitos del proyecto de modo incremental.

#### 3.2.1. Roles

Para cumplir con la metodología existen diferentes roles los cuales son los encargados de dar vida al proyecto (ver **Sección 2.4.2**). Pero, para efectos de esta memoria y dada las características del proyecto, es que los roles de Scrum Master, Product Owner y Team los realiza el autor, encargándose de:

- Mantener la comunicación con los stakeholders.
- Definir las historias de usuarios que se deben realizar en cada iteración.
- Implementar funcionalidades que satisfagan las historias de usuarios.

En cuanto a los stakeholders, para este proyecto corresponden a los presidentes y secretarios de finanzas de las OE, además de las secretarias de las distintas Escuelas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca.

## 3.2.2. El proceso

La gran parte de las metodologías realizan sus procesos como una secuencia de pasos. Pero el gran problema es que si se comete un error en alguno de estos, volver atrás para solucionar el problema tiene un costo muy alto. Es por ello que para este proyecto se aplicó un proceso de ciclos en el desarrollo de este y así, en cualquier momento en que surjan problemas se pudiera volver atrás. Además, la metodología es tolerante al cambio siempre y cuando no afecte negativamente al proyecto, es por ello que la presencia de los stakeholders como participantes en el proyecto es de vital importancia. En los siguientes subítems discute en detalle cómo se aplica la metodología al proyecto y la planificación de este.

#### 3.2.2.1. El proyecto

El nacimiento de este proyecto se inicia cuando el autor de esta memoria se encuentra en calidad de Presidente del CAA de Ingeniería Civil en Computación entre los años 2016 y 2018. Siempre que se realizaba alguna actividad había problemas con las rendiciones. Un problema frecuente era cuadrar la suma de las boletas y/o facturas con el monto solicitado a la Institución para realizar el evento.

Posteriormente, en el momento de la revisión de la rendición por parte del departamento de Tesorería, al primer error que se encontraba se detenía la revisión, se rechazaba la rendición y se notificaba ese error. Posiblemente, la rendición podía tener más errores de alguna boleta fuera de la fecha o de algún gasto incurrido que no pertenecía a alguna de las categorías mencionadas en la solicitud, entre otras. Pero debido a que se detiene la revisión al primer error que encuentran, no enviaban toda información, por lo que la OE corregía sólo lo notificado y al momento de realizar la segunda revisión o más, si se encontraban nuevos errores, se volvía a rechazar. A consecuencia de lo anterior, demoraba la devolución del dinero e impedía que se realizaran nuevas actividades ya que existía una rendición pendiente de aprobación.

Es por ello que el autor lo propuso como tema de memoria y al momento de ser aceptada, comienza con el proceso de formular el proyecto, realizando entrevistas para detectar las historias de usuarios y así tener una planificación general del proyecto, la cual podría modificarse a medida que avanza en este, ya que se podrían requerir nuevas funcionalidades o cambios de prioridades de funcionalidades requeridas con anterioridad. Finalmente, la organización de los sprints del proyecto sigue

el proceso que conlleva realizar una Solicitud de Fondo por Rendir por parte de la OE, las cuales se mencionan a continuación:

- 1. Solicitud.
- 2. Solicitud y Resolución.
- 3. Búsqueda.
- 4. Rendición.
- 5. Usuarios.
- 6. Documentación y Panel de ayuda.
- 7. Detalles.

Por último, tras cumplir con todos los sprints mencionados anteriormente se realiza la entrega del producto y la puesta en marcha.

# 3.2.2.2. Iteraciones del proyecto

El proyecto comprende de muchas "Entregas", y cada una de ellas se realiza a través de lo que se denomina "Iteraciones" o "Sprints", como se menciona en la **Sección 2.4.6.1**. Es por ello que para el desarrollo del sistema se define lo siguiente:

- Cada iteración tiene un tiempo aproximado de **tres** semanas.
- Las iteraciones están compuestas por fases de requisitos, diseño, planificación, construcción y pruebas (ver Sección 2.4.6.2).
- Cada iteración tiene un objetivo a cumplir según la funcionalidad del sistema.
   Para este proyecto se han planificado siete sprints.

Para organizar cada sprint que corresponde al desarrollo del sistema, existe una etapa previa la cual busca capturar las historias de usuario que ayudan a tener una visión de lo qué es el proyecto, permitiendo realizar el diseño del sistema. Tras lo mencionado anteriormente, se procede al inicio de la etapa de construcción.

Los sprint se organizan de acuerdo con la funcionalidad de la aplicación quedando de la siguiente forma:

- 1. Solicitud: iteración centrada en la confección e implementación del proceso de Solicitud de Fondos por Rendir. Este entregable debe solicitar al usuario todos los datos que requiere un evento tales como categorías, participantes (si es que es enfocado a personas en específico), los datos principales del evento (nombre, fecha, etc.) y responsable del evento, entre otros.
- 2. Solicitud y Resolución: iteración centrada en finalizar el proceso de solicitud generando un PDF con la solicitud realizada y el posterior ingreso tanto de los datos principales como de la copia digitalizada de la RU que envía la Universidad a la OE interesada.
- 3. Búsqueda: iteración encargada de generar el entregable de búsqueda de Solicitudes tanto pendientes como finalizadas a través de fecha de creación de Solicitud o por nombre del evento.
- 4. Rendición: iteración centrada en la confección de la rendición, la cual cuenta con el ingreso de los documentos (boletas y/o facturas), listado de la documentación según el orden en el que se ingresa para que el usuario las chequee y el documento de la Rendición en PDF.
- 5. Usuario: iteración en donde se crea al administrador de la aplicación, el cual debe generar a nuevos usuarios y agregar nuevas categorías que se pueden ingresar en la solicitud para detallar en qué incurrirán los gastos.
- 6. Documentación y Panel de ayuda: iteración encargada de realizar la ayuda que puede encontrar el usuario en la aplicación, además de la RU por la cual se rige la aplicación.
- 7. Detalles: iteración encargada de afinar los detalles de la aplicación tales como, visualizar el estado de una solicitud de Fondo por Rendir, tener un respaldo de las rendiciones anteriores realizadas y editar una Rendición dentro de 20 días contados corridos después de haber finalizado el evento.

#### 3.2.2.3. Reuniones

Para cada iteración se deben realizar reuniones, las cuales pueden ser documentadas tal como se menciona en la **Sección 2.4.7**. Específicaente, para efectos de esta memoria, las documentaciones que se realizan son:

- La captura de nuevos requisitos o modificaciones cuando se está en la reunión con el cliente que son los presidentes y secretarios de finanzas de las OE y las distintas Secretarias de Escuelas de la Facultad de Ingeniería.
- La documentación de algunas reuniones cuando se trabaja con el profesor guía.

Estas reuniones tienen gran importancia para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, las reuniones con el cliente son de vital importancia debido a que se obtienen requisitos o modificaciones de estos últimos y si no son documentados pueden afectar negativamente al proyecto. En cuanto a la reunión con el profesor guía, esta ayuda a ver el progreso del proyecto, tener críticas constructivas y soluciones a problemas que se presentan a lo largo del proyecto.

# 3.2.3. Cómo se trabajó

Tras detectar el problema, lo primero que se realizó fue estudiar cómo realizar el proceso de solicitud de fondo por rendir, el cual se encuentra en la RU N°2083 del año 2017. También se observó cómo las distintas OE realizan este proceso y así detectar las principales falencias que existen. Con todo lo mencionado anteriormente se procede a realizar el diagrama de todo el proceso que conlleva una solicitud de fondo por rendir para las distintas OE a la cual está enfocada la aplicación. Esto con el proposito de conocer y conseguir la mayor cantidad de requisitos e información del sistema.

Luego de obtener los requisitos que debe cumplir el sistema se realizó el diseño de la aplicación el cual contempla la línea de navegación, la estructura general, la base de datos y el diseño de interfaz.

Naturalmente, antes de comenzar todo el desarrollo de la aplicación, se procedió a realizar una planificación general del proyecto a través de iteraciones. Estas fueron planificadas en secuencia según el proceso que debe tener un fondo por rendir y las funcionalidades que conlleva cada una de estas.

En la primera iteración se deben cumplir todas las fases que tienen las iteraciones según lo estipulado en la **Figura 2.4**, dado a que el proyecto está en su etapa inicial y después, dependiendo de las circunstancias en que se encuentre el proyecto es que se ve si se siguen todas las etapas de las iteraciones.

Si bien existe una planificación inicial, esta se puede modificar (y de hecho así lo fue) a medida que avanza el proyecto. Es por ello por lo que, en la etapa de requisitos

de las iteraciones, las historias de usuarios que tienen planificada realizar en esta, se deben ver en detalle y confirmar con el cliente. También se realizan entrevistas a las Secretarias de Escuelas, dado a que asisten a los respectivos Directores de Escuela en la recepción y envío de solicitudes de fondos por rendir junto con sus respectivas rendiciones.

Luego se procede a detallar el diseño según la etapa en que se encuentra enfocada la iteración. En efecto, a partir de la segunda iteración, puede omitirse la fase de diseño cuando no hay cambios en los requisitos. Pero si se efectúan o detectan cambios de requisitos en la iteración anterior, estos deben ser analizados en la fase de requisitos de la iteración actual y luego se debe verificar si afecta o no al diseño para ser implementados.

Tras tener claro lo que se debe realizar, se procede a la etapa de planificación en donde cada historia de usuario se detalla en tareas las cuales darán vida al proyecto. Después, estas tareas pasan a la etapa de construcción en donde comienza a tomar forma el proyecto y tras terminadas todas las funcionalidades planificadas en la iteración, se procede a realizar las pruebas para corroborar que cumpla con lo estipulado por el cliente y la RU mencionada con anterioridad. Si todo resulta bien, se procede a realizar la entrega. En caso contrario, queda como retraso y se debe terminar en la siguiente iteración junto con las nuevas tareas que se asignan en esta última.

Dado a que el autor de la aplicación cumple con la mayoría de los roles es que las tareas deben planificarse de tal manera que se deban cumplir en el tiempo de tres semanas por iteración. Además, las preguntas que se deben realizar en las reuniones diarias de Scrum (como se explicó en la **Sección 2.4.5**), en un comienzo se cumplían todos los días en que se trabajaba en el desarrollo de la aplicación. Pero con el avance del proyecto bajan a una vez por semana. Este ajuste se realiza debido a que no se requiere dar información del avance a otras personas debido a que los roles (a excepción del Stakeholder) lo realiza el autor de esta memoria, el cual conoce el avance del proyecto y los problemas que existen.

En cuanto a lo referente con el cliente, se está en comunicación con él al inicio de cada iteración cuando se debe confirmar los requisitos y al final, cuando se realiza la entrega de la iteración para que realicen algunas pruebas controladas. Una vez que se termina la versión beta (versión con funcionalidades principales), se realizan las pruebas con los distintos usuarios.

# 4. Características del sistema

En capítulos anteriores se ha mencionado de qué trata la aplicación tras plantear el problema. Además, se ha mencionado como fue la metodología de desarrollo y como se aplicó al proyecto. Es por ello por lo que en este capítulo corresponde detallar las características que debe tener la aplicación para cumplir con los objetivos que se mencionan en la **Sección 1.4** y así tener mayor dominio de lo que se realizó.

# 4.1. Aspectos generales

El simulador de rendiciones (SimRend) es un software que aborda los procedimientos llevados a cabo al momento de solicitar un fondo por rendir por las OE con el fin de obtener los medios económicos para realizar algún evento. Este procedimiento se explica en la **Sección 1.1** y dentro de los procesos principales que debe considerar la aplicación son:

- Confeccionar la solicitud de un fondo por rendir.
- Guardar una copia digitalizada de la RU generada tras la aprobación de la solicitud.
- Confeccionar la rendición de fondos solicitados.

Cabe destacar que, sin la aprobación de una solicitud de fondo por rendir no se puede realizar la rendición del fondo solicitado.

#### 4.2. Modelos de contexto de solicitudes

Para concluir los aspectos generales que debe cumplir la aplicación, se realiza un estudio para comprender la situación actual de un proceso de solicitud de fondos por rendir. Si bien existen varias OE, esta memoria se enfoca en dos de ellas, a saber, Federación (de estudiantes del campus Curicó) y CCAA tal como se menciona en la **Sección 1.1**. Al realizar el estudio, se lleva a cabo un diagrama que explica el proceso que conlleva solicitar un fondo por rendir por parte de Federación (ver **Figura 4.1**) y el proceso que deben realizar los CCAA (ver **Figura 4.2**).

El proceso que conlleva la solicitud de un Fondo por Rendir por parte de Federación que representa la **Figura 4.1** es:

- 1. Elevar una solicitud a la DAAE.
- 2. Si se acepta la solicitud de Federación por parte la DAAE, este debe elevar una solicitud a quien dirige la Vicerrectoría de la DAAE junto con una copia de la solicitud realizada por Federación.
- 3. En caso de ser aceptada la solicitud por parte de la Vicerrectoría de la DAAE, esta crea la RU de aprobación de la Solicitud junto con tres copias para luego ser enviada al departamento de Contraloría el cual se encarga de chequear que el documento esté correctamente realizado.
- 4. En caso de ser aprobado por Contraloría, se envían nuevamente a Vicerrectoría de la DAAE y luego se procede a distribuir los documentos quedando el original en Secretaría General, y las tres copias son distribuidas a la OE interesada, al Gobierno Trasparente y a la Vicerrectoría Estudiantil.
- 5. Tras recibir la RU por parte de Federación, este se encarga de realizar el evento y después comenzar con el proceso de Rendición de la actividad.
- 6. Una vez finalizada la Rendición, se envía a quien dirige la DAAE y en caso de ser aprobada se envía la Rendición al departamento de Tesorería y Presupuesto para su posterior revisión y pago.
- 7. En caso de ser aprobada, se finaliza el proceso de Solicitud de Fondo por Rendir, en caso contrario, se envía a la OE que realizó la Rendición para ser corregida e iniciar por el proceso de revisión nuevamente hasta cuando sea aprobada.




Figura 4.1: Proceso de Fondos por Rendir por parte de Fedeut.

El proceso que conlleva la solicitud de un Fondo por Rendir por parte de los CCAA que representa la **Figura 4.2** es:

- 1. Elevar una solicitud al Director(a) de Escuela de su respectiva Carrera.
- 2. Si se acepta la solicitud del CAA por parte de la Dirección de la Escuela, esta debe elevar una solicitud a Decanato junto con una copia de la solicitud




Figura 4.2: Proceso fondos por rendir por parte de un CAA.

realizada por el CAA.

3. En caso de ser aceptada la solicitud por parte de Decanato, este crea la RU de aprobación de la Solicitud junto con cuatro copias para luego ser enviada al departamento de Contraloría, quien se encarga de chequear que el documento esté correctamente realizado.

- 4. En caso de ser aprobado por Contraloría, se envían nuevamente a Decanato y luego se procede a distribuir los documentos quedando el original en Decanato, y las cuatro copias son enviadas a la OE interesada, al departamento de Tesorería y Presupuesto, al Archivo de la Facultad y al Gobierno Trasparente.
- 5. Tras recibir la RU por parte del CAA, este se encarga de realizar el evento y después comenzar con el proceso de Rendición de la actividad.
- 6. Una vez finalizada la Rendición, se envía a la Dirección de la Escuela y en caso de ser aprobada se envía la Rendición al departamento de Tesorería y Presupuesto para su posterior revisión y pago<sup>1</sup>.
- 7. En caso de ser aprobada, se finaliza el proceso de Solicitud de Fondo por Rendir, en caso contrario, se envía a la OE que realizó la Rendición para ser corregida e iniciar por el proceso de revisión nuevamente hasta cuando sea aprobada.

Tal como se aprecia, ambos procesos son similares. En el **Cuadro 4.1** se muestran las diferencias.

Cuadro 4.1: Diferencia en el proceso de Fondos por Rendir entre Fedeut y CCAA.

Fedeut	CCAA
La solicitud de fondos va dirigida a la DAAE.	La solicitud de fondos va dirigida a la Dirección
	de Escuela.
La solicitud de la DAAE junto con la solicitud	La solicitud de la Dirección de Escuela junto
de Federación va dirigida al Vicerrectoría de la	con la solicitud del CCAA va dirigido a Deca-
DAAE.	nato.
La RU original queda en el archivo de Secre-	La RU original queda en Decanato.
taría General.	

Por su parte, tanto Federación como los CCAA deben cumplir con lo siguiente:

- Ambas OE deben confeccionar una solicitud para inicializar el proceso de fondos por rendir (ver Sección 2.1).
- En caso de que la solicitud es aprobada, las OE deben recibir una copia de la RU que aprueba la solicitud.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Existen dos modalidades de pago en la solicitud de los fondos, pago por anticipado al evento y reembolso de gastos posterior a la rendición. Tradicionalmente, en la Escuela de Ingenería Civil en Computación se utiliza la modalidad de reembolso, que es la que se ilustra en las Figuras 4.1 y 4.2.

Tras obtenida la RU que acredita la aprobación de la solicitud de un fondo por rendir y realizado el evento por el cual se solicita el fondo, se debe confeccionar la rendición de la actividad (ver Sección 2.1).

Dado a lo mencionado anteriormente es que se realiza un diagrama de estado, el cual representa el proceso que realiza las OE y por lo tanto el proceso que debe simular la aplicación (ver **Figura 4.3**).




Figura 4.3: Diagrama de estado del proceso que debe simular la aplicación.

El diagrama de estado que se observa en la **Figura 4.3** muestra las actividades que son de responsabilidad exclusiva de la OE, las cuales son la confección de la Solicitud, la recepción de la Resolución emitida por la Universidad y la posterior Rendición del fondo presupestado. El resto de las actividades que se muestran en las **Figuras 4.1** y **4.2** son realizadas por las demás entidades involucradas en el proceso.

A grandes rasgos, el sistema emula el proceso de una Solicitud de Fondo por Rendir desde el punto de vista de la OE. Este proceso conlleva la confección de una Solicitud y su exportación en formato PDF. En caso que la solicitud sea aceptada, la OE recibe la RU respectiva enviada por parte de la Casa de Estudio. Luego, la OE almacena en el sistema una copia digitalizada de la RU respectiva en formato PDF.

Por último, la OE debe confeccionar la Rendición de los gastos efectuados durante el evento y su posterior exportación en formato PDF.

# 4.3. Características generales del software

Después conocer los **Aspectos generales** y los **Modelos de contexto de solicitudes**, se procede a presentar los requerimientos del sistema como "Historias de Usuario" las cuales se pueden observar en los **Cuadros 4.2** y **4.3**. Estas fueron obtenidas a través de entrevistas a Presidentes y Secretarios de Finanzas de las respectivas OE, debido a que son los únicos que pueden realizar los procesos de solicitud de fondos por rendir. Además fueron confirmadas por las respectivas Secretarias de Escuelas, ya que ayudan a detectar alguna anomalía en las solicitudes y/o rendiciones antes de ser enviadas a los funcionarios encargados de decidir su aprobación. Cabe destacar que las historias de usuario que se muestra en los **Cuadros 4.2** y **4.3** se redactan según el primero que la menciona.

# 4.4. Planificación de las iteraciones

Tras realizar el estudio previo de la situación actual de la problematica y conocidas las historias de usuario, se procede a implementar la segmentación del proyecto enunciada en la **Sección 3.2.2.2** para luego planificar el desarrollo de la aplicación. Es por ello que el **Cuadro 4.4** muestra cómo se distribuyen las historias de usuarios a través de las diferentes iteraciones.

Cuadro 4.2: Historias de usuario - Secretario de Finanza

Código	Yo, como Secretario de Finanza quiero	
HU-SF-1	que sólo se pueda editar una rendición sin llegar a su estado de	
	finalizado dentro del periodo de gracia (20 días contados desde que	
	finaliza el evento), para que no sea rechazada por contraloría por	
	exceso de tiempo.	
HU-SF-2	ingresar los gastos incurridos de un evento (montos de boletas y/o	
	facturas) para que se calcule el óptimo más cercano al monto solici-	
	tado.	
HU-SF-3	que para una boleta y/o factura se ingrese la fecha del documento,	
	nombre del proveedor, breve descripción del gasto y monto del gasto	
	para cumplir con lo solicitado con la resolución.	
HU-SF-4	ingresar a los participantes de un evento, para detallar los gatos que	
	estos realizaron en el evento (si es el caso).	
HU-SF-5	ingresar el rango de tiempo en que ocurre el evento, para no ingresar	
	boletas/facturas que no estén dentro de la fecha.	
HU-SF-6	que una vez validada la rendición pueda ser exportada a PDF, para	
	poder ser revisada por el/la Director/a de Escuela o Decano según	
	la OE que corresponda, para poder ser enviada a contraloría.	
HU-SF-7	tener un listado de los documentos que debo adjuntar la documen-	
	tación requerida en la rendición en el orden en que se encuentra	
	en esta, para poder chequear que se están adjuntando en el mismo	
	orden.	
HU-SF-8	poder editar una rendición en caso de ser rechazada por errores, para	
	poder solucionarlos.	
HU-SF-9	que las boletas este en categorías, para saber en si los gastos son de	
	alojamiento, alimentación, gasto de incorporación e inscripción, etc.	
HU-SF-10	guardar los datos de la RU en la cual se aprueba la solicitud de	
	fondos por rendir realizado por la OE además de guardar una copia	
	digitalizada de esta, para tener un respaldo.	

Cuadro 4.3: Historias de usuario - Presidente

Código	Yo, como Presidente quiero	
HU-PDTE-1	tener respaldo de rendición anteriores finalizadas, para poder visua-	
	lizarlas en cualquier instante.	
HU-PDTE-2	visualizar y editar rendiciones sin terminar, para ver que cosas faltan	
110-1 D1L-2	y si es posible terminarla.	
HU-PDTE-3	visualizar la cantidad de días disponibles para realizar la rendición.	
HU-PDTE-4		
п0-РД1Е-4	realizar búsquedas de solicitudes por fecha o por el nombre del evento	
	para poder encontrarlas y verlas en detalle.	
HU-PDTE-5	que se valide que las boletas y/o facturas ingresadas estén dentro del	
	periodo del evento, para no rechacen la rendición.	
HU-PDTE-6	adjuntar copias digitales en formato PDF de los documentos solici-	
	tados en la rendición (boletas/facturas), para tener un respaldo de	
	lo que se enviará a revisión.	
HU-PDTE-7	visualizar el estado de un fondo por rendir, para saber si es factible	
	ejecutar la rendición del fondo.	
HU-PDTE-8	visualizar la forma de como realizar una rendición, para saber como	
	realizarlas.	
HU-PDTE-9	realizar el documento de solicitud de fondos por rendir del evento,	
	para tener un registro de este.	
HU-PDTE-10	ingresar en la solicitud el monto del evento, participantes y categorías	
	(alojamiento, alimentación, etc) en al que se invertirá el fondo, en-	
	cargado del evento y a quien irá dirigida la solicitud, para generar el	
	documento de solicitud de fondos.	
HU-PDTE-11	que existan cuentas para federación y centros de alumnos, para poder	
	realizar y visualizar rendiciones.	

Cuadro 4.4: Planificación de las iteraciones.

Iteración	Historia de usuario
1. Solicitud	HU-PDTE-10
	HU-SF-5
	HU-SF-4
2. Solicitud y Resolución	HU-PDTE-9
	HU-SF-10
3. Búsqueda	HU-PDTE-4
4. Rendición	HU-PDTE-3
	HU-PDTE-2
	HU-SF-7
	HU-SF-6
	HU-SF-8
	HU-SF-3
	HU-SF-2
	HU-PDTE-5
	HU-SF-9
5. Usuario	HU-PDTE-11
6. Documentación y Panel de Ayuda	HU-PDTE-6
	HU-PDTE-8
7. Detalles	HU-PDTE-1
	HU-SF-1
	HU-PDTE-7

# 5. Diseño de la aplicación

Después de realizar el estudio del contexto del problema, conocer los aspectos generales de la aplicación y junto con ello saber las historias de usuarios, las cuales se dieron a conocer en el **Capítulo 4**, se procede a realizar el diseño de la aplicación. Éste busca definir el mapa de navegación, las interfaces de usuario, la arquitectura, el diagrama de clases y el modelo de datos. Esto se realiza con el fin de buscar una solución simple y rápida que satisfaga las necesidades del usuario de una forma comprensible para el desarrollo de la aplicación.

# 5.1. Mapa de navegación

Para comenzar con el diseño de la aplicación y tras conocer el dominio de esta, se procede a realizar el mapa de navegación, el cual se puede observar en la **Figura** 5.1. Este mapa consiste en una representación resumida del sitio web que además permite especificar las "pulsaciones" que un usuario debe realizar para que alcance una vista en específico.

A continuación se describen las principales vistas que tiene la aplicación:

Buscar solicitudes de fondos: vista que ayuda al usuario a realizar la busqueda de solicitudes realizadas a través del nombre del evento o por fechas.

Nueva solicitud de fondo: vista que ayuda al usuario a inicializar un proceso de fondo por rendir. En esta fase se realiza la solicitud del evento con toda la información requerida y va dirigida a la Dirección de Escuela o DAAE según sea el caso (ver Sección 2.1).




Figura 5.1: Mapa de navegación de la aplicación.

Solicitudes pendientes: vista que permite al usuario acceder rapidamente a las que no están finalizadas. Dependiendo del estado en que se encuentre el fondo por rendir es lo que podrá acceder el usuario. Por ejemplo, si la Solicitud no ha sido aprobada y no se ingresa los datos de la RU que corresponde a la Solicitud, no se puede acceder a realizar la rendición del evento.

**Ayuda:** vista en donde se encuentra toda la documentación que requiere el usuario para realizar un proceso de fondos por rendir.

**Perfil:** vista que muestra toda la información correspondiente a una OE junto con los datos de la Dirección encargada de la validación de solicitudes y rendiciones de un evento antes de ser enviada a funcionarios superiores.

# 5.2. Interfaces de usuario

Luego de diseñar el mapa de navegación para conocer el dominio de la aplicación se procede a estandarizar la interfaz de usuario, confeccionando la línea de diseño.

Es por ello que en la **Figura 5.2** se aprecia la posición de los elementos de la vista principal de la aplicación. En la parte superior se encuentra el encabezado y dentro de este último se ubica el logotipo, el botón de perfil de usuario, el botón de ayuda y el botón para cerrar sesión. Debajo del encabezado se encuentra el menú, donde van los íconos para que el usuario tenga el acceso a los distintos módulos de la aplicación. Luego se encuentra el contenido, el cual puede variar según la opción que el usuario seleccione en el menú. Por último, se puede observar el *footer* (pié de página) de la aplicación.



Figura 5.2: Línea de diseño de la aplicación que representa el estándar de los elementos de interfaz.

# 5.3. Arquitectura de la aplicación

Tras conocer cómo es el funcionamiento del sistema y las distintas vistas que tiene, es que se procede a identificar cómo el sistema interactúa con el cliente tanto de forma física como lógica. Lo anteriormente mencionado se ve a través del diseño de la Arquitectura del sistema, lo cual se detalla a continuación.

## 5.3.1. Arquitectura física

Como se puede observar en la **Figura 5.3**, la arquitectura utilizada para el sistema es de tres capas: cliente, servidor, base de datos. Analizando la arquitectura, por el lado de cliente se puede apreciar que sólo se está diseñando para que el sistema sea utilizado a través de un PC o Laptop. En cuanto al servidor, se puede destacar que el sistema está montado en un servidor diferente al de la base de datos con el fin de que lo datos no vean comprometidos en caso de que vulneraran el servidor web.




Figura 5.3: Arquitectura física del sistema.

## 5.3.2. Arquitectura lógica

Si bien se ha mencionado cómo es la arquitectura física que utiliza el sistema, en esta sección se habla acerca de la arquitectura lógica la cual para efectos de esta memoria es Modelo-Vista-Controlador (MVC). La elección de esta arquitectura se debe a que separa la interfaz de usuario de la lógica de negocio y el modelo de datos del sistema. Esto se realiza con el fin de evitar acoplamiento y facilitar los futuros mantenimientos dado a que si se requiere de alguna modificación de una capa, las demás no se verán afectadas o en el caso de que se requiera el reemplazo completo de una capa, sólo se debe revisar las conexiones que tienen las demás capas a la que se está modificando para que funcione correctamente. Por ejemplo, cuando se requiere migrar la Base de datos, sólo se debe reemplazar los datos de conexión que se encuentra en la capa de Modelo y las otras capas no se verán afectadas. La Figura




Figura 5.4: Arquitectura lógica del sistema.

- **5.3.2** muestra la arquitectura lógica de la aplicación. A continuación se explica cada capa.
  - Capa de Presentación: Esta capa contempla todas las interfaces de usuario o vistas que posee el sistema. Cabe destacar que existen dos roles en el sistema, el de usuario común y el de administrador. Es por ello que la distribución de las vistas según el rol queda de la siguiente manera: (I) Vista Solicitud, (II) Vista Resolución y (III) Vista Rendición son exclusivamente del usuario común mientras que (IV) Vista Administración OE y (V) Vista Administración de Categoría son exclusivos del rol del administrador del sistema. Por otra

parte, existen vistas que pueden interactuar ambos usuarios las cuales son: (VI) Vista Ayuda y (VII) Vista Login.

- Capa de Negocio: Esta capa contiene todos los controladores que la aplicación posee y es la capa intermediaria entre la Capa de Presentación y la Capa de Datos. A continuación, se procede a explicar cada uno de los controladores:
  - Controlador Autentificación: encargado de obtener y corroborar los datos de acceso de los distintos usuarios.
  - Controlador Solicitud: encargado de obtener y manipular los datos para confeccionar una solicitud que ingresa la OE interesada para enviarlos al Controlador Consultas BD y así sean registrados.
  - Controlador Resolución: encargado de obtener y manipular los datos de la Resolución enviada por la Institución que acredita la aceptación de la Solicitud realizada por la OE.
  - Controlador Rendición: encargado de obtener y manipular todos los datos que conlleva una Rendición, entre los cuales se considera los datos de las boletas y/o facturas y datos del encargado del evento. Todo esto con el fin de calcular el monto cercano o igual al solicitado por la OE para luego obtener el documento de rendición y a su vez enviar los datos al Controlador Consultas BD para que registre los datos ingresados.
  - Controlador Ayuda: encargado de obtener la información de manuales y
    preguntas frecuentes del sistema, entre otros, para enviarlos a la vista
    de ayuda que el usuario solicita. Este controlador no obtiene nada desde
    la vista de usuario, sólo obtiene la información que se encuentra en el
    servidor.
  - Controlador de Administración de OE: encargado de crear nuevas cuentas para las nuevas OE y modificar información de las ya existentes.
  - Controlador de Administración de Categorías: encargado de gestionar nuevas categorías que serán utilizadas en la Solicitud y en la Rendición para mencionar en que fueron incurridos los gastos.
  - Controlador Consultas BD: encargado de obtener los datos enviados desde los controladores para reenviarlos a la BD. Además, es el encargado

de realizar otras consultas que son solicitadas por los controladores para obtener datos de la BD.

Capa de Datos: esta capa contempla el Modelo de Datos de la aplicación y las conexiones hacia la Base de datos.

### 5.4. Modelo de datos

Tras reconocer los diferentes conceptos para la comprensión de la problemática mencionado en la **Sección 2.1** y las relaciones que existen entre ellos, es que se realiza un diagrama de clases (ver **Figura 5.5**) para representar el Modelo de Datos. Es por ello que a continuación se procede a detallar brevemente cada clase que compone el diagrama:




Figura 5.5: Diagrama de clases que detalla el Modelo de Datos.

- Solicitud: Representa la solicitud de un Fondo por Rendir por parte de la OE interesada.
- Persona: Representa los datos de los participantes de un evento (en caso de que el fondo solicitado sea para una o más personas) y son guardados en un listado en la clase Solicitud.
- Resolución: Representa la RU que acepta la solicitud y que es emitida por la Casa de estudio. Principalmente contiene atributos tales como el número de RU y el año de emisión.
- Rendición: Representa la declaración de gastos que se incurrieron en un evento solicitado por la OE. Principalmente contiene los datos de la organización, representante, el número de RU y un listado de documentos que contienen los datos de una boleta y/o factura.
- Documento: Representa los datos que contiene una boleta y/o factura, los cuales son guardados en una lista en la clase Rendición.
- Organización: Representa los datos que contiene una OE de forma general.
   Presenta atributos tales como nombre del director a quien va dirigida las Solicitudes que realiza la OE, un listado de los Representantes y un listado de Solicitudes realizadas, entre otros.
- Federación: Representa a un usuario de tipo Federación y hereda de la clase Organización, por lo que también posee atributos que identifican a una organización. Además, contiene un atributo en específico que es campus al cual representa la Federación.
- CAA: Representa a un usuario de tipo CAA y hereda de la clase Organización, por lo que también tiene atributos que identifican a una organización. A diferencia de la clase Federación, esta clase contiene el atributo carrera para indicar de dónde proviene este tipo de OE.
- Representante: Especifica a uno de los Representantes que pertenece a la organización, el cual puede ser de dos tipos: presidente(a) o Secretario(a) de finanzas. Estos se encuentran en una lista que se encuentra en la clase Organización.

## 5.5. Modelo Relacional

La base de datos que representa la **Figura 5.6** es de tipo relacional, la cual debe contar las tablas y sus respectivas claves primarias, relaciones y restricciones. Este tipo de base de datos puede ser tratada como si estuviera orientada a objetos. Su diseño varía de acuerdo a los cambios que se realizan en el Modelo de Datos.




Figura 5.6: Modelo Relacional de la Base de Datos del sistema.

Por otra parte, se guardan cada Categoría que aparecen en el sistema para ser utilizadas en las solicitudes y especificar en que incurrirán los gastos. En cuento a las listas que se realizan en el modelo de datos, se registran en la BD a través de tablas intermedias. Por último, se realizan procedimientos almacenados para el registro de los datos que provienen desde la capa de negocio.

# 6. Construcción y validación

Tras tener el diseño de la aplicación y la planificación general de proyecto, se da comienzo a la contrucción de la aplicación, la cual se detalla en el presente capítulo. Además, se aborda los resultados obtenidos al evaluar el sistema por las distintas OE, los cuales son obtenidos a través de una encuesta.

## 6.1. Herramientas Utilizadas

Para el desarrollo de la aplicación se debe conocer las herramientas que ayudan a dar vida al proyecto. Es por ello que a continuación detalla el entorno de trabajo en el cual se desenvuelven la construcción y pruebas de la aplicación, los lenguajes de programación y el motor junto con la aplicación para base de datos.

Entorno de trabajo: La estación de trabajo utilizada para la construcción de la aplicación corresponde a un computador que cuenta con un procesador Intel CORE i7 de 2.80GHz, 12Gb de RAM y con conexión a Internet. El sistema operativo es Windows 10 Home. Esta misma estación se utiliza para realizar las pruebas.

En cuanto a los navegadores que se usa para realizar las pruebas se consideran: Mozilla Firefox Quantum 67.0.1 (64-bit) e Internet Explorer. No obstante lo anterior, el navegador recomendado es Mozilla Firefox.

Entorno y lenguajes de programación: Dado a que SimRend es una aplicación Web, se utiliza el framework ASP.NET Core y junto con ello se utilizan los lenguajes C#, JavaScript, HTML y CSS (ver Sección 2.2). En primera instancia se utilizó el IDE Visual Studio, pero debido a que hubo un conflicto con el uso de la librería

DinkToPDF se migró a VSCode. La elección de estos IDE, se debe a la experiencia que ha tenido el autor al realizar proyectos en su periodo académico dentro de la casa de estudio y porque no se exige algún IDE en particular.

La estructura de SimRend está hecha en HTML y el diseño es mejorado utilizando hojas de estilos (CSS), junto con la ayuda de JavaScript, que permite controlar algunos eventos en el sistema. En cuanto a la capa de negocio y el modelo de datos se utiliza C#. Todo lo anterior se une gracias a la arquitectura lógica del proyecto la cual es MVC, que es detallada en la **Sección 5.3.2**.

Motor y aplicación para base de datos: Como motor de base de datos relacional se utiliza MySQL, el cual posee una gran estabilidad y confiabilidad además de fiabilidad e integridad de los datos. Para el diseño del modelo relacional se utiliza es StarUML y para la administración de la base de datos se usa Navicat.

# 6.2. Aplicación Obtenida

Autentificación de un usuario en el sistema: Solicitud de acceso, utilizando credenciales de acceso los cuales son ingresados por el usuario. Si las credenciales son válidas, se redirecciona a las interfaces de la OE interesada o a la del Administrador.

Recuperación de acceso a una cuenta de una OE: Solicitud de una nueva clave de acceso en caso de que el usuario la olvide ingresando el correo de la OE a la que pertenece. Una vez ingresada esta información se solicita la recuperación de cuenta al servidor, el cual envía un correo con la nueva clave de acceso al usuario.

**Búsqueda de solicitudes:** En esta etapa de la aplicación se encuentran todas las solicitudes realizadas por la OE, en donde el usuario puede visualizar los resúmenes de la solicitudes y tener la opción de ver en detalle cada una de ellas. Además, se encuentra la opción de realizar búsquedas de solicitudes a través del nombre o la fecha del evento.

**Solicitud:** Esta etapa consta de 4 fases las cuales ayudan a la confección de la solicitud a presentar a la Dirección correspondiente de cada OE. Estas fases se detallan a continuación.

Datos principales de la Solicitud: Formulario que solicita el nombre, fecha de inicio, fecha de término, lugar y monto del evento, el responsable a cargo de la solicitud y la cantidad de participantes, la cual puede ser para un grupo de personas específico o masivo (e indeterminado), según sea el caso.

Categoría: En esta etapa se solicitan todas las categoría de los gastos que incurren dentro del evento para el cual se está realizando la solicitud.

Participante: Formulario que solicita el nombre y RUT de los participantes de la actividad. Esta vista sólo se visualiza si en la etapa de **Datos principales de la solicitud** se indica que es para un grupo de personas específico.

**Resumen:** Etapa que muestra los datos principales de la solicitud y a su vez da la opción de generar el PDF de la solicitud.

Resolución: En esta etapa se acepta o rechaza la solicitud. En caso de ser aceptada se procede a ingresar los datos principales de la RU enviada por la Casa de Estudios a la OE interesada, los cuales son el número de la resolución y el año de creación. Además, se solicita que se adjunte una copia digitalizada y en formato PDF de la RU correspondiente a la aceptación de la Solicitud enviada por la OE.

**Rendición:** Tras la aceptación de la Solicitud y el ingreso de los datos de la RU que la aprueba, se procede a realizar la Rendición correspondiente al evento. Si bien los datos principales de la Rendición tales como el nombre de la organización, el número de la resolución y el responsable del evento, entre otros, se obtiene automáticamente de los datos registrados en el sistema, el monto total rendido tiene dependencia del registro de documentos (boletas y/o facturas).

**Documento:** Sección en donde se ingresan los datos de una boleta y/o factura, que corresponden a el número del documento, la categoría en que incurrieron los gatos, la fecha de compra de los productos, el monto, una pequeña descripción de los gastos y el proveedor, entre otros.

### 6.3. Pruebas

La última fase de las iteraciones es la etapa de prueba, es por ello que para cada una de ellas se realizan Pruebas de Caja Negra. Esto se realiza con la finalidad de corroborar que el sistema cumple con los requerimientos que el usuario solicitó. Principalmente, las pruebas más importantes son las del proceso de solicitud de fondo por rendir, la cual comienza con las fases de confección de la solicitud. Luego se procede a diseñar las pruebas para la aceptación de la solicitud y el ingreso de los datos de la RU enviada por la casa de estudio. Por último, se realizan las pruebas para confección de la rendición correspondiente. Para ello el sistema debe realizar el proceso de ingreso de los datos para boletas y/o facturas, a las cuales se le denominan Documentos. Además, se debe generar el documento de declaración de gastos del evento. Para más detalles de las Pruebas de Caja Negra vea **Anexo A**.

Cabe destacar que para los Documentos se valida por un lado que la fecha de emisión del Documento esté comprendida dentro del periodo que comienza con la fecha de emisión de la RU respectiva y termina con la fecha de finalización del evento, y por el otro, que la fecha de declaración de Documento esté dentro del periodo de rendición de gastos (20 días corridos posterior al evento). Adicionalmente, se verifica que la suma del monto de los Documentos esté dentro del monto solicitado.

En cuanto a las pruebas de usabilidad, se le entregan a las OE una serie de tareas para que interactúen con el sistema. Estas tareas son:

- 1. Confección de solicitud.
- 2. Generar PDF de solicitud.
- 3. Búsqueda de una Solicitud.
- 4. Ingreso de datos de RU.
- 5. Confección de Rendición.
- 6. Generar PDF de Rendición.
- 7. Generar PDF del listado de documentos.

Para más detalle sobre la pruebas de Caja Negra realizadas, se puede consultar en el  $\mathbf{A}$ nexo  $\mathbf{A}$ .

# 6.4. Resultados

La encuesta cuenta con tres secciones y fue realizada a los Presidentes(as) y Secretarios(as) de Finanzas de cada OE. Pero previo a esta, los representantes tuvieron la oportunidad de probar el sistema. Cabe destacar que estas pruebas están enfocadas en el proceso de una Solicitud de Fondo por Rendir.

A continuación, se da a conocer el resumen de los resultados de cada sección de la encuesta.

Sección de preguntas generales sobre el sistema  $\,$  El 75 % de los representantes de las OE expresan que es necesaria una herramienta que ayude a asistir en el proceso de realizar una Solicitud de Fondo por Rendir. Por otra parte, el 56 % de los encuestados indican que el sistema ayudaría a reducir el tiempo en que demanda en realizar una Rendición.

El 44 % de los encuestados indican que la mayoría de las personas pueden aprender a utilizar el sistema rápidamente mientras que el resto tienen ciertas demuestran ciertas dudas, pero aun así confía en el sistema.

Por último, el 63% de los encuestados indican que la aplicación ayudaría a reducir la causa de rechazo de una Rendición, mientras que el resto demuestran no está completamente en acuerdo con esta afirmación, pero confían en el sistema entre un 60% a un 80%.

Sección de preguntas sobre las funcionalidades del sistema El 75 % de los representantes de las OE indican que las funcionalidades del sistema son suficientes para que la aplicación sea útil para ellos. Por otra parte, al momento de realizar las pruebas existieron fallas al momento de realizar una rendición, las cuales fueron resueltas con posterioridad. Sin embargo, el 69 % de los representantes indica que la aplicación logra realizar una Rendición fiable.

Sección de preguntas sobre usabilidad e interfaz de usuario El 63 % de los representantes indican que la aplicación es fácil de usar y que no requiere de instrucciones previas, mientras que el resto indican un pequeño desacuerdo. Por otra parte, el 62 % de los usuarios indican que la distribución de los elementos en la pantalla es adecuada, mientras que el resto no está completamente de acuerdo. Todo lo mencio-

nado anteriormente se debe a que la aplicación, cuando se realizaron estas pruebas, estaba enfocada en la funcionalidad por sobre la interfaz, pero posteriormente se trabaja en las mejoras.

Por último, el 75 % de los representantes indican que el proceso completo de realizar una Solicitud de Fondo por Rendir es claro, mientras que el  $25\,\%$  indican que la claridad de este proceso es de un  $80\,\%$ .

Para más detalle sobre la encuesta realizada, se puede consultar en el Anexo B.

### 7. Conclusiones

A través de este documento se dan a conocer el proceso que conlleva el desarrollo de este *Proyecto de Titulación*. En un comienzo se detalla el proceso que se debe realizar en una Solicitud de Fondo por Rendir junto con los conceptos principales que ayudan a la comprensión para el desarrollo de esta memoria. Luego se procede a describir la problemática que busca resolver este proyecto: dado lo engorros que es la confección y la aceptación de una Rendición ya que los representantes de las OE no siguen el proceso estipulado para la aceptación y su posterior devolución de dinero que cubren los gastos incurridos en un evento es que se desarrolla un sistema el cual Confecciona solicitudes de fondos por rendir para actividades estudiantiles y las rendiciones de gastos respectivas, de acuerdo con el marco definido por la RU N°2083 del año 2017.

Esta memoria detalla todo el proceso que conlleva el desarrollo de la aplicación el cual comienza con la captura de requisitos y la planificación general del proyecto la cual se modificó dado a que surgía problemáticas y/o nuevos requisitos. Luego, tras la planificación se comienza con el diseño de la aplicación y su posterior desarrollo que se realizaban a través de incrementos. Por último, se realizaban las pruebas de los incrementos para verificar si cumplía con el objetivo de cada iteración.

Por último, se realizan pruebas de Caja Negra para medir los objetivos planteados en este documento. Además, se realizaron pruebas de Usabilidad que debió ser contestado por los representantes de las distintas OE.

Tras realizar las diferentes pruebas a los usuarios de la aplicación, estos indican que la herramienta logra asistir en el proceso de una Solicitud de Fondo por Rendir reduciendo los posibles errores tales como el ingreso boletas y/o facturas fuera del periodo del evento, gastos incurridos sin categorización y monto excesivo en comparación al solicitado, entre otros. Esto no implica que el usuario pueda cometer errores

los cuales producen el rechazo de la Rendición, pero es un factor que no puede ser controlado por la aplicación debido a que es un factor humano.

Para finalizar, este proyecto entrega un sistema funcional el cual puede ser utilizado por los distintos CCAA y Federación de la Universidad de Talca, Campus Los Niches, Curicó. Pero además existe trabajo futuro que es posible realizar con este Software los cuales son:

- Hacer que las interfaces del sistema sean responsivas.
- Implementar que el sistema pueda funcionar por los diferentes navegadores.
- Implementación de funcionalidades para que Grupos Intermedios puedan realizar Solicitudes de Fondos por Rendir.
- Lanzar el sistema como una herramienta oficial para las OE de los demás
   Campus que pertenecen a la Casa de Estudios.
- Realizar pruebas de seguridad.

### Glosario

- **Fondos:** recursos económicos que la Universidad de Talca dispone para la realización de diversas iniciativas y/o actividades estudiantiles [7].
- Fondo por Rendir: sumas de dinero solicitadas y puestas a disposición de los jefes de unidades y proyectos con presupuesto asignado y disponible, que necesiten atender gastos de carácter especial, imprevistos o urgentes, sujetos todos ellos a rendición posterior [7].
- Facultad: unidad académica que, en conformidad con el Estatuto y las Ordenanzas de la Universidad, agrupa a un cuerpo de personas asociadas con el propósito de enseñar e investigar en áreas afines del conocimiento superior. Una Facultad está dirigida por un Decano [7].
- **Decano:** autoridad superior de la Facultad y dirige todos los asuntos académicos, administrativos y financieros de ella [7].
- Escuela: unidad básica de administración de uno o más programas docentes afines de pregrado. Esta a cargo de un(a) Director(a) de Escuela, quien depende jerárquicamente de un(a) Decano(a), o del Vicerrector(a) de Pregrado cuando se trate de carreras no adscritas a una Facultad. Excepcionalmente una Escuela puede depender del Rector(a) [7].
- Director de Escuela: académico que con dedicación preferente, está encargado de la gestión del plan de estudios de la(s) Carrera(s) a su cargo. Es designado por el Rector a proposición del Decano y depende jerárquicamente de éste ultimo [7].

GLOSARIO 74

**OE:** Organizaciones Estudiantiles. Estas son federación de estudiantes, centros de alumnos o grupos intermedios [15].

- **CAA:** Centro de alumnos. Organización estudiantil que representa a los alumnos de una carrera en particular [17].
- Federación de estudiantes: Organización estudiantil que representa a los alumnos de un campus perteneciente a la Universidad [15].
- **DAAE:** Dirección de Apoyo a Actividades Estudiantiles. Unidad perteneciente a la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil (VDE) que promueve el desarrollo integral de los estudiantes, mediante la entrega de herramientas complementarias a su formación académica, que les permitan adquirir las competencias necesarias para lograr un proyecto de vida personal y profesional exitoso, haciendo de la etapa universitaria una experiencia más enriquecedora [7].
- Resolución: puede ser un decreto, una decisión o un fallo que emite una determinada autoridad. Estas pueden establecer reglas, voluntades, etc.

RU: Resolución Universitaria.

**Resolución Exenta:** comprenden aquellas en que no es necesario que sean visadas por la Contraloría General de la República [17].

Visar: Dicho de la autoridad competente: Dar validez a un pasaporte u otro documento para determinado uso [11].

Engorroso(sa): adj. Dificultoso, molesto [12].

Burocrático(ca): adj. Perteneciente o relativo a la burocracia [13].

- **Burocracia:** Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas [14].
- **Grupos Itermedios:** grupos de estudiantes que se reúnen con un objetivo y/o intereses en común, los cuales son reconocidos por la Universidad de Talca [9].

## Bibliografía

- [1] Albert einstein and empirical software engineering. https://pdfs.semanticscholar.org/589a/8858795db3919bb1ca05ab44640ce038b76e.pdf. 14 de Octubre de 2018.
- [2] Aliexpress. https://cl.aliexpress.com/. 25 de Noviembre de 2018.
- [3] Amazon. https://www.amazon.es/. 25 de Noviembre de 2018.
- [4] Controlaría universidad de talca. http://contraloria.utalca.cl/html/documentos.php?cat=26. 9 de Octubre de 2018.
- [5] Correos chile. https://www.correos.cl/SitePages/home.aspx. 25 de Noviembre de 2018.
- [6] draw.io. https://www.draw.io/. 15 de mayo de 2019.
- [7] Glosario. http://contraloria.utalca.cl/html/documentos.php?cat=29. 9 de Octubre de 2018.
- [8] Instrucciones generales para la rendición de cuentas de los fondos asignados a través del beneficio complementario de beca doctorado nacional y para extranjeros sin residencia definitiva en chile: Asignación anual para gastos operacionales del proyecto de tesis doctoral etapas 2017. http://www.conicyt.cl/becasconicyt/files/2017/02/manual\_rendicionGOp\_2017.pdf. 25 de Noviembre de 2018.
- [9] Instructivo organizaciones estudiantiles utalca. http://vde.utalca.cl/docs/Instructivo\_Organizacion 30 de abril de 2019.

BIBLIOGRAFÍA 76

[10] kanbanize. https://kanbanize.com/es/recursos-de-kanban/primeros-pasos/que-es-tablero-kanban/. 15 de mayo de 2019.

- [11] Rae. http://dle.rae.es/srv/search?w=visada. 14 de Octubre de 2018.
- [12] Rae. http://dle.rae.es/?w=engorroso. 2 de Enero de 2019.
- [13] Rae. http://dle.rae.es/?id=6JjuZI8. 2 de Enero de 2019.
- [14] Rae. http://dle.rae.es/?id=6Jix9ml. 2 de Enero de 2019.
- [15] Vicerrectoria de desarrollo estudiantil. http://vde.utalca.cl/html/organizaciones.html. 9 de Octubre de 2018.
- [16] Wish. https://www.wish.com/. 25 de Noviembre de 2018.
- [17] Wordreference. https://forum.wordreference.com/threads/resoluci %C3 %B3n-exenta.1164374/?hl=es. 14 de Octubre de 2018.
- [18] Universidad de Talca. RU N $^{\circ}2083.$ pages 1–8, 2017. 9 de Octubre de 2018.
- [19] Roger S. Pressman. Ingenieria del software. Un enfoque practico. Mc Graw Hill, 2010. 11 de Octubre de 2018.



## A. Pruebas de Caja Negra

#### A.1. Confección de una solicitud

Cuadro A.1: Caja Negra - Registro de datos principales una Solicitud.

Código	Prueba 1	
Precondiciones		
Entrada	Salida esperada Salida obtenida	
<ul> <li>Ingresar datos principales de un evento.</li> <li>Seleccionar responsable.</li> <li>Ingresar la cantidad de participantes.</li> </ul>	■ Datos principales registrados en la BD.	■ Datos registrados exitosamente.
Observaciones	Para la cantidad de participante existen 2 opciones: para un grupo de personas en donde se debe ingresar el número que participan en la actividad, mientras que existe la posibilidad de que sea una actividad masiva.	

Cuadro A.2: Caja Negra - Registro de categorías para una solicitud.

Código	Prueba 2	
Precondiciones	Prueba 1	
Entrada	Salida esperada	Salida obtenida
<ul> <li>Agregar una o más ca- tegorías que indican en que incurriran los gas- tos del evento.</li> </ul>	<ul> <li>Categorias registradas en la BD.</li> </ul>	<ul> <li>Datos registrados exi- tosamente.</li> </ul>
Observaciones		

Cuadro A.3: Caja Negra - Registro de participantes para una solicitud.

Código	Prueba 3	
Precondiciones	Prueba 1, Prueba 2	
Entrada	Salida esperada	Salida obtenida
■ Agregar a uno o más participantes del evento.	■ Participantes registrados en la BD.	■ Datos registrados exitosamente.
Observaciones	La cantidad de participantes a agregar, depende del número de participantes ingresado en la <b>Prueba 1</b> .	

Cuadro A.4: Caja Negra - Finalizar solicitud.

Código	Prueba 4	
Precondiciones	Prueba 1, Prueba 2, Prueba 3	
Entrada	Salida esperada	Salida obtenida
• Finalizar solicitud y generar PDF.	<ul> <li>Mensaje de la operación.</li> <li>Obtener Documento de solicitd en formato PDF</li> </ul>	<ul> <li>Mensaje de solicitud finalizada.</li> <li>Documento de Solicitud en formato PDF</li> </ul>
Observaciones		

### A.2. Ingreso de RU

Cuadro A.5: Caja Negra - Aceptación de solicitud e ingreso de RU.

Código	Prueba 5	
Precondiciones	Prueba 4	
Entrada	Salida esperada	Salida obtenida
<ul> <li>Aceptar solicitud.</li> <li>Ingresar datos de RU.</li> <li>Adjuntar copia digitalizada de RU en formato PDF.</li> </ul>	<ul> <li>Datos registrados en la BD.</li> <li>Mensaje de la operación.</li> </ul>	■ Mensaje de solici- tud finalizada.
Observaciones		

#### A.3. Confección de una rendición

Cuadro A.6: Caja Negra - Confeccionar una Rendición.

Código	Prueba 6	
Precondiciones	Prueba 5	
Entrada	Salida esperada	Salida obtenida
<ul> <li>Registrar Documentos.</li> <li>Finalizar Rendición.</li> </ul>	<ul> <li>Documentos registrados en la BD.</li> <li>Mensaje de la operación.</li> <li>Sleccion de Docuentos seleccionados para realizar la declaración de gastos.</li> <li>Cálculo de monto cercano o igual al solicitado.</li> <li>Datos registrados en la BD.</li> <li>Mensaje de la operación.</li> </ul>	<ul> <li>Documentos registrados exitosamente.</li> <li>Mensaje de éxito.</li> <li>Listado de Docuentos seleccionados para realizar la declaración de gastos.</li> <li>Monto cercano o igual al solicitado.</li> <li>Datos registrados en la BD exitosamente.</li> </ul>
Observaciones		

Cuadro A.7: Caja Negra - Registro de un Documento.

Código	Prueba 7	
Precondiciones	Prueba 6	
Entrada	Salida esperada	Salida obtenida
■ Datos del documento.	<ul><li>Datos registrados en la BD.</li><li>Mensaje de la operación.</li></ul>	<ul><li>Datos registrados exitosamente.</li><li>Mensaje de éxito.</li></ul>
Observaciones		

Cuadro A.8: Caja Negra - Obtener documento de Rendición.

Código	Prueba 8	
Precondiciones	Prueba 6, Prueba 7	
Entrada	Salida esperada	Salida obtenida
■ Generar Rendición.	■ Mensaje de la operación.	<ul><li>Mensaje de éxito.</li><li>Rendicion en formato PDF</li></ul>
Observaciones		

Cuadro A.9: Caja Negra - Obtener documento de listado de Documentos.

Código	Prueba 9	
Precondiciones	Prueba 6	
Entrada	Salida esperada	Salida obtenida
■ Generar listado de Documentos.	<ul><li>Mensaje de la operación.</li><li>Listado de Documentos en formato PDF.</li></ul>	■ Mensaje de éxito.
Observaciones		

#### B.1. Sección de preguntas generales sobre el sistema

1. ¿Cree usted que es necesaria una herramienta que ayude a las OE a realizar el proceso de Solicitud de Fondo por Rendir? .




Figura B.1: Resultado de la pregunta uno.

2. ¿Cree usted que esta herramienta puede ayudar a reducir el tiempo que demanda realizar una rendición? (En escala de 1 (No es de ayuda) a 5 (Es de mucha ayuda)) .




Figura B.2: Resultado de la pregunta dos.

3. ¿Cree usted que la mayoría de las personas pueden aprender a usar el sistema rápidamente? (En escala de 1 (En desacuerdo) a 5 (De acuerdo))

.




Figura B.3: Resultado de la pregunta tres.

4. ¿Cree usted que gracias a la aplicación se puede reducir la causa de rechazo de la Rendición? (En escala de 1 (En desacuerdo) a 5 (De acuerdo)) .




Figura B.4: Resultado de la pregunta cuatro.

# B.2. Sección de preguntas sobre las funcionalidades del sistema

5. ¿Cree usted que las funcionalidades son suficientes para que la aplicación sea útil?  $\,$  .




Figura B.5: Resultado de la pregunta cinco.

6. ¿El sistema logra realizar una rendición fiable? (Siempre, A veces, nunca) .




Figura B.6: Resultado de la pregunta seis.

B.3. Sección de preguntas sobre usabilidad e interfaz de usuario (En escala de 1 (En desacuerdo) a 5 (De acuerdo))

7. ¿La aplicación es fácil de usar? .




Figura B.7: Resultado de la pregunta siete.

8. ¿Se entiende cómo utilizar la aplicación sin necesidad de instrucciones?




Figura B.8: Resultado de la pregunta ocho.

#### 9. ¿La distribución de los elementos en la pantalla es adecuada? ...




Figura B.9: Resultado de la pregunta nueve.

# $10.\ {\it i}$ El proceso completo de realizar una Solicitud de Fondo por Rendir es claro? $\ .$




Figura B.10: Resultado de la pregunta diez.