

Prueba #3 de Aplicaciones Móviles

Por favor lea cuidadosamente las preguntas.

- Solo se permite tener la ventana de la prueba abierta
- Se debe tener sus cámaras y audio encendidos todo el tiempo.
- Al ser una prueba en línea se apela a la honestidad de los estudiantes para acogerse a las reglas establecidas

Hi, JERSON ALBEIRO. When you submit this form, the owner will see your name and email address.

* Required

1

Se tiene un servicio REST al cual una Aplicación Móvil desea conectarse, éste servicio va a ser utilizado para actualizar datos de un Empleado. ¿Qué tipo de verbo HTTP se debería utilizar? * 📎 (2 Points)

- ☐ PUT
- ☐ POST
- ☐ GET
- ☐ DELETE

2

Dentro del Widget FutureBuilder existen un conjunto de estados que la clase ConnectionState puede manejar, por favor seleccione los estados válidos: * 📎 (2 Points)

Please select 4 options.

☐ ConnectionState.none

- ☐ ConnectionState.state
- ☐ [ConnectionState.active](#)
- ☐ ConnectionState.done
- ☐ ConnectionState.error
- ☐ ConnectionState.waiting

3

¿Cuál es la diferencia entre el Widget FutureBuilder y el StreamBuilder? *

 (2 Points)

Enter your answer

4

¿Cuál es el nombre que lleva un objeto que agrupa muchos documentos en Firestore? *



(2 Points)

- ☐ Book
- ☐ Collection
- ☐ List
- ☐ Data

5


Dado el siguiente bloque de código, ¿Cual sería la sentencia que faltaría para poder insertar un pokemon en la Base de Datos Firestore? *



(2 Points)


Enter your answer

6

¿Cuál es la diferencia entre el método add y el método set dentro de un objeto de tipo FirebaseFirestore? *  (2 Points)


Enter your answer

7

Dado el siguiente bloque de código, complete los dos parámetros que faltarían en el blanco para que se filtre documentos en la colección que tengan el campo isFavorite igual a true. *  (2 Points)

Enter your answer

8

¿Cuál es la diferencia entre un objeto de tipo TextFormField y otro de tipo TextField? *  (2 Points)


Enter your answer

9

¿Cuál es la función principal del objeto **GlobalKey**? *  (2 Points)

Enter your answer

10

¿Cuál es el método dentro del objeto FocusNode que permite enviar el foco al Widget asociado? *  (2 Points)

- ☐ getFocus()
- ☐ requestFocus()
- ☐ setFocus()



This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Microsoft Forms | AI-Powered surveys, quizzes and polls [Create my own form](#)

[Privacy and cookies](#) | [Terms of use](#)