



54 ARGUMENTE IN EINEM ESSAY

54 Argumente für Veganismus

Gerechtigkeit für alle Tiere

Yoshi Vegan Games

Hinweise zur Nutzung

Dieses Dokument ist eine frei zugängliche PDF. Jeder darf es kopieren und verteilen, ob als Ganzes oder nur Ausschnitte. Es soll nicht verkauft werden.

Du hast einen Fehler gefunden oder hast andere Verbesserungsvorschläge? Dann kontaktiere mich unter:

kontakt@dasveganequartett.de

Arbeitstitel: „54 Argumente für Veganismus“

Autor: Yoshi Vegan Games

Version: Entwurf 0.1

Inhalt

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	3
Einleitung	4
Philosophische Argumente	7
Während die Tiere leben	19
Wie Tiere sterben	34
Gesellschaftliche Argumente	50
Gesundheit, Umwelt & Nachhaltigkeit	61
Weitere Formen der Tieraussbeutung	72
Schlusswort	82
Quellen und Anmerkungen	83

Einleitung

Warum braucht es ein Buch mit 54 Argumenten für Veganismus? Würde nicht ein einziges gutes Argument genügen?

In gewisser Hinsicht lautet die Antwort: ja. Wer überzeugt ist, dass empfindungsfähige Tiere nicht ausgebeutet und getötet werden sollten, braucht keine lange Liste zusätzlicher Vorteile. Wenn Tierausbeutung vermeidbar ist, liegt der entscheidende Grund gegen sie bereits im Schaden, den sie den betroffenen Tieren zufügt. Die Frage, ob Veganismus darüber hinaus dem Klima, der menschlichen Gesundheit oder der Gesellschaft nützt, ist für diese moralische Grundfrage zunächst zweitrangig.

Wir würden schließlich auch bei anderem Unrecht nicht zuerst nach den Vorteilen fragen, die ein Verzicht für mögliche Täterinnen und Täter mit sich bringt. Man würde einem Menschen nicht deshalb von einer Vergewaltigung abraten, weil er sich dabei mit einer venerologischen Krankheit anstecken oder anschließend bestraft werden könnte. Der wichtigste Grund besteht darin, dass ein anderer Mensch zum Opfer gemacht und schwer verletzt würde. Ebenso sollten Tiere nicht erst dann vor Ausbeutung geschützt werden, wenn sich zeigen lässt, dass ihre Ausbeutung auch für Menschen ungesund, teuer oder umweltschädlich ist. Sie sind nicht bloß ein Mittel zur Verbesserung menschlicher Lebensbedingungen, sondern selbst die unmittelbar Betroffenen.

Trotzdem besteht dieses Buch nicht aus nur einem Argument. Menschen gelangen auf unterschiedlichen Wegen zu moralischen Überzeugungen. Manche beschäftigen sich zuerst mit Tierethik, andere mit Schlachthöfen, Landwirtschaft, Gesundheit, Klima, Arbeitsbedingungen oder der Frage, wie Tiere für Kleidung, Unterhaltung und Forschung genutzt werden. Ein Argument, das eine Person tief berührt, lässt eine andere möglicherweise unbeeindruckt. Zudem hängt die Überzeugungskraft eines Arguments oft davon ab, welche Einwände, Erfahrungen und Vorkenntnisse jemand mitbringt. Wichtig ist jedoch, dass die Auseinandersetzung mit diesen unterschiedlichen Gründen schließlich zu der Einsicht führt, dass Veganismus nicht in erster Linie unseren eigenen Vorteilen dient, sondern den Tieren, deren Leid und Ausbeutung vermieden werden sollen. Gleichzeitig kann ein zunächst menschenbezogenes Argument den Anstoß geben, die eigene Haltung grundsätzlich zu überdenken und den Blick danach auf die eigentlichen Betroffenen zu richten.

Die Zahl 54 ist daher nicht als Behauptung zu verstehen, Veganismus benötige 54 voneinander unabhängige Beweise. Sie ergibt sich aus der Struktur des Veganen Quartetts: Sechs Kategorien mit jeweils neun Argumenten. Diese Form schafft einen klaren Rahmen und zwingt zugleich dazu, das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Einige Kapitel behandeln grundlegende ethische Prinzipien, andere konkrete Haltungs- und Tötungsverfahren, gesellschaftliche Folgen, Gesundheits- und Umweltfragen oder Formen der Tierausbeutung außerhalb der Ernährung. Nicht alle Argumente besitzen dabei dasselbe moralische Gewicht. Manche bilden das ethische Fundament, andere ergänzen es, veranschaulichen seine praktische Bedeutung oder zeigen, wie weitreichend die Folgen unseres Umgangs mit Tieren sind.

Unter Veganismus wird in diesem Text das ethische Prinzip verstanden, dass Menschen ohne Ausbeutung nichtmenschlicher Tiere leben sollten. Tiere sind keine Ressourcen, Produktionsmittel oder Waren, sondern empfindungsfähige Individuen, deren Körper und Leben ihnen selbst gehören. Veganismus richtet sich daher nicht bloß gegen besonders grausame Haltungs- oder Tötungsmethoden, sondern gegen die institutionalisierte Nutzung von Tieren als solche. Er ist weder eine bloße Ernährungsform noch eine persönliche Identität, ein Lebensstil oder ein vorübergehender Trend. Die pflanzliche Ernährung ist vielmehr eine praktische Konsequenz dieses ethischen Prinzips, ebenso wie der Verzicht auf andere Formen der Tierausbeutung. Veganismus bedeutet deshalb, die Herrschaft über Tiere und ihre Nutzung für Nahrung, Kleidung, Unterhaltung, Forschung oder andere menschliche Zwecke nicht länger als legitim anzuerkennen und ihre Abschaffung anzustreben.

Dieses Buch richtet sich nicht ausschließlich an Menschen, die bereits vegan leben. Es ist ebenso für Menschen geschrieben, die Veganismus skeptisch sehen, ihre eigene Lebensweise prüfen möchten, in Diskussionen nach verlässlichen Informationen suchen oder einzelne Aspekte des Themas besser verstehen wollen. Dabei soll es weder voraussetzen, dass Leserinnen und Leser jedes Argument teilen, noch erwarten, dass sie das Buch von vorne bis hinten in einem Zug lesen.

Es ist als Nachschlagewerk gedacht. Jedes Argument kann einzeln gelesen werden, zugleich stehen die sechs Kapitel in einem größeren Zusammenhang. Wo es sinnvoll ist, werden mögliche Einwände aufgegriffen, Begriffe geklärt und Grenzen eines Arguments benannt. Philosophische Überlegungen benötigen dabei nicht immer dieselbe Art von Quellen wie konkrete Aussagen über Tierhaltung, Gesundheit oder Umwelt. Empirische Behauptungen sollen möglichst belegt, Unsicherheiten offengelegt und unterschiedliche Ursachen nicht vorschnell miteinander vermischt werden.

Die Argumente über menschliche Gesundheit, gesellschaftliche Vorteile oder ökologische Nachhaltigkeit sollen die Tiere nicht aus dem Mittelpunkt verdrängen. Sie sind keine Voraussetzung dafür, Tiere moralisch zu berücksichtigen. Sie können jedoch zeigen, dass die Interessen von Menschen und Tieren häufig weniger gegensätzlich sind, als es zunächst erscheint. Eine Gesellschaft, die weniger Tiere züchtet, einsperrt und tötet, kann zugleich Ressourcen effizienter nutzen, Risiken reduzieren, Arbeitsbedingungen verändern und neue Formen der Lebensmittelproduktion fördern. Diese zusätzlichen Gründe dürfen genannt werden, solange klar bleibt, dass die Tiere nicht erst durch ihren Nutzen für uns moralisch relevant werden.

Niemand muss alle 54 Argumente überzeugend finden. Manche werden stärker sein als andere, manche werden sich ergänzen und manche werden vor allem dazu dienen, eine verbreitete Annahme zu hinterfragen. Entscheidend ist nicht, ob jedes einzelne Argument für sich allein den Veganismus beweist. Entscheidend ist, ob die Gesamtheit der Gründe stark genug ist, unsere gewohnten Entscheidungen neu zu bewerten.

„Die entscheidende Frage ist nicht, wie wir Tiere nutzen, sondern warum wir glauben, sie überhaupt nutzen zu dürfen.“

1

KAPITEL 1

Philosophische Argumente

Bevor wir über Ställe, Schlachthäuser oder Emissionen sprechen, werden wir in diesem Kapitel sehen, warum es philosophisch nicht vertretbar ist, nicht vegan zu sein.

Philosophische Argumente

1

Rawls' Schleier des Nichtwissens

Der Philosoph John Rawls entwickelte ein Gedankenexperiment, mit dem sich gerechte gesellschaftliche Regeln bestimmen lassen sollen. Wir sollen uns vorstellen, dass wir die Grundordnung einer Gesellschaft wählen, ohne zu wissen, welchen Platz wir später in ihr einnehmen werden. Hinter diesem sogenannten Schleier des Nichtwissens kennen wir weder unser Geschlecht noch unsere Herkunft, unsere Fähigkeiten, unseren Wohlstand oder unsere gesellschaftliche Stellung. Weil niemand weiß, ob er später zu den Privilegierten oder zu den Benachteiligten gehören wird, sollen die Regeln nicht einseitig zugunsten der Mächtigen gestaltet werden.

Rawls selbst bezog dieses Gedankenexperiment vor allem auf Menschen. Sein Grundgedanke lässt sich jedoch erweitern: Welche Regeln würden wir wählen, wenn wir nicht wüssten, als welches empfindungsfähige Wesen wir geboren werden? Wir könnten als Mensch zur Welt kommen, aber ebenso als Schwein, Kuh, Huhn, Fisch oder anderes Tier. Wir wüssten nicht, wie intelligent wir wären, wie wir kommunizieren könnten oder welchen wirtschaftlichen Nutzen andere in unserem Körper sähen. Sicher wäre nur, dass unser Wohlergehen von den Regeln dieser Gesellschaft abhinge.

Würden wir unter diesen Bedingungen eine Ordnung akzeptieren, in der eine Spezies andere Tiere züchten, besitzen, einsperren und töten darf, weil ihre Körper oder Ausscheidungen verwertbar sind? Vermutlich würden wir verlangen, dass niemand allein aufgrund seiner Artzugehörigkeit zum Eigentum anderer erklärt werden kann. Hinter dem Schleier könnten schließlich wir selbst zu denen gehören, deren Freiheit, Körper und Leben menschlichen Interessen untergeordnet werden.

Der Schleier des Nichtwissens fordert uns auf, moralische Regeln nicht aus der privilegierten Perspektive der Nutzenden zu entwerfen, sondern unparteiisch. Eine gerechte Ordnung müsste deshalb auch die grundlegenden Interessen nichtmenschlicher Tiere berücksichtigen. Veganismus folgt daraus als praktische Konsequenz des Prinzips, empfindungsfähige Wesen nicht allein wegen ihrer Spezies als Ressourcen zu behandeln.

Plane deine eigene humane Schlachtung

Dieses Gedankenexperiment ist eine zugespitzte Variante von Rawls' Schleier des Nichtwissens. Statt die Regeln einer ganzen Gesellschaft festzulegen, konzentrieren wir uns auf eine einzige konkrete Frage: Unter welchen Bedingungen dürfte ein empfindungsfähiges Wesen getötet werden?

Stellen wir uns vor, wir müssten unsere eigene Schlachtung planen. Wir dürften bestimmen, wie wir zuvor gehalten werden, wie viel Platz wir erhalten, wie der Transport abläuft, welche Betäubungsmethode eingesetzt wird und wie schnell die Tötung erfolgt. Anschließend nähmen wir ein Medikament, das uns jede Erinnerung an diese Planung löscht.

Unter diesen Bedingungen würden wir vermutlich nicht nur möglichst geringe Schmerzen fordern. Wir würden zunächst verlangen, überhaupt nicht geschlachtet zu werden, sofern unsere Tötung nicht notwendig ist. Eine stressarme Haltung und eine zuverlässige Betäubung könnten das Leid verringern, würden uns aber weder unser Leben noch unsere Zukunft zurückgeben. Die Frage nach einer „humanen“ Schlachtung bleibt deshalb unvollständig, solange nicht geklärt ist, warum die Tötung überhaupt stattfinden darf.

Gerade hier zeigt sich die moralische Inkonsistenz. Für unsere eigene Schlachtung würden wir den höchstmöglichen Standard verlangen, wahrscheinlich das Recht, weiterzuleben. Nichtmenschlichen Tieren gewähren wir diesen Standard jedoch nicht. Obwohl auch sie ein Interesse daran haben, Schmerzen zu vermeiden und weiterzuleben, akzeptieren wir ihre Tötung häufig für Geschmack, Gewohnheit oder wirtschaftlichen Nutzen.

Das Gedankenexperiment führt daher zu einer einfachen Schlussfolgerung: Wenn wir eine solche Behandlung für uns selbst nicht akzeptieren würden, können wir sie gegenüber Tieren nicht allein deshalb rechtfertigen, weil wir zur mächtigeren Spezies gehören.

Speziesismus

Speziesismus gehört zu jenen Formen der Diskriminierung, bei denen der moralische Wert eines Individuums nicht nach seinen eigenen Interessen und Fähigkeiten beurteilt wird, sondern nach der Gruppe, der es zugerechnet wird. So wie Rassismus Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Sexismus aufgrund ihres Geschlechts und Ableismus aufgrund bestimmter körperlicher oder kognitiver Merkmale benachteiligt, stellt Speziesismus die bloße Zugehörigkeit zu einer biologischen Art über die grundlegenden Interessen eines empfindungsfähigen Wesens. Entscheidend ist dabei, dass all diese Formen der Unterdrückung demselben problematischen Muster folgen: Eine Gruppengrenze wird zum Vorwand dafür, vergleichbare Interessen ungleich zu behandeln.

An dieser Stelle setzt das als *Name the Trait* bekannte Argument an. Es stellt die Frage: Welches Merkmal besitzen alle Menschen, aber keine nichtmenschlichen Tiere, das es rechtfertigen würde, Tiere zu züchten, zu besitzen, auszubeuten und zu töten, Menschen jedoch nicht? Häufig werden Intelligenz, Sprache, moralisches Urteilsvermögen, Selbstbewusstsein oder die Fähigkeit genannt, langfristige Lebenspläne zu entwerfen. Doch keines dieser Merkmale kommt bei allen Menschen im gleichen Maß vor. Säuglinge, Menschen mit bestimmten kognitiven Beeinträchtigungen oder Personen, die vorübergehend bewusstlos sind, verfügen möglicherweise nicht über einige dieser Fähigkeiten. Trotzdem verlieren sie dadurch weder ihren moralischen Wert noch ihr grundlegendes Recht darauf, nicht als Ressource behandelt zu werden.

Das Argument behauptet nicht, Menschen mit kognitiven Einschränkungen seien Tieren gleichzusetzen. Es prüft vielmehr, ob ein vorgeschlagenes Unterscheidungsmerkmal wirklich die moralische Arbeit leisten kann, die ihm zugeschrieben wird. Wenn wir Menschen auch dann schützen, wenn ihnen eine bestimmte Fähigkeit fehlt, kann genau diese Fähigkeit nicht der ausschlaggebende Grund dafür sein, weshalb Menschen nicht ausgebeutet werden dürfen. Berufen wir uns stattdessen lediglich auf das Menschsein selbst, wird die Begründung zirkulär: Menschen besitzen besondere Rechte, weil sie Menschen sind, während Tiere ausgeschlossen werden, weil sie keine Menschen sind. Die Artzugehörigkeit wird dann nicht begründet, sondern schlicht zur moralischen Grenze erklärt.

Wie willkürlich eine solche Grenze wirken kann, zeigt ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, eine außerirdische Spezies besuche die Erde. Diese Wesen sind intelligenter als Menschen, kommunizieren auf komplexere Weise, leben länger und verfügen über ein ausgeprägteres moralisches und wissenschaftliches Verständnis. Sie erklären, Menschen seien ihnen geistig unterlegen und könnten deshalb zu Nahrungszwecken gezüchtet, für Experimente verwendet oder zur Unterhaltung eingesperrt werden.

Menschen würden eine solche Rechtfertigung kaum akzeptieren. Wir würden darauf bestehen, dass höhere Intelligenz kein Recht verleiht, schwächere oder weniger leistungsfähige Wesen zu beherrschen. Unsere Fähigkeit zu leiden, unser Interesse an Freiheit und unser Wunsch weiterzuleben würden nicht dadurch bedeutungslos, dass ein anderes Wesen klüger ist als wir. Doch wenn Intelligenz gegenüber einer überlegenen außerirdischen Spezies kein legitimer Maßstab für unseren

moralischen Status wäre, kann sie auch nicht ohne Weiteres dazu dienen, unsere Herrschaft über andere Tiere zu rechtfertigen.

Dass unsere moralischen Urteile häufig weniger von relevanten Eigenschaften als von erlernten Kategorien abhängen, zeigt sich besonders deutlich im Verhältnis zu Haustieren und sogenannten Nutztieren. Viele Menschen betrachten Hunde und Katzen als Familienmitglieder. Sie sorgen sich um ihr Wohlergehen, bezahlen medizinische Behandlungen und reagieren empört, wenn ihnen Gewalt angetan wird. Schweine, Kühe oder Hühner werden dagegen häufig als Produkte oder Produktionsmittel behandelt, obwohl sie ebenfalls Schmerzen, Angst, soziale Bindungen und individuelle Vorlieben haben.

Die Grenze zwischen Haustier und Nutztier beruht dabei nicht auf einer klaren moralischen Eigenschaft. Ein Schwein ist nicht weniger empfindungsfähig, nur weil es kulturell einer anderen Kategorie zugeordnet wird als ein Hund. In manchen Gesellschaften gelten Tiere als Nahrung, die anderswo als Gefährten geschützt werden. Diese Unterschiede zeigen, dass unsere Reaktionen stark von Gewohnheiten, Sprache und sozialer Prägung beeinflusst werden. Bereits die Begriffe „Haustier“ und „Nutztier“ beschreiben nicht, was ein Tier an sich ist, sondern welche Funktion Menschen ihm zugewiesen haben.

Man könnte einwenden, dass Menschen zu Haustieren eine persönliche Beziehung aufgebaut haben und ihnen deshalb besondere Pflichten schulden. Das kann erklären, warum wir für das eigene Tier eine stärkere Verantwortung tragen als für ein unbekanntes Tier. Es erklärt jedoch nicht, weshalb andere empfindungsfähige Tiere absichtlich gezüchtet, ausgebeutet und getötet werden dürfen. Auch unter Menschen können besondere Beziehungen zusätzliche Pflichten begründen, ohne dass Außenstehende deshalb ihren grundlegenden moralischen Schutz verlieren.

Name the Trait, das Alien-Gedankenexperiment und die Unterscheidung zwischen Haustieren und Nutztieren führen daher zu derselben Frage: Beruht unser Umgang mit Tieren auf einem konsistenten moralischen Prinzip oder auf dem Vorteil, der Gewohnheit und der Macht unserer eigenen Spezies? Sobald vergleichbare Interessen unabhängig von der Artzugehörigkeit berücksichtigt werden, lässt sich schwer rechtfertigen, weshalb das Leben und die körperliche Unversehrtheit eines Tieres für menschlichen Geschmack oder Komfort geopfert werden dürfen. Veganismus ist eine Konsequenz aus dem Versuch, diese willkürliche Grenze zu überwinden und empfindungsfähige Tiere nicht länger allein deshalb als Mittel zu behandeln, weil sie nicht unserer Spezies angehören.

Wiederkehrende Rechtfertigungsmuster verschiedener Diskriminierungsformen

Gesellschaften haben im Laufe der Geschichte immer wieder Praktiken verteidigt, die heute als schweres Unrecht gelten. Dabei ähnelten sich häufig nicht die konkreten Formen des Leids, wohl aber die Rechtfertigungsmuster: Eine betroffene Gruppe wurde als minderwertig dargestellt, ihre Interessen wurden weniger ernst genommen, und ihre Unterordnung erschien als natürlich, wirtschaftlich notwendig oder seit jeher üblich. Der Hinweis auf solche Parallelen soll unterschiedliche Formen der Unterdrückung nicht gleichsetzen. Er zeigt vielmehr, dass selbst offensichtlich schädliche Praktiken häufig mit erstaunlich ähnlichen Argumentationsmustern verteidigt werden.

Eine besonders deutliche Parallele liegt in der Berufung auf Tradition: „Das haben wir schon immer so gemacht.“ Ähnliche Rechtfertigungen wurden auch für Sklaverei, rassistische Segregation, patriarchale Geschlechterrollen und die Ausgrenzung behinderter Menschen verwendet. Heute würden wir weder die lange Geschichte der Sklaverei noch kulturell gewachsene Rollenbilder als überzeugende Verteidigung dieser Praktiken akzeptieren. Bei der Nutzung und Tötung von Tieren gilt Tradition dagegen weiterhin häufig als Argument. Darin liegt eine Inkonsistenz: Was menschliche Diskriminierung nicht rechtfertigt, kann auch Tierausbeutung nicht allein durch seine Tradition legitimieren.

Dasselbe gilt für die Berufung auf eine angeblich natürliche oder gottgegebene Hierarchie. Rassismus stellte bestimmte Gruppen als von Natur aus minderwertig dar, Sexismus erklärte Frauen für untergeordnet und sündhaft, und Ableismus bewertete Menschen nach körperlicher oder kognitiver Leistungsfähigkeit. Heute erkennen wir, dass Unterschiede keine Herrschaftsrechte begründen. Gegenüber Tieren wird jedoch weiterhin argumentiert, Menschen seien intelligenter, stärker, evolutionär überlegen oder von Gott berufen, Tiere auszubeuten. Damit wird ein Argumentationsmuster verwendet, das wir in anderen Zusammenhängen längst als diskriminierend zurückweisen.

Auch wirtschaftliche Abhängigkeit wurde etwa gegen die Abschaffung der Sklaverei oder gegen gesellschaftliche Gleichstellung angeführt. Heute würden wir daraus nicht folgern, dass Unrecht fortbestehen darf, sondern einen gerechten Übergang fordern. Bei Tierausbeutung werden Arbeitsplätze und wirtschaftliche Interessen dagegen oft als Rechtfertigung der Praxis selbst behandelt.

Hinzu kommt die Abwertung der Betroffenen. Rassismus, Sexismus und Ableismus reduzierten Menschen auf angebliche Defizite oder zugeschriebene Rollen. Ähnlich erscheinen Tiere als „Nutztiere“, „Milchkühe“ oder „Legehennen“ – nicht als Individuen, sondern als Funktionen.

Die Parallele besteht daher nicht darin, Sklaverei, Rassismus, Sexismus, Ableismus und Tierausbeutung gleichzusetzen. Vergleichbar sind die Rechtfertigungsmuster. Argumente, die wir heute bei menschlicher Diskriminierung niemals überzeugend fänden, werden gegenüber Tieren weiterhin akzeptiert. Veganismus fordert, diese moralische Inkonsistenz zu beenden.

Utilitarismus und Deontologie

Veganismus lässt sich nicht nur aus einer einzigen moralischen Theorie begründen. Unterschiedliche ethische Ansätze können aus verschiedenen Gründen zu einer ähnlichen Konsequenz führen: Nichtmenschliche Tiere sollten nicht für menschliche Zwecke ausgebeutet werden.

Der Utilitarismus bewertet Handlungen danach, welche Folgen sie für das Wohlergehen aller Betroffenen haben. Entscheidend ist, Freude zu fördern und Leid zu verringern. Da Tiere Schmerzen, Angst, Stress und Frustration erleben können, müssen ihre Interessen in diese Abwägung einbezogen werden. Ihr Leid zählt nicht weniger, nur weil sie einer anderen Spezies angehören. Stehen auf der einen Seite Geschmack, Gewohnheit oder Bequemlichkeit und auf der anderen Seite Gefangenschaft, körperliche Eingriffe und Tötung, fällt die Abwägung deutlich gegen Tierausbeutung aus. Eine pflanzliche Lebensweise vermeidet einen großen Teil dieses Schadens, ohne vergleichbar schwere Nachteile zu verursachen.

Deontologische Ethiken beurteilen Handlungen dagegen nicht nur nach ihren Folgen, sondern auch danach, ob sie bestimmte moralische Pflichten und Grenzen respektieren. Ein empfindungsfähiges Individuum darf demnach nicht bloß als Mittel für fremde Zwecke behandelt werden. Genau das geschieht jedoch, wenn Tiere gezüchtet, besessen und getötet werden, damit Menschen ihre Körper, Ausscheidungen oder Arbeitskraft nutzen können. Selbst eine möglichst schmerzfreie Tötung bliebe problematisch, weil das Tier weiterhin auf seinen Nutzen für andere reduziert wird.

Utilitarismus und Deontologie setzen also unterschiedliche Schwerpunkte. Der Utilitarismus fragt vor allem nach Leid, Interessen und Folgen; die Deontologie nach Rechten, Pflichten und der Unzulässigkeit, Individuen zu instrumentalisieren. Dennoch weisen beide Ansätze in dieselbe Richtung: Die Interessen von Tieren dürfen nicht für geringfügige menschliche Vorteile übergangen werden, und empfindungsfähige Wesen sollten nicht als Ressourcen behandelt werden.

Veganismus erscheint damit nicht als Sonderforderung einer einzelnen Philosophie, sondern als Konsequenz, die sich aus mehreren einflussreichen Moraltheorien begründen lässt.

Der moralische Blick von Kindern

Viele Kinder begegnen Tieren zunächst mit spontaner Neugier und Mitgefühl. Sie möchten sie streicheln, beschützen oder ihnen helfen, wenn sie verletzt sind. Gleichzeitig wissen sie oft noch nicht, welche Tiere ihre Gesellschaft als Freunde, Lebensmittel oder Produktionsmittel einordnet. Die Trennung zwischen „Haustier“ und „Nutztier“ ist nicht angeboren, sondern wird erlernt.

Ein Kind würde vermutlich kaum von selbst auf die Idee kommen, dass ein Hund geliebt, ein Schwein aber getötet werden darf, obwohl beide Schmerzen empfinden, soziale Beziehungen eingehen und individuelle Vorlieben haben. Erst durch Sprache, Gewohnheiten und alltägliche Praktiken lernt es, ähnliche Tiere moralisch unterschiedlich zu behandeln. Das eine Tier erhält einen Namen, das andere eine Nummer. Dadurch tritt das empfindungsfähige Individuum hinter seiner menschlich bestimmten Funktion zurück.

Der Blick von Kindern ist dabei kein unfehlbarer moralischer Maßstab. Kinder können impulsiv urteilen, Zusammenhänge übersehen und ebenfalls grausam handeln. Ihre spontane Reaktion beweist daher nicht, dass Veganismus richtig ist. Sie kann jedoch sichtbar machen, welche moralische Haltung besteht, bevor gesellschaftliche Kategorien und Rechtfertigungen vollständig übernommen wurden: Wenn ein Wesen leiden kann, erscheint sein Leid zunächst als etwas, das verhindert werden sollte.

Besonders deutlich wird der Konflikt, wenn Kinder erfahren, woher tierische Produkte stammen. Viele reagieren traurig oder verstört, wenn sie verstehen, dass ein Tier für ein bestimmtes Essen getötet wurde. Erwachsene beruhigen sie dann oft nicht mit einer moralischen Begründung, sondern mit Sätzen wie: „Das ist eben normal“, „Dafür sind diese Tiere da“ oder „Das war schon immer so“. Das Mitgefühl wird dadurch nicht widerlegt, sondern an bestehende Gewohnheiten angepasst.

Veganismus nimmt diesen ursprünglichen Impuls ernst und führt ihn konsequent weiter. Kinder begegnen Tieren oft noch weniger voreingenommen, weil sie die gesellschaftliche Trennung zwischen Haus- und „Nutztieren“ erst lernen müssen. Mit zunehmendem Alter gewöhnen wir uns jedoch an diese Kategorien und stumpfen gegenüber dem Leid der Tiere ab, das uns zuvor unmittelbar berührt hätte. Der moralische Blick von Kindern erinnert uns deshalb daran, wie viel Mitgefühl wir verlernen, wenn wir Normalität mit moralischer Richtigkeit verwechseln.

Asymmetrische Interessen und Bias

Bei der Bewertung von Veganismus sind nicht alle Beteiligten gleichermaßen vom bestehenden System abhängig. Konsumierende profitieren von Gewohnheit, Verfügbarkeit und Genuss. Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe und ganze Industriezweige haben zudem wirtschaftliche Interessen daran, dass tierische Produkte weiterhin gekauft werden. Der Status quo ist deshalb nicht neutral: Er wird von sozialen Normen, finanziellen Anreizen und alltäglicher Bequemlichkeit gestützt.

Viele Veganerinnen und Veganer standen dem Veganismus zunächst selbst skeptisch gegenüber. Sie mochten tierische Produkte, wollten ihre Gewohnheiten nicht ändern oder fürchteten soziale Konflikte. Der Wechsel zur veganen Lebensweise bringt häufig Nachteile mit sich: Man muss sich rechtfertigen, wird als anstrengend wahrgenommen, findet nicht überall passende Angebote und gerät bei Familienfeiern oder im Freundeskreis in unangenehme Situationen. Das spricht nicht automatisch dafür, dass vegane Argumente richtig sind. Es zeigt aber, dass Veganismus oft nicht aus persönlichem Vorteil übernommen wird, sondern trotz eigener Widerstände.

Demgegenüber ist es leichter, Argumente zu akzeptieren, die das eigene Verhalten nicht infrage stellen. Wer weiterhin tierische Produkte konsumieren möchte, hat einen Anreiz, Zweifel an der Empfindungsfähigkeit von Tieren, an der Wirksamkeit individuellen Handelns oder an der Umsetzbarkeit veganer Ernährung besonders ernst zu nehmen. Unternehmen haben wiederum ein Interesse daran, problematische Praktiken als notwendig, verantwortungsvoll oder alternativlos darzustellen.

Das bedeutet nicht, dass Veganerinnen und Veganer völlig unvoreingenommen wären. Auch sie können Informationen selektiv wahrnehmen, ihre eigene Gruppe idealisieren oder Gegenargumente vorschnell abweisen. Entscheidend ist daher nicht, welche Seite angeblich frei von Bias ist, sondern welche Interessen hinter einer Position stehen und wie gut ihre Argumente unabhängig davon begründet sind.

Die Interessen sind jedoch asymmetrisch verteilt: Die einen verteidigen häufig eine bequeme und profitable Normalität, während die anderen persönliche Nachteile in Kauf nehmen, um die Interessen der Tiere stärker zu berücksichtigen. Diese Asymmetrie beweist Veganismus nicht, sollte aber skeptisch machen gegenüber der Annahme, der Status quo sei automatisch die neutrale Position.

Das Vorsorgeprinzip

Das Vorsorgeprinzip besagt, dass wir bei ernsthaften möglichen Schäden nicht erst auf vollständige Gewissheit warten sollten, bevor wir handeln. Wenn eine Praxis ein vernünftig begründetes Risiko birgt, erhebliches Leid zu verursachen, sollte Unsicherheit nicht automatisch zugunsten der bequemeren oder profitableren Entscheidung ausgelegt werden.

Gerade bei der Tierindustrie begegnen uns zwei widersprüchliche Erzählungen. In der Werbung sehen wir glückliche Kühe auf grünen Weiden, saubere Ställe und scheinbar fürsorgliche Betriebe. Undercover-Recherchen zeigen dagegen verletzte, verängstigte oder apathische Tiere, enge Haltungen und gewaltsame Arbeitsabläufe. Viele erklären diesen Widerspruch damit, dass nur die billigsten Betriebe wirklich schlimm seien, während hochwertige Haltungen tatsächlich so idyllisch seien wie in der Werbung. Andere vermuten, die erschreckenden Bilder seien veraltet, selten oder nicht repräsentativ.

Doch wie sollten wir reagieren, wenn wir ein Bild einer scheinbar zufriedenen Kuh und eines einer sichtbar traumatisierten Kuh sehen? Welches Bild ist näher an der Realität? Das Vorsorgeprinzip verlangt nicht, jedes schockierende Video ungeprüft zu glauben. Es legt aber nahe, mögliche schwere Schäden nicht vorschnell als Ausnahme abzutun. Wenn glaubwürdige Hinweise auf systematisches Leid bestehen, sollten wir uns informieren und zunächst eher von einem ernsthaften Risiko ausgehen, statt beruhigende Werbung als Normalfall zu behandeln.

Entscheidend ist erneut die Asymmetrie: Irren wir uns zugunsten der Tiere, verzichten wir möglicherweise auf bestimmte Produkte oder Bequemlichkeiten. Irren wir uns gegen sie, unterstützen wir womöglich ein System, in dem empfindungsfähige Wesen über lange Zeit leiden. Je größer der mögliche Schaden und je leichter er vermeidbar ist, desto stärker spricht das Vorsorgeprinzip dafür, nicht einfach auf die günstigste Interpretation zu vertrauen.

In den nächsten beiden Kapiteln wird deshalb genauer untersucht, wie Tiere während ihres Lebens gehalten, behandelt und transportiert werden und wie ihre Tötung tatsächlich abläuft. Das Vorsorgeprinzip ist dabei kein Ersatz für Belege, sondern ein Grund, widersprüchliche Darstellungen ernst zu nehmen und die Realität hinter den Bildern sorgfältig zu prüfen.

Die Illusion des guten Tierkonsums

Viele Menschen sind überzeugt, dass ihr eigener Konsum tierischer Produkte eine Ausnahme darstellt: selten, bewusst und aus besonders guter Haltung. Gleichzeitig stammt ein großer Teil der tatsächlich gekauften Produkte aus gewöhnlichen, stark auf Effizienz ausgerichteten Haltungssystemen. Beides kann nicht zugleich stimmen. Wenn sich fast alle für besonders verantwortungsvolle Konsumierende halten, obwohl der Markt überwiegend etwas anderes abbildet, spricht das dafür, dass unser Selbstbild zuverlässiger ist als unsere Erinnerung an das, was wir tatsächlich kaufen.

Dieses Selbstbild ähnelt dem sogenannten **Better-than-average-Effekt**. In einer bekannten Untersuchung schätzte sich die Mehrheit der Befragten als sicherer und geschickter beim Autofahren ein als die durchschnittliche Person. Mathematisch können jedoch nicht fast alle über dem Durchschnitt liegen. Ebenso können nicht fast alle überdurchschnittlich verantwortungsvoll Tierprodukte kaufen.

Hinzu kommt eine Lücke zwischen Einstellungen und tatsächlichem Verhalten. Menschen können Tierwohl ehrlich wichtig finden und dennoch Produkte kaufen, die ihren eigenen Ansprüchen nicht entsprechen. Beim Einkauf entscheiden nicht nur Überzeugungen, sondern auch Preis, Geschmack, Gewohnheit und Verfügbarkeit. Eine **europäische Befragung von 2025** zeigt beispielsweise, dass Kosten und Geschmack bei der Lebensmittelauswahl deutlich häufiger als entscheidende Faktoren genannt wurden als ethische Überzeugungen.

Unser Konsum besteht außerdem nicht nur aus dem bewusst ausgewählten Stück Fleisch im Supermarkt. Dazu gehören Käse auf der Pizza, Eier in Backwaren, Milchbestandteile in Fertiggerichten, Kantinenessen, Restaurantbesuche, Snacks und spontane Einkäufe. Gerade diese alltäglichen Produkte werden bei der eigenen Selbsteinschätzung leicht vergessen. Die Erinnerung bewahrt den Einkauf beim Hofladen, während sie die vielen gewöhnlichen Käufe ausblendet.

Wer wissen möchte, ob das eigene Konsumverhalten wirklich dem eigenen Selbstbild entspricht, sollte es deshalb einige Wochen lang vollständig dokumentieren: jedes Gericht, jedes Getränk und jedes verarbeitete Produkt samt Herkunft und Haltungsform. Entscheidend ist nicht, was wir gewöhnlich über unseren Konsum erzählen, sondern was wir tatsächlich finanzieren.

Die Behauptung, selbst nur die seltenen guten Ausnahmen zu unterstützen, schützt uns vor einer unangenehmen Einsicht. Sie verändert jedoch nicht die Lebensbedingungen der Tiere. In den folgenden Kapiteln wird daher nicht das gewünschte Bild tierischer Landwirtschaft betrachtet, sondern wie Tiere tatsächlich gehalten und getötet werden.

Kurzfassung des Kapitels

Die philosophischen Argumente dieses Kapitels zeigen, dass die Nutzung nichtmenschlicher Tiere weder aus einer unparteiischen Perspektive noch durch Spezieszugehörigkeit überzeugend gerechtfertigt werden kann. Unterschiedliche ethische Ansätze führen dabei zu einer ähnlichen Schlussfolgerung: Empfindungsfähige Tiere sollten nicht für vermeidbare menschliche Zwecke ausgebeutet werden.

2

KAPITEL 2

Während die Tiere leben

Die problematischen Aspekte der Tierindustrie beginnen nicht erst bei der Tötung. Zucht, Haltung, Trennung, Eingriffe und Transporte prägen oft das gesamte Leben eines Tieres.

Während die Tiere leben

10

Fortpflanzung als Produktionsmittel

Eine Kuh gibt nicht einfach dauerhaft Milch. Wie andere Säugetiere beginnt sie nach der Geburt eines Kalbes zu laktieren. Damit die Milchproduktion wirtschaftlich aufrechterhalten und zugleich Nachwuchs für den Bestand erzeugt wird, müssen Milchkühe daher wiederholt trächtig werden und kalben. In der Milchviehhaltung ist Fortpflanzung somit kein privater biologischer Vorgang, sondern ein gezielt gesteuerter Teil des Produktionssystems.

Die Befruchtung erfolgt häufig künstlich. Dabei wird zuvor gewonnenes und tiefgefroren gelagertes Spermia aufgetaut. Eine geschulte Person führt einen behandschuhten Arm in den Enddarm der fixierten Kuh ein, um durch dessen Wand den Gebärmutterhals zu ertasten und festzuhalten. Gleichzeitig wird eine Besamungspistole durch Vulva und Scheide bis durch den Gebärmutterhals geführt; das Spermia wird anschließend im Bereich der Gebärmutter abgegeben. Dieses sogenannte rektovaginale Verfahren ist bei Rindern die übliche Methode der künstlichen Besamung.

Ob eine Kuh empfängnisbereit ist, kann durch Beobachtung ihrer Brunst festgestellt werden. In manchen Betrieben werden Fortpflanzungszyklen zusätzlich hormonell synchronisiert, damit die Besamung zu einem festgelegten Zeitpunkt stattfinden kann. Da eine Besamung nicht immer zu einer Schwangerschaft führt, können mehrere Versuche erforderlich sein. Die durchschnittliche Trächtigkeit dauert bei Rindern ungefähr neun Monate, genau wie bei Menschen. Würde man dasselbe einem Menschen antun, würde es jeder für das sehen, das es ist: Permanente sexuelle Ausbeutung.

Befürworterinnen und Befürworter wenden ein, künstliche Besamung könne Verletzungen durch den Deckakt vermeiden, die Übertragung bestimmter Krankheiten begrenzen und eine kontrollierte Zucht ermöglichen. Sachgemäß durchgeführt muss der einzelne Eingriff auch nicht zwangsläufig schwere Schmerzen verursachen. Der ethische Einwand richtet sich deshalb nicht allein gegen die technische Durchführung.

Entscheidend ist vielmehr, zu welchem Zweck die Fortpflanzung kontrolliert wird: Der Körper der Kuh wird so organisiert, dass auf Schwangerschaft und Geburt eine wirtschaftlich nutzbare Laktation folgt. Zeitpunkt, Paarungspartner und Wiederholung richten sich nicht nach ihren eigenen Interessen, sondern nach Zucht- und Produktionszielen. Sie wird nicht nur wegen ihrer Milch genutzt; auch ihre Fortpflanzungsfähigkeit wird zum Produktionsmittel.

Aus abolitionistischer Sicht besteht das Problem daher nicht bloß in einer möglicherweise unangenehmen Besamung. Es liegt in einem System, das Tiere besitzt und über ihre Sexualität, Schwangerschaften und Nachkommen verfügt, damit ihre Körper möglichst effizient für menschliche Zwecke genutzt werden können.

Mutter-Kalb-Trennung und zerstörte Familienverbände

In der Milchindustrie werden Kälber meist innerhalb der ersten Stunden nach der Geburt von ihren Müttern getrennt. Die Kuh kann ihr Kalb danach weder säugen noch lecken, beschützen oder dauerhaft bei sich behalten. Mutter und Kalb rufen, suchen einander und zeigen nach der Trennung deutliche Verhaltensreaktionen. Eine sich entwickelnde soziale Beziehung wird damit beendet, weil über beide Tiere als Bestandteile eines Produktionssystems verfügt wird.

Ein häufiger Einwand lautet, eine sofortige Trennung sei weniger belastend als eine Trennung nach Tagen oder Wochen. Tatsächlich fallen die unmittelbar sichtbaren Reaktionen bei späterer Trennung oft stärker aus. Das bedeutet jedoch nicht, dass frühe Trennung unproblematisch ist, sondern zunächst nur, dass Mutter und Kalb weniger Gelegenheit hatten, ihre Bindung zu entwickeln. Längerer Kontakt ermöglicht Säugen, mütterliche Pflege und normales Sozialverhalten; eine systematische Übersichtsarbeit berichtet zudem über mögliche längerfristige Vorteile für Verhalten, Sozialkompetenz und Wohlergehen der Kälber. Wer Leid ausschließlich an der Heftigkeit des späteren Abschieds misst, blendet aus, dass ein künstlich herbeigeführter Abschied so oder so bereits verwerflich ist.

Ein weiterer Einwand lautet, die frühe Trennung diene dem Schutz und der Gesundheit des Kalbes. Wenn das Kalb unmittelbar nach der Geburt separat gehalten werde, könne der Betrieb genau kontrollieren, wie viel Kolostrum und später wie viel Milch es aufnimmt. Außerdem lasse sich das Kalb leichter beobachten, medizinisch versorgen und vor Krankheitserregern aus der Umgebung der Mutter schützen. Teilweise wird zusätzlich behauptet, die Kuh könne das Kalb versehentlich verletzen oder aufgrund ihres Gewichts sogar erdrücken. Aus dieser Perspektive erscheint die Trennung nicht als wirtschaftliche Maßnahme, sondern als verantwortungsvolle Fürsorge.

Diese Begründung ist jedoch weniger eindeutig, als sie zunächst klingt. Eine systematische Übersichtsarbeit zur Gesundheit von Kuh und Kalb fand keine konsistenten Belege dafür, dass eine frühe Trennung ihre Gesundheit insgesamt verbessert. Die genaue Kontrolle der Fütterung kann zwar organisatorische Vorteile haben, doch daraus folgt nicht, dass direkter Mutter-Kalb-Kontakt grundsätzlich gesundheitsschädlich wäre.

Auch der Hinweis auf ein mögliches Erdrücken überzeugt als allgemeine Rechtfertigung kaum. In der Rindfleischhaltung bleiben Kälber gewöhnlich deutlich länger bei ihren Müttern. Eine Übersichtsarbeit zum mütterlichen Verhalten von Rindern zeigt außerdem, dass domestizierte Kühe, wenn sie ihre Jungen aufziehen dürfen, weitgehend die typischen mütterlichen Verhaltensweisen anderer Huftiere zeigen.

Selbst wenn bestimmte Formen des Kontakts gesundheitliche Herausforderungen mit sich bringen, rechtfertigt das nicht, Mutter und Kalb routinemäßig wenige Stunden nach der Geburt dauerhaft zu trennen. Eine solche Praxis nimmt beiden Tieren die Möglichkeit, eine natürliche soziale Beziehung auszuleben, und ordnet ihre Bindung den Abläufen der Milchproduktion unter. Die vollständige Trennung ist daher nicht bloß eine neutrale Managemententscheidung, sondern ein moralisch verwerflicher Eingriff in eine Beziehung, die für Mutter und Kalb selbst von Bedeutung ist.

Leistung damals und heute

Milchkühe und Legehennen wurden über Generationen gezielt darauf gezüchtet, immer größere Mengen tierischer Produkte hervorzubringen. Der heutige Tierkörper ist daher nicht einfach das Ergebnis „natürlicher“ Entwicklung, sondern wurde nach wirtschaftlichen Produktionszielen verändert.

Bei Milchkühen zeigt sich dieser Wandel besonders deutlich. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums stieg die durchschnittliche Jahresleistung einer Kuh in den USA allein zwischen 2000 und 2020 von rund 8,3 auf 10,8 Tonnen Milch. In Deutschland lag sie 2024 bei etwa 9,4 Tonnen. Diese Entwicklung beruht auf genetischer Selektion, energiereicher Fütterung und einem auf maximale Laktation ausgerichteten Management.

Ähnlich drastisch ist die Veränderung bei Hühnern. Traditionelle oder nicht auf Hochleistung gezüchtete Hennen legen nur in einzelnen Gelegen und unterbrechen die Eiablage zum Brüten und Aufziehen ihrer Küken. Die FAO nennt für verschiedene traditionelle Haltungssysteme etwa 20 bis 60 Eier pro Henne und Jahr. Eine Legehenne in Deutschland erzeugte 2024 dagegen durchschnittlich 295 Eier, beinahe jeden Tag eines.

Dieser Vergleich ist nicht ausschließlich auf Zucht zurückzuführen: Fütterung, Beleuchtung, Haltung und die Verhinderung des Brutverhaltens erhöhen die Produktion zusätzlich. Das ist moralisch nicht neutral zu betrachten. Die Tiere werden gezielt so gezüchtet und gehalten, dass ihre Körper möglichst viel für Menschen produzieren. Maßstab ist dabei nicht ihr eigenes Wohlergehen, sondern ihre wirtschaftliche Leistung. Eine Kuh wird danach bewertet, wie viel Milch sie gibt, eine Henne danach, wie viele Eier sie legt. Ihre Körper erscheinen dadurch weniger als Teil eines empfindungsfähigen Individuums und mehr als Produktionsmaschinen, deren Funktionen optimiert werden sollen.

Oft wird die gesteigerte Leistung als Fortschritt bezeichnet, weil mit weniger Tieren mehr produziert werden kann. Aus Sicht der Tiere bedeutet Effizienz jedoch, dass jeder einzelne Körper stärker beansprucht wird. Kühe und Hennen werden nicht entsprechend ihrer eigenen Bedürfnisse gezüchtet, sondern danach, wie viel Milch oder Eier ihr Organismus wirtschaftlich liefern kann. Die Leistung stieg, doch den körperlichen Preis dafür tragen die Tiere.

Krank durch Hochleistungszucht

Hochleistungszucht verändert Tiere nicht nur äußerlich, sondern kann ihre Körper so stark belasten, dass Schmerzen, Entzündungen, Knochenbrüche und Organerkrankungen wahrscheinlicher werden. Haltung und Fütterung beeinflussen diese Krankheiten ebenfalls; die genetische Ausrichtung auf maximale Leistung ist jedoch ein wichtiger Teil des Problems.

Bei Milchkühen zählen Mastitis, Lahmheiten und Stoffwechselstörungen zu den zentralen Wohlergehensproblemen. Bei einer Mastitis entzündet sich das Euter: Es kann heiß, geschwollen und schmerzhaft werden; die Milch kann Flocken oder Blut enthalten. Lahme Kühe gehen teils mit gekrümmtem Rücken, entlasten einzelne Beine oder vermeiden das Aufstehen. Rund um die Geburt und den Beginn der Laktation kann der enorme Energiebedarf außerdem Ketose, Fettleber und weitere Stoffwechselprobleme begünstigen.

Legehennen benötigen für die nahezu tägliche Bildung von Eierschalen große Mengen Kalzium. Wird dieses aus dem Skelett mobilisiert, werden die Knochen brüchiger. Besonders häufig sind schmerzhaft Brüche und Verformungen des Brustbeins. Diese können Bewegung, Ruhen auf Sitzstangen und Nestnutzung beeinträchtigen. Die EFSA bewertet solche Frakturen als schwerwiegendes Wohlergehensproblem.

Bei Masthühnern wurde auf extrem schnelles Wachstum und große Brustmuskeln selektiert. Dadurch können Muskeln schneller wachsen, als Knochen, Gelenke, Herz und Lunge mithalten. Die Folgen umfassen schmerzhaft Gangstörungen, Beindeformationen und eingeschränkte Beweglichkeit. Außerdem können Herz-Kreislauf-Versagen und Aszites auftreten, bei denen sich wegen pulmonaler Überlastung Flüssigkeit im Bauchraum sammelt.

Auch Schweine wurden auf immer größere Würfe gezüchtet. Große Würfe erhöhen die Konkurrenz um Milch und gehen häufiger mit niedrigen Geburtsgewichten, schwächeren Ferkeln und höherer Sterblichkeit einher.

Diese Krankheiten sind kein zufälliger Nebeneffekt. Sie zeigen, wie Tiere körperlich an Produktionsziele angepasst werden und anschließend selbst den Preis für höhere Milch-, Eier-, Fleisch- oder Nachwuchsleistung tragen.

Qualzuchten bei Haustieren

Bei der Hochleistungszucht werden Tiere gezielt auf möglichst hohe Milch-, Eier-, Fleisch- oder Nachwuchsleistung verändert. Doch menschliche Zuchtziele betreffen nicht nur Produktivität. Auch bei Haustieren werden bestimmte körperliche Merkmale über Generationen verstärkt, weil sie als besonders niedlich, ungewöhnlich oder rassetypisch gelten. Kurze Schnauzen, extrem lange Rücken, sehr kleine Schädel, gefaltete Ohren oder auffallend große Augen sind dabei keine neutralen Schönheitsmerkmale: Sie können Atmung, Bewegung, Geburt, Sinnesfunktionen und die gesamte Lebensqualität beeinträchtigen. Der Körper des Tieres wird somit auch hier menschlichen Vorlieben angepasst, selbst wenn seine Gesundheit darunter leidet.

Besonders bekannt sind kurzköpfige Hunderassen wie Mopse, Französische Bulldoggen und Englische Bulldoggen. Ihre verkürzten Schädel lassen für die Weichteile der Atemwege nicht entsprechend weniger Gewebe entstehen. Verengte Nasenlöcher, ein verlängertes oder verdicktes Gaumensegel und weitere anatomische Veränderungen können die Atemwege blockieren. Das sogenannte *brachycephale obstruktive Atemwegssyndrom* kann dazu führen, dass Hunde röcheln, schlecht schlafen, Hitze kaum vertragen, beim Spielen oder Laufen Atemnot entwickeln und in schweren Fällen kollabieren. Was häufig als rassetypisches Schnarchen oder „süßes“ Grunzen verharmlost wird, kann Ausdruck chronischer Atemnot sein. Untersuchungen zeigen, dass das Risiko mit immer stärker verkürzter Kopfform zunimmt.

Die Veränderung betrifft nicht nur die Atmung. Kurzköpfige Hunde können wegen ihrer hervorstehenden Augen und flachen Augenhöhlen häufiger an *Erkrankungen der Augenoberfläche* leiden. Hautfalten können sich entzünden, und manche Tiere können sich aufgrund ihres Körperbaus nicht mehr ohne menschliche Hilfe fortpflanzen. Bei einzelnen Bulldoggenpopulationen sind natürliche Deckakte und Geburten so erschwert, dass künstliche Besamung und Kaiserschnitte verbreitet sind. Ein Körpermerkmal wird hier weitergezüchtet, obwohl es grundlegende Funktionen wie Atmen, Sehen, Bewegung und Geburt beeinträchtigen kann.

Beim Dackel wurde ein besonders langer Rücken mit sehr kurzen Beinen zum Rassemerkmal gemacht. Diese Körperform geht mit einem erhöhten Risiko für Bandscheibenerkrankungen einher. Eine *Untersuchung zum Verhältnis von Rückenlänge und Beinlänge* fand ein steigendes Erkrankungsrisiko bei relativ längeren und niedrigeren Hunden. Ein Bandscheibenvorfall kann starke Schmerzen, Bewegungsstörungen, Inkontinenz oder eine teilweise beziehungsweise vollständige Lähmung verursachen. Die charakteristische Form, wegen der der Hund gezüchtet und gekauft wird, kann damit zugleich die Wahrscheinlichkeit einer schweren neurologischen Erkrankung erhöhen.

Beim Cavalier King Charles Spaniel treten mehrere erblich beeinflusste Krankheiten besonders häufig auf. Dazu gehört eine Fehlbildung im Bereich des Hinterhaupts, bei der der Schädel zu wenig Raum für das Gehirn bietet. Dadurch kann der Fluss der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit gestört werden und eine *Syringomyelie* entstehen. Betroffene Hunde können Kopf- und Nackenschmerzen, Berührungsempfindlichkeit, Schwäche oder auffälliges „Luftkratzen“ zeigen. Die Rasse besitzt außerdem eine starke Veranlagung für *degenerative Erkrankungen der Mitralklappe*, die zu Herzgeräuschen, Atemproblemen und Herzversagen führen können.

Auch Katzen werden wegen äußerlicher Besonderheiten gezüchtet. Die gefalteten Ohren der Scottish Fold entstehen nicht durch ein harmloses Ohrmerkmal, sondern durch eine Genvariante, die die Entwicklung von Knorpel und Knochen beeinflusst. Sie kann eine schmerzhafte Osteochondrodysplasie verursachen. Betroffene Katzen können verdickte, deformierte Gliedmaßen, steife Schwänze, Gelenkveränderungen und Schwierigkeiten beim Laufen oder Springen entwickeln. Dasselbe genetische Merkmal, das ihnen ihr gewünschtes Aussehen verleiht, ist somit mit der Erkrankung ihres gesamten Bewegungsapparates verbunden.

Nicht jedes Tier einer betroffenen Rasse leidet im gleichen Ausmaß, und verantwortungsvollere Zuchtprogramme können einzelne Risiken verringern. Doch die entscheidende Frage lautet, warum Merkmale überhaupt weitergezüchtet werden, wenn sie vorhersehbar die Wahrscheinlichkeit von Atemnot, Schmerzen, Bewegungsstörungen oder schweren Erbkrankheiten erhöhen. Ein Tier kann seinem Körperbau weder zustimmen noch ihn später ablegen. Es trägt lebenslang die Folgen einer Entscheidung, die Menschen vor seiner Geburt für es getroffen haben.

Qualzuchten zeigen damit dasselbe grundlegende Herrschaftsverhältnis wie die Hochleistungszucht in der Tierindustrie: Tiere werden nicht als Individuen mit eigenen Interessen betrachtet, sondern körperlich nach menschlichen Wünschen gestaltet. Bei Nutztieren soll der Körper möglichst viel produzieren, bei Haustieren soll er einem Ideal entsprechen. In beiden Fällen werden Gesundheit und Lebensqualität einem Zweck untergeordnet, den das Tier selbst nicht gewählt hat. Tiere zu lieben sollte jedoch bedeuten, ihre Gesundheit über unser Verlangen nach einem bestimmten Aussehen zu stellen.

Platzmangel und dauerhafte Fixierung

Platzmangel ist nicht nur in den offensichtlichsten Käfig- und Anbindesystemen ein Problem. Auch Haltungsformen, die als „Freiland“, „Bio“, „Laufstall“ oder „Gruppenhaltung“ beworben werden, gewähren Tieren meist nur begrenzte Bewegungsfreiheit. Sie sind gegenüber schlechteren Systemen häufig eine Verbesserung, orientieren sich aber weiterhin daran, wie viele Tiere wirtschaftlich auf einer bestimmten Fläche gehalten werden können, nicht daran, wie viel Raum sie für ein selbstbestimmtes Leben benötigen.

Bei Bio-Legehennen dürfen im Stall bis zu sechs Tiere pro Quadratmeter nutzbarer Fläche gehalten werden. Rechnerisch entfallen damit rund 1.667 Quadratzentimeter Stallfläche auf eine Henne. Das entspricht einem Sechstel Quadratmeter. Auf dieser Fläche müssen die Tiere sich bewegen, scharren, ruhen und anderen Hennen ausweichen. Hinzu kommen mindestens 18 Zentimeter Sitzstange pro Tier und höchstens sieben Hennen je Einzelnest. Ein Bio-Stall darf außerdem bis zu 3.000 Legehennen je Abteil beherbergen. „Bio“ bedeutet daher nicht, dass einige wenige Hühner in einem großen Stall leben, sondern kann weiterhin die Haltung Tausender Tiere in großen Gruppen bedeuten.

Jeder Bio-Legehenne müssen zusätzlich vier Quadratmeter Außenfläche zugeordnet sein. Diese Zahl klingt zunächst großzügig, bedeutet aber keinen persönlichen, jederzeit verfügbaren Bereich von vier Quadratmetern. Die Fläche wird lediglich aus der Größe des gesamten Auslaufs und der Zahl der Hennen errechnet. Hunderte oder Tausende Tiere teilen sich dieselbe Fläche.

Auch ist der Auslauf nicht ständig zugänglich. Nach den Bio-Vorschriften muss Zugang zum Freien nur gewährt werden, soweit Witterung, Bodenzustand und tiergesundheitliche Vorgaben dies erlauben; insgesamt muss er mindestens während eines Drittels der Lebenszeit bestehen. Stallpflichten, schlechte Bodenverhältnisse oder andere Einschränkungen können den Zugang zusätzlich verhindern. Die vorgeschriebenen Ausgänge müssen zusammen lediglich eine bestimmte Mindestbreite besitzen. Ob eine einzelne Henne den Ausgang tatsächlich findet, nutzt und sich weit vom Stall entfernt, ist damit noch nicht garantiert.

Gerade in großen Herden können Tiere im Stall bleiben, obwohl rechnerisch eine weite Außenfläche vorhanden ist. Hühner meiden offene, ungeschützte Bereiche häufig und halten sich eher in der Nähe des Stalls auf. Deshalb schreiben die Regeln Pflanzenbewuchs sowie Bäume, Sträucher oder Unterstände vor. Ein schlecht strukturierter Auslauf kann dennoch dazu führen, dass sich viele Tiere unmittelbar vor den Öffnungen konzentrieren, während entfernte Bereiche kaum genutzt werden. Die vier Quadratmeter auf dem Papier sagen somit wenig darüber aus, wie viel Raum einer konkreten Henne im Alltag tatsächlich zur Verfügung steht.

Bei konventioneller Boden- oder Freilandhaltung dürfen sogar bis zu neun Legehennen pro Quadratmeter nutzbarer Stallfläche gehalten werden. Freilandhaltung unterscheidet sich von Bodenhaltung vor allem durch den vorgesehenen Außenbereich; solange die Tiere im Stall sind, kann die Besatzdichte gleich sein. Der Begriff „Freiland“ beschreibt daher nicht das gesamte Leben der Henne.

Bei Masthühnern ist die Entwicklung der Besatzdichte besonders leicht zu übersehen. Zu Beginn eines Mastdurchgangs wirken die Hallen oft beinahe leer. Ein frisch geschlüpftes Küken wiegt ungefähr 40 Gramm und nimmt nur sehr wenig Raum ein. Innerhalb von fünf bis sieben Wochen erreichen schnell wachsende konventionelle Masthühner jedoch etwa 1,5 bis 2,5 Kilogramm. Gegen Ende der Mast können sich in Deutschland etwa 16 bis 26 Tiere einen Quadratmeter Stallboden teilen. Der zunächst freie Boden verschwindet damit innerhalb weniger Wochen beinahe vollständig unter den Körpern der Tiere.

Auch die Bio-Mast erlaubt im festen Stall eine Besatzdichte von bis zu 21 Kilogramm Lebendgewicht pro Quadratmeter. Bei einem Endgewicht von beispielsweise 2,5 Kilogramm entsprechen 21 Kilogramm noch immer etwa acht ausgewachsenen Hühnern pro Quadratmeter. Vorgeschrieben sind lediglich mindestens fünf Zentimeter Sitzstange oder 25 Quadratzentimeter erhöhte Sitzfläche pro Tier. Für feste Ställe sind vier Quadratmeter Außenfläche je Masthuhn vorgesehen; bei mobilen Ställen genügen 2,5 Quadratmeter. Mobile Ställe dürfen unter bestimmten Bedingungen im Inneren sogar bis zu 30 Kilogramm Lebendgewicht pro Quadratmeter erreichen.

Bio-Masthühner leben länger und müssen grundsätzlich langsamer wachsenden Linien angehören beziehungsweise ein Mindestschlachtalter einhalten. Zugang zum Grünauslauf muss aber auch hier nur für mindestens ein Drittel ihres Lebens gewährleistet sein. Die Küken verbringen ihre erste Lebensphase vollständig im Stall und dürfen erst hinaus, wenn sie dafür als groß genug gelten. Auch danach hängt die tatsächliche Nutzung von den Öffnungen, der Struktur des Auslaufs, dem Wetter und der Bewegungsfähigkeit der Tiere ab.

Dass Bio bessere Mindeststandards vorsieht, sollte nicht geleugnet werden. Weniger Tiere pro Quadratmeter, Einstreu und Außenflächen können Leid reduzieren. Die wissenschaftliche Bewertung fällt dennoch deutlich aus: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit kommt zu dem Ergebnis, dass bereits Besatzdichten über elf Kilogramm pro Quadratmeter bei Masthühnern unter anderem die Gehfähigkeit, den Komfort und das Erkundungsverhalten beeinträchtigen sowie das Risiko von Fußballenentzündungen erhöhen. Damit liegt selbst der Bio-Höchstwert von 21 Kilogramm deutlich über dem wissenschaftlich empfohlenen Niveau.

Auch bei Rindern und Schweinen bedeutet Bio vor allem eine Vergrößerung des zugewiesenen Raums, nicht das Ende der räumlichen Kontrolle. Bio-Rinder können weiterhin in Ställen gehalten werden; unter begrenzten Ausnahmen ist bei kleinen Betrieben sogar eine zeitweise Anbindung zulässig. Bio-Schweine erhalten mehr Innen- und Außenfläche als konventionell gehaltene Tiere, bleiben aber in Buchten, deren Größe weiterhin nach Gewichtsklassen berechnet wird.

„Bio“ bezeichnet somit eine relativ bessere Form der Tierhaltung, nicht ein freies oder selbstbestimmtes Leben. Gesetzliche Mindestflächen beantworten die Frage, wie viele Tiere ein Betrieb unter bestimmten Bedingungen halten darf. Sie beantworten nicht, wie viel Raum ein Tier wählen würde, könnte es selbst über Bewegung, soziale Distanz, Rückzug und Aufenthalt im Freien entscheiden. Das grundlegende Problem bleibt deshalb auch in der besten gesetzlichen Haltung bestehen: Der Lebensraum des Tieres wird nicht nach seinen eigenen Interessen gestaltet, sondern danach, wie seine Nutzung wirtschaftlich organisiert werden kann.

Ein Leben ohne natürliche Verhaltensweisen

Tiere benötigen nicht nur Nahrung, Wasser und Schutz vor Krankheiten. Sie sind motiviert, ihre Umgebung zu erkunden, nach Futter zu suchen, soziale Beziehungen einzugehen, zu ruhen, sich zurückzuziehen und artspezifische Verhaltensweisen auszuführen. Können sie diese Bedürfnisse dauerhaft nicht befriedigen, entsteht Frustration. Diese kann sich in Unruhe, Apathie, Aggression, stereotypen Bewegungen oder schädigendem Verhalten gegenüber Artgenossen äußern.

Bei Hühnern nimmt die Futtersuche einen großen Teil des natürlichen Tagesablaufs ein. Sie scharren im Boden, picken nach Samen, Pflanzen und kleinen Tieren, untersuchen Gegenstände und baden im Staub. Auch dann, wenn ihnen ausreichend Futter bereitgestellt wird, verschwindet die Motivation zur Futtersuche nicht. Fehlen geeignete Einstreu, lockerer Boden und Beschäftigungsmöglichkeiten, kann das Picken fehlgeleitet werden. Eine Henne pickt dann möglicherweise nicht in Erde oder Pflanzenmaterial, sondern in das Gefieder anderer Tiere. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zählt eingeschränkte Futtersuche, fehlendes Staubbaden und verletzendes Picken zu den zentralen Wohlergehensproblemen von Legehennen.

Leichtes Gefiederpicken ist von aggressivem Hacken zu unterscheiden. Schweres Federpicken kann jedoch Federn ausreißen, kahle und entzündete Stellen hinterlassen und schließlich in das Picken auf Haut, Kloake oder offene Wunden übergehen. Sobald Blut sichtbar wird, können weitere Tiere beginnen, dieselbe Stelle zu bearbeiten. Im schlimmsten Fall wird ein Tier von seinen Artgenossinnen schwer verletzt oder getötet. Große Gruppen, mangelnde Beschäftigung, ungeeignetes Futter, hohe Besatzdichten und schlechte Aufzuchtbedingungen können dieses Verhalten begünstigen. Eine Untersuchung zu Gruppengröße und Gefiederschäden fand in größeren Gruppen stärkere Gefiederschäden.

Hühner sind zugleich soziale Tiere. Sie können vertraute von unbekannten Artgenossen unterscheiden und sich an sozialen Beziehungen orientieren. In kleinen Gruppen können sie stabile Rangordnungen bilden. Die oft genannte Behauptung, ein Huhn könne sich exakt nur 30, 50 oder 100 Individuen merken, ist allerdings nicht ausreichend belegt. Studien zeigen vielmehr, dass Hennen in Gruppen unterschiedlicher Größe verschiedene soziale Strategien verwenden können. In kommerziellen Beständen mit Hunderten oder Tausenden Tieren leben sie dennoch in einer sozialen Umgebung, die sich grundlegend von einer überschaubaren, stabilen Gruppe unterscheidet. Eine Studie zu sozialer Unterscheidung in Gruppen von 10 und 120 Hennen zeigt, dass sich ihr Sozialverhalten mit der Gruppengröße verändert.

Auch Masthühner besitzen weiterhin die Motivation zu laufen, zu scharren, zu picken, sich zu putzen und Staubbäder zu nehmen. Hohe Besatzdichten, eintönige Hallen und körperliche Beschwerden schränken diese Aktivitäten jedoch ein. Wenn die Tiere gegen Ende der Mast dicht nebeneinander sitzen, müssen ruhende Tiere häufig aufstehen, weil andere über sie hinwegsteigen. Schwache Beine und ein im Verhältnis zum Skelett extrem schwerer Körper können zusätzlich dazu führen, dass Tiere einen großen Teil des Tages liegen bleiben. Die wissenschaftliche Stellungnahme der EFSA zu Masthühnern verbindet hohe Besatzdichten unter anderem mit gestörtem

Ruheverhalten, eingeschränkter Fortbewegung und einer verminderten Möglichkeit, Komfort- und Erkundungsverhalten auszuführen.

Bei Schweinen ist das Bedürfnis zur Erkundung und Futtersuche ebenfalls stark ausgeprägt. Unter naturnäheren Bedingungen verbringen sie viel Zeit damit, den Boden mit ihrer Schnauze zu untersuchen, zu wühlen und nach Nahrung zu suchen. In Buchten mit Spaltenboden und wenig oder ungeeignetem Beschäftigungsmaterial kann diese Motivation nicht angemessen ausgelebt werden. Das Verhalten richtet sich dann leichter gegen die Körper anderer Schweine. Das Beißen in Ohren oder Schwänze kann offene Wunden, Entzündungen und schwere Verletzungen verursachen. Laut [EFSA-Gutachten zur Schweinehaltung](#) gehören zu wenig Platz, mangelhaftes Beschäftigungsmaterial, schlechte Luftqualität und Gesundheitsprobleme zu den Risikofaktoren für Schwanzbeißen. Lockere organische Materialien wie Stroh, Heu oder Silage sind wirksamer als einzelne Ketten oder harte Spielobjekte, weil Schweine darin wühlen, suchen, beißen und es verändern können.

Bei Sauen zeigt sich die Einschränkung besonders deutlich, wenn sie in Kastenständen oder engen Abferkelbuchten fixiert werden. Die Tiere können sich dann zeitweise kaum umdrehen oder von ihren Ferkeln entfernen. Vor der Geburt besteht jedoch eine starke Motivation, einen geeigneten Ort aufzusuchen und ein Nest aus Pflanzenmaterial zu bauen. Fehlen Bewegungsfreiheit und Nestbaumaterial, können wiederholtes Beißen an Stangen, Leerkauen oder ständige Bewegungsversuche auftreten. Solche gleichförmigen, wiederholten Handlungen werden als stereotype Verhaltensweisen bezeichnet und gelten als Anzeichen dafür, dass ein Tier mit seiner Umgebung nicht angemessen umgehen kann.

Auch Rinder benötigen Bewegung, soziale Kontakte und Wahlmöglichkeiten. Kühe bilden Beziehungen, meiden bestimmte Tiere, ruhen gemeinsam und passen ihr Verhalten an die Rangordnung der Gruppe an. In Anbindehaltung können sie jedoch nicht frei gehen, Abstand herstellen, einen anderen Liegeplatz wählen oder einem Konflikt ausweichen. Selbst in Laufställen können zu wenige Liegeboxen, enge Gänge oder Konkurrenz an Fressplätzen dazu führen, dass rangniedrige Kühe verdrängt werden. Die [EFSA](#) bewertet dauerhafte Anbindehaltung wegen der schweren Einschränkung der Bewegungsfreiheit als nicht mit angemessenem Wohlergehen vereinbar.

Nicht jede Aggression, jede Krankheit oder jedes Federpicken hat nur eine einzige Ursache. Genetik, Ernährung, Gruppenzusammensetzung, Haltung und Gesundheitszustand wirken zusammen. Gerade das macht die Folgen jedoch nicht weniger problematisch: Die Produktionssysteme bringen Tiere wiederholt in Umgebungen, in denen grundlegende Verhaltensbedürfnisse nur eingeschränkt oder gar nicht erfüllt werden können.

Ein Tier vor Hunger und akuten Verletzungen zu schützen, genügt daher nicht. Ein lebenswertes Leben umfasst auch die Möglichkeit, selbst tätig zu werden: zu suchen, zu wählen, Beziehungen aufzubauen, sich zurückzuziehen und die eigene Umwelt zu erkunden. Werden Tiere über ihr gesamtes Leben daran gehindert, reduziert die Haltung sie auf funktionierende Körper. Dass sie überleben und weiterhin Milch, Eier oder Fleisch produzieren, bedeutet nicht, dass ihre Bedürfnisse erfüllt sind.

Schmerzhafte Eingriffe am Körper

Viele Verletzungen in der Tierhaltung entstehen nicht durch Unfälle, sondern werden absichtlich vorgenommen, damit Tiere leichter in Haltungssysteme passen. Körperteile werden gekürzt, entfernt oder verödet, um Verhaltensprobleme und Verletzungen zu begrenzen, die häufig durch Enge, Stress und ungeeignete Umweltbedingungen begünstigt werden.

Bei Schweinen wird ein Teil des Schwanzes abgetrennt, um Schwanzbeißen zu reduzieren. Die EU erlaubt das Schwanzkupieren nicht routinemäßig; zuvor müssten Haltung und Management verbessert werden. Dennoch wird nicht die Ursache beseitigt, sondern der Körper des Ferkels verändert. Die EFSA betont, dass Schwanzkupieren bei geeigneter Haltung und ausreichendem Beschäftigungsmaterial nicht notwendig sein sollte.

Auch die acht spitzen Eckzähne neugeborener Ferkel werden teilweise abgeschliffen oder mit einer Zange gekürzt. Dadurch sollen Verletzungen an den Zitzen der Sau und an anderen Ferkeln verhindert werden. Dabei können Zähne aufbrechen, das Zahninnere freigelegt und Entzündungen verursacht werden. Nach EU-Recht dürfen auch diese Eingriffe nicht routinemäßig erfolgen.

Männliche Ferkel werden kastriert, damit ihr Fleisch später keinen sogenannten Ebergeruch entwickelt. Dabei werden Schnitte in den Hodensack gesetzt und die Hoden entfernt. Nach der EU-Mindestregelung dürfen Kastrationen bis zum siebten Lebenstag sogar ohne Betäubung vorgenommen werden; erst danach sind Betäubung und länger wirkende Schmerzmittel vorgeschrieben. Dass der Eingriff früh erfolgt, macht ihn jedoch nicht schmerzlos.

Bei Legehennen wird die empfindliche Schnabelspitze häufig mittels Infrarotbehandlung geschädigt, damit sie später abstirbt und abfällt. Dies soll schwere Verletzungen durch Feder- und Kannibalismus-Picken begrenzen. Die EFSA erkennt zwar an, dass ein gekürzter Schnabel Schäden durch Picken vermindern kann, beschreibt den Eingriff selbst aber ebenfalls als Wohlergebensbelastung. Statt die Haltungsbedingungen so zu gestalten, dass schädigendes Picken möglichst ausbleibt, wird das Werkzeug verändert, mit dem das Huhn seine Umwelt erkundet und Futter aufnimmt.

Bei Kälbern werden Hornanlagen häufig mit einem heißen Brenneisen zerstört oder mit ätzender Paste verödet. Beide Methoden verursachen Schmerzen; auch nach einer örtlichen Betäubung können länger anhaltende Beschwerden bestehen. Enthornung und Verödung dienen vor allem dazu, Tiere und Personal in engen Haltungssystemen vor Hornverletzungen zu schützen.

Diese Eingriffe zeigen eine grundlegende Verkehrung: Nicht die Haltung wird an die Tiere angepasst, sondern die Tiere werden chirurgisch an die Haltung angepasst. Selbst wenn Betäubung und Schmerzmittel das Leiden verringern, bleibt es verwerflich, empfindungsfähige Tiere zu verstümmeln, damit ihre weitere Nutzung einfacher und wirtschaftlicher wird.

Transportstress und Lebewandtransporte

Für Tiere bedeutet ein Transport weit mehr als den Wechsel von einem Ort zum anderen. Sie werden aus ihrer vertrauten Umgebung und sozialen Gruppe herausgetrieben, verladen, mitunter mit unbekannten Tieren zusammengedrängt und über Stunden oder Tage in einem fahrenden Fahrzeug festgehalten. Lärm, Vibrationen, Kurven, Bremsmanöver, ungewohnte Gerüche und fehlende Kontrolle über die Situation können Angst und anhaltenden Stress verursachen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zählt unter anderem Bewegungsstress, Hitze, Hunger, Durst, Verletzungen und eingeschränkte Ruhe zu den zentralen Risiken beim Transport von Rindern.

Bereits das Verladen kann belastend sein. Tiere müssen Rampen, enge Gänge oder unbekannte Bodenoberflächen betreten und werden dabei teilweise mit Treibbrettern oder elektrischen Treibhilfen vorwärtsgedrängt. Tiere, die Angst haben, ausrutschen oder umkehren, können stürzen oder von nachfolgenden Tieren niedergetrampelt werden. Besonders gefährdet sind geschwächte, lahme, sehr junge oder hochträchtige Tiere. Das geltende EU-Recht verbietet zwar den Transport nicht transportfähiger Tiere, doch die Beurteilung muss in der Praxis vor Fahrtbeginn getroffen und wirksam kontrolliert werden.

Im Fahrzeug müssen die Tiere während Beschleunigung, Bremsen und Kurven ihr Gleichgewicht halten. Ist der Raum zu knapp, können sie einander bedrängen, nicht ungehindert ihre Position verändern oder nach einem Sturz nur schwer wieder aufstehen. Mehr Platz kann ebenfalls nicht jedes Problem beseitigen: Ohne geeignete Trennwände können Tiere bei Fahrbewegungen stärker hin- und hergeschleudert werden. Deshalb fordert die EFSA mehr Raum, niedrigere zulässige Temperaturen und möglichst kurze Fahrzeiten.

Ein besonders großes Risiko sind hohe Temperaturen. Viele Transporter werden durch die Körperwärme der Tiere, Sonneneinstrahlung und unzureichende Belüftung stark aufgeheizt. Dicht stehende Schweine können kaum Abstand voneinander gewinnen; Vögel befinden sich häufig in übereinandergestapelten Transportbehältern, in denen Temperatur und Luftzirkulation je nach Position erheblich variieren. Tiere hecheln, speicheln, spreizen die Flügel oder versuchen verzweifelt, Wärme abzugeben. Bei fortschreitender Überhitzung können Kreislaufversagen und Tod folgen. Auch Kälte, Zugluft und Nässe können insbesondere junge oder geschwächte Tiere belasten. Die EFSA-Bewertung zu transportierten Vögeln beschreibt ein deutlich zunehmendes Risiko für Hitzestress, sobald Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Behältern kritische Werte erreichen.

Auf langen Fahrten kommen Hunger, Durst und Erschöpfung hinzu. Nach der geltenden EU-Verordnung dürfen ausgewachsene Rinder, Schafe und Ziegen unter bestimmten Bedingungen zunächst 14 Stunden transportiert, eine Stunde getränkt und ausgeruht und anschließend weitere 14 Stunden gefahren werden. Schweine dürfen bis zu 24 Stunden transportiert werden, sofern sie währenddessen ständig Zugang zu Wasser haben. Für noch nicht entwöhnte Kälber, Lämmer, Zicklein und Ferkel sind Fahrabschnitte von neun Stunden, eine Stunde Pause und weitere neun Stunden vorgesehen. Diese Grenzen zeigen, dass „gesetzlich zulässig“ nicht mit kurz oder belastungsfrei gleichzusetzen ist.

Pausen lösen zudem nicht automatisch alle Probleme. Tiere müssen möglicherweise entladen und später erneut verladen werden, wodurch neuer Stress entsteht. Bleiben sie im Fahrzeug, ist fraglich, wie gut alle Tiere Wasserstellen erreichen, ungestört ruhen oder ausreichend Platz zum Liegen finden. Eine vorgeschriebene Pause setzt den körperlichen und psychischen Stress der vorherigen Stunden nicht auf null zurück.

Bei grenzüberschreitenden Lebewesen-transporten können zusätzliche Wartezeiten an Kontrollstellen, Häfen oder Grenzen entstehen. Transporte auf Schiffen verlängern die Belastung mitunter um Tage. Während dieser Zeit bleiben die Tiere lebende Fracht: Sie können erkranken, sich verletzen oder extremen Temperaturen ausgesetzt sein, bevor sie am Ziel weitergemästet, verkauft oder geschlachtet werden. Dass Fleisch und andere tierische Produkte stattdessen gekühlt transportiert werden könnten, macht besonders deutlich, dass nicht das Interesse der Tiere, sondern wirtschaftliche und handelspolitische Gründe für den Lebendtransport ausschlaggebend sind.

Bessere Fahrzeuge, strengere Kontrollen und kürzere Fahrten können das Leid verringern. Sie ändern jedoch nichts daran, dass Tiere gegen ihren Willen verladen und an einen Ort gebracht werden, den sie nicht gewählt haben, häufig zum Schlachthof. Transportstress ist daher kein zufälliger Betriebsfehler, sondern eine vorhersehbare Folge eines Systems, in dem empfindungsfähige Individuen zwischen Zucht-, Mast- und Tötungsbetrieben verschoben werden. Aus abolitionistischer Sicht genügt es nicht, diese Transporte komfortabler zu gestalten. Wo Tiere nicht länger gezüchtet und genutzt werden, entfällt auch die Notwendigkeit, sie lebend durch Länder und über Grenzen zu transportieren.

Kurzfassung des Kapitels

Dieses Kapitel hat gezeigt, dass Tieraussbeutung das gesamte Leben der betroffenen Tiere prägt. Ihre Fortpflanzung wird kontrolliert, Familienbindungen werden getrennt und ihre Körper auf möglichst hohe Leistung oder bestimmte menschliche Vorstellungen hin gezüchtet. Die Folgen reichen von chronischen Krankheiten und Schmerzen über Platzmangel und eingeschränkte Verhaltensmöglichkeiten bis zu schmerzhaften Eingriffen und belastenden Transporten. Auch bessere Haltungsformen ändern nichts am grundlegenden Prinzip: Die Bedürfnisse, Beziehungen und Körper der Tiere werden den Zielen menschlicher Nutzung untergeordnet.

3

KAPITEL 3

Wie Tiere sterben

Selbst ein angeblich idyllisches Leben endet nicht automatisch schmerz- und angstfrei. Die Realität industrieller Tötung muss an ihren Verfahren, Fehlern und Dimensionen gemessen werden.

Wie Tiere sterben

19

Angst auf dem Weg zur Tötung

Das vorherige Kapitel endete mit dem Transport: Tiere werden aus ihrer vertrauten Umgebung herausgetrieben, verladen und häufig nach stundenlanger Fahrt an einem Schlachthof entladen. Dort endet die Belastung jedoch nicht. Auf Transportstress, Durst, Hitze oder Erschöpfung folgen eine fremde Umgebung, enge Treibgänge, metallische Geräusche und der Geruch zahlreicher ausblutender Artgenossen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zählt Angst und Schmerz zu den zentralen Folgen, denen Rinder während des Entladens, Wartens, Treibens, Fixierens und Betäubens ausgesetzt sein können.

Tiere können nicht wissen, was ein Schlachthof ist oder weshalb sie dorthin gebracht wurden. Sie können jedoch sehr wohl wahrnehmen, dass etwas Bedrohliches geschieht. Rinder, Schweine und andere soziale Tiere reagieren auf ungewohnte Umgebungen, plötzlich auftretende Geräusche, rutschige Böden, abrupte Bewegungen, Trennung von vertrauten Artgenossen und groben menschlichen Umgang mit Fluchtversuchen, Erstarren, Zurückweichen oder Lautäußerungen. Die [EFSA-Bewertung zur Schlachtung von Rindern](#) nennt unter anderem unerwartete laute Geräusche, schlechte Beleuchtung, Luftzüge, rutschige Böden, ungeeignete Treibgänge und grobe Handhabung als Gefahren, die Angst, Schmerz oder Verletzungen verursachen können.

Besonders bedrückend ist die Situation, wenn Tiere wahrnehmen, was mit den Artgenossen vor ihnen geschieht. Sie müssen den Vorgang nicht auf menschliche Weise als „Schlachtung“ begreifen, um auf Schreie, panische Bewegungen, Stürze, Blutgeruch oder sichtbar kämpfende Tiere mit Angst zu reagieren. Wo die bauliche Gestaltung Sichtkontakt zur Betäubung oder Entblutung zulässt, können Tiere erleben, wie Artgenossen fixiert werden, zusammenbrechen oder sich gegen die Behandlung wehren. Für ein bereits verängstigtes Tier dürfte diese Kombination aus Sinneseindrücken eine Situation äußerster Bedrohung darstellen.

Dabei sollte nicht mehr behauptet werden, als die Forschung belegt. Insbesondere bei Schweinen ist nicht eindeutig nachgewiesen, dass allein das Beobachten der Tötung eines Artgenossen immer eine klar messbare zusätzliche Stressreaktion hervorruft. Das bedeutet jedoch nicht, dass Schlachthöfe für Tiere harmlos wären. Die [EFSA-Stellungnahme zur Schlachtung von Schweinen](#) beschreibt das Treiben in Einzelreihen, erzwungene Bewegung, Fixierung, Ausrutschen, laute Geräusche und den Einsatz elektrischer Treibhilfen ausdrücklich als Ursachen von Angst und Schmerz. Die vorsichtige Aussage lautet daher nicht, Tiere verstünden sicher den Tod, der sie erwartet, sondern dass sie zahlreiche Signale einer akuten Gefahr wahrnehmen und darauf mit erheblicher Furcht reagieren können.

Schweine betreten enge Treibgänge häufig nicht freiwillig. Sie können stehen bleiben, umkehren oder versuchen, gemeinsam statt einzeln weiterzugehen. Gerade bei elektrischer Betäubung müssen sie jedoch teilweise aus der Gruppe gelöst und in eine einzelne Reihe gebracht werden.

Die EFSA warnt, dass dieses sogenannte Vereinzeln Angst und Schmerz verursacht und durch Gewaltanwendung verschlimmert wird. Werden Tiere mit elektrischen Treibhilfen zum Weitergehen gezwungen, erhalten sie einen schmerzhaften Stromstoß, obwohl ihr Zögern eine verständliche Reaktion auf eine unbekannte und bedrohliche Umgebung ist.

Auch bei Rindern können Treibgänge und Fixierung massiven Stress verursachen. Rinder bleiben vor Schatten, glänzenden Flächen, abrupten Farbwechseln oder beweglichen Gegenständen stehen und versuchen mitunter umzukehren. Wird ihr Verhalten als bloße Widerspenstigkeit behandelt, folgen Druck, Schläge oder elektrische Treibhilfen. Die Tiere können ausrutschen, gegen Begrenzungen prallen oder übereinander stürzen. Schließlich wird ihr Kopf oder Körper für die Betäubung fixiert. Selbst wenn diese nur Sekunden dauert, erlebt das Tier den Weg dorthin bei Bewusstsein.

Bei Geflügel beginnt die letzte Phase häufig schon damit, dass Hühner aus Transportbehältern genommen und kopfüber an den Beinen in Metallbügel eingehängt werden. Tiere mit Verletzungen oder Knochenbrüchen können dabei zusätzliche Schmerzen erfahren. Das Flügelschlagen anderer Hühner, der körperliche Kontakt mit der Anlage und das kopfüber Hängen können Angst und Schmerzen verursachen. Die [EFSA-Stellungnahme zur Geflügelschlachtung](#) führt das Einhängen bei Bewusstsein deshalb selbst als erhebliche Gefahrenquelle auf.

Befürworter moderner Schlachthöfe können einwenden, dass sachkundige Mitarbeitende, ruhiges Treiben, geeignete Beleuchtung, rutschfeste Böden, kurze Wartezeiten und eine zuverlässige Betäubung diese Belastungen stark reduzieren. Das stimmt: Schlechte Abläufe können den Terror erheblich verschärfen, und bessere Abläufe können ihn vermindern. Doch selbst ein optimal organisierter Schlachthof beseitigt das grundlegende Problem nicht. Das Tier wird gegen seinen Willen aus seiner Umgebung entfernt, in eine bedrohliche Situation gebracht, fixiert und getötet. Es besitzt keine Möglichkeit, den Vorgang zu verstehen, ihm zuzustimmen oder ihm zu entkommen.

Der Weg zur Tötung ist deshalb nicht bloß eine technisch notwendige Zwischenphase. Für das einzelne Tier kann er aus einer Folge zunehmender Bedrohungen bestehen: Transport, Entladung, fremde Umgebung, Trennung, Treiben, die Angst anderer Tiere, schmerzhaftes Zwangsmittel und schließlich Fixierung. Was aus menschlicher Sicht als geordneter Produktionsablauf erscheint, kann aus seiner Perspektive purer Terror sein. Eine wirklich tiergerechte Lösung besteht daher nicht nur darin, diesen Weg ruhiger zu gestalten, sondern Tiere gar nicht erst für menschliche Zwecke an sein Ende zu bringen.

Tötung bei sinkender Leistung

In der Tierindustrie endet das Leben vieler Tiere nicht erst dann, wenn sie alt oder unheilbar krank sind. Sie werden getötet, sobald ihr Körper den wirtschaftlichen Zweck nicht mehr ausreichend erfüllt: wenn eine Henne zu wenige Eier legt, eine Kuh nicht mehr genug Milch gibt, eine Schwangerschaft ausbleibt oder die Behandlung eines kranken Tieres teurer erscheint als sein Ersatz. Nicht das Interesse des Tieres am Weiterleben, sondern seine Rentabilität bestimmt, wann es sterben muss.

Bei Legehennen sinkt die Eierproduktion mit zunehmendem Alter, während zugleich die Qualität und Stabilität der Eierschalen schwanken können. In kommerziellen Systemen endet ein Legezyklus deshalb häufig bereits nach etwa 70 bis 90 Lebenswochen. Eine systematische Übersichtsarbeit zu verlängerten Legezyklen zeigt, dass Hennen grundsätzlich auch weit über dieses Alter hinaus Eier legen können. Ob eine Herde länger gehalten wird, hängt jedoch wesentlich davon ab, ob sich Futterkosten, Eierzahl und Eiqualität wirtschaftlich noch rechnen.

Am Ende des Legezyklus werden die Hennen als „ausgedient“ oder „unproduktiv“ behandelt und in großer Zahl getötet. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit bezeichnet die massenhafte Tötung unproduktiver Vögel am Ende der Legeperiode ausdrücklich als typischen Fall der Tötung von Geflügel außerhalb der eigentlichen Schlachtung. Dass eine Henne weiterhin fressen, sich bewegen, Sozialkontakte pflegen und positive Erfahrungen machen könnte, schützt sie nicht. Sobald ihr Körper nicht mehr genügend verkäufliche Eier produziert, verliert sie im System ihren Zweck.

Die Eierproduktion bringt zwangsläufig auch männliche Küken hervor. Da Hähne keine Eier legen und Tiere spezialisierter Legelinien langsamer wachsen und weniger Fleisch ansetzen als Masthühner, galten sie wirtschaftlich lange als weitgehend nutzlos. Vor dem deutschen Verbot wurden deshalb jährlich zuletzt rund 40 Millionen männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet, überwiegend durch Kohlendioxid, während das berüchtigte Schreddern nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums in Deutschland kaum verbreitet war. Seit dem 1. Januar 2022 verbietet § 4c des Tierschutzgesetzes grundsätzlich das Töten geschlüpfter Haushuhnküken. Als Alternativen werden das Geschlecht im Brutei bestimmt, männliche Tiere als sogenannte Bruderhähne aufgezogen oder Zweinutzungshühner verwendet.

Auch diese Lösungen beseitigen jedoch nicht die ökonomische Sortierung der Tiere. Bei der Geschlechtsbestimmung im Brutei wird die Entwicklung der als männlich erkannten Embryonen abgebrochen, weil aus ihnen keine Legehennen werden können. Bruderhähne dürfen zwar schlüpfen, benötigen aber mehr Zeit und Futter als spezialisierte Masthühner und werden anschließend ebenfalls getötet. Im Jahr 2022 wurden laut einer Untersuchung zur Umsetzung des deutschen Verbots etwa 10,6 Millionen männliche Küken zur Bruderhahnaufzucht aussortiert; das entsprach rund 65 Prozent der in deutschen Brütereien geschlüpften Legeküken, während beim übrigen Teil überwiegend Verfahren im Ei eingesetzt wurden. International bleibt die Tötung geschlüpfter männlicher Küken weiterhin verbreitet. Die Methoden ändern sich, doch das zugrunde liegende Prinzip bleibt: Welches Leben fortgesetzt wird, entscheidet sich danach, ob der Körper des Tieres in die vorgesehene Produktion passt.

Ähnlich funktioniert die Milchindustrie. Milchkühe werden nicht bis zu ihrem natürlichen Lebensende gehalten, sondern aus dem Bestand entfernt, wenn Milchleistung, Fruchtbarkeit oder Gesundheit nachlassen. Wissenschaftliche Übersichten nennen unter anderem geringe Milchleistung, ausbleibende Trächtigkeit, Mastitis, Lahmheiten und andere Erkrankungen als häufige Gründe für die Tötung beziehungsweise Aussonderung von Milchkühen. Eine weitere Übersichtsarbeit zur produktiven Lebensdauer betont, dass Kühe oft wegen Krankheit, Fruchtbarkeitsproblemen oder körperlicher Mängel aus der Produktion ausscheiden, lange bevor ihre mögliche Lebensspanne erreicht ist.

Auch die männlichen Kälber der Milchproduktion machen die ökonomische Logik sichtbar. Damit eine Kuh Milch produziert, muss sie ein Kalb gebären. Etwa die Hälfte dieser Kälber ist männlich. Sie können später keine Milch geben und sind bei spezialisierten Milchrassen für die Fleischproduktion häufig weniger profitabel als eigens dafür gezüchtete Rinder. Ihr Wert wird deshalb schon kurz nach der Geburt danach beurteilt, ob sich Aufzucht, Mast, Transport und Fütterung wirtschaftlich lohnen. Das Kalb existiert nicht als unbeabsichtigte Ausnahme außerhalb der Milchproduktion, sondern ist ihre notwendige Folge.

Dasselbe Prinzip gilt für kranke oder verletzte Tiere. Medizinische Behandlung findet innerhalb eines Produktionssystems nicht unabhängig von Kosten statt. Ist die erwartete weitere Leistung gering und die Behandlung teuer, kann die Tötung zur wirtschaftlich günstigeren Entscheidung werden. Das bedeutet nicht, dass jeder landwirtschaftliche Betrieb jedes kranke Tier sofort aufgibt. Es bedeutet jedoch, dass der Wert des Tieres institutionell an seine zukünftige Produktivität gebunden bleibt.

Hier zeigt sich auch, weshalb eine vegetarische Lebensweise die Tötung von Tieren nicht beendet. Milch und Eier erscheinen auf den ersten Blick als Produkte, für die kein Tier sterben müsse. Tatsächlich entstehen sie jedoch in Systemen, die nur durch kontrollierte Fortpflanzung, die Aussortierung unerwünschter männlicher Tiere und die Tötung weiblicher Tiere bei sinkender Leistung funktionieren. Wer Milchprodukte oder Eier kauft, finanziert deshalb nicht bloß Haltung, sondern auch die ökonomische Struktur, durch die Kühe, Kälber, Hennen und männlicher Nachwuchs getötet werden.

Die Nachfrage nach Eiern erzeugt eine Nachfrage nach Legehennen; die Nachfrage nach Milch erfordert Schwangerschaften und Kälber. Sobald die Tiere ihren vorgesehenen Zweck nicht mehr erfüllen, werden sie ersetzt und getötet. Vegetarismus verzichtet auf Fleisch, lässt aber jene Produktionsketten bestehen, aus denen dieses Fleisch und diese Tötungen hervorgehen.

Die verbindende Logik der Tierindustrie lautet nicht Krankheit, Alter oder Notwendigkeit, sondern Verwertbarkeit. Solange ein Tier Milch gibt, Eier legt, Nachwuchs gebärt oder ausreichend schnell wächst, wird sein Leben wirtschaftlich erhalten. Sinkt diese Leistung, wird sein Weiterleben zum Kostenfaktor. Eine abolitionistische Kritik richtet sich deshalb nicht nur gegen besonders frühe oder grausame Tötungen, sondern gegen ein System, in dem das Lebensrecht eines empfindungsfähigen Individuums überhaupt davon abhängt, wie profitabel sein Körper für Menschen ist.

Schlachtalter und natürliche Lebenserwartung

Oft wird über Tierhaltung so gesprochen, als wäre die eigentliche moralische Frage nur, **wie** Tiere leben und sterben. Doch auch **wann** sie sterben, ist ethisch bedeutsam. Ein kurzes Leben ist nicht allein deshalb schlecht, weil es kurz ist. Entscheidend ist vielmehr, dass mit der Tötung einem empfindungsfähigen Individuum seine mögliche Zukunft genommen wird: weitere soziale Erfahrungen, Ruhe, Bewegung, Erkundung, Spiel, Fürsorgebeziehungen und schlicht das Weiterleben selbst.

Ein kurzes Leben ist nicht allein deshalb schlecht, weil es kurz ist. Ein langes Leben voller Schmerzen wäre nicht automatisch besser als ein kürzeres Leben mit überwiegend positiven Erfahrungen. Trotzdem kann die vorzeitige Tötung selbst einen erheblichen Schaden darstellen: Sie nimmt einem empfindungsfähigen Individuum seine gesamte mögliche Zukunft, weitere soziale Beziehungen, Bewegung, Erkundung, angenehme Erfahrungen und schlicht die Möglichkeit, weiterzuleben.

Die folgende Tabelle stellt ungefähre natürliche Lebenserwartungen den typischen Tötungsaltern in der Tierindustrie gegenüber. Die Werte können je nach Rasse, Geschlecht, Betrieb und Haltungssystem schwanken. Auch Biohaltung verlängert das Leben teilweise, führt jedoch gewöhnlich nicht dazu, dass Tiere annähernd ihre mögliche Lebensspanne ausleben.

Tier und Nutzungsform	Mögliche Lebensspanne	Typisches Tötungsalter	Anteil des möglichen Lebens
Männliche Küken der Eierindustrie	ca. 8–10 Jahre	wenige Stunden bis 1 Tag	unter 0,1 %
Konventionelle Masthühner	ca. 8–10 Jahre	ca. 30–42 Tage	ca. 0,8–1,4 %
Langsamer wachsende und Bio-Masthühner	ca. 8–10 Jahre	ca. 56–81 Tage oder länger	ca. 1,5–2,8 %
Legehennen	ca. 8–10 Jahre	meist ca. 12–18 Monate	ca. 10–19 %
Mastschweine	ca. 10–15 Jahre	meist ca. 5–7 Monate	ca. 3–6 %
Zuchtsauen	ca. 10–15 Jahre	häufig ca. 2–4 Jahre	ca. 13–40 %
Kälber für Kalbfleisch	ca. 15–20 Jahre	wenige Monate	ca. 1–4 %
Mastrinder und Bullen	ca. 15–20 Jahre	häufig ca. 12–24 Monate	ca. 5–13 %
Milchkühe	ca. 15–20 Jahre	häufig ca. 4–6 Jahre	ca. 20–40 %
Lämmer	ca. 10–15 Jahre	wenige Monate bis etwa 1 Jahr	ca. 2–10 %
Ausgewachsene Schafe	ca. 10–15 Jahre	häufig ca. 4–7 Jahre	ca. 27–70 %

Tabelle 1: Ungefähre Gegenüberstellung möglicher Lebensspannen und typischer Tötungsalter. Die konkreten Werte unterscheiden sich nach Zuchtlinie, Betrieb, Geschlecht und Haltungssystem.

Besonders extrem ist der Unterschied bei männlichen Küken aus der Eierproduktion und bei Masthühnern. Ein Masthuhn wird häufig nach nur fünf oder sechs Wochen getötet. Gemessen an einer möglichen Lebensspanne von mehreren Jahren entspricht das kaum mehr als einem Prozent seines möglichen Lebens. Das Tier stirbt nicht, weil es alt oder unheilbar krank wäre, sondern weil es das wirtschaftlich vorgesehene Gewicht erreicht hat. Das Tier ist für die Industrie profitabler, wenn es tot ist.

Bei Masttieren kann Biohaltung das Leben teilweise verlängern. Langsamer wachsende Masthühner werden später geschlachtet als konventionelle Hochleistungsrassen. Dennoch erhalten auch sie gewöhnlich nur wenige zusätzliche Wochen und nicht die Möglichkeit, ein annähernd vollständiges Leben zu führen. Eine relativ längere Mastdauer ändert nichts daran, dass ihr Todeszeitpunkt von Menschen im Voraus festgelegt wurde.

Man könnte einwenden, Tiere hätten kein menschliches Verständnis ihrer langfristigen Zukunft. Doch ein Wesen muss keinen abstrakten Lebensplan formulieren können, damit sein zukünftiges Leben für es einen Wert besitzt. Auch ein Tier, das nur in der Gegenwart denkt, kann morgen angenehme Erfahrungen machen, Beziehungen fortsetzen, spielen, ruhen und seine Umgebung erkunden. Durch seine Tötung werden alle diese Möglichkeiten endgültig beseitigt.

Selbst bei einem vollständig schmerzlosen Tod würde einem Tier der größte Teil seines möglichen Lebens genommen. Es wird nicht getötet, weil der Tod in seinem eigenen Interesse liegt, sondern weil sein Körper zu diesem Zeitpunkt am besten verwertbar ist oder seine weitere Nutzung nicht mehr genügend Gewinn verspricht.

CO₂-Gaskammern für Schweine

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass die Betäubung mit Kohlendioxid in deutschen Schlachthöfen keine seltene Ausnahme, sondern das vorherrschende Verfahren ist. Der Verband der Fleischwirtschaft bezeichnet die CO₂-Betäubung als das innerhalb der Europäischen Union am häufigsten eingesetzte System zur Betäubung von Schlachtschweinen. Nach einer dem Verband zugeschriebenen Schätzung werden in Deutschland rund 80 Prozent der Schweine auf diese Weise betäubt. Das entspricht jährlich mehreren zehn Millionen Tieren. Der Ausdruck „Betäubung“ klingt dabei nach einem schnellen und sanften Einschlafen. Die wissenschaftlich dokumentierten Reaktionen der Schweine zeichnen jedoch ein anderes Bild.

Bei diesem Verfahren werden mehrere Schweine gemeinsam in eine Gondel oder Förderanlage getrieben. Diese wird in einen Schacht abgesenkt, in dem sich eine hohe Konzentration von Kohlendioxid befindet. Die Tiere bleiben zunächst bei Bewusstsein und atmen das Gas ein. Anschließend wird die Gondel wieder heraufgefahren. Die bewusstlosen Tiere werden ausgeleert, aufgehängt und durch einen Stich in große Blutgefäße entblutet. Sie sterben also üblicherweise nicht allein durch die Gasexposition, sondern werden durch das CO₂ handlungsunfähig gemacht und danach ausgeblutet. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit führt Angst, Schmerzen und Atemnot als zentrale Wohlergehensfolgen der CO₂-Betäubung auf.

Kohlendioxid ist kein neutrales Gas, das unbemerkt den Sauerstoff verdrängt. Hohe Konzentrationen lösen ein starkes Bedürfnis zu atmen und erhebliche Atemnot aus. Das Gas reizt zudem die feuchten Schleimhäute der Augen, der Nase, des Rachens und der Atemwege. Bevor die Tiere das Bewusstsein verlieren, können sie nach Luft schnappen, zurückweichen, den Kopf heftig bewegen, springen oder Fluchtversuche unternehmen. Eine Untersuchung mit EEG-Messungen dokumentierte bei Schweinen Schnüffeln, Rückzugs- und Fluchtversuche, Kopfbewegungen, Springen und stoßartiges Luftholen, während sie noch bei Bewusstsein waren.

Das Bewusstsein verschwindet dabei nicht augenblicklich. In derselben Studie trat der anhand der Hirnaktivität bestimmte Bewusstseinsverlust bei einer Atmosphäre mit 95 Prozent CO₂ durchschnittlich erst nach etwa 33 Sekunden ein; bei 80 Prozent waren es durchschnittlich etwa 47 Sekunden. Die Tiere verloren ihre Körperhaltung im Mittel ungefähr zehn Sekunden früher. Ein Schwein, das bereits zusammensackt, muss demnach nicht zwangsläufig bewusstlos sein. Während dieser Zeit ist es einer Atmosphäre ausgesetzt, vor der es sichtbar zurückschreckt und aus der es nicht entkommen kann.

Die Reaktionen sind nicht bloß zufällige Bewegungen sterbender Körper. Experimente zeigen, dass Schweine hohe CO₂-Konzentrationen als aversiv wahrnehmen. Dieselbe Studie beschreibt ausdrücklich Fluchtversuche und stoßartige Atembewegungen vor dem Verlust des Bewusstseins. Auch die EFSA kommt zu dem Ergebnis, dass die Exposition gegenüber hohen Kohlendioxidkonzentrationen Atemnot, Angst und Schmerzen verursacht.

Warum wird ein derart belastendes Verfahren trotzdem so häufig eingesetzt? Ein wesentlicher industrieller Vorteil besteht darin, dass Schweine in Gruppen betäubt werden können. Sie müssen nicht wie bei manchen elektrischen Verfahren einzeln fixiert und nacheinander behandelt werden.

Dadurch lassen sich viele Tiere in kurzer Zeit in einen weitgehend automatisierten Schlachtablauf einspeisen. Für Schlachtunternehmen bietet es hohe Durchsatzleistungen und eine gleichmäßige Einbindung in industrielle Produktionslinien. Das Verfahren ist also nicht so weit verbreitet, weil es für die Tiere schonend sei, sondern vor allem, weil es für die massenhafte Schlachtung praktisch und wirtschaftlich geeignet ist.

An dieser Stelle drängt sich ein historischer Vergleich auf, der mit großer Vorsicht formuliert werden muss. Die nationalsozialistischen Gaskammern waren Instrumente eines staatlich organisierten Genozids. In ihnen wurden Millionen Menschen ermordet, vor allem Jüdinnen und Juden, außerdem Roma, sowjetische Kriegsgefangene und weitere Verfolgte. Dabei kamen insbesondere Kohlenmonoxid und das Blausäure freisetzende Zyklon B zum Einsatz, nicht das heute bei Schweinen verwendete Kohlendioxid. Geschichte, Absicht, gesellschaftlicher Kontext und Opfer dürfen deshalb nicht gleichgesetzt werden.

Der Vergleich zieht die ermordeten Menschen auch nicht „auf das Niveau von Schweinen herunter“. Er setzt vielmehr voraus, dass weder Menschen noch Schweine bloße Gegenstände sind. Die begrenzte, aber erschreckende Parallele liegt in der Methode und ihrer Industrialisierung: Lebewesen werden gegen ihren Willen in eine geschlossene Anlage getrieben, Gas wird eingesetzt, um sie wehrlos zu machen oder zu töten, und ihr Tod wird als technisch optimierbarer Massenprozess organisiert. Gerade weil Gaskammern in der Menschheitsgeschichte zu einem Symbol äußerster Entmündung, Entwürdigung und industrieller Gewalt geworden sind, sollte es uns beunruhigen, wie selbstverständlich gasgefüllte Schächte heute gegenüber anderen empfindungsfähigen Wesen eingesetzt werden.

Man könnte daraus schließen, statt Kohlendioxid müsse lediglich ein weniger aversives Gas oder eine andere Betäubungsmethode verwendet werden. Doch damit bliebe das tieferliegende Problem bestehen. Die Schweine würden weiterhin gezüchtet, transportiert, in Schlachthöfe getrieben, betäubt und getötet, obwohl ihre Tötung für unsere Ernährung vermeidbar ist.

Das abolitionistische Fazit lautet deshalb nicht, dass Schweine mit einem „besseren“ Gas getötet werden sollten. Die entscheidende Frage ist, weshalb sie überhaupt in eine Tötungsanlage gebracht werden. Die einzige Lösung, die das Interesse der Schweine an körperlicher Unversehrtheit und Weiterleben ernst nimmt, besteht darin, sie nicht länger als Fleischlieferanten zu züchten und zu töten.

Elektrowasserbad und Halsschnitt bei Geflügel

Bei der Schlachtung von Hühnern, Puten und anderem Geflügel werden die Tiere häufig bei vollem Bewusstsein kopfüber an ihren Beinen aufgehängt, durch ein elektrisches Wasserbad geführt und anschließend am Hals aufgeschnitten. Die einzelnen Schritte wirken in der technischen Beschreibung nüchtern. Aus der Perspektive der Tiere besteht der Vorgang jedoch aus gewaltsamer Fixierung, elektrischer Durchströmung und Entblutung.

Der Ablauf beginnt nach dem Transport mit dem Entladen der Tiere. In Geflügelschlachthöfen werden die Vögel aus den Transportbehältern genommen und mit dem Kopf nach unten an einer kontinuierlich laufenden Schlachtlinie befestigt. Dabei werden beide Beine in enge Metallschlingen, sogenannte Schlachtbügel, eingehängt. Die Tiere hängen anschließend kopfüber, während das Förderband sie zur Betäubungsanlage transportiert.

Diese Form der Fixierung ist bereits für sich genommen belastend. Vögel sind nicht dafür gebaut, kopfüber an ihren Beinen zu hängen. Das Einhängen kann insbesondere bei schweren Masthühnern Schmerzen verursachen, weil ihr hohes Körpergewicht an den Beinen zieht und viele Tiere bereits vor der Schlachtung unter schmerzhaften Erkrankungen oder Verletzungen der Beine leiden. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ordnet das Herausnehmen aus den Transportbehältern, das kopfüber erfolgende Einhängen und die Fixierung in den Schlachtbügeln ausdrücklich als mögliche Ursachen von Schmerzen, Angst und Belastung ein.

Die Tiere reagieren auf das Ergreifen und Aufhängen häufig mit Flügelschlagen und Abwehrbewegungen. Bei Geflügel kann kopfüberes Aufhängen außerdem eine physiologische Belastung hervorrufen, weil die inneren Organe gegen Herz und Lunge drücken. Zwischen dem Einhängen und der Betäubung sollen die Tiere nach den Vorgaben der [EU-Verordnung über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung](#) möglichst wenig belastet und nicht unnötig lange in den Bügeln belassen werden. Diese Vorschriften ändern jedoch nichts daran, dass die Fixierung selbst ein notwendiger Bestandteil dieses Schlachtsystems ist.

Anschließend nähert sich die laufende Reihe kopfüber hängender Tiere dem elektrischen Wasserbad. Ihre Köpfe werden durch ein mit Wasser gefülltes Becken gezogen, während die metallenen Schlachtbügel Teil des Stromkreises sind. Sobald der Kopf eines Vogels das elektrifizierte Wasser berührt, fließt Strom vom Wasser durch Kopf und Körper bis zu den Beinen und den Metallbügeln. Das Verfahren wird deshalb als elektrisches Mehrtier-Wasserbad bezeichnet: Nicht jedes Tier wird einzeln betäubt, sondern zahlreiche Vögel werden nacheinander durch dieselbe Anlage geführt.

Der elektrische Strom soll die normale Funktion des Gehirns so stören, dass das Tier das Bewusstsein verliert und keine Schmerzen mehr wahrnehmen kann. Abhängig von Stromstärke, Frequenz und Dauer kann die elektrische Durchströmung lediglich eine vorübergehende Bewusstlosigkeit hervorrufen oder zusätzlich Herzkammerflimmern beziehungsweise einen Herzstillstand auslösen. Die EFSA unterscheidet deshalb zwischen einer grundsätzlich reversiblen elektrischen Betäubung und Verfahren, die bei geeigneten Parametern zugleich zum Tod führen können.

Das Wasserbad dient damit nicht primär dazu, die Vögel unmittelbar zu töten. Bei einer einfachen, reversiblen Betäubung könnte ein Tier das Bewusstsein wiedererlangen, wenn nicht

rechtzeitig ein weiterer tödlicher Schritt folgt. Die europäische [Tötungsverordnung](#) schreibt deshalb vor, dass auf eine solche Betäubung möglichst schnell ein Verfahren folgen muss, das sicher zum Tod führt.

Nach dem Verlassen des Wasserbades bleiben die Tiere kopfüber an der Förderanlage hängen. Sie werden zu einer automatischen Schneidevorrichtung transportiert, deren rotierendes Messer den Hals öffnet. Ziel ist es, die großen Blutgefäße am Hals zu durchtrennen. In modernen Anlagen wird dieser Schritt häufig maschinell ausgeführt; Beschäftigte können zusätzlich an der Linie stehen und den Schnitt gegebenenfalls von Hand vornehmen.

Durch die Öffnung der Halsschlagadern und anderer großer Gefäße verliert das Tier rasch Blut. Der Blutdruck sinkt, das Gehirn wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt und der Tod tritt infolge des Blutverlustes ein. Bei einer nur vorübergehenden elektrischen Betäubung ist deshalb entscheidend, dass die Entblutung beginnt, bevor das Tier wieder zu Bewusstsein kommen könnte. Amtliche [Leitlinien zur Geflügelschlachtung](#) beschreiben entsprechend die Reihenfolge aus Aufhängen, elektrischer Wasserbadbetäubung und unverzüglicher Entblutung.

Nach dem Halsschnitt fahren die Tiere an der Schlachtlinie weiter und hängen für eine festgelegte Zeit über einer Blutrinne. Erst nachdem sie ausgeblutet sind, gelangen ihre Körper gewöhnlich in ein heißes Brühbad. Dieses lockert die Federn, damit sie anschließend maschinell entfernt werden können. Danach folgen weitere Verarbeitungsschritte wie das Öffnen des Körpers, die Entnahme der Organe, Kühlung, Zerlegung und Verpackung.

Der gesamte Prozess ist auf einen kontinuierlichen hohen Durchsatz ausgelegt: Lebende Tiere werden an einem Ende der Anlage eingehängt, durchlaufen Betäubung, Halsschnitt und Entblutung und verlassen die Linie am anderen Ende als verarbeitbare Körper. Das Elektrowasserbad ermöglicht es, viele Vögel in kurzer Folge mit derselben technischen Anlage zu behandeln. Gerade diese Standardisierung erklärt seine industrielle Attraktivität.

Befürworter können darauf hinweisen, dass eine fachgerecht ausgeführte Betäubung Leiden beim Halsschnitt vermindern soll. Das ist gegenüber einer Tötung bei vollem Bewusstsein ein relevanter Unterschied. Dennoch beginnt die ethische Bewertung nicht erst mit der Frage, ob der Strom richtig eingestellt ist. Schon das Ergreifen, kopfüber erfolgende Aufhängen und Fixieren dienen ausschließlich dazu, ein lebendes Individuum in einen maschinellen Tötungsprozess einzuspeisen.

Auch ein technisch vollständig planmäßig ablaufendes Verfahren bleibt daher eine vermeidbare Tötung. Das Huhn wird nicht betäubt und entblutet, weil dies in seinem eigenen Interesse läge, sondern damit sein Körper wirtschaftlich verwertet werden kann. Eine abolitionistische Kritik verlangt deshalb nicht bloß angenehmere Bügel, passendere Stromstärken oder präzisere Messer. Sie stellt infrage, warum empfindungsfähige Tiere überhaupt gezüchtet, an Schlachtlinien aufgehängt und wegen eines vermeidbaren Konsumwunsches getötet werden.

24

Fische ersticken außerhalb des Wassers

Ausarbeiten: Fang, Entnahme aus dem Wasser, Dauer bis zum Tod, Schmerzempfinden und Unterschiede zwischen Fang- und Tötungsmethoden.

25

Fehlbetäubungen

Ausarbeiten: Was gilt als Fehlbetäubung? Welche Verfahren existieren? Warum kann Zeitdruck das Risiko erhöhen? Statistiken nach Tierart und Land sauber trennen.

26

Tötung nach Tierversuchen

Ausarbeiten: Warum Tiere nach Versuchen getötet werden, welche Tierarten betroffen sind und weshalb das ethisch zusätzlich zur Versuchsdurchführung relevant ist.

27

Die schiere Zahl getöteter Tiere

Ausarbeiten: Weltweite Größenordnung, Wasser- und Landtiere getrennt behandeln, Unsicherheiten bei Fischen kenntlich machen. Auch Tiere berücksichtigen, die bereits während Haltung und Transport sterben.

Kurzfassung des Kapitels

Hier später die wichtigsten Gedanken des gesamten Kapitels in einem kompakten Absatz zusammenfassen.

4

KAPITEL 4

Gesellschaftliche Argumente

Tierausbeutung betrifft nicht nur Tiere. Sie prägt Arbeitsbedingungen, Politik, globale Ressourcenverteilung, öffentliche Wahrnehmung und die moralische Identität einer Gesellschaft.

Gesellschaftliche Argumente

28

Undercover-Recherchen und fehlende Transparenz

Ausarbeiten: Warum verdeckte Aufnahmen eine so große Rolle spielen, wie Unternehmen auf sie reagieren und welche Grenzen einzelne Aufnahmen als Evidenz haben. Zeige auf, dass viele Investigationen bei RSPCA oder anders zertifizierten Bio Betrieben gemacht wurden.

29

Die Belastung der Schlachthofarbeit

Ausarbeiten: Psychische Belastung, Verletzungsrisiken, Fluktuation, prekäre Beschäftigung und die besondere Lage migrantischer Arbeitskräfte. Kausalbehauptungen vorsichtig formulieren.

30

Was Gewalt gegen Tiere mit uns macht

Ausarbeiten: Empathie, Normalisierung und institutionalisierte Gewalt. Keine pauschalen Aussagen über einzelne Berufsgruppen; Studienlage differenziert darstellen.

31

Welthunger und Ressourcenverteilung

Ausarbeiten: Futtermittel, Kalorienverluste, Kaufkraft, Verteilung und politische Ursachen von Hunger unterscheiden. Nicht behaupten, Veganismus allein löse Welthunger.

32

Subventionen für den Wandel

Ausarbeiten: Öffentliche Gelder von Tierprodukten in pflanzliche Innovationen, Precision Fermentation, Forschung und gerechte Umstiegsprogramme für Betriebe verlagern.

33

Veganismus ist leichter als je zuvor

Ausarbeiten: Verfügbarkeit, Wissen, Ersatzprodukte, Gemeinschaft und digitale Hilfsmittel.
Gleichzeitig regionale, finanzielle und gesundheitliche Unterschiede anerkennen.

34

Geschmack ohne tierische Körperbestandteile

Ausarbeiten: Praktisches Genussargument: keine Gräten, Knochenstücke, Knorpel, Sehnen, Blutgefäße oder unerwünschtes Fett. Als niedrigschwelliges, nicht als moralisch tragendes Hauptargument einordnen.

35

Im Einklang mit den eigenen Werten leben

Ausarbeiten: Viele Menschen lieben Tiere und lehnen unnötiges Leid ab. Veganismus kann kognitive Dissonanz verringern; nicht als moralische Selbstüberhöhung formulieren.

36

Welche Generation wollen wir sein?

Ausarbeiten: Blick aus einer möglichen veganeren Zukunft auf heutige Entscheidungen. Moralischer Fortschritt, Erinnerungskultur und persönliche Verantwortung.

Kurzfassung des Kapitels

Hier später die wichtigsten Gedanken des gesamten Kapitels in einem kompakten Absatz zusammenfassen.

5

KAPITEL 5

Gesundheit, Umwelt & Nachhaltigkeit

Unsere Ernährung beeinflusst nicht nur unsere Körper, sondern auch Klima, Land, Wasser, Ökosysteme und die Widerstandsfähigkeit zukünftiger Gesellschaften.

Gesundheit, Umwelt & Nachhaltigkeit

37

Gesundheitspotenzial pflanzenbetonter Ernährung

Ausarbeiten: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Darmgesundheit, Ballaststoffe, Blutdruck, LDL-Cholesterin, Typ-2-Diabetes, Adipositas und bestimmte Krebsarten. Beobachtungsdaten, Interventionen und Kausalität trennen; ausgewogene vegane Ernährung voraussetzen.

38

Antibiotikaresistenzen

Ausarbeiten: Einsatz antimikrobieller Mittel in der Tierhaltung, Resistenzentwicklung und Übertragungswege. Humanmedizinische Anwendungen nicht ausblenden.

39

Zoonosen

Ausarbeiten: Übersprung von Erregern zwischen Tieren und Menschen, Rolle hoher Tierdichten, Wildtierhandel und Landnutzungsänderungen. Veganismus als Risikoreduktion, nicht als Garantie gegen Pandemien darstellen.

40

Die Feed-Conversion-Ratio

Ausarbeiten: Warum Tiere mehr Energie und Protein aufnehmen, als später als Lebensmittel verfügbar wird. Grenzen der Kennzahl erklären, etwa nicht essbare Futtermittelanteile.

41

Treibhausgase und Methan

Ausarbeiten: CO₂, Methan und Lachgas unterscheiden; Lebenszyklusanalysen und Unterschiede zwischen Produkten erklären.

42

Landnutzung, Entwaldung und Biodiversität

Ausarbeiten: Weideflächen, Futtermittelanbau, Habitatverlust und Artensterben. Globale und regionale Unterschiede berücksichtigen.

43

Wasserverbrauch

Ausarbeiten: Grünes, blaues und graues Wasser unterscheiden; lokale Wasserknappheit wichtiger als bloße globale Literzahlen.

44

Stickstoff- und Phosphorkreisläufe

Ausarbeiten: Düngung, Gülle, Eutrophierung, Ammoniak und planetare Belastungsgrenzen. Verständliche Beispiele verwenden.

45

Transformations- und Renaturierungspotenzial

Ausarbeiten: Welche Flächen bei sinkender Tierproduktion frei würden und wie Aufforstung, Moore, Grasland und Biodiversität profitieren könnten. Nutzungskonflikte und politische Umsetzung erwähnen.

Kurzfassung des Kapitels

Hier später die wichtigsten Gedanken des gesamten Kapitels in einem kompakten Absatz zusammenfassen.

6

KAPITEL 6

Weitere Formen der Tierausbeutung

Veganismus befasst sich nicht nur mit dem, was auf den Teller kommt. Tiere werden auch für Kleidung, Forschung, Unterhaltung, Sport und Luxusprodukte gezüchtet, eingesperrt, verletzt und getötet.

Weitere Formen der Tieraussbeutung

46

Leder

Ausarbeiten: Verhältnis von Haupt-, Neben- und Koppelprodukt, globale Lieferketten, Gerbung und verfügbare Alternativen.

47

Wolle

Ausarbeiten: Zucht auf Wolleleistung, Schurverletzungen, Mulesing, Transport und Schlachtung am Lebensende. Zwischen Betrieben und Ländern differenzieren.

48

Daunen

Ausarbeiten: Lebendrupf, Stopfmast-Zusammenhänge, Zertifizierungen und pflanzliche oder synthetische Alternativen.

49

Pelz

Ausarbeiten: Käfighaltung, Verhaltensstörungen, Tötungsmethoden und die Frage, warum ein reines Modeprodukt Tierleid rechtfertigen sollte.

50

Honig

Ausarbeiten: Entnahme von Honig, Ersatzfütterung, Königinnenzucht, künstliche Besamung und Flügelkürzen. Bedeutung von Bestäubung und Wildbienen getrennt behandeln.

51

Tierversuche

Ausarbeiten: Kosmetik und Forschung unterscheiden, ethische Abwägung, Übertragbarkeit, 3R-Prinzip und Entwicklung tierfreier Methoden.

52

Tiere zur Unterhaltung

Ausarbeiten: Zoos, Zirkusse, Delfinarien und touristische Attraktionen. Bildungs- und Artenschutzargumente ernsthaft prüfen.

53

Tiere als Sportgeräte

Ausarbeiten: Pferde- und Hunderennen, Stierkampf, Dressur und andere Wettbewerbe. Verletzungsrisiko, Training, Zwang und wirtschaftliche Verwertung.

54

Luxusprodukte aus Tieren

Ausarbeiten: Elfenbein, Schildpatt, exotische Häute, Jagdtrophäen und Souvenirs. Wildtierhandel und Artenschutz als verbindende Themen.

Kurzfassung des Kapitels

Hier später die wichtigsten Gedanken des gesamten Kapitels in einem kompakten Absatz zusammenfassen.

Schlusswort

Schreibe hier das Schlusswort. Es kann die sechs Perspektiven zusammenführen, ohne alle Argumente zu wiederholen: moralische Grundsätze, gelebte Realität der Tiere, Tötung, gesellschaftliche Folgen, Gesundheit und Umwelt sowie Tierausbeutung außerhalb der Ernährung. Ein möglicher Schlusspunkt ist die Frage, welche Veränderung Leserinnen und Leser nach der Lektüre konkret umsetzen können.

„Niemand muss moralisch perfekt sein, um einen vermeidbaren Schaden nicht länger zu unterstützen.“

Quellen und Anmerkungen

Hier später das vollständige Quellenverzeichnis einfügen. Für wissenschaftliche Literatur empfiehlt sich eine separate BibTeX-Datei und Typsts Bibliografie-Funktion. Nicht jedes philosophische Argument benötigt empirische Quellen; konkrete Zahlen, Aussagen über Haltungsverfahren, Gesundheitswirkungen und Umweltfolgen sollten jedoch möglichst direkt belegt werden.