

09.6: 応用ライブラボ：ネットワークサービスの問題のト ラブルシューティング

Network+ (Exam N10-009) - JPN

Duration: 17 minutes, 35 seconds



Congratulations, you passed!

タスク：syslog転送の構成

Score: 12/20, 60%

Score: 12

- ☒ タスク完了の確認 ...
成功：ルーター/ファイアウォールでsyslog転送を設定しました
Score: 10
- ☒ 再試行のチェック ...
ボーナスマークは最初の試みで授与されます
Score: 2
- ☐ ヒント使用チェック ...
タスクに挑戦する際に、ガイドされた手順やヒントを使用しました
Score: 0

タスク：ダッシュボードのステータス情報の確認

Score: 32/40, 80%

- ☒ 調査すべき事象が報告されたシステムまたはサービスはどれですか？ Score: 5
 - ☒ Wazuh SIEM
 - ☐ OpenNMS
 - ☐ OPNsense Router/Firewall
 - ☐ Windowsイベントビューアー

正解
- ☒ 検出された事象のパターンにはどのようなカテゴリーが割り当てられていますか？ Score: 5
 - ☒ 認証失敗
 - ☐ パケットスニффイング/傍受

- ☐ サービス拒否
- ☐ 中間者攻撃

正解

✓ 検出の基礎となる事象のうち、最も重要なレベル/優先度の値は何ですか？ Score: 5

- ☐ 16
- ☐ 12
- ☒ 10
- ☐ 7
- ☐ 5

正解

✓ インシデントの対象となるシステムまたはサービスは何ですか？ Score: 5

- ☒ CORPSERVER
- ☐ APPSERVER
- ☐ OFFICE
- ☐ www.corpnet.xyz
- ☐ updates.ad.corpnet.xyz

正解

✓ インシデントを起こしたシステムのIPv4アドレスは何ですか？ Score: 5

10.11.2.66

正解

✓ 最も深刻度の高いイベントに対して、どのようなMITREの手法が検出されますか？ Score: 5

- ☒ ブルートフォース
- ☐ サービス切れ洪水
- ☐ ユーザーアカウント制御
- ☐ アクティブスキャン

正解

Score: 2

✗ ヒント使用チェック …
タスクに挑戦する際に、ガイドされた手順やヒントを使用しました

Score: 0

- ☒ 再試行のチェック …
ボーナスマークは最初の試みで授与されます
Score: 2

- ☒ 回答チェック …
成功：セキュリティインシデントを調査し報告するために適切なSIEMツールを使用しました
Score: 0

タスク：インシデントレポートの確認

Score: 30/40, 75%

- ☒ インシデントの調査を容易にするシステムやサービスは？ Score: 5
- ☒ OpenNMS
 - ☐ OPNsense Router/Firewall
 - ☐ Wazuh SIEM
 - ☐ Windows Defender Antivirus
 - ☐ Windows イベントビューアー
 - ☐ なし（自動転送の証拠なし）

正解

- ☒ 自動転送の証拠があった場合、それはどのインターフェイスですか？ Score: 5
- ☐ eth0
 - ☐ eth1
 - ☐ eth2
 - ☒ eth3
 - ☐ なし（自動転送の証拠なし）

正解

- ☒ 不審な動きがあった場合、送金元はどのシステムですか？ Score: 5
- ☐ APPSERVER
 - ☒ GIT
 - ☐ KALI
 - ☐ ITADMIN
 - ☐ OFFICE
 - ☐ ルーター/ファイアウォール

- ☐ www.corpnet.xyz
- ☐ なし（自動転送の証拠なし）

正解

☒ 不審な動きがあった場合、宛先はどのシステムですか？

Score: 5

- ☐ APPSERVER
- ☐ GIT
- ☐ ITADMIN
- ☐ KALI
- ☒ OFFICE
- ☐ ルーター/ファイアウォール
- ☐ www.corpnet.xyz
- ☐ なし（自動転送の証拠なし）

正解

☒ 不審な動きがあった場合、どのようなアプリケーションが特定されますか？

Score: 5

- ☐ ドメイン
- ☐ HTTP
- ☒ HTTPS
- ☐ LDAP
- ☐ SNMP
- ☐ なし（自動転送の証拠なし）

正解

☒ 不審な動きがあった場合、トラフィッククラスマーキングを使用しますか？

Score: 5

- ☒ いいえ
- ☐ はい
- ☐ なし（自動転送の証拠なし）

正解

Score: 0

☒ ヒント使用チェック …
タスクに挑戦する際に、ガイドされた手順やヒントを使用しました
Score: 0

☒ 再試行のチェック …
このタスクに複数回挑戦しています

Score: 0



回答チェック ...

成功：インシデントを調査し報告するために適切なフロー監視ツールを使用しました

Score: 0

**testLogging**

テスト完了

Starting Nmap 7.94SVN (<https://nmap.org>) at 2026-01-04 19:14 MST

Nmap scan report for www.corpnet.xyz (172.16.0.201)

Host is up (0.0043s latency).

Not shown: 998 closed tcp ports (reset)

PORT STATE SERVICE VERSION

22/tcp open ssh OpenSSH 8.4p1 Debian 5+deb11u3 (protocol 2.0)

| ssh-hostkey:

| 3072 d1:44:35:29:b7:65:4c:fe:26:5c:37:6b:eb:54:45:77 (RSA)

| 256 fe:c1:74:66:5d:00:1c:67:ab:4b:6d:e2:e9:3a:02:7d (ECDSA)

| 256 4d:46:86:89:a9:1e:f8:a7:60:d4:95:5c:25:fa:fd:ce (ED25519)

80/tcp open http Apache httpd 2.4.56 ((Debian))

|_ http-server-header: Apache/2.4.56 (Debian)

|_ http-title: CorpNet | Home Page

No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see

<https://nmap.org/submit/>).

TCP/IP fingerprint:

OS:SCAN(V=7.94SVN%E=4%D=1/4%OT=22%CT=1%CU=40037%PV=Y%DS=4%DC=T%G=Y%TM=695B1

OS:E7E%P=x86_64-pc-linux-gnu)SEQ(SP=105%GCD=1%ISR=10D%TI=Z%II=I%TS=A)OPS(O1

OS:=M5B4ST11NW7%02=M5B4ST11NW7%03=M5B4NNT11NW7%04=M5B4ST11NW7%05=M5B4ST11NW

OS:7%06=M5B4ST11)WIN(W1=FE88%W2=FE88%W3=FE88%W4=FE88%W5=FE88%W6=FE88)ECN(R=

OS:Y%DF=Y%T=40%W=FAF0%0=M5B4NNSNW7%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=40%S=0%A=S+%F=AS%R

OS:D=0%Q=)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=N)T5(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%0=%RD=0%Q

OS:=)T6(R=N)T7(R=N)U1(R=Y%DF=N%T=40%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=

OS:G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T=40%CD=S)

Network Distance: 4 hops

Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE (using port 993/tcp)

HOP RTT ADDRESS

1 0.88 ms 10.11.2.1

2 2.02 ms 10.0.0.1

3 2.91 ms gw.ad.corpnet.xyz (10.254.0.253)

4 4.47 ms 172.16.0.201

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at

<https://nmap.org/submit/> .

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 19.71 seconds