TP Évaluation – Manipulation des réponses HTTP (Laravel)

Exercice 1 – Première réponse HTTP (texte)

Objectif : Créer une réponse simple.

1. Créez une route /welcome qui renvoie un message texte de bienvenue pour les clients du site e-commerce.
2. Vérifiez dans le navigateur que la page affiche le texte correctement et que le code HTTP est 200.

Exercice 2 – Réponse JSON automatique

Objectif : Retourner des données sous forme de JSON pour une API.

1. Créez une route /api/product qui retourne un tableau PHP contenant les informations suivantes :
   - nom : "Chaussures de sport"
   - prix : 89.99
   - disponible : true
2. Vérifiez que la réponse est automatiquement convertie en JSON et que le header Content-Type est correct.

Exercice 3 – Réponse avec headers personnalisés

Objectif : Contrôler la réponse HTTP.

1. Créez une route /promo qui renvoie le texte : “Promo du jour !”
2. Ajoutez un header HTTP X-Shop: LaravelStore
3. Ajoutez un deuxième header X-Promo: True

Formateur : AARAB HAFID

Exercice 4 – Cookies

Objectif : Gérer les cookies dans la réponse.

1. Créez une route /set-language qui envoie un cookie langue avec la valeur fr valide pendant 45 minutes.
2. Créez une route /get-language qui affiche la valeur du cookie.
3. Créez une route /delete-language qui supprime le cookie.

Exercice 5 – Redirections HTTP

Objectif : Tester différentes redirections.

1. Créez une route /old-products qui redirige vers /new-products.
2. Créez une route /new-products qui affiche le message : “Voici les nouveaux produits !”
3. Créez une route /previous-page qui renvoie l’utilisateur à la page précédente et conserve les champs soumis (simulatez un formulaire).
4. Créez une route /external-shop qui redirige vers https://www.example.com.
5. Créez une route /flash-message qui redirige vers /new-products avec un message flash : “Produit ajouté au panier !”

Exercice 6 – Réponse avec vue

Objectif : Retourner une vue HTML.

1. Créez une vue product.blade.php affichant :
2. <h1>Produit : Chaussures de sport</h1>
3. Prix : 89.99 €
4. Créez une route /product-view qui retourne cette vue.

Exercice 7 – Téléchargement de fichier

Objectif : Forcer le téléchargement d’un fichier.

1. Placez un fichier catalogue.pdf dans storage/app/public/.
2. Créez une route /download-catalogue qui force le téléchargement du fichier avec un nom personnalisé : catalogue-produits.pdf.

Exercice 8 – Response Macro

Objectif : Créer une réponse personnalisée réutilisable.

1. Dans AppServiceProvider, créez une macro shout qui transforme un texte en majuscules et le renvoie dans une réponse HTTP.
2. Créez une route /shout-promo qui utilise cette macro avec le texte : “promo limitée”.

Consignes générales

- Tester chaque route dans le navigateur et/ou Postman.
- Observer les headers, le code HTTP et le contenu affiché.
- Aucune réponse automatique n’est fournie dans ce TP. L’évaluation se base sur la mise en place correcte de chaque type de réponse.
- Le thème e-commerce doit être respecté dans le texte, noms de routes et messages.

OFPPT

Formateur : AARAB HAFID