TP ÉVALUATION manipulation des vue– Application Agence Immobilière (Laravel)

Développer une mini-application Laravel pour une agence immobilière permettant :

- **Affichage des biens immobiliers**
- **Consultation d'un bien**
- **Ajout d'un bien via formulaire**
- **Validation des données**
- **Gestion des erreurs (404)**
- **Utilisation des layouts Blade**
- **Routes nommées**
- **Sessions (message flash)**
- **Logging**
- **Application des directives Blade**

Contexte

L'agence **ImmoPlus** souhaite créer un mini site web permettant :

- Voir la liste des biens disponibles
- Voir le détail d'un bien
- Ajouter un nouveau bien
- Afficher des messages de succès
- Gérer les erreurs si un bien n'existe pas

Formateur : AARAB HAFID

Partie 1 – Structure générale

Créer un layout principal

Créer :

resources/views/layouts/app.blade.php

Le layout doit contenir :

- Un header avec le nom : **ImmoPlus**
- Un menu avec :
  - Accueil
  - Liste des biens
  - Ajouter un bien
- Un @yield('content')
- Un footer avec l'année dynamique ({{ date('Y') }})

Créer une page d'accueil

Créer :

resources/views/home.blade.php

Contenu :

- Message de bienvenue
- Hériter du layout avec @extends
- Utiliser @section
- Route : /
- Nommer la route : home

Partie 2 – Liste des biens

Simuler des données (dans web.php)

Créer une route /properties nommée properties.index :

```
Route::get('/properties', function () {
    $agency = "Agence ImmoPlus";
    $properties = [
        [
            'id' => 1,
            'title' => 'Appartement Centre Ville',
            'price' => 120000,
            'type' => 'Appartement'
        ],
        [
            'id' => 2,
            'title' => 'Villa avec Piscine',
            'price' => 350000,
            'type' => 'Villa'
        ],
        [
            'id' => 3,
            'title' => 'Studio Moderne',
            'price' => 80000,
            'type' => 'Studio'
```

```
        ]
    ];
    return view('properties.index', compact('properties', 'agency'));
})->name('properties.index');
```

Créer la vue :

resources/views/properties/index.blade.php

EXERCICES BLADE OBLIGATOIRES

Exercice 1 – @isset

Afficher le nom de l'agence uniquement si la variable existe.

Obligation : @isset

Exercice 2 – @foreach + $loop

Afficher pour chaque bien :

- Numéro du bien ($loop->iteration)
- Titre
- Prix
- Type

Exemple attendu :

Bien n°1 – Appartement Centre Ville

Exercice 3 – @if / @else

Si le prix > 300000 :

Afficher :

Bien de luxe

Sinon :

Bien standard

Exercice 4 – @unless

Si le prix n'est PAS supérieur à 100000 :

Afficher :

Offre accessible

Exercice 5 – Mise en forme conditionnelle

Si le type est "Villa" :

Afficher le titre en rouge.

Exercice 6 – @forelse

Remplacer temporairement :

$properties = [];

Afficher :

Aucun bien disponible

Si la liste est vide.

Ajouter un lien vers le détail

Utiliser :

```
route('properties.show', $property['id'])
```

Partie 3 – Détail d'un bien

Créer une route :

```
Route::get('/properties/{id}', function ($id) {

    $properties = [
        [
            'id' => 1,
            'title' => 'Appartement Centre Ville',
            'price' => 120000,
            'type' => 'Appartement'
        ],
        [
            'id' => 2,
            'title' => 'Villa avec Piscine',
            'price' => 350000,
            'type' => 'Villa'
        ],
        [
            'id' => 3,
            'title' => 'Studio Moderne',
```

```
            'price' => 80000,
            'type' => 'Studio'
        ]
    ];

    $property = collect($properties)->firstWhere('id', $id);

    if (!$property) {
        abort(404);
    }

    return view('properties.show', compact('property'));

})->name('properties.show');
```

Créer :

resources/views/properties/show.blade.php

Afficher :

- Titre
- Prix
- Type

Exercice Blade

Si le type est "Villa" :

Afficher :

Contactez-nous pour une visite privée

Sinon :

Disponible immédiatement

Ajouter un bouton retour vers :

route('properties.index')

Partie 4 – Ajout d'un bien (Formulaire)

Créer :

resources/views/properties/create.blade.php

Formulaire :

- Titre
- Prix
- Description
- Bouton envoyer

Méthode : POST
Action : /properties/store

Route POST

use Illuminate\Http\Request;

use Illuminate\Support\Facades\Log;

```
Route::post('/properties/store', function (Request $request) {

    $request->validate([
        'title' => 'required|min:5',
        'price' => 'required|numeric|min:10000',
        'description' => 'required|min:10'
    ]);

    Log::info('Nouveau bien ajouté');

    return redirect()->route('properties.index')
                ->with('success', 'Bien ajouté avec succès');

})->name('properties.store');
```

EXERCICES BLADE – Formulaire

Exercice 7 – @error

Afficher les erreurs sous chaque champ.

Obligation :

@error('title')

@error('price')

@error('description')

Exercice 8 – old()

Pré-remplir les champs avec :

old('title')

old('price')

old('description')

Partie 5 – Message Flash

Dans index.blade.php :

Afficher le message flash uniquement s'il existe :

@if(session('success'))

- Couleur verte
- Encadré visible

Partie 6 – Page 404 personnalisée

Créer :

resources/views/errors/404.blade.php

Message :

Bien immobilier introuvable

Tester avec :

/properties/999

Partie 7 – Logging

Dans la route POST :

Log::info('Nouveau bien ajouté');

Vérifier dans :

storage/logs/laravel.log