



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail



Direction Régionale Souss Massa

Examen de Fin de Module Régional N°105

« Programmation JavaScript »

Année 2023/2024

Filière : DEV

Niveau : TS

Durée : 3h

Epreuve : Synthèse (variante 1)

Barème : 40 pts

Partie Théorique : (12pts)

1. Comment afficher "Êtes-vous un stagiaire ?" dans une boîte de confirmation ? (2pts)
2. `document.write((1||0)?"VRAI":"FAUX");` affiche ? (2pts)
3. Quel est le résultat de `math.floor(7.5)` ? (2pts)
4. Quel est le résultat de `typeof(null)` ? (2pts)
5. L'opérateur de comparaison `===` sert à comparer ? (2pts)
 - a. L'égalité en valeur
 - b. L'égalité en valeur et en type
 - c. La différence en valeur
 - d. Affectation de valeur et type
6. Quel code cache une image ? (2pts)
 - a. `S("img").hide();`
 - b. `S("img").cancel();`
 - c. `S("img").mask();`
 - d. `S("img").unshow();`

Partie Pratique : (28pts)

Soit le tableau suivant représente une liste des employées :

```
let employees = [
  { id: 1, nom: 'Zineb', salaire: 5000 },
  { id: 2, nom: 'Ahmed', salaire: 4000 },
  { id: 3, nom: 'Sara', salaire: 7000 },
  { id: 4, nom: 'Rachid', salaire: 6000 },
  { id: 5, nom: 'Ali', salaire: 5500 }
];
```



1. Afficher la liste des employées en utilisant une boucle. (2pts)
2. Ajouter les nouveaux employés suivants dans le tableau : (2pts)
-Mohamed, id=6, salaire=6000
-Hajar, id=7, salaire=4500
3. Supprimer le dernier employé du tableau. (2pts)
4. Modifier le salaire du 4eme employé à 6300. (2pts)

Pour les questions suivantes de 5 à 9 stocker les résultats dans des variables constantes.

5. Calculer la somme des salaires des employées. (2pts)
6. Calculer la somme des salaires des employés dont le nom commence par 'A'. (2pts)
7. Filtrer les employés avec un salaire ≥ 5500 . (2pts)
8. Créer un tableau contient seulement les noms des employés. (2pts)
9. Trier les employés par salaire croissant. (2pts)

Pour la suite on suppose que l'inclusion des fichiers JS et jQuery et l'appel des fonctions sont faits.

Voici le fichier HTML de départ :

```
<!-- Affichage du tableau -->
<div id="userTable"> </div>

<input type="text" id="userNameInput" placeholder="Entrez le nom " />
<button id="addUserButton">Ajouter</button>
<!-- Affichage de la liste -->
<ol id="userList"></ol>
```

10. Créer une fonction JS `displayEmployee(employees)` qui permet d'afficher la liste des employés dans un tableau DOM. (2pts)

1	Zineb	5000
2	Ahmed	4000
3	Sara	7000
4	Rachid	6000
5	Ali	5500

Par

11. Créer une fonction JS `addEmployee(Employee)` qui permet d'ajouter le nom de l'employé à une liste DOM non ordonnée, avec un Button de supprimer à côté id de Employee est sa position dans la liste. (2pts)

Entrez le nom

Ajouter

1. ahmed Supprimer
2. rachid Supprimer

12. Créer une fonction JQuery `deleteEmployee(id)` qui permet de supprimer un employee de la liste lorsque on clique sur le bouton supprimer. (2pts)

On suppose que la liste des employés se trouve se format JSON dans l'API
`listeEmployees.com`

13. Créer une fonction JS `trouveEmployees()` qui retourne une promesse et permet de récupérer la liste des employés d'API. (2pts)
14. Créer le code Ajax (js ou jquery) qui permet de récupérer la liste des employés de L'API d'une manière asynchrone. (2pts)

