



Exercice 1 : Contrôle de la saisie d'un nombre

Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Si l'utilisateur ne saisit pas un nombre, le programme doit indiquer à l'utilisateur qu'il a fait une erreur et lui redemander de saisir un nombre.

Puis le programme affiche le nombre saisi.

Exercice 2 : Fonction controlant le type des paramètres

Écrivez la fonction `dire_bonjour_a(nom)` qui affiche sur la console « Bonjour » suivi du nom passé en paramètre. Complétez la fonction ci-dessous pour que l'appel échoue avec une exception si le paramètre `nom` n'est pas une chaîne de caractères ou si la chaîne de caractères est vide :

```
def dire_bonjour_a(nom):  
    """Cette fonction doit produire une exception lorsque  
    nom n'est pas une chaîne de caractères ou bien si nom  
    correspond à la chaîne vide."""  
    # TODO  
    print("Bonjour", a)
```

Exercice 3 : Fonction age

On peut se demander maintenant **s'il est possible de lever une exception sans rencontrer une erreur**. Exemple pour un programme qui demande à l'utilisateur de taper son age et de lever une exception si **l'age est < 18 ans** ! Bien entendu un age tapé qui est inférieur à 18 ans est une opération qui ne contient aucune erreur, et pourtant on peut quand même en lever une :