16 散点图颜色设置

2026/4/1

写在前面：暂无。

颜色设置方式

- 方式1 - 在坐标轴里设置：

```
medical %>% ggplot(aes(x = age, y = sbp, color=gender)) + # color在aes里
    geom_point()
```

  - 特点是做出来的图像都会共享这种颜色设置（比如画不止一张图，都会按照这种颜色模式）
- 方式2 - 在具体的绘图函数里设置颜色：

```
medical %>% ggplot(aes(x = age, y = sbp)) +
    geom_point(aes(color=gender))
```

  - 特点是可以按图幅控制，每张图都可以有不一样的颜色设置。
  - 当然，也可以不用`aes()`包裹，而是直接设置（这样会破坏颜色与变量的对应关系，还是建议在坐标轴里设置）：

```
medical %>% ggplot(aes(x = age, y = sbp)) +
    geom_point(color="red")
```

- 使用`colors()`函数查看色板，也可在这个网站上查询颜色：https://r-charts.com/colors/

补充：按变量设置颜色

- 可以先构建一个变量到颜色的映射向量，再根据映射结果画图：

```
my_color <- c(
  "Male"   = "#E74C3C",   # 红
  "Female" = "#3498DB"    # 蓝
)
medical %>% ggplot(aes(x = age, y = sbp, color=gender)) +
  geom_point() +
  scale_color_manual(values = my_color)
```

- 画图结果：


Files
Plots
Packages
Help
Viewer
Presentation
Zoom
Export
Publish
150
125
100
75
sbp
20
40
60
80
age
gender
Female
Male