

광명융합기술교육원 데이터분석과



○ 버전관리

1 GitHub


2 Local Git 설치

Remote 저장소 연동하기

# 0. 버전관리

# 버전관리

- 버전 관리
  - ✓ 소프트웨어 개발시 매 버전마다 형상을 관리하는 것
- 버전관리의 필요성
  - ✓ 코드의 변경사항의 추적과 관리




- ☞ 과제제출\_최종
- 과제제출\_최종\_1
- ₩ 과제제출\_최종\_2
- ₩ 과제제출\_최종\_3
- ☞ 과제제출\_최종\_진짜최종
- 🔤 과제제출\_최종\_진짜최종\_마지막

처음꺼가 좋았던 것 같아요. 다시 처음으로 갑시다!



- ✓ 팀원들 간의 효율적인 협업
  - 내가 고친거 누가 덮어 썼어?
  - 길동씨. 어제 고친거 메일로 보내줘요



누구인가? 누가 버그를 심었는가?



# 버전관리

- 여러 개발자가 함께 개발시 source code 수정, 추가, 삭제 관리
  - ✓ 서로 같은 code를 고치면 문제 발생
  - ✓ 버그가 발생시 어느 버전에서 버그 삽입이 되었는지 확인 및 그 이전버전으로 변경 필요
  - ✓ 누가 어떤 bug를 만들어 냈는지 확인 및 수정 가능
- 여러 버전 관리 도구
  - ✓ CVS, Subversion, Git 등
- Q. 여러 명이 함께 작업할 때만 필요한 것 아닌가요? 혼자 할 때 굳이 필요해요?
- → A. 스스로의 체계를 갖추면 필요 없음. 효율적인 관리를 위한 것임. 작업하는 곳이 한곳 이상이라면 필요 (회사 컴퓨터, 집 컴퓨터) 소프트웨어 규모가 커질수록 체계적인 버전 관리는 필수

# Git 기술을 활용한 github

- Git Cloud 서비스
  - ✓ Code 저장소를 github에서 제공 (무료, 웹 기반)
  - ✓ Git 기술이 구현되어 있어 버전관리 용이
  - ✓ https://github.com/

#### <Github을 활용한 예>

- Opensource 프로젝트
  - ✓ 전세계 여러 개발자와 함께 코드 작성
- 여러 사람과 협업 프로젝트
  - ✓ 권한을 가진 사람들만이 code를 공유하고, 수정할 수 있다.
- 개인 프로젝트 외부 공유
  - ✓ 본인 작업의 포트폴리오로 활용
  - → 지금부터 꾸준히 외부 저장소 github에 저장 하기




# Github 활용


- 목표 1 학생 개인별 Github 운영 –웹 포트폴리오
  - ✓ 효과
    - 학생의 포트폴리오 관리 (코드 및 홈페이지)
    - Git 활용 역량 입증
    - 작업 history 관리
    - 개발자로서의 첫걸음, 취업시 유리
  - ✓ 본인이 직접 관리
- 목표 2 데이터분석과 github 학생별 최종 졸업 프로젝트 관리
  - ✓ "데이터분석과 github"을 만들어서 학생 개별 공간에 최종 프로젝트 게시 예정
  - √ 효과
    - Git 활용 역량 입증
    - 일정 수립, 중간 체크 가능
  - ✓ 광명융합기술교육원 github
    - https://github.com/koposoftware


# 정보시스템개요 과목 목표

- Github 가입 및 기초 사용
- Local에서 Git console 사용
- Local remote (github) 연결
  - ✓ Console로 연동
  - ✓ Eclipse 설치 및 helloworld
  - ✓ Git을 eclipse로 연동
  - ✓ Sourcetree(Git GUI tool)로 연동




.1 Github 가입하기







• Individual – free 선택




- Team owner만 하면 됨. 하지 마시오.
  - ✓ 사용자 별로 repository 권한 부여 가능



Repository "hello-world"



# Repository 확인



https://guides.github.com/activities/hello-world/


- Repository에 가서, new branch를 생성
  - ✔ Branch "master" 전체 프로젝트의 완성된 기능을 가지는 branch

Just another repository — Edit

- ✔ Branch "feature1" 하나의 기능인 feature1을 구현하는 branch
- ✓ Branch "readme-edits" readme를 수정하는 branch
- ✔ Branch는 기능별로 상황별로 만들 수 있다.

# ② 1 commit ② 1 branch ② branch: master → hello-world / → Initial commit A hubot authored just now □ README.md Initial ■ README.md

- Commit 저장소에 수정사항을 저장하는 것
- Commit 방법
  - ✓ Git client에서 하는 방법(사용자 pc)
  - ✓ 약식으로 해보자
- Branch "readme-edits"에서 commit 실습
  - ✓ Readme.md 수정
  - ✓ Commit
  - ✓ Readme-edits branch에서만 Commit log 확인
  - ✓ 다른 branch에는 반영이 안되어 있음.



## • Repository별로 홈페이지를 생성


✓ https://{github-id}.github.io/{repository-name} 에서 확인

heejinlee-kopo/2021helloworld

<> Code

Cayman

- ✓ Repository에서 Settings 선택
- ✓ 하단의 GitHub Pages
  - Source
    - Homepage로 사용할 branch 선택
    - 원하는 branch 선택
  - Theme Chooser
    - 간편히 테마 적용



heejinlee-kopo / heejinlee-kopo.github.io

Go to file

Add file \*

Create new file

- 홈페이지 주소를 간단히 해보자.
  - √ https://{github-id}.github.io
  - √ https://{github-id}.github.io/{repository-name}
- Repository "{github-id}.github.io" 생성
  - ✓ Upload files "architecture.png", "project.pptx"
  - ✓ Readme.md Commit

# 홍길동의 github 홈페이지
## IT 어린이입니다.
통합계좌 관리 금융시스템입니다.
## 전체 설계도
<img src="architecture.png"/><br>[발표자료](/project.pptx)<br>## 발표 동영상 발표 동영상입니다.
<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="640" height="360"
src="https://www.youtube.com/embed/reOGfxYJre0" frameborder="0"></iframe>
## Reference
[검색엔진](https://naver.com)
[Repository 1](https://{github-id}.github.io/{repository-name})

# 나의 포트폴리오를 만들자

- 포트폴리오 main 홈페이지
  - √ https://heejinlee-kopo.github.io/
- 과목별 page
  - √ https://heejinlee-kopo.github.io/subject/

	과목	기간	개요
1	git	20xx년 3월	git 사용법
2	java	20xx년 3월	java 기초
3	SQL	20xx년 4월	sql기초

과제 1

**Github** 

#### • Github 기본 사용 방법 동영상 작성

- ✓ Repository 생성, 삭제, branch 생성, 삭제, file upload, commit 진행
- ✔ Repository, branch, commit에 대한 기본 개념 설명 (read-me/ 홈페이지/ 동영상에 설명)
- ✓ Read-me 변경
- ✔ Main 홈페이지 생성 "{github-id}.github.io" repository 생성 및 홈페이지 작성
- ✓ Repository 홈페이지 생성 https://{github-id}.github.io/{repository-name} 홈페이지 작성 및 main 홈페이지연결

### • 해당 과정을 동영상으로 제작하여 본인 repository 홈페이지에 링크 공유

✓ YouTube 본인 채널에 게시

#### • 제출 방법

- ✓ Github 해당 repository 홈페이지 url 제출
  - 예) https://{본인id}.github.io/
  - 소프트웨어 형상관리 /과제제출/과제1\_Github홈페이지 만들기/과제제출리스트.xls 에 url 기재
- ✓ 동영상 파일 공유 폴더에 업로드

#### • 제출 기한

✓ 별도 공지




II.1 Git 설치

**■.3** Branch

- 내가 작업하는 컴퓨터에 설치 (local)
  - ✓ Console 사용 (설치 필요)
  - ✓ GUI console 사용 (설치 필요)
  - ✓ Eclipse 를 사용 eclipse내에 이미 설치되어 있음. (몇가지 설정으로 간단) \*
- 공용 저장소에 설치 (remote)
  - ✓ On premise 서버실에 있는 서버에 설치 (private한 용도, 보안 중요한 경우)
  - ✔ Cloud 외부의 저장소를 두고 제공하고 있는 서비스를 사용(SaaS) \*





# Local 데스크탑 git 설치

#### 1. Git 설치

- https://git-scm.com/
- 다운로드 및 설치 각자 os에 맞는 설치파일 설치
- Windows 2.26.0 64bit

#### 2. Git-bash.exe 실행 (windows 기준)

• C:₩Program Files₩Git₩Git-bash.exe

#### 3. Console에서 사용



# Git 기본 사용 방법 (1/6)

#### <기본 linux 명령어>

• 디렉토리 생성

>> mkdir MyGitRepository

• 디렉토리 들어가기

>> cd MyGitRepository

• 현재 디렉토리 확인

>> pwd

• 디렉토리 내용 확인 - 윈도우의 경우

>> dir

- Git 저장소로 만들기
  - ✔ MyGitRepository 디렉토리 안에 관리하고자 하는 code들을 넣고 git으로 관리
  - ✓ .git이라는 숨김 파일이 생김.

>> git init



```
USER@Heejin MINGW64 /c/workspace/hello-world
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/workspace/hello-world/.git/
USER@Heejin MINGW64 /c/workspace/hello-world (master)
$ |
```

# Git 기본 사용 방법 (3/6)

• 저장소 상태를 확인

```
>> git status
```

- Git이 관리해야 할 파일을 지정
  - ✓ git add를 하지 않으면 commit시에 git에 반영 안됨

```
>> git add 파일명
예) git add a.txt
```

- 변경사항 최종 저장
  - ✓ Add한 파일을 commit

```
>> git commit -m '설명'
예) git commit -m [feature]로그인 기능 추가
```

• 파일 지정 + 최종 저장

```
>> git commit -am '설명'
```

# Git 기본 사용 방법 (4/6)

• 기본 사용자 setting

```
>> git config -global user.name "홍길동 "
>> git config -global user.email "you@example.com"
```

```
USER@Heejin MINGW64 /c/workspace/hello-world (master)
$ git commit -m "a.txt add first commit"

*** Please tell me who you are.

Run

git config --global user.email "you@example.com"

git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.

Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'USER@Heejin.(none)')
```

# Git 기본 사용 방법 (5/6)

- 변경사항 파악
  - ✓ Commit전에 마지막 버전 대비 변경된 내용을 최종 확인 기능

```
>> git diff
```

```
이 회 진 @DESKTOP-A9DQD3M MINGW64 /d/workspace/gittest (master)
$ git diff
warning: LF will be replaced by CRLF in index.html.
The file will have its original line endings in your working directory
diff --git a/index.html b/index.html
index 1f92ce1..36746bc 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -3,6 +3,7 @@
        <body>
                Hello Git!
                Hello Again
                New sentence added
        </body>
 </head>
```

# Git 기본 사용 방법 (6/6)

• 전체 변경 이력 조회

```
>> git log //변경 이력 조회
>> git log -p //전체 변경 이력 조회
```

```
MINGW64:/d/workspace/gittest
                                                                               X
   1 file changed, 1 insertion(+)
         RDESKTOR AGRODEM NINGW64 /d/workspace/gittest (master)
     mmit_8=037492h0dece0363=h835f414d5a949562f966 (HEAD -> master)
   Author: 이희진 <heeiinlee@kopo.ac.kr>
   Date: Thu Feb 27 12:54:21 2020 +0900
       3rd
   commit b5286db33cf0f40e5f79e5a3f95ad8a02676a96c
   Author: 이희전 <heejinlee@kopo.ac.kr>
   Date: Thu Feb 27 12:43:59 2020 +0900
      2nd description
   commit 2ee0b80ef5ee7df1fa2c1d684953ea378b65c48b
  Author: 이희진 <heejinlee@kopo.ac.kr>
  Date: Thu Feb 27 12:41:54 2020 +0900
      git test 첫번째 commit 설명
   이 회 전 @DESKTOP-A9DQD3M MINGW64 /d/workspace/gittest (master)
  $ git
30
```


```
MINGW64:/d/workspace/gittest
                                                                        Hello Again
                New sentence added
        </body>
 </head>
 commit b5286db33cf0f40e5f79e5a3f95ad8a02676a96c
Author: 이희진 <heejinlee@kopo.ac.kr>
Date: Thu Feb 27 12:43:59 2020 +0900
   2nd description
diff -- git a/index.html b/index.html
index 7cd50d9..1f92ce1 100644
 -- a/index.html
+++ b/index.html
aa -2,6 +2,7 aa
        <body>
                Hello Git!
                Hello Again
        </body>
 </head>
 commit 2ee0b80ef5ee7df1fa2c1d684953ea378b65c48b
Author: 이 회전 <heeiinlee@kopo.ac.kr>
Date: Thu Feb 27 12:41:54 2020 +0900
   git test 첫 번째 commit 설명
diff --git a/index.html b/index.html
new file mode 100644
index 0000000..7cd50d9
 -- /dev/null
+++ b/index.html
@@ -0.0 +1.7 @@
<head>
        <body>
               Hello Git!
        </body>
 </head>
(END)
```

#### • Branch 정의

- ✓ 독립적인 작업을 진행하기 위한 다른 장소
- ✓ 서로 영향을 받지 않고, 여러 작업이 동시에 진행 가능
- ✓ 다른 브랜치와 병합(Merge)하여, 하나의 브랜치로 모을 수 있다.


#### • Branch 필요한 경우 예시

- ✓ 안정적인 버전 외에 새로운 기능을 추가시
- ✓ 개발과 운영을 따로 할 때
- ✓ 고객사 별로 새로운 기능을 제공해야 할 때



### • 기본 규칙

- ✓ Master branch 안정화 branch
- ✓ Feature branch
  - 새로운 기능 구현을 위한 branch
  - 이름을 다른 사람들도 이해하기 쉽도록
- ✓ Feature branch에서 master branch로 병합.



**Branch** 

**Feature branch** 

#### 1. 현재 branch 확인

```
>> git branch
master // 현재 branch 이름
```

#### 2. Branch 생성

```
>> git branch 새로운_branch_명
>> git branch new_branch
```

#### 3. Branch 변경

```
>> git checkout 변경하고자_하는_branch_명
>> git checkout new_branch
```


Branch (4/4)

#### 4. Merge branch

```
<현재 branch(new_branch)에 test.txt commit>(1)
>> git branch
new_branch
                                                                     (3)
>> git add test.txt
>> git commit -m "New file test.txt"
                                             master
<반영할 branch(master)로 이동>(2)
>> git checkout 반영할_branch_명
>> git checkout master
                                             new_branch
>>git branch
master
<merge - new_branch를 master에 merge>(3)
>> git merge 병합할_branch_명
>> git merge new_branch
```

# Summary

- Github에 가입하고, branch 생성, file commit 해보았다.
- Git을 내 컴퓨터에서 쓸 수 있다.
  - ✓ 내 컴퓨터에 저장공간을 놓고, 소프트웨어 형상관리를 할 수 있다.
  - ✓ 물리적으로 혼자 쓰는 공간이지만, 버전관리를 위하여 사용



 → 공용 저장소에 올려서 여러명이 다 같이 접근해서 사용하자. 내 컴퓨터와 외부 공용 저장소를 연결하자


# Ⅲ. Remote 저장소 연동하기

Ⅲ.1 remote 저장소 추가 및 관리

III.2 Git Clone

**Ⅲ.3** Git Push

**Ⅲ.4** Git Pull




# Remote 저장소 추가 및 관리

• 로컬저장소와 Remote 저장소 (Github/외부 서버) 연결

```
>> git remote add 저장소이름 원격저장소_주소 //원격저장소 저장
>> git remote add origin http://github.com/xxx/yyy.git

>> git remote //원격저장소 목록 - 이름 origin

>> git remote -v //원격저장소 목록 - 이름,주소 origin http://github.com/xxx/yyy.git
```



# Remote 저장소에서 가져오기 – Git Clone

remote 저장소 연동

Clone or download ·

Download ZIP

Use SSH

Create new file Upload files Find file

Clone with HTTPS @

Open in Desktop

- Git Clone Remote 저장소의 branch를 그대로 로컬 저장소로 가져오기
  - ✓ 외부 repository 주소 복사
    - https://github.com/heejinlee-kopo/hello-world.git
  - ✓ 해당 디렉토리에서 git clone 명령
  - >> git clone 외부\_repository\_주소
  - >> git clone https://github.com/user\_id/repository\_name.git
  - ✓ 해당 디렉토리에 폴더 생성 및 .git 폴더 생성(숨겨진 폴더)

Use Git or checkout with SVN using the web URL

https://github.com/heejinlee-kopo/hello-

- Q1. clone을 할 때 어떤 branch가 clone되는가?
- Q2. 다른 branch를 clone할 방법이 있는가?

# Remote 저장소에서 가져오기 – Git Clone

remote 저장소 연동

• Q2. 다른 branch를 clone할 방법이 있는가?

```
>> git clone -b 특정_branch_이름 외부_repository_주소
```

>> git clone -b mybranch https://github.com/user\_id/repository\_name.git

# Remote 저장소에서 전체 가져오기 – Git Clone

- 이미 default branch를 clone했는데, 다른 branch도 clone하고 싶다면?
- Remote 저장소 branch 확인

```
>> git branch -r //Remote 저장소 branch 리스트
>> git branch -a //Local, Remote 저장소 branch 리스트
```

```
heejinlee@LAPTOP-RMMOFDLH MINGW64 ~/git/2021helloworld2/helloworld2 (feature)

$ git branch -r
origin/HEAD -> origin/main
origin/feature
origin/feature2
origin/main

heejinlee@LAPTOP-RMMOFDLH MINGW64 ~/git/2021helloworld2/helloworld2 (feature)

$ git branch -a
* feature
main
remotes/origin/HEAD -> origin/main
remotes/origin/feature
remotes/origin/feature2
remotes/origin/main
```

• Remote 저장소 branch 가져오기

```
>> git checkout -t 외부특정_branch_이름
>> git checkout -t origin/feature2
```

remote 저장소 연동

#### Push

- ✓ Remote 저장소에 정보 저장하는 것
- ✓ Local 저장소에 commit 한 것은 remote 저장소에 자동 저장되지 않으므로, 명시적으로 작업 필요
- ✓ Default branch에 반영

>> git push

#### • 실습

- 1. Remote 저장소에서 repository를 Clone
- 2. 새로운 file을 추가하여 local 저장소에 commit
- 3. Remote 저장소로 push

# Remote 저장소에 변경사항 업데이트 받기 – Git Pullemote 저장소 연동

#### Pull

- ✓ Remote 저장소의 내용을 로컬 저장소로 가져오는 것
- ✓ 다른 사람이 작업한 것을 업데이트
- ✓ Fetch + Merge
  - fetch remote 저장소에서 데이터 가져오는 것
  - merge 다른 부분을 합치는 것

- >> git fetch
- >> git merge

#### • 실습 1

- 1. Remote 저장소 repository에 새로운 file을 추가 (remote 저장소에 변화 생김)
- 2. Pull 명령어를 통하여 변화를 local로 반영

#### • 실습 2

- 1. Remote 저장소 repository에 새로운 file을 추가 (remote 저장소에 변화 생김)
- 2. Fetch 명령어
- 3. Local 저장소에 반영되었는지 확인
- 4. Merge 명령어
- 5. Local 저장소에 반영되었는지 확인



