

R Shiny

Youngjun Na

2019-07-09

Contents

Welcome	5
1	7
2	9
3	11
4 Shiny : ui & server	13
5 ui 1: *input()	15
6 ui 2: *Output()	17
7 server: render*()	19
8 : shinydashboard	21
9 : shinyapps.io	23

Welcome

```
(shiny) RStudio R . R
( ) . Shiny .
.
. ( ) .
.
```


Chapter 1

1) R 2) Shiny . 4

- 0. Shiny .
- 1. R RStudio .
- 2. `install.package()` `library()` .
- 3. `ggplot2` .
- 4. `pipe` (`%>%`) .

- 1. R
- 2. R

10 0 1 . ? .

```
install.package("shiny")
install.package("tidyverse")
```


Chapter 2

Here is a review of existing methods.

Chapter 3

We describe our methods in this chapter.

Chapter 4

Shiny : ui & server

Some *significant* applications are demonstrated in this chapter.

Chapter 5

```
ui 1: *input()
```

We have finished a nice book.

Chapter 6

ui 2: *Output()

We have finished a nice book.

Chapter 7

server: render*()

We have finished a nice book.

Chapter 8

: shinydashboard

We have finished a nice book.

Chapter 9

: shinyapps.io

We have finished a nice book.