

[별표 6] 자동검사 항목

측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정

1. 적용 범위

가. 이 표는 제24조제2항에 따른 자동검사의 항목을 정한다.

나. 자동검사는 기계가 읽을 수 있는 형태로 낸 성과를 대상으로 하며, 성과 전체를 대상으로 한다(제21조제2항 단서).

다. 자동검사에서 걸러진 것은 심사자가 확인한 뒤 판정에 반영하며, 자동검사의 결과만으로 부적합으로 판정하지 아니한다(제24조제3항).

2. 항목의 갈래 - 「공공측량 작업규정」의 품질요소에 맞추어 나눈다.

가. 갯춤 검사 (완전성)

- 1) 성과패키지의 폴더 구조가 「공공측량 작업규정」의 전자성과 제출 표준 규격에 맞는가
- 2) 별표 5 제3호·제4호의 성과가 모두 있는가
- 3) 파일이 열리는가, 크기가 0이 아닌가
- 4) 도엽·구간·노선 가운데 빠진 것이 있는가
- 5) 성과에 없는 파일이 더 들어 있는가

나. 형식 검사 (논리일관성 - 형식)

- 1) 파일 형식과 확장자가 제품사양서에 맞는가
- 2) 문자 인코딩이 UTF-8인가
- 3) 파일 이름이 「공공측량 작업규정」의 전자성과 제출 표준 규격이 정하는 파일명 규칙에 맞는가
- 4) 좌표참조체계가 제품사양서에 적힌 것과 같은가

다. 구조 검사 (논리일관성 - 개념·값영역)

- 1) 지형지물의 갈래와 속성이 응용 스키마에 맞는가
- 2) 속성값이 코드 목록 안에 있는가
- 3) 필수 속성이 비어 있지 아니한가
- 4) 수치 속성이 정해진 값의 범위 안에 있는가
- 5) 단위와 소수 자릿수가 제품사양서에 맞는가

라. 위상 검사 (논리일관성 - 위상)

- 1) 면이 닫혀 있는가(폐합)
- 2) 도엽 경계에서 이어지는가(접합)
- 3) 같은 것이 겹쳐 있지 아니한가(중복)
- 4) 선이 만나는 곳에 접합점이 있는가
- 5) 이어져야 할 선이 끊겨 있거나, 지나쳐 나가 있지 아니한가
- 6) 관로의 흐름 방향이 어긋나지 아니한가

마. 자리 검사 (위치정확도)

- 1) 성과의 좌표가 사업 구역 밖으로 나가 있지 아니한가
- 2) 검사점·검증점에서 켜 어긋남이 그 측량의 허용범위 안에 있는가
- 3) 인접하거나 겹치는 성과 사이의 어긋남이 허용범위 안에 있는가
- 4) 표고값이 있어야 할 곳에 있는가

바. 속성 검사 (주제품질)

- 1) 지형지물의 갈래가 도형의 모양과 맞는가
- 2) 주기(注記)와 속성이 서로 맞는가
- 3) 같은 대상에 서로 다른 값이 적혀 있지 아니한가

사. 때 검사 (시간품질)

- 1) 취득 시기가 제품사양서가 정한 범위 안에 있는가
- 2) 한 성과에 담긴 자료의 시기가 서로 크게 벌어져 있지 아니한가

아. 메타데이터 검사

- 1) 「공공측량 작업규정」의 전자성과 제출 표준 규격이 정하는 메타데이터 필수 항목이 모두 채워져 있는가
- 2) 메타데이터의 값이 성과의 실제와 맞는가 (범위, 좌표계, 파일 수, 취득 시기)
- 3) 품질보고서의 값이 정확도 관리표의 값과 같은가

자. 무결성 검사

- 1) 파일별 검증값(체크섬)이 함께 낸 값과 같은가
- 2) 압축을 푼 뒤에도 폴더 구조가 그대로인가

3. 결과의 기록

가. 항목마다 대상의 수, 걸린 수, 걸린 비율을 적고, 그 결과를 별지 제3호서식에 적는다.

나. 걸린 것마다 그것이 어디에 있는지(파일 이름, 지형지물의 식별자, 좌표)를 알 수 있게 적는다.

다. 심사자가 확인한 결과(참·거짓 및 그 까닭)를 함께 적는다.

라. 별지 제3호서식은 별지 제1호서식(접수 단계에서 갈음한 경우) 또는 별지 제4호서식(판정 단계)에 붙인다.

4. 검사 프로그램의 관리 - 제24조제4항에 따른다.

가. 심사수탁기관의 장은 검사 항목, 판정 논리, 프로그램의 판(버전)과 갱신 이력을 관리한다.

나. 공공측량시행자가 요청하면 검사 항목과 판정의 근거를 알려 준다.

다. 판정 논리를 고친 때에는 고친 날, 고친 내용과 까닭을 남기고, 그 뒤의 심사부터 적용한다.

5. 따로 정할 사항

가. 제2호 각 목의 항목별 판정 임계값 가운데 이 규정과 「공공측량 작업규정」에서 정하지 아니한 것

나. 자동검사를 적용하는 성과의 형식 목록

※ 가목과 나목은 국토지리정보원장이 따로 정한다.