

HƯỚNG DẪN MÔ HÌNH HÓA

YÊU CẦU THAY ĐỔI QUI ĐỊNH

(ĐỀ TÀI QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI)


Lập sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Thay đổi qui định.

QĐ6: Người dùng có thể thay đổi các qui định như sau:

- + QĐ1: Thêm, bớt, cập nhật các loại sảnh và đơn giá tối thiểu tương ứng.
- + QĐ2: Thay đổi cập nhật lại loại ca, dịch vụ, món ăn.
- + QĐ4: Sử dụng hay không sử dụng qui định phạt.

1. Lập sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Nhập danh sách Loại sảnh.

1) Sơ đồ:



2) Mô tả các luồng dữ liệu:


- **D1:** Danh sách Loại sản phẩm (Tên loại sản phẩm, Đơn giá bán tối thiểu).
- **D2:** *Không có*
- **D3:** Danh sách Loại sản phẩm (Tên loại sản phẩm) đã có.
- **D4:** D1
- **D5:** D4
- **D6:** *Không có*

3) Thuật toán:

- **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
- **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu
- **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ
- **B4:** Kiểm tra các Tên loại sản phẩm (D1) có thuộc danh sách Tên loại sản phẩm (D3) hay không? Nếu có đến **B7**
- **B5:** Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ
- **B6:** Xuất **D5** ra máy in
- **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
- **B8:** Kết thúc

2. Lập sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Nhập danh sách Ca

1) Sơ đồ:



2) Mô tả các luồng dữ liệu:


- **D1:** Danh sách Ca (Tên ca, Giờ đón khách, Giờ khai tiệc, Giờ kết thúc).
- **D2:** *Không có*
- **D3:** Danh sách Ca (Tên ca) đã có.
- **D4:** D1
- **D5:** D4
- **D6:** *Không có*

3) Thuật toán:

- **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
- **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu
- **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ
- **B4:** Kiểm tra các Tên ca (D1) có thuộc danh sách Tên ca (D3) hay không?
Nếu có đến **B7**
- **B5:** Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ
- **B6:** Xuất **D5** ra máy in
- **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
- **B8:** Kết thúc

3. Lập sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Nhập danh sách Món ăn.

1) Sơ đồ:



2) Mô tả các luồng dữ liệu:


- **D1:** Danh sách Món ăn (Tên món ăn, Đơn giá, Tình trạng).
- **D2:** Không có
- **D3:** Danh sách Món ăn (Tên món ăn) đã có.
- **D4:** D1
- **D5:** D4
- **D6:** Không có

3) Thuật toán:

- **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
- **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu
- **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ
- **B4:** Kiểm tra các Tên món ăn (D1) có thuộc danh sách Tên món ăn (D3) hay không? Nếu có đến **B7**
- **B5:** Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ
- **B6:** Xuất **D5** ra máy in
- **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
- **B8:** Kết thúc

4. Lập sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Nhập danh sách Dịch vụ.

1) Sơ đồ:



2) Mô tả các luồng dữ liệu:


- **D1:** Danh sách Dịch vụ (Tên dịch vụ, Đơn giá, Tình trạng).
- **D2:** Không có
- **D3:** Danh sách Dịch vụ (Tên dịch vụ) đã có.
- **D4:** D1
- **D5:** D4
- **D6:** Không có

3) Thuật toán:

- **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
- **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu
- **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ
- **B4:** Kiểm tra các Tên dịch vụ (D1) có thuộc danh sách Tên dịch vụ (D3) hay không? Nếu có đến **B7**
- **B5:** Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ
- **B6:** Xuất **D5** ra máy in
- **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
- **B8:** Kết thúc

5. Lập sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Thay đổi Tỷ lệ phạt và Áp dụng qui định phạt.

1) Sơ đồ:



2) Mô tả các luồng dữ liệu:

- **D1:** Tỷ lệ phạt mới, Tình trạng mới của việc áp dụng qui định phạt.
- **D2:** Không có
- **D3:** Tỷ lệ phạt hiện tại, Tình trạng hiện tại của việc áp dụng qui định phạt.
- **D4:** D1
- **D5:** Không có
- **D6:** Không có

3) Thuật toán:

- **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
- **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu
- **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ
- **B4:** Kiểm tra Tỷ lệ phạt ($D1 \neq D3$) hay không?
Nếu không thì đến **B7**
- **B5:** Kiểm tra Tình trạng của việc áp dụng qui định phạt ($D1 \neq$ Tình trạng hiện tại ($D3$)) hay không? Nếu không thì đến **B7**

- **B6:** Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ
- **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
- **B8:** Kết thúc