# Lab 03 Assignment

班级: 212113

学号: 21371220

姓名: 杨硕

### **Question1**

注释标记的3和4行会导致编译错误,因为3行声明了一个int型局部变量m,但没有初始化,局部变量与成员变量不同,需要手动初始化,而4行又直接调用了m,因此编译时会报错可能尚未初始化变量m。

#### Question2

d是错误的。

因为在 Overload 类中只有两个构造方法,分别为 Overload(int m) {} 和 Overload(double m) {}, int Overload(int m) 与 void Overload(double m) 并不是构造方法,所以d错。

#### Question3

```
目录名为: Question3
文件名有: Dog.java Test.java
```

### **Question4**

程序的输出为:

```
(a,b,c)=(-2,0,-1)

(a,b,c)=(5,6,-1)

(a,b,c)=(2,3,4)
```

## **Question5**

注释标记行	可能的输出内容
1	0
2	1
3	1
4	1/0

如下在 main() 方法中直接调用 finalize() 方法可确保一定调用

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println(User.userCount); // 1
    User u = new User();
    System.out.println(User.userCount); // 2
```

```
System.out.println(User.userCount); // 3
System.gc();
try {
    u.finalize();
}catch (Throwable e){
    throw new RuntimeException();
}
System.out.println(User.userCount); // 4
}
```

## **Question6**

```
目录名为: Question6
文件名有: Test1.java
```

# **Question7**

```
目录名为: Question7
文件名有: TestPerson.java
```

## **Question8**

```
目录名为: Question8
文件名有: Test2.java
```