



Практическая работа 2 – Поднятие контроллера домена

1. Открываю «Диспетчер серверов» и выбираю пункт «Добавить роли и компоненты»



2. Нажимаю далее



3. Выбираю пункт: «Установка ролей и компонентов».

Выбор типа установки

Перед началом работы

Тип установки

Выбор сервера

Роли сервера

Компоненты

Подтверждение

Результаты

Выберите тип установки. Вы можете установить роли и компоненты на работающем компьютере, на виртуальной машине или на автономном виртуальном жестком диске.

☒ **Установка ролей или компонентов**

Настройте один сервер путем добавления ролей, служб ролей и компонентов.

☐ **Установка служб удаленных рабочих столов**

Установите службы ролей для инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDS) и создайте развертывание на основе виртуальных компьютеров или сеансов.

< Назад

Далее >

Установить

4. Выбираю сервер

Мастер добавления ролей и компонентов

Выбор целевого сервера

Перед началом работы

Тип установки

Выбор сервера

Роли сервера

Компоненты

Подтверждение

Результаты

Выберите сервер или виртуальный жесткий диск, на котором будут установлены роли и компоненты.

☒ Выберите сервер из пула серверов

☐ Выберите виртуальный жесткий диск

Пул серверов

Фильтр:

Имя	IP-адрес	Операционная система
WIN-9E9ML6D0UFG	10.0.2.15	Майкрософт Windows Server 2022 Datacenter

Найдено компьютеров: 1


На этой странице показаны серверы под управлением Windows Server 2012 или более поздней версии, которые были добавлены с помощью команды "Добавить сервер" в диспетчере серверов. Не выводятся автономные серверы и добавленные новые серверы, с которых пока полностью не получены сведения.

< Назад


Далее >

Установить


5. Выбрав «Доменные службы Active Directory» и нажимаю добавить компоненты




6. Нажимаю далее




7. Нажимаю далее




8. Затем Установить, жду загрузки и нажимаю на «Повысить роль этого сервера до уровня контроллера домена»




9. В мастере настройки доменных служб добавляю новый лес и ввожу имя домена.




10. В параметрах контроллера домена выбираю режим работы леса и домена — Windows Server 2016 и создаю пароль администратора домена.




11. Далее оставляю всё по умолчанию, проверяю параметры и устанавливаю



12. После перезагрузки ввожу пароль



13. С помощью команды в Windows PowerShell проверяю корректность установки



```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWin

PS C:\Users\Администратор> Get-ADDomain | fl name, DomainMode

name           : study
DomainMode     : Windows2016Domain

PS C:\Users\Администратор> _
```