

Практическая работа 5 – Поднятие и настройка Web-сервера IIS1.

The screenshot shows two overlapping windows from a Windows Server 2019 installation. The background window is titled "Выбор ролей сервера" (Server Role Selection) and lists various roles under the heading "Выберите одну или несколько ролей для установки на этом сервере." (Select one or more roles for installation on this server). Roles listed include DHCP-сервер, DNS-сервер, Hyper-V, Windows Deployment Services, Attestация работоспособности устройств, Веб-сервер (IIS), and others. The "Веб-сервер (IIS)" role is selected. A sidebar on the left contains navigation links like "Перед началом работы", "Тип установки", "Выбор сервера", "Роли сервера", etc. The foreground window is a smaller dialog box titled "Добавить компоненты, необходимые для Веб-сервера (IIS)?". It explains that additional components are needed for IIS management and offers to install them. Under "Средства управления" (Management Tools), it lists "Консоль управления службами IIS" (IIS Management Console). There is a checkbox labeled "Включить средства управления (если применимо)" (Include management tools (if applicable)) which is checked. Buttons at the bottom are "Добавить компоненты" (Add components) and "Отмена" (Cancel). To the right, another window titled "Практическая работа 5 - Поднятие и настройка V..." is visible, showing a document with Russian text about practical work.

IS222_FedotovaDD [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка


Корзина

xxx

testsite

Microsoft Edge

5. В диспетчере служб IIS раскрыть оснастку сервера и щелчком правой кнопки мышки открыть контекстное меню и нажать «Добавить веб-сайт...».



6. В окне добавления сайта ввести имя сайта и указать путь к папке скопированного сайта

IS222_FedotovaDD [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Панель мониторинга

Локальный сервер

Все серверы

AD DS

DHCP

DNS

IIS

Файловые службы и сл...

Active Directory - домены и доверие

Active Directory — сайты и службы

DHCP

DNS

ODBC Data Sources (32-bit)

Windows PowerShell

Windows PowerShell (x86)

Диск восстановления

Диспетчер служб IIS

Инициатор iSCSI

Источники данных ODBC (64-разрядная версия)

Конфигурация системы

Локальная политика безопасности

Модуль Active Directory для Windows PowerShell

Монитор брандмауэра Защитника Windows в режиме по

Монитор ресурсов

Оптимизация дисков

Очистка диска

Планировщик заданий

Чтобы начать поиск, введите здесь

Практическая раб... pr_4.pdf


Файл C:/Users/1/Desktop/Bocha_Bitrix/Virt...

2 из 4


Далее скачанный шаблон «testsite» размещаем по пути в машине C:\inet

4. В Диспетчере серверов, во вкладке «Средства», выбрать «Диспетчер служб IIS».


5. В диспетчере служб IIS раскрыть оснастку сервера и щелчком правой кнопки мышки открыть контекстное ме и нажать «Добавить веб-сайт...».





6. В окне добавления сайта ввести имя сайта и указать путь к папке скопированного сайта





4. В Диспетчере серверов, во вкладке «Средства», выбрать «Диспетчер служб IIS».
5. В диспетчере служб IIS раскрыть оснастку сервера и щелчком правой кнопки мышки открыть контекстное меню и нажать «Добавить веб-сайт...».





6. В окне добавления сайта ввести имя сайта и указать путь папке скопированного сайта




6. В окне добавления сайта ввести имя сайта и указать путь к папке скопированного сайта








7. Добавить узел A в оснастку DNS



8. Далее переходим по пути







Веб-сервер нужен для хранения веб-страниц и обработки запросов от пользователей. Он отправляет данные обратно в браузер, чтобы они отображались на экране. Таким образом, веб-сервер обеспечивает доступ к сайтам в интернете.