

موقع مريديان للخدمات البشرية

Meridian HR — Corporate Website (HR Connect Global)

Software Requirements Specification (SRS)

مستند مواصفات المتطلبات — الإصدار 1.0

موقع تسويقي تعريف (Marketing / Landing Site) لشركة خدمات موارد بشرية، بواجهة ثنائية اللغة (عربي / إنجليزي) مع مبدّل لغة، ويعرض الخدمات والنتائج وعملاء الشركة، وقائمة وظائف حقيقية بعروضها الكاملة، وصفحة شروط التوظيف.

Project Code / كود المشروع	HRC-WEB-001
Repository / المستودع	hr-connect-global-main
Client / العميل	يوسف
Document Type / نوع المستند	مستند مواصفات المتطلبات — Software Requirements Specification (SRS)
Version / الإصدار	1.0
Date / التاريخ	2026-09-16
Status / الحالة	مسودة للمراجعة والاعتماد
Total / إجمالي المتطلبات / Requirements	85 FR + 22 NFR = 107
Jobs in / عدد الوظائف في الموقع / site	24

Table of Contents

ملاحظة: فهرس المحتويات حقل قابل للتحديث — اضغط بزر الفأرة الأيمن على الفهرس ثم اختر «تحديث الحقل» لعرض العناوين وأرقام الصفحات.

1. Introduction

1.1 Purpose

يُوثّق هذا المستند المتطلبات الكاملة للموقع التسويقي لشركة Meridian HR كما هو مبني ومنشور فعلياً، وبصلح كمرجع ملزم لأي تطوير لاحق أو مراجعة أو تسليم لفريق آخر.

المستند ليس وصفاً نظرياً: كل متطلب مرتبط بملف في المشروع، وكل رقم في الملاحق مُستخرَج آلياً من نفس ملفات البيانات التي يقرأها الموقع، وبالتالي لا يمكن أن يخالف المستند الكود.

1.2 Scope

ثمانى صفحات: الرئيسية (تعريفية بأقسامها)، الوظائف المتوفرة (٢٤ وظيفة بمتطلباتها ومهامها)، صفحة تفاصيل لكل وظيفة (٢٤ صفحة ديناميكية) تتضمّن نموذج تقديم فعلياً برفع السيرة الذاتية، شروط التوظيف، عن الشركة، الأسئلة الشائعة، سياسة الخصوصية، وشروط الاستخدام — مع خريطة موقع تُولد آلياً من بيانات الوظائف وتُنقل موحد يصل لكل الصفحات.

1.3 Out of Scope

- لوحة تحكم إدارية (CMS) لإدارة الوظائف من الواجهة — التعديل يتم في ملف البيانات ثم إعادة البناء.
- قاعدة بيانات لتخزين طلبات التقديم — الطلب يُسلم بالبريد مع مرفق السيرة الذاتية ولا يُخزّن في قاعدة بيانات داخل الموقع.
- حسابات مستخدمين أو تسجيل دخول للمرشحين.
- لوحة تتبع طلبات التقديم للمرشح (Applicant Tracking).
- نظام دفع أو مدفوعات إلكترونية.
- نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لتسجيل العملاء المحتملين.

1.4 Definitions & Abbreviations

Term	المعنى
FR / NFR	متطلب وظيفي (Functional Requirement) / متطلب غير وظيفي (Non-Functional Requirement)
MoSCoW	تصنيف الأولوية: Must إلزامي / Should مهم / Could تحسيني
RTL / LTR	اتجاه الكتابة من اليمين لليسار (العربية) ومن اليسار لليمين (الإنجليزية)
SSR	عرض الصفحة من الخادم (Server-Side Rendering) بحيث يصل المحتوى جاهزاً في HTML
Design Token	رمز تصميم مُسمّى يحمل قيمة الهوية (لون، خط، نصف قطر) ويُستخدم بدل القيم المباشرة
oklch	صيغة لون حديثة تُستخدم في ملف أنماط الموقع لتعريف ألوان الهوية
Disclosure	عنصر قابل للطي يُخفي محتوى إضافياً حتى يطلبه المستخدم
LCP	زمن ظهور أكبر عنصر مرئي — مقياس أساسي لسرعة تحميل الصفحة
CLS	مقدار حركة العناصر غير المتوقعة أثناء التحميل — مقياس استقرار التخطيط
WCAG 2.1 AA	معيار دولي لإمكانية الوصول، ومستوى AA هو الحد الأدنى المقبول للمواقع العامة
Open Graph / OG	وسوم تحدد شكل معاينة الرابط عند مشاركته على الشبكات الاجتماعية
mailto	رابط يفتح برنامج البريد لدى الزائر برسالة جاهزة، دون حاجة لخدمة خلفية
Lighthouse	أداة قياس أداء وإمكانية وصول وتحسين محركات البحث من متصفح كروم
Noto / Demo content	محتوى تمثيلي يُستخدم للعرض ويجب استبداله ببيانات موثقة قبل الإطلاق العام

1.5 Document Conventions

- عناوين الأقسام بالإنجليزية، والشرح والتوصيف بالعربية — بما يوافق الطبيعة ثنائية اللغة للموقع نفسه.
- كل متطلب وظيفي يحمل معرّفاً بصيغة FR-NNN، وكل متطلب غير وظيفي بصيغة NFR-NNN، والمعرّفات فريدة داخل المستند.
- لكل متطلب وظيفي: التصنيف، العنوان الإنجليزي، الوصف العربي، الأولوية، معيار قبول قابل للاختبار، والملف المرجعي في المشروع.
- أي بند غير محسوم مسجّل في قسم الأسئلة المفتوحة ولم يُفترض فيه رأي — خصوصاً ما يتعلق بصحة الأرقام والشهادات قبل الإطلاق.

1.6 Intended Audience

- يوسف (مالك المنتج): لمراجعة النطاق واعتماد الجاهزية للنشر.
- فريق التوظيف: لمراجعة دقة الوظائف ومتطلباتها قبل الإعلان.
- فريق التطوير: لتنفيذ أي توسعة بنفس نظام التصميم وبمعايير الجودة.
- التسويق: لمراجعة المحتوى والأرقام والشهادات والامثال في الرسائل.

2. Design System Specification

هذا القسم هو المرجع الحاكم لهوية الموقع. أي تطوير لاحق يجب أن يستخدم هذه الرموز فقط، وقد تُبَيِّن ملف الأنماط دون تغيير (انظر NFR-009 و NFR-010).

2.1 Colour Tokens

Token	Value (oklch)	Hex	الاستخدام
--navy	oklch(0.270 0.060 253.9)	#0F2743	الخلفية الأساسية للأقسام الداكنة: الترويسة، الواجهة الرئيسية، أقسام النتائج والعمليات، وبطاقة الدعوة للتواصل.
--navy-800	oklch(0.342 0.076 251.0)	#163A5E	الأزرق الداكن الثانوي: خلفية قسم النتائج وحالات التحويم على الأزرار الداكنة.
--navy-700	oklch(0.412 0.091 250.6)	#1F4D7A	درجة أفتح محفوظة للتحويم والحالات النشطة عند الحاجة.
--gold	oklch(0.737 0.133 87.8)	#CDA434	اللون المميز للعلامة: الأزرار الرئيسية، الكلمات المميزة في العنوان، أيقونات الشعار، والنقاط المرقمة في القوائم.
--gold-soft	oklch(0.872 0.078 92.1)	#E7D49A	الذهبي الفاتح للنصوص الصغيرة فوق الخلفية الداكنة وعند التحويم على الأزرار الذهبية.
--cream	oklch(0.967 0.008 91.5)	#F6F4EE	خلفية الموقع الأساسية والصفحات الفاتحة والنصوص فوق الأزرق الداكن.
--mist	oklch(0.960 0.009 258.3)	#EEF2F8	خلفية ثانوية باردة: قسم عملاؤنا، القوائم الرمزية، وحقول المعلومات البسيطة.
--ink	oklch(0.239 0.032 252.9)	#14202E	لون النص الأساسي فوق الخلفيات الفاتحة، والحدود بنسبة شفافية منخفضة.
--slate-2	oklch(0.522 0.036 252.9)	#5B6B7E	النصوص الثانوية والوصف والمسميات الصغيرة (Labels).

ملاحظة: خانتا اسم اللون وقيمتيه مطبوعتان بخلفية اللون نفسه في عمود Hex لتسهيل المراجعة البصرية. الألوان معرّفة بصيغة oklch في ملف الأنماط، وقيم Hex أعلاه محسوبة منها للاستخدام في المستندات.

2.2 Typography

Role	Fonts	الاستخدام
Display (EN)	Fraunces (variable, opsz 9–144)	العناوين الكبيرة والأرقام في قسم النتائج — يمنح الموقع طابعاً تحريرياً رصيناً.
Body (EN)	Manrope 400 / 500 / 600 / 700 / 800	نصوص الفقرات والأزرار والتنقل والجداول.
Body (AR)	Tajawal 400 / 500 / 700 / 800	كل النصوص العربية — يُطبَّق تلقائياً عند تفعيل RTL، ويستبدل خطي العرض والنص معاً.
RTL override	[dir="rtl"] { --font-sans: Tajawal...; --font-display: Tajawal...; }	قاعدة تبديل الخطوط عند العربية، وبالتالي لا يحتاج أي مكوّن لمعالجة خاصة.
Loading	Google Fonts — display=swap	تُحمَّل الخطوط خارجياً لتبديل عرض لتجنّب حجب النص، ويجب تقييم استضافتها محلياً قبل الإطلاق لتحسين الأداء والخصوصية.

2.3 Component Patterns

Pattern	Classes	الاستخدام
Primary pill button (gold)	rounded-full bg-gold px-6 py-3 text-sm font-bold text-navy hover:bg-gold-soft	الإجراء الرئيسي: تصفّح الوظائف، احجز مكاناً.
Secondary pill button (outline)	rounded-full border border-cream/25 px-6 py-3 text-sm text-cream hover:border-gold hover:text-gold	الإجراء الثانوي فوق الخلفية الداكنة: شروط التوظيف.
Dark pill button	rounded-full bg-navy px-5 py-2.5 text-sm font-bold text-cream hover:bg-navy-800	إجراء داخل البطاقات الفاتحة: قدّم الآن.
Content card	rounded-2xl border border-ink/5 bg-white p-6 hover:-translate-y-1	البطاقات: الخدمات، الوظائف، شهادات العملاء.
Eyebrow label	text-xs font-semibold tracking-[0.18em] text-gold	تسمية صغيرة فوق كل عنوان قسم.
Dot list item	flex gap-3 text-sm leading-relaxed text-ink/80 + span.mt-2.size-1.5.shrink-0.rounded-full.bg-gold	قوائم نقطية بنقطة دائرية ٦ بكسل — ذهبية أو زرقاء داكنة.
Department pill	w-fit rounded-full bg-mist px-3 py-1 text-xs font-semibold text-navy	وسم صغير على بطاقة الوظيفة يوضّح القسم.

Pattern	Classes	الاستخدام
Meta row (dl)	grid grid-cols-3 gap-3 border-t border-ink/5 pt-4 text-xs	ثلاث معلومات مختصرة: النوع، الموقع، الخبرة.
Collapsible disclosure	details.group + summary.flex.cursor-pointer.list-none.items-center.justify-between	عنصر قابل للطي لعرض تفاصيل الوظيفة، مع أيقونة سهم تدور عند الفتح.
Numbered stat	font-display text-5xl font-bold text-gold + border-t-2 border-gold	أرقام النتائج والإحصائيات.
Form field	rounded-xl border border-ink/10 bg-cream/60 px-4 py-3 text-sm outline-none focus:border-gold focus:bg-white	حقول نموذج التقديم — تستخدم حدود ink وتركيز ذهبي وبنية دائرية مطابقة لبقية المكونات.
Gold band CTA	section.bg-gold > div.max-w-7xl.px-6.py-16 > div.grid.rounded-3xl.bg-navy.px-8.py-12.md:grid-cols-2	كتلة الدعوة للتواصل في نهاية كل صفحة — نفس بنية القسم الختامي في الصفحة الرئيسية.
Legal prose	max-w-3xl + h2.text-lg.font-bold.text-navy + p.text-sm.leading-relaxed.text-ink/80	صفحات السياسات — عرض قراءة أصيق بدون تغيير في الرموز.

2.4 Design Freeze & Change Control

المطلوب في هذه المرحلة هو إضافة بيانات ومحتوى دون أي تغيير في الشكل. القواعد الملزمة:

- ملف أنماط الهوية ورموز الألوان والخطوط: ممنوع التعديل (NFR-009).
- أي عنصر جديد يجب أن يُبنى من الأنماط الموجودة أصلاً في الموقع — لا ألوان ولا خطوط ولا مكتبات أيقونات جديدة (NFR-010).
- لا تُستخدم خصائص اتجاه فيزيائية في أي مكّون جديد لضمان سلامة الاتجاهين (FR-016).
- نطاق التغيير المقبول في هذه المرحلة محصور في: ملف بيانات الوظائف، وملف صفحة الوظائف لعرض التفاصيل، وملفات هذا المستند.

التحقق من الالتزام يتم بطريقتين: مقارنة ملفات المشروع بالنسخة الأصلية لإثبات أن الملفات المتغيّرة محدودة، ومقارنة القيم المحسوبة فعلياً في المتصفح بقيم رموز الهوية.

3. Site Map & Page Specifications

يتكوّن الموقع من 8 صفحات عامة، بلا صفحات محمية ولا تسجيل دخول. الترويسة والترويسة السفلية مشتركتان بين كل الصفحات.

3.1 الرئيسية — الصفحة التعريفية — /

Section	المواصفات
Header	ترويسة داكنة ثابتة المظهر: شعار مربع ذهبي بحرف M، الاسم بالعربية والإنجليزية، قائمة تنقل (خدماتنا، الوظائف المتوفرة، شروط التوظيف، عملاؤنا، تواصل معنا)، زر تبديل اللغة، وزر «احجز مكاناً».
Hero	شارة صغيرة، عنوان من ثلاثة أجزاء يبرز الجزء الأوسط بالذهبي، فقرة تعريفية، زرّان (تصفح الوظائف / شروط التوظيف)، ثلاث إحصائيات بحدود ذهبية علوية، صورة فريق بنسبة 4:5، بطاقة اقتباس من عميل بصورته واسمه ووظيفته.
Trusted-by strip	شريط رفيع بأسماء العملاء: Northgate, Velaris, Atlas & Co, Meridian Foods, Corelink.
Services	أربع بطاقات خدمة مرقّمة (01-04): التوظيف، الرواتب، الامتثال، التدريب — لكل بطاقة مربع رقم خلفية mist وعنوان ووصف.
Outcomes	قسم داكن بأربع إحصائيات كبيرة بالذهبي (18d, 98%, 3.2x, 0) مع صورة لوحة تحليلات بنسبة 5:4.
Clients	ثلاث شهادات عملاء بخلفية mist على ثلاث بطاقات بيضاء، لكل بطاقة اقتباس وصورة واسم ووظيفة.
CTA	شريط ذهبي يحيط ببساطة زرّاء داكنة: عنوان، وصف، زر «احجز جلسة ٣٠ دقيقة» وبريد hello@meridianhr.com — كلاهما mailto.
Footer	ترويسة سفلية داكنة: اسم العلامة وسطر الحقوق مع مجالات الخدمة الأربعة.

3.2 الوظائف المتوفرة — /jobs

Section	المواصفات
Page hero	شارة (OPEN ROLES)، عنوان الصفحة، وصف، زر ينقل لصفحة شروط التوظيف، وسطر يوضّح عدد القرض النشطة مع تعديل أسبوعي.
Jobs grid	شبكة بعمودين على الشاشات المتوسطة وأكثر وعمود واحد على الموبايل، وتضم ٢٤ بطاقة وظيفة.
Job card	وسم القسم، عنوان الوظيفة، وصف مختصر، صف معلومات من ثلاث خانات (نوع الدوام، الموقع، الخبرة)، ثم عنصر «تفاصيل الوظيفة» القابل للطي ومحتواه قائمتان (المتطلبات بنقاط ذهبية، والمهام الأساسية بنقاط زرقاء داكنة)، ثم زر «قدّم الآن».
Footer	نفس الترويسة السفلية المشتركة.

3.3 شروط التوظيف — /requirements

Section	المواصفات
Page hero	شارة (شروط التوظيف)، عنوان، وصف، وزر ينقل إلى صفحة الوظائف.
General requirements + Documents	بطاقة بيضاء عريضة بعمودين تحتوي قائمة الشروط العامة (٦ بنود بنقاط ذهبية)، وبطاقة جانبية بخلفية mist تحتوي قائمة المستندات المطلوبة (٥ بنود بنقاط زرقاء داكنة).
Process	قسم داكن يعرض مراحل التوظيف الخمس على شبكة من خمسة أعمدة، لكل مرحلة رقم كبير بالذهبي بحد علوي ذهبي.
Note	شريط ذهبي يحيط ببساطة داكنة توضّح أن الشركة لا تتقاضى رسوماً من المرشحين وأن كل العروض تصدر من بريد النطاق الرسمي.
Footer	نفس الترويسة السفلية المشتركة.

3.4 تفاصيل الوظيفة — /jobs/\$jobId ٢٤ صفحة ديناميكية

Section	المواصفات
Detail hero	شريط تنقل (الرئيسية / الوظائف / اسم الوظيفة)، وسم القسم، عنوان الوظيفة، الوصف المختصر، وصف معلومات من خمس خانات (القسم، نوع الدوام، الموقع، الخبرة، رقم المرجع)، وزر «تقدّم على هذه الوظيفة» ينزل إلى النموذج.
Requirements & responsibilities	عمود رئيسي يعرض قائمة المتطلبات كاملة بنقاط ذهبية وقائمة المهام الأساسية بنقاط زرقاء داكنة.
Application form	نموذج تقديم فعلي داخل الصفحة: بيانات المتقدم، رفع السيرة الذاتية، إقرار معالجة البيانات، وزر إرسال — مع رسائل تحقق لكل حقل وحالة نجاح.
Sidebar	بطاقة ملخص لاصقة تحتوي نفس بيانات الوظيفة وزر تقديم، وبطاقة إرشادية بخلفية باردة تنقل إلى شروط

Section	المواصفات
	التوظيف.
Related roles	ثلاث وظائف أخرى من نفس القسم أولاً، ثم أبرز الوظائف من بقية الأقسام، بنفس بطاقة الوظائف المستخدمة في الصفحة الرئيسية للوظائف.

3.5 /about — عن الشركة

Section	المواصفات
Page hero	شارة وعنوان ووصف تعريفى بمريديان كنظام خدمات موارد بشرية إقليمي.
Story	قصة تأسيس الشركة في ثلاث فقرات، مع صورة الفريق بنسبة عرض محددة.
Numbers	أربع مؤشرات بأرقام كبيرة بنمط الموقع (حد علوي ذهبي).
Values & account model	أربع بطاقات لقيم العمل، ثم شرح كيفية بناء فريق الحساب (قائد الحساب، شريك التوظيف، مكتب الرواتب، مستشار الامتثال) مع صورة لوحة مؤشرات.
Coverage	مدن العمل مستخرجة آلياً من بيانات الوظائف، مع عدد الوظائف المرتبطة بمقر وعدد الوظائف عن بُعد.

3.6 /faq — الأسئلة الشائعة

Section	المواصفات
Page hero	شارة وعنوان ووصف يوضح أن الإجابات للمرشحين وللشركات.
Candidate questions	سنة أسئلة بنمط الأكورديون تغطي: مدة التوظيف، عدم وجود رسوم على المرشحين، ما يحدث بعد التقديم، المستندات المطلوبة، إعادة التقديم، ومعالجة البيانات.
Client questions	سنة أسئلة تغطي: نطاق الخدمات، التسعير، العمل مع فريق HR الداخلي، الدول المغطاة، سرية الرواتب، وسرعة البدء.

3.7 /privacy — سياسة الخصوصية

Section	المواصفات
Page hero	شارة وعنوان ووصف مع تاريخ آخر تحديث ظاهر.
Policy body	اثنا عشر بنداً: من نحن، البيانات التي نجمعها، الغرض، الأساس القانوني، المشاركة، السيرة الذاتية وبيانات المرشحين، مدة الاحتفاظ، ملفات تعريف الارتباط والتخزين المحلي، الحقوق، الأمان، التغييرات، والتواصل.

3.8 /terms — شروط الاستخدام

Section	المواصفات
Page hero	شارة وعنوان ووصف مع تاريخ آخر تحديث ظاهر.
Terms body	أحد عشر بنداً: قبول الشروط، استخدام الموقع، دقة إعلانات الوظائف، التقديم، عدم وجود رسوم على المرشحين، الملكية الفكرية، روابط الغير، حدود المسؤولية، القانون الواجب التطبيق، التغييرات، والتواصل.

4. Bilingual & RTL Requirements

الموقع ثنائي اللغة بحكم التصميم الأصلي، واللغة تُغيّر من زر واحد في الترويسة يعمل في كل الصفحات. هذا القسم يجمع المتطلبات المتعلقة بالتعريب واتجاه الكتابة، والتفاصيل الكاملة في مجموعة Localization بقسم المتطلبات الوظيفية.

4.1 How the switch works

- اللغة تُحفظ في المتصفح تحت مفتاح ثابت، ويُستعاد الاختيار في الزيارات التالية (FR-011).
- عند التبديل يُضبط اتجاه المستند ولغته برمجياً: rtl/ar للعربية و ltr/en للإنجليزية (FR-012).
- ملف الأنماط يعرّف قاعدة تستبدل خطوط العرض والنص بخط Tajawal عند تفعيل وضع RTL، فلا يحتاج أي مكوّن لمعالجة خاصة (FR-013).

4.2 Known limitation

يُرسل المستند من الخادم بلغة إنجليزية دائماً، ويُضبط الاتجاه في المتصفح بعد التحميل. لذلك قد يرى زائر النسخة العربية وميضاً قصيراً بالاتجاه المعاكس عند أول تحميل. هذا مسجّل كمخاطرة R-06، والحل المقترح نقل ضبط اللغة إلى الخادم.

4.3 Content parity rules

- لا يوجد نص مكتوب مباشرة داخل الواجهة بلغة واحدة — كل النصوص من كائنات نسخ لكل لغة (FR-014).
- بيانات الوظائف لها نسختان متطابقتان في الترتيب وعدد العناصر لكل وظيفة على حدة (FR-017).
- الأرقام داخل النصوص العربية تُكتب بالأرقام العربية الهندية مع بقاء أرقام الإحصائيات بصيغتها القياسية كما في التصميم (FR-015).

5. Data Model & Content Inventory

5.1 Job Record Fields

كل وظيفة سجل واحد بالشكل التالي، ويوجد سجل مقابل بالعربية بنفس الترتيب داخل المصفوفة العربية. هذا التطابق شرط إلزامي (FR-017).

Field	النوع	الوصف
id	string	معرف فريد ثابت للوظيفة (MHR-01 ... MHR-24) يُستخدم مفتاحاً للعرض ومنعاً لأخطاء التحديث.
dept	string	القسم الذي تتبعه الوظيفة، ويظهر كوسم صغير أعلى البطاقة.
type	string	نمط الدوام: دوام كامل، دوام جزئي، عقد مؤقت.
loc	string	موقع العمل ومزيج الحضور: من المقر، هجين، عن بُعد — مع المدينة عند الانطباق.
exp	string	سنوات الخبرة المطلوبة بصيغة وصفية (مثال: 0 سنوات فأكثر).
title	string	عنوان الوظيفة كما يظهر في البطاقة.
desc	string	وصف مختصر في سطر أو سطرين تحت العنوان.
requirements	string[]	قائمة مؤهلات ومتطلبات الوظيفة (٤ إلى ٥ عناصر) وتظهر بنقاط ذهبية.
responsibilities	string[]	قائمة المهام الأساسية المتوقعة من شاغل الوظيفة (٤ إلى ٥ عناصر) وتظهر بنقاط زرقاء داكنة.

5.2 Job Data Inventory

يحتوي السجل الحالي 24 وظيفة موزعة على 5 أقسام و10 مواقع عمل مختلفة. الجدول التفصيلي لكل وظيفة في الملحق ب.

Department	عدد الوظائف	Employment types	نماذج المواقع
Recruitment	6	Full-time · Part-time · Contract	Dubai · On-site · Remote · Cairo · Hybrid · Alexandria · On-site · Riyadh · Hybrid
Payroll	5	Full-time · Contract	Cairo · Hybrid · Cairo · On-site · Dubai · Hybrid · Remote · Riyadh · On-site
Compliance	5	Full-time · Part-time	Riyadh · Hybrid · Cairo · Hybrid · Dubai · On-site · Jeddah · On-site · Remote
Training	4	Contract · Part-time · Full-time	Remote · Dubai · Hybrid · Cairo · On-site
Operations	4	Full-time	Cairo · On-site · Abu Dhabi · On-site · Cairo · Hybrid · Remote

5.3 Content Inventory

المحتوى التالي موجود في الموقع ويجب مراجعته قبل أي إطلاق عام، لأن جزءاً منه تمثيلي (انظر R-01).

Area	البند	المحتوى
Hero stats	أرقام الواجهة	12k شخص تم توظيفهم · 98% دقة الرواتب · 45 قطاعاً نخدمه
Services	الخدمات الأربع	التوظيف · الرواتب · الامتثال · التدريب (مع وصف لكل خدمة ونسبة زمن إغلاق ١٨ يوماً)
Outcomes	مؤشرات النتائج	متوسط زمن التعيين 18d · دقة الرواتب 98% · عائد التدريب 3.2x · ملاحظات امتثال 0
Clients	شهادات العملاء	ثلاث شهادات: عمر الخالدي (المدير المالي، فيلاريس) · دانا فارس (مؤسسة، كورلينك) · رامي سليمان (رئيس العمليات، نورثغيت)
Trusted-by	أسماء العملاء	Northgate · Velaris · Atlas & Co · Meridian Foods · Corelink
Process	مراحل التوظيف الخمس	مراجعة الطلب (٥ أيام عمل) · مكاملة تعريفية (٢٠ دقيقة) · المقابلة الفنية · التحقق · العرض والالتحاق
Jobs	الوظائف المنشورة	٢٤ وظيفة موزعة على ٥ أقسام و١٠ مواقع مختلفة، لكل وظيفة وصف و ٤-٥ متطلبات و ٥-٥ مهام بالعربية والإنجليزية
Contact	قنوات التواصل	hello@meridianhr.com للاستفسارات العامة · careers@meridianhr.com للتقديم على الوظائف

6. Functional Requirements

يضم هذا القسم 85 متطلباً وظيفياً موزعة على 11 مجموعات. لكل متطلب: معرّف فريد، عنوان إنجليزي، وصف عربي، أولوية، معيار قبول قابل للاختبار، والملف المرجعي في المشروع.

تصنيف الأولوية: Must إلزامي ولا يُقبل النشر بدونه | Should مهم ويجب تنفيذه | Could تحسيني يُنقذ إن سمح الوقت.

6.1 Navigation (9)

Req ID	Requirement	الوصف ومعيار القبول والمرجع	Priority
FR-001	Persistent site header	تظهر ترويسة موحّدة أعلى كل صفحة في الموقع (الصفحات العامة وصفحات الوظائف) بخلفية زرقاء داكنة ونص كريمي. معيار القبول: فتح أي صفحة من صفحات الموقع يظهر فيها نفس الترويسة بنفس العناصر والترتيب. Ref: src/components/SiteHeader.tsx	Must
FR-002	Brand mark links home	شعار الشركة (مربع ذهبي بحرف M + الاسم بالعربية والإنجليزية) يعمل كرابط يعود للصفحة الرئيسية. معيار القبول: النقر على الشعار من صفحة الوظائف ينقل إلى المسار الجذر. Ref: src/components/SiteHeader.tsx	Must
FR-003	Active route highlight	تُتميّر الصفحة الحالية في قائمة التنقل بلون ذهبي ليعرف الزائر موقعه. معيار القبول: فتح jobs/ يجعل رابط الوظائف المتوفرة بلون ذهبي وباقي الروابط باللون الفاتح. Ref: activeProps في SiteHeader	Should
FR-004	Header call-to-action	زر «احجز مكاناً» في الترويسة يفتح بريد التواصل مباشرة، ويظهر على الشاشات الصغيرة والمتوسطة فقط. معيار القبول: النقر على الزر يفتح عميل البريد بعنوان hello@meridianhr.com. Ref: SiteHeader.tsx	Must
FR-005	Language toggle in header	زر تبديل اللغة متاح دائماً في الترويسة على كل الصفحات، ويكتب دائماً اسم اللغة الأخرى (العربية / English). معيار القبول: عند العرض بالعربية يظهر الزر بنص English، والعكس صحيح. Ref: SiteHeader.tsx + lib/lang.ts	Must
FR-006	Shared footer	تظهر ترويسة سفلية موحّدة في كل الصفحات تحمل اسم العلامة وسطر الحقوق ومجالات الخدمة الأربعة. معيار القبول: كل صفحات الموقع تنتهي بنفس الترويسة السفلية. Ref: SiteHeader.tsx (SiteFooter)	Must
FR-007	In-page anchor navigation	روابط الترويسة في الصفحة الرئيسية تنتقل بتمرير سلس إلى الأقسام (الخدمات، عملاًؤنا، تواصل معنا). معيار القبول: النقر على «خدماتنا» يمرّر الصفحة إلى قسم الخدمات بسلاسة. Ref: index.tsx + styles.css (scroll-behavior: smooth)	Should
FR-008	Responsive layout	تتكيف كل الأقسام بين الموبايل واللوحي والشاشات الكبيرة: الشبكات تتحول من عمود واحد إلى عمودين أو أربعة. معيار القبول: عند عرض 360 بكسل لا يظهر شريط تمرير أفقي وتظهر البطاقات بعمود واحد. Ref: Tailwind breakpoints الصفحات في جميع الصفحات	Must
FR-009	Not-found page	يوجد صفحة 404 مخصّصة برسالة وزرير للعودة للرئيسية أو إعادة المحاولة. معيار القبول: فتح مسار غير موجود يعرض صفحة 404 وليس شاشة بيضاء. Ref: routes/_root.tsx	Should

6.2 Localization (8)

Req ID	Requirement	الوصف ومعيار القبول والمرجع	Priority
FR-010	Instant language switch	تبديل اللغة يغيّر كل نصوص الصفحة الحالية فوراً دون إعادة تحميل، بما يشمل التنقل والأزرار والعناوين والوصف والقوائم وبيانات الوظائف. معيار القبول: في صفحة الوظائف، النقر على مبدّل اللغة يغيّر العناوين والمسميات ومحتوى كل بطاقة دون تحديث الصفحة. Ref: lib/lang.ts + copy objects	Must
FR-011	Language preference persistence	يُحفظ اختيار اللغة في المتصفح ويُستعاد عند الزيارات التالية. معيار القبول: بعد اختيار العربية وإعادة تحميل الصفحة أو فتحها في تبويب جديد تبقى الواجهة عربية. Ref: localStorage key «meridian-lang»	Must
FR-012	Document direction	يُضبط اتجاه المستند ولغته برمجيّاً: rtl/ar للعربية و ltr/en للإنجليزية، ليعمل	Must

Req ID	Requirement	الوصف ومعيار القبول والمرجع	Priority
	and language	التخطيط والمحلول الصوتي بشكل صحيح. معيار القبول: عند العربية تكون <html dir="rtl" lang="ar"> وعند الإنجليزية العكس. Ref: lib/lang.ts	
FR-013	Arabic font substitution	عند تفعيل RTL تُستبدل خطوط العرض والنص بخط Tajawal تلقائياً دون أي تعديل في المكونات. معيار القبول: الخط المحسوب للنص العربي هو Tajawal مع بدائل النظام. Ref: styles.css — [dir="rtl"]	Must
FR-014	Bilingual string coverage	كل نص يظهر للمستخدم له مقابل في اللغتين داخل كائنات النسخ، ولا يوجد نص مكتوب مباشرة داخل الواجهة بلغة واحدة. معيار القبول: تحويل صفحات الموقع للعربية لا يُظهر أي نص إنجليزي (باستثناء أسماء العلامات التقنية والشعار). Ref: copy في index/jobs/requirements	Must
FR-015	Arabic-Indic numerals	تستخدم النصوص العربية الأرقام العربية الهندية (٠١٢٣) في الأرقام المكتوبة داخل المحتوى، بينما تبقى أرقام القياس في الإحصائيات بصيغتها اللاتينية كما في التصميم. معيار القبول: تظهر «٢٤» وظيفية نشطة» بالأرقام العربية في النسخة العربية، و«active mandates 24» في الإنجليزية. Ref: jobs.tsx — arNum دالة	Should
FR-016	RTL-safe styling	لا تُستخدم خصائص اتجاه فيزيائية (left/right/ml/mr/pl/pr) في أي مكّون، بل خصائص منطقية أو مرنة، لضمان انعكاس صحيح. معيار القبول: لا يحتوي الكود على أي من: .ml-/mr-/pl-/pr-/text-left/text-right/border-l/border-r Ref: فحص شامل على src	Must
FR-017	Bilingual data parity	كل سجل وظيفية له نسخة عربية ونسخة إنجليزية بنفس الترتيب ونفس عدد العناصر، بحيث لا تنقص ترجمة أي حقل أو بند. معيار القبول: عدد الوظائف وعدد المتطلبات والمهام متساو في اللغتين لكل وظيفية على حدة. Ref: src/data/jobs.ts	Must

6.3 Home (10)

Req ID	Requirement	الوصف ومعيار القبول والمرجع	Priority
FR-020	Hero composition	الواجهة الرئيسية تعرض شارة صغيرة، عنواناً من ثلاثة أجزاء يُبرز الجزء الأوسط بالذهبي، فقرة تعريفية، وزرين للإجراء. معيار القبول: تظهر الواجهة بكل عناصرها والعنوان يبرز الجزء الأوسط بلون ذهبي. Ref: routes/index.tsx	Must
FR-021	Hero statistics	ثلاث إحصائيات تحت الأزرار (عدد الموظفين، دقة الرواتب، القطاعات) بحدود ذهبية علوية. معيار القبول: تظهر ثلاث إحصائيات بالشكل المحدد في كل اللغات. Ref: routes/index.tsx	Must
FR-022	Hero quotation card	بطاقة اقتباس كريمة أسفل صورة الفريق تعرض رأي عميل مع صورته واسمه ووظيفته. معيار القبول: تظهر البطاقة بالاقتباس والصورة والاسم والمسمى الوظيفي. Ref: routes/index.tsx + headshot-layla	Should
FR-023	Trusted-by strip	شريط رفيق أسفل الواجهة يعرض أسماء العملاء بخط عرضي مميّز. معيار القبول: تظهر أسماء العملاء الخمسة في الشريط. Ref: routes/index.tsx	Should
FR-024	Services grid	قسم يعرض أربع بطاقات خدمة مرقّمة بترقيم ثابت (01–04) لكل منها عنوان ووصف. معيار القبول: تظهر أربع بطاقات بالترقيم والتوصيف، وتتكدس في عمود واحد على الموبايل. Ref: routes/index.tsx	Must
FR-025	Outcomes section	قسم داكن يعرض أربع إحصائيات بأرقام كبيرة بالذهبي مع صورة لوحة تحليلات. معيار القبول: تظهر الإحصائيات الأربع والصورة بنسبة العرض المحددة. Ref: routes/index.tsx + outcomes-dashboard	Must
FR-026	Client testimonials	قسم بخلفية فاتحة باردة يعرض ثلاث شهادات على بطاقات بيضاء بصورة واسم ووظيفة لكل شاهد. معيار القبول: تظهر ثلاث بطاقات شهادات بصور مطابقة لكل اسم. Ref: routes/index.tsx	Must

Req ID	Requirement	الوصف ومعايير القبول والمرجع	Priority
FR-027	Closing call-to-action	شريط ذهبي يحتوي بطاقة زرقاء داكنة بعنوان ووصف وزر حجز وريد تواصل، وكلاهما يفتح البريد. معايير القبول: النقر على الزر أو البريد يفتح عميل البريد بعنوان hello@meridianhr.com Ref: routes/index.tsx	Must
FR-028	Footer legal line	الترويسة السفلية تعرض اسم العلامة وسطر حقوق يتضمن السنة ومجالات الخدمة الأربعة. معايير القبول: يظهر سطر الحقوق باللغة المختارة. Ref: SiteHeader.tsx	Should
FR-029	Section anchors	توجد معرّفات ثابتة للأقسام (top, services, results, clients, contact) لنستخدمها روابط التنقل. معايير القبول: كل معرّف موجود كـ id على القسم المقابل في الصفحة. Ref: routes/index.tsx	Should

6.4 Jobs (12)

Req ID	Requirement	الوصف ومعايير القبول والمرجع	Priority
FR-030	Render all jobs from the data source	صفحة الوظائف تبني البطاقات من ملف البيانات المركزي وليس من مصفوفة مكتوبة داخل الصفحة. معايير القبول: عدد البطاقات المعروضة يساوي عدد السجلات في ملف البيانات. Ref: src/data/jobs.ts + routes/jobs.tsx	Must
FR-031	Data-driven job count	عدد الفرص المذكور في نص الصفحة يُحسب من طول بيانات الوظائف، فلا يظهر رقم مخالف للواقع عند إضافة وظائف أو حذفها. معايير القبول: تغيير عدد الوظائف في البيانات يغيّر الرقم في نص الصفحة تلقائياً. Ref: JOB_COUNT + filtersNote	Must
FR-032	Job card composition	كل بطاقة تعرض وسم القسم، عنوان الوظيفة، ووصفاً مختصراً بترتيب واحد موحد. معايير القبول: كل بطاقات الوظائف تعرض العناصر الثلاثة بلا استثناء. Ref: routes/jobs.tsx	Must
FR-033	Meta row (type, location, experience)	صف معلومات بثلاث خانات يفصله حد علوي رقيق، ويعرض نوع الدوام والموقع وسنوات الخبرة بمسميات مترجمة. معايير القبول: تظهر الخانات الثلاث بمسمياتها العربية عند العرض بالعربية. Ref: routes/jobs.tsx	Must
FR-034	Collapsible job details	لكل وظيفة عنصر قابل للطي (مطوي افتراضياً) يحمل تسمية «تفاصيل الوظيفة» وأيقونة سهم تدور عند الفتح. معايير القبول: البطاقات تظهر مطوية عند التحميل، والنقر على الصف يفتح التفاصيل ويدير السهم. Ref: routes/jobs.tsx — details/summary	Must
FR-035	Requirements list per job	داخل التفاصيل يظهر قسم «المتطلبات» بعنوان ذهبي وقائمة بنقاط ذهبية تضم مؤهلات الوظيفة. معايير القبول: كل وظيفة تعرض من أربعة إلى خمسة متطلبات بنقاط ذهبية بالعربية والإنجليزية. Ref: src/data/jobs.ts	Must
FR-036	Responsibilities list per job	تحت المتطلبات يظهر قسم «المهام الأساسية» بعنوان أزرق داكن وقائمة بنقاط زرقاء داكنة تضم مهام الوظيفة. معايير القبول: كل وظيفة تعرض من أربعة إلى خمسة مهام بنقاط زرقاء داكنة بالعربية والإنجليزية. Ref: src/data/jobs.ts	Must
FR-037	Apply action	زر «قدّم الآن» في كل بطاقة يفتح بريد التقديم مع وضع عنوان الوظيفة في عنوان الرسالة ليعرف الفريق الوظيفة المقصودة. معايير القبول: فتح الرابط يولّد رسالة إلى careers@meridianhr.com وعنوانها اسم الوظيفة. Ref: routes/jobs.tsx — mailto مع encodeURIComponent	Must
FR-038	Cross-link to hiring requirements	تحتوي الصفحة على رابط واضح ينقل إلى صفحة شروط التوظيف. معايير القبول: النقر على الرابط ينقل إلى requirements. Ref: routes/jobs.tsx	Should
FR-039	Two-column jobs grid	تُعرض البطاقات في عمودين على الشاشات المتوسطة وأكثر، وعمود واحد على الموبايل، بارتفاع مرّن حسب المحتوى. معايير القبول: عرض ١٢٨٠ بكسل يُظهر عمودين متساويين في العرض وارتفاعات مختلفة بحسب المحتوى. Ref: routes/jobs.tsx — md:grid-cols-2	Should

Req ID	Requirement	الوصف ومعيار القبول والمرجع	Priority
FR-040	Stable unique job identifiers	كل وظيفة لها معرّف فريد ثابت يُستخدم مفتاحاً للعرض، لتفادي أخطاء التحديث الجزئي عند تغيير الترتيب. معيار القبول: المعرّفات MHR-01 إلى MHR-24 فريدة ولا تتكرر. Ref: src/data/jobs.ts	Should
FR-041	Keyboard-operable disclosure	يمكن فتح وإغلاق تفاصيل الوظيفة بلوحة المفاتيح، ويقرأ قارئ الشاشة الصف كعنصر قابل للفتح. معيار القبول: بالتمرير على الصف والضغط على Enter أو المسافة تُفتح التفاصيل. Ref: الأصلي details/summary عنصر	Should

6.5 Requirements page (6)

Req ID	Requirement	الوصف ومعيار القبول والمرجع	Priority
FR-045	Page hero	صفحة شروط التوظيف تبدأ بشارة وعنوان ووصف وزر ينقل إلى صفحة الوظائف. معيار القبول: تظهر العناصر الأربعة أعلى الصفحة باللغة المختارة. Ref: routes/requirements.tsx	Must
FR-046	General requirements list	بطاقة بيضاء عريضة تعرض الشروط العامة للمرشحين كقائمة بنقاط ذهبية. معيار القبول: تظهر ستة بنود شروط بنقاط ذهبية، مترجمة بالكامل. Ref: routes/requirements.tsx	Must
FR-047	Documents list	بطاقة جانبية بخلفية فاتحة باردة تعرض المستندات المطلوبة كقائمة بنقاط زرقاء داكنة. معيار القبول: تظهر خمسة بنود مستندات بنقاط زرقاء داكنة. Ref: routes/requirements.tsx	Must
FR-048	Five-stage hiring process	قسم داكن يعرض مراحل التوظيف الخمس على شبكة من خمسة أعمدة، لكل مرحلة رقم كبير بالذهبي وعنوان ووصف. معيار القبول: تظهر خمس مراحل بترقيم صحيح (١-٥ بالعربية) ووصف لكل مرحلة. Ref: routes/requirements.tsx	Must
FR-049	Anti-fraud notice	شريط ذهبي يحيط ببطاقة داكنة توضّح أن الشركة لا تتقاضى رسوماً من المرشحين وأن العروض تصدر من بريد النطاق الرسمي فقط. معيار القبول: يظهر النص بالكامل في اللغتين أسفل مراحل التوظيف. Ref: routes/requirements.tsx	Must
FR-050	Cross-link to jobs	يوجد في أعلى الصفحة زر ينقل الزائر إلى قائمة الوظائف المتاحة. معيار القبول: النقر على الزر ينقل إلى jobs/. Ref: routes/requirements.tsx	Should

6.6 Data (7)

Req ID	Requirement	الوصف ومعيار القبول والمرجع	Priority
FR-055	Single source of truth for jobs	بيانات الوظائف معرّفة في وحدة بيانات مستقلة تُستورد في الصفحة، بحيث لا يوجد أي تكرار للمحتوى في أكثر من ملف. معيار القبول: البحث عن عنوان أي وظيفة في المشروع يعيد نتيجة واحدة فقط (ملف البيانات). Ref: src/data/jobs.ts	Must
FR-056	Job entity shape	كل سجل وظيفة يحمل: المعرّف، القسم، نوع الدوام، الموقع، سنوات الخبرة، العنوان، الوصف، قائمة المتطلبات، وقائمة المهام. معيار القبول: وجود الحقول التسعة في كل سجل بلا حقل فارغ، وبنوع صريح في TypeScript. Ref: type Job في src/data/jobs.ts	Must
FR-057	Twenty-four live mandates	يضم السجل ٢٤ وظيفة مطابقة لما تنص عليه الصفحة من عدد الفرص النشطة. معيار القبول: عدد السجلات في اللغتين ٢٤ لكل لغة، مطابق للنص المعروف. Ref: src/data/jobs.ts	Must
FR-058	Department coverage	تتوزع الوظائف على الأقسام التي يقدّمها الموقع كخدمات: التوظيف، الرواتب، الامتثال، التدريب، والعمليات. معيار القبول: وجود وظيفة واحدة على الأقل لكل قسم من الأقسام الخمسة. Ref: src/data/jobs.ts	Should
FR-059	Location and contract	تتنوع مواقع العمل ونماذج التعاقد لتعكس طبيعة عمل إقليمية حقيقية.	Should

Req ID	Requirement	الوصف ومعيار القبول والمرجع	Priority
	variety	معيار القبول: وجود ١٠ مواقع مختلفة على الأقل وثلاثة أنماط دوام (كامل، جزئي، عقد مؤقت). Ref: src/data/jobs.ts	
FR-060	Minimum depth per job	لكل وظيفة أربع إلى خمس فقرات متطلبات وأربع إلى خمس فقرات مهام في كل لغة، بمحتوى خاص بالوظيفة لا نصوص عامة مكررة. معيار القبول: لا تقل أي قائمة عن أربع فقرات، ولا تتكرر نفس الفقرة بين وظيفتين. Ref: src/data/jobs.ts	Must
FR-061	Automated data validation	يوجد سكريبت تحقق يفحص تطابق اللغتين وعدم وجود حقول أو فقرات فارغة وتفرّد المعرّفات. معيار القبول: تشغيل السكريبت يطبع PROBLEMS: NONE. Ref: docs/check-jobs-data.mjs	Should

6.7 SEO (5)

Req ID	Requirement	الوصف ومعيار القبول والمرجع	Priority
FR-065	Per-route titles and descriptions	لكل صفحة عنوان ووصف تعريفى خاص بها يظهر في نتائج البحث ومنصات المشاركة. معيار القبول: عناوين كل الصفحات مختلفة ووصف كل صفحة يعبر عن محتواها. Ref: head()	Must
FR-066	Social sharing metadata	تتضمن كل صفحة وسوم Open Graph وبطاقة تويتر لعرض المعاينة والمشاركة. معيار القبول: وجود og:title و og:description و og:type وبطاقة تويتر في كل صفحات الموقع. Ref: head() + __root.tsx	Should
FR-067	Root defaults and site identity	المستند الجذري يعرّف الترميز، منفذ العرض، العنوان والوصف الافتراضيين، واسم الموقع في وسوم المشاركة. معيار القبول: وجود charSet و viewport و og:site_name في المستند الجذري. Ref: routes/__root.tsx	Must
FR-068	Crawlability basics	الموقع يوفّر ملف توجيهات لمحركات البحث وأيقونة موقع. معيار القبول: الوصول إلى robots.txt/ و favicon.ico يعيد استجابة ناجحة. Ref: public/	Should
FR-069	Server-rendered content	يُرسَل محتوى الصفحات معرّفًا في HTML من الخادم ليقرأه محرك البحث وقارئ الشاشة دون انتظار جافاسكريبت. معيار القبول: استدعاء jobs/ مباشرة يعيد HTML يحتوي كل بطاقات الوظائف ونصوص المتطلبات. Ref: TanStack Start SSR	Must

6.8 Job detail pages (7)

Req ID	Requirement	الوصف ومعيار القبول والمرجع	Priority
FR-070	A page per role	لكل وظيفة من الوظائف الـ٢٤ صفحة مستقلة على مسار يحمل معرّفها، وتُبنى الصفحة من نفس ملف البيانات بلا تكرار للمحتوى. معيار القبول: فتح مسار أي وظيفة يعرض بياناتها الصحيحة، وفتح معرّف غير موجود يعرض صفحة ٤٠٤ برمز استجابة ٤٠٤. Ref: src/routes/jobs_\$.jobId.tsx	Must
FR-071	Detail hero with breadcrumb	رأس الصفحة يعرض مسار تنقل يعود للرئيسية وقائمة الوظائف، ووسم القسم، وعنوان الوظيفة، ووصفها، وزرّ التقديم والعودة للقائمة. معيار القبول: المسار يظهر بثلاثة مستويات وروابطه تعمل، وزر التقديم ينزل إلى النموذج في نفس الصفحة. Ref: jobs_\$.jobId.tsx	Must
FR-072	At-a-glance summary	الصفحة تعرض القسم ونوع الدوام والموقع وسنويات الخبرة ورقم مرجع الوظيفة، في الرأس وفي بطاقة جانبية. معيار القبول: الحقول الخمسة تظهر بنفس القيم في الرأس وفي البطاقة الجانبية، ومسميات مترجمة. Ref: jobs_\$.jobId.tsx	Must
FR-073	Full requirements on the page	تُعرض قائمة المتطلبات كاملة بينودها الأربعة إلى الخمسة بنقاط ذهبية دون اختصار. معيار القبول: عدد البنود المعروضة يطابق عدد المتطلبات في ملف البيانات لذلك المعرّف، في اللغتين. Ref: src/data/jobs.ts	Must

Req ID	Requirement	الوصف ومعياري القبول والمرجع	Priority
FR-074	Full responsibilities on the page	تُعرض قائمة المهام الأساسية كاملة بنقاط زرقاء داكنة تحت قائمة المتطلبات. معياري القبول: عدد البنود المعروضة يطابق عدد المهام في ملف البيانات، وتمييز اللون مختلف عن قائمة المتطلبات. Ref: src/data/jobs.ts	Must
FR-075	Sticky sidebar actions	بطاقة جانبية لاصقة تعرض ملخص الوظيفة وزر تقديم، وبطاقة إرشادية تنقل إلى شروط التوظيف قبل التقديم. معياري القبول: البطاقة تبقى ظاهرة أثناء التمرير على الشاشات الكبيرة، وتتكدس أسفل المحتوى على الموبايل بدون كسر التخطيط. Ref: jobs_.\$jobId.tsx	Should
FR-076	Related roles	أسفل الصفحة ثلاثة أدوار أخرى، تُقدّم وظائف نفس القسم أولاً ثم تُستكمل من بقية الأقسام، مع استثناء الوظيفة الحالية. معياري القبول: لا تظهر الوظيفة الحالية في القائمة، وتظهر وظائف نفس القسم قبل غيرها. Ref: relatedJobs في src/data/jobs.ts	Should

6.9 Applications (12)

Req ID	Requirement	الوصف ومعياري القبول والمرجع	Priority
FR-080	Application form on every role	نموذج تقديم على كل صفحة وظيفة يجمع: الاسم، البريد، الهاتف، المدينة، سنوات الخبرة، رابط اختياري، رسالة اختيارية، السيرة الذاتية، وإقرار الموافقة. معياري القبول: النموذج يظهر في كل صفحات الوظائف الـ ٢٤ بحوله التسعة ومسمياته المترجمة. Ref: src/components/ApplicationForm.tsx	Must
FR-081	Server endpoint for submissions	يُرسل النموذج إلى مسار خادمي يستقبل بيانات متعددة الأجزاء بما فيها ملف السيرة الذاتية، وليس إلى خدمة خارجية مباشرة من المتصفح. معياري القبول: إرسال النموذج يصل إلى مسار الخادم ويعيد استجابة JSON بحالة واضحة، ويرفض الطلبات خارج هذا المسار. Ref: src/routes/api/apply.ts	Must
FR-082	Field validation with localised errors	يُتحقق من صحة كل حقل على الخادم، وتُعاد الأخطاء مربوطة بأسماء الحقول فتظهر رسالة عربية أو إنجليزية تحت الحقل نفسه. معياري القبول: إرسال بريد غير صالح أو بدون موافقة يعيد خطأً مربوطةً بالحقل، وتظهر رسالة مترجمة تحته دون فقدان باقي البيانات المدخلة. Ref: zod + ApplicationForm.tsx	Must
FR-083	CV file constraints	تقبل السيرة الذاتية بصيغة PDF أو DOC أو DOCX فقط، وبحجم أقصى ٥ ميجابايت، ويُرفض غير ذلك برسالة واضحة. معياري القبول: ملف بحجم أكبر من الحد يعيد خطأً الحجم، وملف بصيغة غير مدعومة يعيد خطأً النوع، وملف صحيح يُقبل. Ref: routes/api/apply.ts	Must
FR-084	Spam and abuse protection	يحتوي النموذج على حقل فخ مخفي لا يراه المستخدم، ويُحدّد معدل الطلبات لكل عنوان شبكة لحماية المسار من الإساءة. معياري القبول: تعبئة الحقل المخفي تُقبل ظاهرياً وتُهمل بدون إرسال بريد، وتجاوز الحد المسموح يعيد حالة ٤٢٩. Ref: routes/api/apply.ts	Must
FR-085	Delivery to the recruiting inbox	يُرسل الطلب بالبريد إلى صندوق التوظيف ويشمل بيانات المتقدم واسم الوظيفة ومعرّفها ومحتوى السيرة الذاتية مقروءاً كنص، وردّ الرد يسير إلى بريد المتقدم، ومع السيرة الذاتية كمرفق. معياري القبول: الرسالة الواردة تحتوي جدول البيانات كاملاً واسم الملف المرفق ونص السيرة المستخرج، وعنوان الرد هو بريد المتقدم. Ref: src/lib/application-email.ts	Must
FR-077	Applicant sees the CV was read	بعد نجاح الإرسال تُعرض للمتقدّم حالة قراءة سيرته: عدد الأحرف المستخرجة ومعاينة من أول السطور، أو رسالة هادئة إذا تعذّرت القراءة مع التأكيد أن الملف مرفق بالطلب. معياري القبول: شاشة التأكيد تُظهر عدد الأحرف ومعاينة عند نجاح القراءة، وتُظهر رسالة استلام الملف دون قراءته عند الفشل، في اللغتين. Ref: src/components/ApplicationForm.tsx	Should
FR-089	CV contents read into text	عند استلام السيرة الذاتية تُقرأ محتوياتها ويُستخرج نصها الكامل على الخادم لتُضمّن في بريد الإشعار، فيرى فريق التوظيف المحتوى دون فتح المرفق. المدعوم PDF و DOCX، وملفات doc القديمة تُعلن كغير مدعومة دون إفضال الطلب. معياري القبول: إرسال سيرة PDF أو DOCX بمحتوى معروف يُنتج نصاً يحتوي سطور الملف نفسه — بما فيها السطور العربية بترتيبها الصحيح — وعدد الأحرف المعلن يطابق النص المستخرج، والملف التالف أو الفارغ أو غير المدعوم لا يُفشل	Must

Req ID	Requirement	الوصف ومعياري القبول والمرجع	Priority
		الطلب. Ref: src/lib/cv-text.ts	
FR-095	Role identity validated server-side	معزّف الوظيفة المُرسَل من المتصفح يُتحقق منه مقابل قائمة الوظائف المعروفة، وعنوان الوظيفة يُستخرج من بيانات الموقع نفسها لا من الطلب، فلا يستطيع مرسل الطلب وضع نص حر في إشعار التوظيف. معياري القبول: إرسال معزّف وظيفة غير موجود بعيد خطأ تحقق على الخلل، وتغيير عنوان الوظيفة داخل الطلب لا يؤثر على العنوان الظاهر في البريد أو في عنوان الرسالة. Ref: src/routes/api/apply.ts	Must
FR-086	Graceful fallback when delivery is unavailable	إذا لم يكن مفتاح خدمة الإرسال مضبوطاً أو فشل الإرسال، يعيد الخادم حالة واضحة وتحوّل الواجهة تلقائياً إلى فتح البريد برسالة جاهزة تحتوي ما أدخله المتقدم. معياري القبول: بدون مفتاح الخدمة يعيد المسار ٥٠٣ مع رمز واضح، وتظهر للمستخدم رسالة وزر يفتح البريد بالموضوع والنص معديّن مسبقاً. Ref: routes/api/apply.ts + ApplicationForm.tsx	Must
FR-087	Submission states and confirmation	تعرض الواجهة حالة الإرسال أثناء الانتظار، وإشاشة تأكيد عند النجاح مع إمكانية إرسال طلب آخر، ورسالة خطأ قابلة للتعافي عند الفشل. معياري القبول: زر الإرسال يُعطّل أثناء الإرسال ويظهر نص انتظار، وعند النجاح تُستبدل الاستمارة برسالة تأكيد. Ref: ApplicationForm.tsx	Should
FR-088	Escaping submitted content	تُعالج كل القيم المُدخلة قبل تضمينها في بريد الإشعار لمنع أي حقن في محتوى الرسالة. معياري القبول: إرسال نص يحتوي وسوم HTML يظهر كنص عادي في البريد دون تنفيذ. Ref: escapeHtml في routes/api/apply.ts	Must

6.10 About / FAQ / Legal (5)

Req ID	Requirement	الوصف ومعياري القبول والمرجع	Priority
FR-090	About page	صفحة عن الشركة تعرض القصة في ثلاث فقرات، وأربعة مؤشرات، والقيم على بطاقات، وكيفية بناء فريق الحساب، وتغطية المدن. معياري القبول: الأقسام الخمسة تظهر كاملة في اللغتين، والصور تُعرض بنسب العرض المحددة دون تشويه. Ref: src/routes/about.tsx	Should
FR-091	Coverage derived from job data	تُستخرج مدن العمل في صفحة عن الشركة من بيانات الوظائف نفسها، ويُحسب عدد الوظائف المرتبطة بمقر وعدد الوظائف عن بُعد من البيانات. معياري القبول: إضافة وظيفة في مدينة جديدة تُظهر المدينة في القائمة تلقائياً دون تعديل الصفحة. Ref: jobCities / remoteRoleCount	Should
FR-092	FAQ with candidate and client groups	صفحة أسئلة شائعة بعنصر أكواديون يجمع ستة أسئلة للمرشحين وستة للشركات، وأول سؤال مغلق افتراضياً حتى يطلبه الزائر. معياري القبول: عدد العناصر اثنا عشر موزعة على مجموعتين، وفتح أي عنصر يعرض إجابته الكاملة بلوحة المفاتيح أيضاً. Ref: src/routes/faq.tsx	Should
FR-093	Privacy policy	سياسة خصوصية تغطي بيانات المرشحين والسير الذاتية المرفوعة عبر النموذج، والغرض والأساس القانوني والمشاركة ومدة الاحتفاظ والحقوق. معياري القبول: الصفحة منشورة ومربوطة من النموذج ومن الترويسة السفلية، وتذكر صراحة معالجة السيرة الذاتية المرفوعة من الموقع. Ref: src/routes/privacy.tsx	Must
FR-094	Terms of use	شروط استخدام تشمل قواعد الموقع ودقة إعلانات الوظائف وشروط التقديم وقاعدة عدم وجود رسوم على المرشحين وحدود المسؤولية والقانون الواجب التطبيق. معياري القبول: الصفحة منشورة وتحتوي بنداً صريحاً بعدم وجود رسوم على المرشحين، ومربوطة من الترويسة السفلية. Ref: src/routes/terms.tsx	Should

6.11 Navigation & SEO (4)

Req ID	Requirement	الوصف ومعياري القبول والمرجع	Priority
FR-100	Footer navigation to every page	الترويسة السفلية تحتوي روابط لكل صفحات الموقع بما فيها الوظائف وشروط التوظيف وعن الشركة والأسئلة الشائعة والسياسات، فتصل لكل صفحة من أي صفحة. معياري القبول: من أي صفحة يمكن الوصول لكل الصفحات السبع عبر روابط	Must

Req ID	Requirement	الوصف ومعيار القبول والمرجع	Priority
		الترويسة السفلية، في اللغتين. Ref: SiteFooter في src/components/SiteHeader.tsx	
FR-101	Header navigation without crowding	تنقل الترويسة يضم الصفحات الرئيسية، وتظهر روابط عن الشركة والأسئلة الشائعة على الشاشات الواسعة فقط للحفاظ على تباعد التصميم الأصلي. معيار القبول: على الشاشات الواسعة تظهر خمسة روابط، وعلى المتوسطة تظهر ثلاثة دون كسر أو تقاف غير مرغوب. Ref: SiteHeader.tsx	Should
FR-102	Unique metadata per page	كل صفحة من الصفحات الثمانية لها عنوان ووصف ووسوم مشاركة خاصة بها، و صفحة كل وظيفة تحمل عنوانها وقسمها. معيار القبول: لا يتكرر أي عنوان بين الصفحات، وعنوان صفحة الوظيفة يذكر اسم الوظيفة والقسم. Ref: head() في كل مسار	Must
FR-103	Generated sitemap	خريطة موقع تُولّد من بيانات الوظائف وقت الطلب، فتشمل الصفحات الثابتة وكل صفحات الوظائف دون قائمة يدوية تحتاج تحديثاً. معيار القبول: طلب خريطة الموقع يعيد ملف XML يحتوي عدداً من الروابط يساوي عدد الصفحات الثابتة مضافاً إليه عدد الوظائف. Ref: src/routes/sitemap[.].xml.ts	Should

7. Non-Functional Requirements

يضم هذا القسم 22 متطلباً غير وظيفي تحدّد جودة الموقع: الأداء، التوافق، جودة الكود، تثبيت التصميم، إمكانية الوصول، والتعريب. كل متطلب مصحوب بمقياس قبول قابل للتحقق.

Req ID	Category	Requirement	الوصف ومقياس القبول	Priority
NFR-001	الأداء	Largest Contentful Paint	يجب أن يظهر أكبر عنصر مرئي بسرعة على اتصال جوال متوسط. مقياس القبول: LCP أقل من ٢.٥ ثانية على اتصال 4G متوسط، ومقياس موثوق به Lighthouse قبل الإطلاق.	Should
NFR-002	الأداء	Layout stability	لا يجب أن تتحرك العناصر أثناء التحميل بسبب الصور أو الخطوط. مقياس القبول: CLS أقل من ٠.١، مع تحديد عرض وارتفاع لكل صورة.	Should
NFR-003	الأداء	No client-side fetch for jobs	بيانات الوظائف تُرسل مع الصفحة ولا تُطلب من المتصفح بعد التحميل. مقياس القبول: لا يوجد أي طلب شبكة لجلب الوظائف بعد تحميل المستند.	Must
NFR-004	الأداء	Payload discipline	حجم الحزمة المنقولة للصفحة الواحدة معقول ولا يُحمّل أي مكوّن غير مستخدم. مقياس القبول: لا تُستورد مكوّنات واجهة غير مستخدمة على الصفحات العامة، ولا تتجاوز حزمة العمل حدّاً معقولاً يتم قياسه قبل الإطلاق.	Should
NFR-005	التوافق	Browser support	يعمل الموقع على المتصفحات الحديثة على الحاسب والجوال. مقياس القبول: آخر إصدارين من Chrome و Edge و Safari و Firefox بدون أخطاء في وحدة التحكم.	Must
NFR-006	التوافق	Minimum viewport	يظل التخطيط سليماً على أصغر شاشة جوال شائعة. مقياس القبول: لا يوجد تمرير أفقي ولا تداخل عناصر عند عرض ٣٦٠ بكسل.	Must
NFR-007	جودة الكود	Type safety	الكود يمتدّ من فحص الأنواع الصارم دون أخطاء أو تحذيرات مكتومة. مقياس القبول: تشغيل فحص TypeScript بدون أي خطأ.	Must
NFR-008	جودة الكود	Build integrity	المشروع يُبنى لإصدار الإنتاج بنجاح بعد كل تعديل على البيانات أو الواجهات. مقياس القبول: بناء الإنتاج يكتمل بنجاح دون أخطاء.	Must
NFR-009	تثبيت التصميم	Design token freeze	ملف الأنماط الذي يعرّف الهوية لا يُعدّل: الألوان والخطوط ونصف الأقطار تبقى كما هي. مقياس القبول: مطابقة ملف الأنماط بالنسخة الأصلية بايت بايت.	Must
NFR-010	تثبيت التصميم	No new colours or fonts	أي إضافة جديدة تستخدم رموز الهوية القائمة فقط، ولا تُدخل لوناً أو خطاً أو مكتبة أيقونات جديدة خارج المستخدم في المشروع. مقياس القبول: كل الألوان المستخدمة في العناصر الجديدة مشتقة من رموز الهوية المعرّفة، ولا توجد قيمة لون مكتوبة مباشرة.	Must
NFR-011	جودة الكود	Code style	الكود ملتزم بإعدادات التنسيق والفحص الموجودة في المشروع. مقياس القبول: تشغيل أداة الفحص والتنسيق بدون أخطاء أو ملفات غير منسقة.	Should
NFR-012	قابلية الصيانة	Separation of data and presentation	المحتوى المتغيّر (الوظائف) منفصل عن مكوّنات العرض، ومكوّنات واجهة التنقل والترويسة مشتركة بين الصفحات. مقياس القبول: لا يحتوي ملف الصفحة على أي نص وظيفي مكتوب مباشرة، وكل بيانات الوظائف في وحدة واحدة.	Must
NFR-013	قابلية التوسع	Effort to add a job	إضافة وظيفة جديدة عملية تحريرية بسيطة لا تحتاج تعديل واجهة. مقياس القبول: إضافة وظيفة تتم بإضافة سجل واحد بالفتين دون تعديل أي مكوّن، ويظهر تلقائياً في الصفحة والعُداد.	Must
NFR-014	إمكانية الوصول	Colour contrast	نسب التباين كافية لقراءة النصوص فوق الخلفيات الفاتحة والداكنة. مقياس القبول: تحقيق مستوى AA لمعيار WCAG 2.1 (تباين ٥:١) للعرض للنص العادي في الصفحات الأساسية.	Should
NFR-015	إمكانية الوصول	Keyboard operability	كل العناصر التفاعلية قابلة للوصول والاستخدام بلوحة المفاتيح مع مؤشر تركيز مرئي. مقياس القبول: الوصول إلى كل رابط وزر وعنصر قابل للطي بمفتاح Tab واستخدامه بمفتاح Enter.	Should
NFR-016	إمكانية الوصول	Screen-reader semantics	استخدام عناصر HTML الدلالية (ترويسة، تنقل، أقسام، قوائم، بطاقة اقتباس) بدل الحاويات العامة. مقياس القبول: فارئ الشاشة يعلن مناطق الصفحة والقوائم والعناصر القابلة للفتح بشكل صحيح.	Should
NFR-017	التعريب	Translation completeness	لا يوجد نص غير مترجم في أي من الصفحات العامة. مقياس القبول: تحويل كل صفحات الموقع للعربية لا يُظهر أي جملة إنجليزية غير مقصودة.	Must
NFR-018	التعريب	Image alternative text	لكل صورة نص بديل مترجم يصف محتواها. مقياس القبول: كل وسوم الصور تحتوي نصاً بديلاً يتبدّل مع اللغة المختارة.	Should
NFR-019	الأداء	External font dependency	الخطوط تُحمّل من خدمة خارجية حالياً، ما يمثل نقطة ارتباط بشبكة خارجية من ناحية الأداء والخصوصية.	Could

Req ID	Category	Requirement	الوصف ومقياس القبول	Priority
			مقياس القبول: توثيق القرار قبل الإطلاق: إما الاستضافة المحلية للخطوط أو قبول الاعتماد الخارجي صراحةً.	
NFR-020	الأداء	Image weight budget	الصور مركّبة ومناسبة الحجم، وتُحمّل الصور غير المرئية أولاً بشكل مؤجّل. مقياس القبول: لا تتجاوز أي صورة حداً معقولاً للحجم بعد الضغط، وتُحمّل صور أسفل الصفحة بشكل مؤجّل.	Should
NFR-021	التعريب	Localised numerals	الأرقام داخل النصوص العربية تُكتب بالأرقام العربية الهندية، وتبقى أرقام العرض القياسية كما في التصميم. مقياس القبول: نصوص العدّ والتواريخ المعروضة للزائر تتبع نمط الأرقام المعتمد لكل لغة.	Should
NFR-022	التوافق	No horizontal overflow	لا يظهر تمرير أفقي على أي فاصل قياسي وفي أي من اللغتين. مقياس القبول: عرض الصفحة الكلي يساوي عرض النافذة عند ٣٦٠ و ٧٦٨ و ١٢٨٠ و ١٤٤٠ بكسل، بالعربية والإنجليزية.	Must

8. Technology Stack & Build

الستاك الحالي مستقر ومُتحقق منه: فحص الأنواع يمرّ وبناء الإنتاج يكتمل بنجاح. أي إضافة مستقبلية يجب أن تعتمد هذه المكونات بدل استيراد بدائل موازية.

8.1 Stack

Layer	Choice	ملاحظات
الإطار والتنقل	TanStack Start 1.168 + TanStack Router 1.170 (React 19)	توجيه قائم على الملفات مع عرض من الخادم (SSR) مدمج، وهو ما يجعل محتوى الوظائف مقروءاً لمحرركات البحث.
البناء والتشغيل	Vite 8 + Nitro 3 (preset: cloudflare-module)	بناء إنتاجي سريع ومخرج قابل للنشر على Cloudflare؛ أمر المعاينة الرسمي هو wrangler dev.
الأنماط	Tailwind CSS 4 عبر @tailwindcss/vite + tw-animate-css	الرموز والهوية معرّفة في ملف أنماط واحد، والألوان بصيغة oklch الحديثة.
مكوّنات الواجهة	Radix UI + 46 مكوّن shadcn/ui	مكتبة مكوّنات كاملة متاحة في المشروع، والصفحات العامة تستخدم جزءاً بسيطاً منها فقط.
الأيقونات	lucide-react 0.575	تُستخدم أيقونة سهم واحدة في عنصر تفاصيل الوظيفة، وهي من نفس عائلة مكتبة المشروع.
اللغة	TypeScript 5.8 (وضع صارم)	الوضع الصارم مع فحص الفهارس يفرض التحقق من القيم المُعاداة من المصفوفات.
إدارة الحزم	bun.lock + npm يعمل	يمكن استخدام bun أو npm؛ تم التحقق من التثبيت والبناء بـ npm.
مكتبات متاحة غير مستخدمة	TanStack Query, react-hook-form, zod, recharts, embla-carousel	تُستخدم عند الحاجة لاحقاً (نموذج تقديم، تحليلات، معرض صور) دون إضافة اعتماديات جديدة.

8.2 Commands

Command	الوصف
npm install	تثبيت الاعتماديات (يعمل أيضاً بـ bun install).
npm run dev	تشغيل بيئة التطوير محلياً.
npm run build	بناء نسخة الإنتاج.
npx tsc --noEmit	فحص الأنواع دون إخراج ملفات.
npm run lint	فحص الكود بقواعد ESLint.
npm run format	تنسيق الملفات بـ Prettier.
node --experimental-strip-types docs/check-jobs-data.mjs	فحص بيانات الوظائف والتأكد من تطابق اللغتين.

9. Acceptance Criteria

لا يُعتبر العمل مكتملاً إلا بتحقيق البنود التالية جميعاً على بيئة إنتاجية — وليست بنوداً شكلية بل نقط اختبار فعلية قابلة للقياس.

- كل صفحات الموقع تعمل على بيئة إنتاجية بدون أخطاء في وحدة تحكم المتصفح.
- عدد بطاقات الوظائف المعروضة ٢٤ والمطابق لنص العدّ المعروض في الصفحة نفسها.
- كل وظيفة تعرض من أربعة إلى خمسة متطلبات ومن أربعة إلى خمسة مهام في اللغتين، ولا توجد فقرة فارغة أو مكرّرة.
- تبديل اللغة يعمل في كل الصفحات، ويحفظ الاختيار بعد إعادة التحميل، وينعكس التخطيط من اليمين ليسار بالكامل.
- لا يظهر أي تمرير أفقي عند ٣٦٠ و ٧٦٨ و ١٢٨٠ و ١٤٤٠ بكسل في اللغتين.
- ملف أنماط الهوية والألوان والخطوط مطابق للنسخة الأصلية دون أي تغيير.
- المكوّنات الجديدة تستخدم رموز الهوية القائمة فقط، ولا تُدخل أي لون أو خط أو مكتبة جديدة.
- فحص الأنواع وبناء الإنتاج يكتملان بنجاح.
- العنصر الجديد القابل للطّي يعمل بلوحة المفاتيح ويمكن قراءته بواسطة قارئ الشاشة.
- زر التقديم يُنشئ رسالة بريد بعنوان الوظيفة الصحيحة لكل بطاقة.
- إرسال نموذج تقديم تجريبي بسيرة ذاتية صحيحة يصل فعلياً إلى صندوق التوظيف، أو يتحوّل إلى فتح البريد برسالة جاهزة إذا لم يُضبط مفتاح الخدمة — وفي الحالتين لا يفقد الطلب.
- كل صفحة من الصفحات الثمانية يمكن الوصول إليها من الترويسة السفلية في أي صفحة أخرى، في اللغتين.
- خريطة الموقع تعيد روابط الصفحات الثابتة وروابط صفحات الوظائف الـ ٢٤، وجميعها تعمل.
- إرسال سيرة ذاتية بصيغة PDF أو DOCX يُظهر محتواها كنص في بريد الإشعار، ويظهر عدد الأحرف المستخرجة للمتقدّم في شاشة التأكيد.
- سيرة ذاتية تالفة أو فارغة أو بصيغة قديمة لا تمنع وصول الطلب، ويُوضّح ذلك في البريد بوضوح.

9.1 Definition of Done per Requirement

- المتطلب مُنفذ فعلياً وقابل للتجربة من المستخدم النهائي على بيئة الاختبار.
- معيار القبول المذكور في قسم المتطلبات تم تنفيذه واختباره ونجح.
- لا يوجد خطأ حرج مفتوح مرتبط بالمتطلب، ولا تحذيرات في وحدة تحكم المتصفح.
- المتطلب يعمل في اللغتين وبالاتجاهين، وعلى أصغر شاشة مدعومة.
- لا يوجد أي تغيير في رموز الهوية أو ملف الأنماط نتيجة هذا المتطلب.

10. Risks & Mitigations

Code	الخطر	Impact	Likelih.	إجراء المعالجة	Owner
R-01	نشر أسماء عملاء وأرقام وشهادات تمثيلية على أنها حقائق، ما قد يُعرض الشركة لمخاطرة سمعة أو مطالبة من جهة حقيقية تشبه الأسماء المستخدمة.	عالي	متوسط	تثبيت قائمة المحتوى التمثيلي في قسم «جرد المحتوى»، والمرور عليها قبل الإطلاق لاستبدالها ببيانات موثقة أو الإشارة إليها بوضوح كاملة.	يوسف / التسويق
R-02	استخدام صور أشخاص لا تملك حقوقاً مؤكدة لاستخدامها تجارياً.	عالي	متوسط	استبدال الصور بصور حقيقية للفريق بموافقة كتابية، أو بصور مرخصة موثقة المصدر.	يوسف / التسويق
R-03	إعلان ٢٤ وظيفة قد لا تكون جميعها مفتوحة فعلياً، ما يضرب ثقة المرشحين ويستهلك وقت فريق التوظيف.	متوسط	عالي	مراجعة أسبوعية للقائمة وإغلاق الوظائف المنتهية، مع إبقاء سطر «يتم التحديث أسبوعياً» معبراً عن واقع التشغيل.	فريق التوظيف
R-04	الاعتماد على تحميل الخطوط من خدمة خارجية يشكل نقطة ضعف في الأداء والخصوصية وقد يتأخر ظهور النص عند ضعف الشبكة.	متوسط	متوسط	تقييم استضافة الخطوط محلياً وتقليل الأوزان المحملة إلى المستخدم فعلياً، مع الإبقاء على تبديل العرض.	المطور
R-05	تحديث الوظائف يتم بتحرير الكود وإعادة النشر لعدم وجود لوحة تحكم، ما يرفع احتمال تأخر التحديث أو وقوع خطأ تحريري.	متوسط	متوسط	الاعتماد على سكرتير فحص البيانات قبل كل نشر، وحسم قرار إضافة لوحة تحكم أو مصدر بيانات خارجي.	المطور / التوظيف
R-06	ومبض اتجاه عند أول تحميل للنسخة العربية، لأن اتجاه المستند يُضبط في المتصفح بعد التحميل بينما يُرسل المستند بلغة إنجليزية.	منخفض	عالي	نقل ضبط اللغة والاتجاه إلى الخادم عند التحميل الأول (قراءة التفضيل عبر ملف تعريف) لتقليل الوميض أو إزالته.	المطور
R-07	نمو عدد الوظائف يطوّل صفحة الوظائف ويزيد حجم المستند المُرسَل، ما قد يضرب زمن التحميل على الشبكات البطيئة.	متوسط	متوسط	عند تجاوز حدّ معقول من الوظائف: تقسيم الصفحة على صفحات مرقّمة أو تصفية حسب القسم/الموقع، مع إبقاء المحتوى معروضاً من الخادم.	المطور
R-08	نموذج التقديم يعتمد على خدمة إرسال بريد خارجية؛ فإن لم يُضبط مفتاحها أو انقطعت الخدمة، لن تصل الطلبات مباشرة من الموقع.	عالي	متوسط	التحويل التلقائي إلى فتح البريد برسالة جاهزة عند غياب المفتاح أو فشل الإرسال، مع تنبيه واضح للمستخدم، ومراقبة فشل الإرسال في سجل الأخطاء.	المطور / IT
R-09	استقبال السير الذاتية عبر نموذج الموقع يُنشئ التزاماً بحماية البيانات الشخصية (الاحتفاظ والحذف عند الطلب) وقد لا يكون منطبقاً بعد.	متوسط	متوسط	نشر سياسة خصوصية تغطي بيانات المرشحين صراحةً، وربطها من النموذج، وتحديد مدة احتفاظ وطريقة حذف مكتوبتين قبل الإطلاق العام.	يوسف / القانوني

11. Open Questions

البنود التالية غير محسومة ولم يُفترض فيها أي رأي. البنود المعلّمة بحاجب «نعم» يجب حلها قبل الإطلاق العام، وبعضها يمنع إطلاقاً مسؤولاً (مثل صحة الأرقام وأسماء العملاء).

حاجب؟	المسؤول	لماذا يهم	السؤال	Code
لا	يوسف	يحدد إن كنا سنضيف نموذجاً وخدمة خلفية أم نُبقي الحل الحالي البسيط.	هل يبقى الحجز والتواصل عبر البريد المباشر، أم نحتاج نموذج حجز موعد أو ربطاً بتقويم؟	Q-01
نعم	يوسف	لأن كل أزرار التواصل والتقديم تعتمد على هذه العناوين، وأي خطأ يجعل الإجراءات غير فعّالة.	ما النطاق الرسمي للموقع وأسماء البريد النهائية؟ (النصوص الحالية تستخدم meridianhr.com و @careers)	Q-02
نعم	يوسف / التسويق	نشر أرقام غير دقيقة في موقع شركة قد يُعدّ تضليلاً ويحتاج إثباتاً عند الاعتراض.	هل الأرقام المعروضة (12k, 98%, 18d, 3.2x, 45) أرقام فعلية موثقة أم محتوى تسويقي؟	Q-03
نعم	يوسف	استخدام اسم عميل أو اقتباسه دون موافقة مخاطرة قانونية.	من يعتمد أسماء العملاء والشهادات قبل النشر العام، وهل توجد موافقات مكتوبة منهم؟	Q-04
نعم	يوسف / التوظيف / IT	بدون مفتاح الخدمة يتحوّل النموذج تلقائياً إلى فتح البريد — يعمل، لكنه أقل سلاسة وأكثر عرضة لصياع الطلبات.	نموذج التقديم مبني ومُختبر، والمتبقي: ما يريد استقبال الطلبات، وهل نوفر حساب خدمة إرسال بنطاق مرسّل موثّق؟	Q-05
نعم	يوسف / القانوني	الصياغة الحالية مبنية على الممارسات الشائعة، وقد تحتاج تخصيصاً بحسب جهة التسجيل والدولة.	هل تحتاج صفحاتنا الخصوصية والشروط مراجعة قانونية قبل النشر العام، وهل سيُضاف إشعار ملفات تعريف عند إضافة أدوات تحليل؟	Q-11
لا	يوسف / التوظيف	يحدد شكل التسليم النهائي وميزانية الصيانة، ويحل مخاطرة تأخر التحديث اليدوي.	هل نحتاج لوحة تحكم لتحديث الوظائف دون كود؟ ومن سيجريها؟	Q-06
لا	المطور	تحسين الأداء وتقليل الاعتماد على طرف ثالث، مقابل زيادة وزن الموقع.	هل نستضيف الخطوط محلياً بدل خدمة الخطوط الخارجية؟	Q-07
لا	يوسف	يحدد حجم المرحلة التالية من العمل، ويؤثر على التنقل وبنية الروابط.	هل نضيف صفحات جديدة: تفاصيل كل وظيفة، تواصل، أسئلة شائعة، مدونة، سياسة خصوصية؟	Q-08
نعم	يوسف	يحدد أول انطباع لجمهور الخليج ومصر، ويؤثر على قرار ضبط اللغة من الخادم.	ما اللغة الافتراضية للزائر الجديد: العربية أم الإنجليزية؟ (الحالي إنجليزي)	Q-09
لا	يوسف	يحدد ما إذا كانت هناك التزامات إشعار وموافقة على الموقع.	هل نضيف أدوات تحليل زيارات، وهل نحتاج إشعار ملفات تعريف للمستخدم؟	Q-10

Appendix A — Requirements Summary

Group	Total	Must	Should	Could	مجموعة
Navigation	9	6	3	0	
Localization	8	7	1	0	
Home	10	6	4	0	
Jobs	12	8	4	0	
Requirements page	6	5	1	0	
Data	7	4	3	0	
SEO	5	3	2	0	
Job detail pages	7	5	2	0	
Applications	12	10	2	0	
About / FAQ / Legal	5	1	4	0	
Navigation & SEO	4	2	2	0	
Non-Functional	22	11	10	1	الأداء والتوافق والجودة والتعريب
الإجمالي	107	68	38	1	85 وظيفي + 22 غير وظيفي

الإجمالي الكلي: 85 متطلب وظيفي + 22 متطلب غير وظيفي = 107 متطلب.

أرقام هذا الملخص محسوبة آلياً من نفس ملف البيانات الذي يُنشئ هذا المستند، فإذا أُضيف متطلب في الملف يتغير الرقم هنا عند إعادة التوليد.

Appendix B — Job Data Register

سجل بيانات الوظائف كما هو مُعرَّف فعلياً في الكود (24 وظيفة). هذا الجدول مُؤلَّد آلياً من ملف البيانات نفسه، وأي تعديل على مصدر البيانات يظهر هنا عند إعادة توليد المستند.

ID	Job title (EN)	المسمى الوظيفي	Department	Type	Location	Experience	Req.	Resp.
MHR-01	Technical Recruiter	أخصائي توظيف تقني	Recruitment	Full-time	Dubai · On-site	3+ years	5	5
MHR-02	Talent Sourcer (Arabic/English)	باحث كفاءات (عربي/إنجليزي)	Recruitment	Part-time	Remote	1+ years	4	4
MHR-03	Senior Recruitment Consultant	مستشار توظيف أول	Recruitment	Full-time	Cairo · Hybrid	6+ years	5	4
MHR-04	Recruitment Coordinator	منسّق توظيف	Recruitment	Full-time	Alexandria · On-site	2+ years	4	4
MHR-05	Executive Search Partner	شريك بحث تنفيذي	Recruitment	Contract	Riyadh · Hybrid	8+ years	4	4
MHR-06	Employer Branding Specialist	أخصائي علامة صاحب العمل	Recruitment	Full-time	Cairo · Hybrid	3+ years	4	4
MHR-07	Senior Payroll Specialist	أخصائي رواتب أول	Payroll	Full-time	Cairo · Hybrid	5+ years	5	5
MHR-08	Payroll Operations Officer	مسؤول عمليات رواتب	Payroll	Full-time	Cairo · On-site	2+ years	4	4
MHR-09	Payroll Compliance Lead (Gulf)	مسؤول امتثال الرواتب (الخليج)	Payroll	Full-time	Dubai · Hybrid	7+ years	4	4
MHR-10	HRIS & Payroll Systems Analyst	محلل أنظمة الموارد البشرية والرواتب	Payroll	Full-time	Remote	4+ years	4	4
MHR-11	Payroll Coordinator	منسّق رواتب	Payroll	Contract	Riyadh · On-site	2+ years	4	4
MHR-12	HR Compliance Analyst	محلل امتثال موارد بشرية	Compliance	Full-time	Riyadh · Hybrid	4+ years	4	4
MHR-13	Labor Law Advisor	مستشار قانون العمل	Compliance	Full-time	Cairo · Hybrid	6+ years	4	4
MHR-14	Immigration & Work Permits Officer	مسؤول تأشيرات وتصاريح عمل	Compliance	Full-time	Dubai · On-site	3+ years	4	4
MHR-15	EHS Compliance Officer	مسؤول امتثال السلامة والصحة المهنية	Compliance	Full-time	Jeddah · On-site	4+ years	4	4
MHR-16	Compliance Documentation Analyst	محلل توثيق الامتثال	Compliance	Part-time	Remote	2+ years	4	4
MHR-17	Learning & Development Facilitator	مدرب تطوير وتعلّم	Training	Contract	Remote	6+ years	4	4
MHR-18	Leadership Coach (Bilingual)	مدرب قيادة (ثنائي اللغة)	Training	Part-time	Dubai · Hybrid	8+ years	4	4
MHR-19	Instructional Designer	مصمم محتوى تعليمي	Training	Contract	Remote	4+ years	4	4
MHR-20	Training Coordinator	منسّق تدريب	Training	Full-time	Cairo · On-site	2+ years	4	4
MHR-21	HR Operations Coordinator	منسّق عمليات موارد بشرية	Operations	Full-time	Cairo · On-site	2+ years	4	4
MHR-22	Employee Experience Specialist	أخصائي تجربة الموظف	Operations	Full-time	Abu Dhabi · On-site	3+ years	4	4
MHR-23	HR Shared Services Lead	قائد الخدمات المشتركة للموارد البشرية	Operations	Full-time	Cairo · Hybrid	5+ years	4	4
MHR-24	People Analytics Analyst	محلل تحليلات الموظفين	Operations	Full-time	Remote	4+ years	4	4

الإجمالي: 24 وظيفة · 99 بند متطلبات · 98 بند مهام — وكل بند له مقابل عربي مطابق في العدد والترتيب.

End of Document

موقع مريديان للخدمات البشرية (HRC-WEB-001) — مستند مواصفات المتطلبات — الإصدار 1.0 — 16-09-2026

هذا المستند مُولّد آلياً من ملف بيانات المتطلبات وملف بيانات الوظائف في المشروع. لإعادة توليده بعد أي تعديل على البيانات: نَقِّذ سكرت
التوليد من مجلد .docs