

CATALOGUE DÉTAILLÉ DES CAS DE TEST — BIPROJECT QA

Projet : BiProject (Architecture .NET & Angular)
Auteurs : Youssef Chaari & Mohamed Aziz Zouari
Date : 15 Mars 2026
Version : 3.0 (Fiches Académiques d'Audit)

1. Introduction

Le présent document regroupe les 20 fiches descriptives des cas de test automatisés réalisés lors de l'audit de qualité logicielle du projet BiProject. Conformément aux exigences académiques, chaque fiche détaille les métadonnées de test, la méthodologie employée, les jeux de données manipulés et le déroulement technique précis des étapes.

2. Dossier des Cas de Test (CT-01 à CT-20)

CT-01 : Connexion réussie avec identifiants valides

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-01
Titre Cas de test	Connexion réussie avec identifiants valides
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Système (E2E)
Type	Fonctionnel

Champ	Valeur
Technique : Boîte Noire (Partition d'équivalence valide)	
Motivation	Valider l'accès sécurisé des utilisateurs nominaux à l'application.
Fichier	tests_selenium/tests/test_login.py

3. Prérequis

Condition	État attendu
Backend API	Actif (port 5120)
Frontend Angular	Actif (port 4200)
Base de données	Compte test_user injecté

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
username	test_user
password	TestPassword123!

5. Scénario de test

L'utilisateur accède à l'interface Web, saisit ses informations d'identité et valide par une pression sur le bouton de soumission. Le système doit confirmer l'identité et rediriger l'utilisateur vers son catalogue de produits.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Naviguer vers l'URL <code>http://localhost:4200/login</code>	Page de login affichée avec les champs requis	Page affichée	☒ Pass
2	Saisir l'identifiant <code>test_user</code>	Champ renseigné sans avertissement	Identifiant saisi	☒ Pass
3	Saisir le mot de passe valide	Champ masqué correctement rempli	Mot de passe saisi	☒ Pass
4	Cliquer sur "Se connecter" (submit)	Redirection vers <code>/products</code>	Redirection réussie	☒ Pass
5	Vérifier le cookie/token de session	L'utilisateur est reconnu comme authentifié	Session active	☒ Pass

CT-02 : Rejet d'une connexion avec mot de passe invalide

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-02
Titre Cas de test	Rejet d'une connexion avec mot de passe invalide
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Système (E2E)
Type	Fonctionnel
Technique	Boîte Noire (Partition d'équivalence invalide)
Motivation	Vérifier la protection contre les accès frauduleux par erreur de saisie.
Fichier	tests_selenium/tests/test_login.py

3. Prérequis

Condition	État attendu
Compte existant	test_user déjà présent dans la base OLTP

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
username	test_user
password	MauvaisMotDePasse999!

5. Scénario de test

Tenter une authentification système avec un mot de passe connu comme erroné. L'accès doit être systématiquement refusé sans exception.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Accéder à la route <code>/login</code>	Formulaire visible	Formulaire présent	☒ Pass
2	Saisir les identifiants erronés	Données saisies	Saisie ok	☒ Pass
3	Soumettre le formulaire	Rester sur <code>/login</code> avec message d'erreur	Pas de redirection	☒ Pass
4	Vérifier l'état de la redirection	L'URL actuelle reste <code>/login</code>	URL maintenue	☒ Pass

CT-03 : Blocage de l'accès direct via AuthGuard Angular

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-03
Titre Cas de test	Blocage de l'accès direct via AuthGuard Angular
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Système (E2E)
Type	Sécurité
Technique	Valeur limite (Accès sans privilèges)
Motivation	Garantir que les routes client sont inaccessibles sans session.
Fichier	<code>tests_selenium/tests/test_login.py</code>

3. Prérequis

Condition	État attendu
Session locale	Aucune (Nettoyage des cookies/LocalStorage)

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
URL Cible	http://localhost:4200/products

5. Scénario de test

Un attaquant ou un utilisateur non connecté tente d'accéder directement à la galerie de produits par URL. Le Guard Angular doit intercepter la navigation et rediriger vers la page de login.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Saisir l'URL /products dans le navigateur	Déclenchement automatique de redirection	Redirection effectuée	☒ Pass
2	Vérifier l'URL finale	Redirection vers /login	URL est /login	☒ Pass
3	Contrôler l'affichage	Page de connexion demandant les accès	Page de login active	☒ Pass

CT-04 : Génération technique d'un jeton JWT valide

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-04
Titre Cas de test	Génération technique d'un jeton JWT valide
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Unitaire (Backend)
Type	Fonctionnel
Technique	Boîte Blanche (Code logic)
Motivation	Valider l'algorithme d'émission des titres d'identité (Security Token Service).
Fichier	BiProject.Tests/AuthServiceTests.cs

3. Prérequis

Condition	État attendu
Contexte de test	DbContext Mock (Memory) configuré
Configuration	Clé Secrète JWT chargée

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
UserObject	testuser (rôle 'User')

5. Scénario de test

Appeler directement le service d'authentification et vérifier que le token généré respecte la structure JWT et contient les claims d'identité requis.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Initialiser le AuthService avec les mocks	Service prêt pour exécution	Service initialisé	☒ Pass
2	Appeler la méthode LoginAsync	Retourne un AuthResponseDto	Objet reçu	☒ Pass
3	Vérifier le champ Token	Longue chaîne encodée non vide	Jeton valide reçu	☒ Pass
4	Vérifier le Username	Correspond à la saisie ("testuser")	Match effectif	☒ Pass

CT-05 : Levée d'exception pour mot de passe erroné (Service)

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-05
Titre Cas de test	Levée d'exception pour mot de passe erroné (Service)
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Unitaire (Backend)
Type	Fonctionnel
Technique	Boîte Blanche
Motivation	Confirmer la gestion sécurisée des erreurs métier via des exceptions.
Fichier	BiProject.Tests/AuthServiceTests.cs

3. Prérequis

Condition	État attendu
DbContext	Contient un utilisateur testuser2

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
InputPassword	"BadPassword"

5. Scénario de test

Vérifier qu'une tentative de login logic avec un mauvais secret déclenche systématiquement une UnauthorizedAccessException avec le message correct.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
---------	--------	--------------------	-----------------	-----------------------

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Invoquer LoginAsync de manière asynchrone	Capture de l'exception par le moteur de test	Exception capturée	☒ Pass
2	Vérifier le type d'exception	Type UnauthorizedAccessException	Type conforme	☒ Pass
3	Vérifier le message d'erreur	"Données d'authentification invalides."	Message identique	☒ Pass

CT-06 : Rejet d'un utilisateur inexistant (Service)

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-06
Titre Cas de test	Rejet d'un utilisateur inexistant (Service)
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Unitaire (Backend)
Type	Fonctionnel
Technique	Boîte Blanche
Motivation	Empêcher toute fuite d'information sur la validité d'un compte (Time-based/Message-based).
Fichier	BiProject.Tests/AuthServiceTests.cs

3. Prérequis

Condition	État attendu
Base OLTP	Utilisateur unknownuser est absent

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
username	unknownuser

5. Scénario de test

S'assurer que le service retourne le même rejet (Exception) pour un compte inexistant que pour un compte valide avec mauvais mot de passe.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Rechercher unknownuser via LoginAsync	Déclenchement immédiat de l'exception	Exception déclenchée	☒ Pass
2	Valider le message d'erreur uniforme	Message neutre d'erreur	Message conforme	☒ Pass

CT-07 : Protection de l'endpoint GET /api/orders (Anonyme)

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-07
Titre Cas de test : Protection de l'endpoint GET /api/orders (Anonyme)	
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Intégration (Backend)
Type	Sécurité
Technique	Boîte Noire

Champ	Valeur
Motivation	Valider la présence de barrières de sécurité HTTP (Middleware Auth).
Fichier	BiProject.Tests/OrderIntegrationTests.cs

3. Prérequis

Condition	État attendu
API Engine	Serveur ASP.NET prêt à répondre

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
Header	Aucun (Sans Bearer Token)

5. Scénario de test

Effectuer une requête directe sur l'API de consultation des commandes sans s'authentifier au préalable. Le serveur doit refuser l'accès dès la réception.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Appeler GET <code>http://localhost:5120/api/orders</code>	Rejet par l'infrastructure sécurité	Requête rejetée	☒ Pass
2	Analyser le code de réponse HTTP	401 Unauthorized	401 Unauthorized	☒ Pass

CT-08 : Protection de l'endpoint POST /api/orders (Anonyme)

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-08
Titre Cas de test	Protection de l'endpoint POST /api/orders (Anonyme)
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari

Champ	Valeur
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Intégration (Backend)
Type	Sécurité
Technique	Boîte Noire
Motivation	Interdire la manipulation de ressources sensibles par des anonymes.
Fichier	BiProject.Tests/OrderIntegrationTests.cs

3. Prérequis

Condition	État attendu
Middleware ASP	Décorateurs <code>[Authorize]</code> actifs sur le contrôleur

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
Payload	Body JSON factice

5. Scénario de test

S'assurer qu'aucun enregistrement de commande n'est techniquement possible sans jeton JWT valide au niveau de la couche API.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Envoyer une requête POST brute	Code HTTP erreur attendu	Code erreur reçu	☒ Pass
2	Vérifier le code de réponse	401 Unauthorized	401 Unauthorized	☒ Pass

CT-09 : Protection de l'endpoint POST /api/products (Anonyme)

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-09
Titre Cas de test : Protection de l'endpoint POST /api/products (Anonyme)	
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Intégration (Backend)
Type	Sécurité
Technique : Boîte Noire	
Motivation	Protéger l'intégrité du catalogue contre les écritures non identifiées.
Fichier	<code>BiProject.Tests/OrderIntegrationTests.cs</code>

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
URL	<code>/api/products</code>

5. Scénario de test

Tenter l'ajout d'un nouveau produit par un appel API direct sans en-tête d'authentification. L'accès doit être bloqué.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Executer un POST vers products	Retour 401	Accès bloqué (401)	☒ Pass

CT-10 : Inscription d'un nouveau compte (Flux complet)

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-10
Titre Cas de test	Inscription d'un nouveau compte (Flux complet)
Cr�� par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
R��sultat Final	☒ Pass

2. Compl  ment m  thodologique

Champ	Valeur
Niveau	Syst��me (E2E)
Type	Fonctionnel
Technique	Bo��te Noire
Motivation	Valider la fluidit�� du tunnel d'accueil pour les nouveaux utilisateurs.
Fichier	tests_selenium/tests/test_register.py

3. Pr  requis

Condition	��tat attendu
Workspace	Frontend accessible sur le port 4200

4. Jeu de donn  es de test

Param��tre	Valeur
firstName	John
lastName	Doe
username	user_[ID_al��atoire]
email	user_[ID]@test.com

5. Sc  nario de test

Un nouveau prospect remplit ses informations de profil. Le syst  me doit cr  er le compte, initialiser son r  le par d  faut ('User') et le connecter imm  diatement.

6.   tapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Accéder à /register	Formulaire d'inscription disponible	Page chargée	☒ Pass
2	Renseigner les champs obligatoires	Données acceptées sans erreur locale	Champs saisis	☒ Pass
3	Cliquer sur "S'inscrire"	Création en base de données	Compte créé	☒ Pass
4	Attendre la redirection	Entrée sur /products sous session	Redirection ok	☒ Pass

CT-11 : Rejet d'une inscription en cas de doublon d'email

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-11
Titre Cas de test	Rejet d'une inscription en cas de doublon d'email
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Système (E2E)
Type	Fonctionnel
Technique	Boîte Noire (Donnée invalide - doublon)
Motivation	Assurer l'intégrité de la base de données et l'unicité des comptes.
Fichier	tests_selenium/tests/test_register.py

3. Prérequis

Condition	État attendu
-----------	--------------

Condition	État attendu
Injecteur de données	Compte <code>test_user</code> déjà présent avec l'email <code>test@example.com</code>

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
<code>username</code>	<code>test_user</code> (existant)
<code>email</code>	<code>test@example.com</code> (existant)

5. Scénario de test

Tenter d'utiliser les informations d'un compte déjà existant pour créer une nouvelle identité. Le système doit afficher un message d'erreur explicite et interdire l'action.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Se rendre sur la page <code>/register</code>	Formulaire prêt	Formulaire chargé	☒ Pass
2	Renseigner les champs du doublon	Validation locale sans rejet préalable	Champs saisis	☒ Pass
3	Cliquer sur "S'inscrire"	Message d'alerte : "Identifiant déjà existant"	Message affiché	☒ Pass
4	Vérifier l'URL	Rester sur <code>/register</code>	URL inchangée	☒ Pass

CT-12 : Chargement et affichage de la grille de produits

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-12
Titre Cas de test	Chargement et affichage de la grille de produits
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026

Champ	Valeur
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Système (E2E)
Type	Fonctionnel
Technique	Boîte Noire
Motivation	Valider l'intégration UI/API pour l'affichage du catalogue.
Fichier	tests_selenium/tests/test_catalog.py

3. Prérequis

Condition	État attendu
Session active	Utilisateur authentifié via LoginPage
Produits	Présence d'au moins 1 article en base

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
Compte	test_user / TestPassword123!

5. Scénario de test

Après connexion, naviguer vers le catalogue et s'assurer que les composants visuels (cartes produits) sont chargés dynamiquement depuis l'API.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	S'authentifier avec succès	Redirection vers /products	Redirection ok	☒ Pass
2	Vérifier la grille de produits	Composant product-list visible	Liste affichée	☒ Pass
3	Compter les éléments	Nombre de produits > 0	Produits présents	☒ Pass

CT-13 : Récupération unitaire des détails d'un produit (API)

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-13
Titre Cas de test	Récupération unitaire des détails d'un produit (API)
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Intégration (Backend)
Type	Fonctionnel
Technique	Boîte Noire
Motivation	Garantir la précision des données envoyées au client Web.
Fichier	<code>BiProject.Tests/ProductIntegrationTests.cs</code>

3. Prérequis

Condition	État attendu
Ressource	Produit ID connu existant

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
id	ID dynamique récupéré via GET <code>/api/products</code>

5. Scénario de test

L'API doit être capable de retourner l'intégralité d'un objet Produit (Nom, Prix, Description) pour un identifiant unique fourni en paramètre.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Appeler l'endpoint <code>/api/products/{id}</code>	Statut HTTP 200 OK	Statut 200	☒ Pass
2	Désérialiser le JSON réponse	Objet <code>ProductDto</code> complet	Objet correct	☒ Pass
3	Comparer l'ID reçu	ID match avec la requête	ID identique	☒ Pass
4	Vérifier le nom du produit	Chaîne non vide	Nom présent	☒ Pass

CT-14 : Interdiction de création de produit pour le rôle 'User'

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-14
Titre Cas de test	Interdiction de création de produit pour le rôle 'User'
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Intégration (Backend)
Type	Sécurité (RBAC)
Technique	Valeur limite (Droit insuffisant)
Motivation	Restreindre les actions administratives aux rôles autorisés.
Fichier	<code>BiProject.Tests/SecurityIntegrationTests.cs</code>

3. Prérequis

Condition	État attendu
-----------	--------------

Condition	État attendu
Jeton JWT	Généré avec le claim Role=User

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
Payload	Produit : "FORBIDDEN-ITEM"

5. Scénario de test

Un utilisateur simple tente de contourner l'UI pour créer un produit via un outil de requête HTTP (ex: Postman ou test d'intégration). Le serveur doit intercepter le rôle et rejeter l'écriture.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Effectuer un POST /api/products avec Token User	Rejet impératif par le serveur	Accès refusé	☒ Pass
2	Vérifier le code d'erreur	403 Forbidden	403 Forbidden	☒ Pass

CT-15 : Autorisation de création de produit pour le rôle 'Admin'

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-15
Titre Cas de test	Autorisation de création de produit pour le rôle 'Admin'
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Intégration (Backend)

Champ	Valeur
Type	Fonctionnel / Droits
Technique	Boîte Noire
Motivation	Valider le plein accès administratif aux ressources du catalogue.
Fichier	BiProject.Tests/AdminIntegrationTests.cs

3. Prérequis

Condition	État attendu
Jeton JWT	Généré avec le claim Role=Admin

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
Nom Produit	"Vélo de route Carbone Pro CT15"
Code	"BIKE-ADMIN-CT15"

5. Scénario de test

Un administrateur authentifié procède à l'ajout d'une nouvelle référence produit. L'opération doit réussir et persister la donnée.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Envoyer POST avec Token Admin	Réponse positive du serveur	Code 201 Created	☒ Pass
2	Vérifier la création en base	Objet récupérable via GET	Produit trouvé	☒ Pass

CT-16 : Filtrage automatique de l'historique des commandes

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-16
Titre Cas de test	Filtrage automatique de l'historique des commandes
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari

Champ	Valeur
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Intégration (Backend)
Type	Fonctionnel
Technique	Boîte Noire
Motivation	Confirmer le cloisonnement logique des données utilisateurs.
Fichier	BiProject.Tests/OrderIntegrationTests.cs

3. Prérequis

Condition	État attendu
Authentification	Token User user_ct16 actif

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
Utilisateur	user_ct16

5. Scénario de test

Un utilisateur consulte ses commandes. Le serveur doit extraire son identité depuis le JWT et filtrer la réponse SQL pour ne retourner que les lignes lui appartenant.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Appeler GET /api/orders/my-orders	Statut OK 200	Statut 200 reçu	☒ Pass
2	Scanner la liste de retour	Tous les UserId = utilisateur courant	Filtrage ok	☒ Pass

CT-17 : Validation du workflow complet de Checkout

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-17
Titre Cas de test	Validation du workflow complet de Checkout
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Pass

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Intégration (Backend)
Type	Fonctionnel
Technique	Boîte Noire
Motivation	Garantir la validité du coeur de métier : le passage de commande.
Fichier	BiProject.Tests/OrderIntegrationTests.cs

3. Prérequis

Condition	État attendu
Stock	Produit 1 disponible

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
Items	[{ ProductId: 1, Quantity: 1 }]

5. Scénario de test

Simuler l'envoi d'un panier complet vers le serveur et valider que l'enregistrement s'effectue sans erreur technique.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Envoyer la commande (POST)	Succès de l'opération	Code 201 Created	☒ Pass
2	Vérifier l'objet de confirmation	ID de la nouvelle commande présent	ID généré	☒ Pass

CT-18 : Isolation par défaut des commandes (Check IDOR)

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-18
Titre Cas de test	Isolation par défaut des commandes (Check IDOR)
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	☒ Fail

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Intégration (Backend)
Type	Sécurité
Technique	Boîte Noire (Exploitation IDOR)
Motivation	Détecter les failles de contrôle d'accès sur l'objet Commande (Insecure Direct Object Reference).
Fichier	BiProject.Tests/SecurityIntegrationTests.cs

3. Prérequis

Condition	État attendu
Données cibles	Commande ID=1 appartenant à un autre utilisateur

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
URL Cible	/api/orders/1
Token	test_user (Invalide pour cet ID)

5. Scénario de test

Un utilisateur authentifié tente délibérément de lire une commande dont il n'est pas le propriétaire en manipulant l'ID dans l'URL. Le système doit bloquer l'accès.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Appeler GET /api/orders/1	Rejet 403 Forbidden ou 404	Succès 200 OK	✗ Fail
2	Analyser le contenu reçu	Accès interdit	Détails de la commande lus	✗ Fail

CT-19 : Restriction de l'accès aux KPIs de Business Intelligence

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-19
Titre Cas de test	Restriction de l'accès aux KPIs de Business Intelligence
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026
Résultat Final	✗ Fail

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Intégration (Backend)
Type	Sécurité (RBAC)
Technique	Boîte Noire

Champ	Valeur
Motivation	Vérifier que les données BI sensibles sont réservées aux profils Admin.
Fichier	BiProject.Tests/SecurityIntegrationTests.cs

3. Prérequis

Condition	État attendu
Role Mapping	test_user possède uniquement le rôle "User"

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
URL	/api/analytics/kpis

5. Scénario de test

L'utilisateur tente de consulter les indicateurs financiers de l'entreprise. Le serveur doit rejeter la requête pour défaut d'autorisation administrative.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	GET /api/analytics/kpis avec Token User	Rejet 403 Forbidden	Succès 200 OK	✗ Fail
2	Vérifier l'accès aux données	Accès refusé	Données stratégiques lues	✗ Fail

CT-20 : Exploitation dynamique de la faille IDOR (Vulnerability Exploit)

1. Identification

Champ	Valeur
ID Cas de test	CT-20
Titre Cas de test	Exploitation dynamique de la faille IDOR (Vulnerability Exploit)
Créé par	Youssef Chaari
Revue par	Mohamed Aziz Zouari
Version	1.0
Nom du testeur	Youssef Chaari
Date de test	15 Mars 2026

Champ	Valeur
Résultat Final	✗ Fail

2. Complément méthodologique

Champ	Valeur
Niveau	Intégration (Backend)
Type	Sécurité (Exploitation)
Technique	Boîte Noire
Motivation	Démonstration formelle d'une vulnérabilité par manipulation d'ID dynamique.
Fichier	BiProject.Tests/VulnerabilityExploitTests.cs

3. Prérequis

Condition	État attendu
Lab de test	Capacité d'instancier un utilisateur victime à la volée

4. Jeu de données de test

Paramètre	Valeur
Attaquant	user_attacker_val
Victime	user_victim_val

5. Scénario de test

L'utilisateur Victime crée une commande. L'utilisateur Attaquant (indépendant) tente de la lire en connaissant l'ID généré par la victime. L'API ne doit jamais autoriser ce croisement.

6. Étapes

Étape #	Étapes	Résultats attendus	Résultats réels	Pass / Fail / Blocked
1	Créer commande pour Victime	Succès (ID=X)	Commande créée	☑ Pass
2	Lire ID=X avec Token Attaquant	Rejet 403/404	Succès 200 OK	✗ Fail
3	Analyser le contenu de la fuite	Données protégées	Payload victime exposé	✗ Fail

Fin du catalogue détaillé des 20 cas de test.