

Projet : CY-Yumland

Thème : pizzeria

Membres : EL IDRISSEI Youssef, MAHYO Nawfal, CASTERET Aymeric

Phase 1 :

1. Palette de Couleurs et Ambiance Visuelle

Pour créer un site avec une identité d'efficacité en même temps d'être moderne pour notre restaurant, nous avons choisis comme couleur :

L'élégance du Bleu Nuit (#2c3e50 et #34495e) : Utilisé comme couleur structurante (barre de navigation, boutons de validation, textes importants), ce bleu donne un aspect premium, moderne et rassurant à notre site (chose importante de nos jours avec les faux sites). Il contraste parfaitement avec les fonds clairs.

La fraîcheur des Verts (#42b983, #27ae60, #2ecc71) : Le vert rappelle la nature, les ingrédients frais et la qualité de nos produits. Nous l'utilisons stratégiquement pour les actions positives, notamment le bouton "Ajouter" à la commande, afin d'inciter le client à cliquer.

L'appétit du Rouge (#e74c3c) : Le rouge est une couleur dynamique et reconnue dans la restauration pour ouvrir l'appétit. Nous l'avons assigné aux titres de nos produits comme les noms des pizzas, pour attirer immédiatement l'œil de l'utilisateur sur la carte.

Les tons neutres (#ffffff, #cccccc, #555555) : Le fond blanc pur et les différentes nuances de gris pour les textes secondaires (ingrédients) et les bordures garantissent une lecture reposante et mettent en valeur les photos de nos plats.

2. Typographie et Tailles de Texte

Police principale : Arial, sans-serif.

Tailles de texte utilisées :

18px : Éléments mis en avant (Prix des articles, texte du bouton de validation).

16px : Taille de base pour les éléments interactifs (Champs de saisie, boutons de recherche).

14px : Textes descriptifs (Ingrédients des plats).

Graisse (Font-weight) : L'attribut bold (gras) est appliqué stratégiquement pour guider l'œil sur les liens de navigation, les intitulés de formulaires (labels), les boutons et les prix, ce qui facilite grandement l'utilisation de notre site.

3. Mise en forme des Éléments d'Interface (Bordures)

Bordures de formulaires : Les champs de saisie possèdent une bordure standard de 1px solide gris (#cccccc). Lors du clic (état : focus), cette bordure passe en bleu nuit (#2c3e50) pour indiquer clairement la zone active.

Arrondis (Border-radius) : 5px pour les petits éléments (champs, boutons) et 8px pour les éléments structurants (conteneurs principaux, cartes produits).

Ombres (Box-shadow) : Les barres d'outils et les cartes produits utilisent une légère ombre portée pour se détacher du fond. Cet effet est accentué au survol des cartes pour créer une sensation d'interactivité.

Phase 2 : Dynamisation, Logique Métier et Persistance des Données

Pour cette seconde phase du projet, le site a été rendu entièrement dynamique grâce à l'utilisation de PHP et à la gestion des sessions (`$_SESSION`). L'objectif principal a été de mettre en place une véritable logique métier (séparation des rôles, tunnel de commande, tableau de bord) et de relier ces interfaces à une source de données persistante.

1. Format et Structuration des Données

Pour le stockage des données, nous avons opté pour une architecture basée sur des fichiers JSON (`utilisateurs.json` et `commandes.json`). Ce format orienté document a été choisi pour sa souplesse et sa parfaite adéquation avec la structure hiérarchique de nos données (par exemple, une commande contenant une liste dynamique d'articles, ou un utilisateur contenant un sous-ensemble d'informations personnelles). L'accès et la modification se font via les fonctions natives PHP `json_decode()` et `json_encode()` (avec les drapeaux `JSON_PRETTY_PRINT` et `JSON_UNESCAPED_UNICODE` pour garantir la lisibilité du fichier source).

La modélisation de nos données correspond exactement à la logique métier codée, répartie dans deux fichiers distincts :

A. La base Utilisateurs (`utilisateurs.json`) Ce fichier stocke l'ensemble des acteurs du système sous forme d'un tableau d'objets. Chaque utilisateur est modélisé de la manière suivante :

Identifiants et Accès : Un identifiant unique généré séquentiellement (ex: "U009"), une adresse email (login) et un mot de passe.

Contrôle d'accès (RBAC) : Un champ `role` définissant les permissions (client, admin, livreur ou restaurateur). Ce rôle est stocké en session lors de la connexion et conditionne l'accès aux différentes pages (par exemple, la page `livraison.php` est bloquée si la session ne correspond pas à un admin ou un livreur).

Informations imbriquées : Un sous-objet `informations` regroupant les données personnelles (nom, prénom, téléphone, adresse, `infos_complementaires`). Cette

imbrication permet de séparer les données d'authentification des données d'affichage. Un sous-objet dates conserve la trace de l'inscription et de la dernière connexion.

B. La base Commandes (commandes.json) Ce fichier est le cœur du système de vente. Il enregistre l'historique et l'état en temps réel des transactions. Chaque commande contient :

Traçabilité : Un id unique (ex: "CMD-001") et l'identifiant de l'acheteur (client_id).

Contenu de la commande : Un tableau d'objets articles, où chaque article acheté liste son type (menu ou plat), son id, son nom et la quantité commandée.

Modalités : Les champs mode_consommation (livraison, sur_place, a_emporter) et moment_preparation (immédiat ou planifié), ainsi que l'adresse de livraison si applicable.

Suivi d'état (Workflow) : C'est la partie la plus critique du code. Le flux est géré par la mise à jour des champs statut_paiement (ex: payé, en_attente) et surtout statut_commande. Ce dernier évolue selon la logique suivante : a_preparer -> en_livraison -> livree (ou abandonnee). Enfin, le champ livreur_assigne (qui contient l'ID du livreur, ex: "U003") fait le pont relationnel entre la commande et la base utilisateurs.

2. Fonctionnalités Implémentées (Logique PHP)

L'exploitation de cette structure de données a permis d'implémenter les fonctionnalités clés suivantes pour la Phase 2 :

Gestion du Panier (panier_dyn.php) : Le panier est géré de manière transitoire dans la variable superglobale \$_SESSION['panier']. Lors de la validation par le client, le code récupère le contenu du panier, calcule les modalités (ex: vérification de l'adresse si le mode est "livraison", formatage de la date si la commande est "planifiée") et vient injecter un nouvel objet formaté à la suite du fichier commandes.json en lui attribuant un nouvel ID auto-incrémenté.

Tableaux de Bord Rôles (Back-office) : Des algorithmes de tri parcourent le fichier commandes.json pour dispatcher les tâches. La page du restaurateur (commande.php) filtre et n'affiche que les commandes dont le statut est a_preparer. Depuis la page de détail (detail_commande.php), un administrateur peut modifier ce statut et lier dynamiquement l'ID d'un utilisateur ayant le rôle livreur à la commande.

Interface Livreur (livraison.php) : Le script vérifie l'ID du livreur connecté et parcourt le JSON pour ne lui afficher que les commandes ayant le statut en_livraison et dont le champ livreur_assigne correspond à son ID. Il peut ensuite clôturer le flux métier en passant le statut de la commande à livree.

Profils dynamiques : Les pages de présentation (profil.php) récupèrent dynamiquement les informations du client_id pour afficher son historique complet en filtrant les commandes qui lui sont associées.

Phase 3 :

Charte Graphique : Extension Mode Sombre

1. Palette de Couleurs et Ambiance Visuelle (Mode Sombre)

Pour répondre aux exigences d'accessibilité de la Phase 3 et offrir une alternative reposante pour une utilisation nocturne, la charte graphique s'adapte en inversant intelligemment les contrastes sans dénaturer l'identité premium de la marque.

- Le Fond Carbone Épuré (#1a1a1a) : Utilisé comme couleur d'arrière-plan principale du site (body). Ce noir atténué réduit drastiquement la fatigue oculaire, élimine l'effet d'éblouissement des écrans blancs et offre un écran moderne qui fait ressortir les éléments colorés.
- La Profondeur du Bleu Nuit (#2c3e50 et #34495e) : Le bleu nuit, qui servait de structure textuelle en mode clair, devient ici la couleur de surface des cartes et des conteneurs (.carte-pizza, .carte-profil, .conteneur-formulaire). Ce choix maintient l'identité de marque tout en créant un effet de relief élégant au-dessus du fond carbone.
- L'Énergie et l'Appétit de l'Orange Pizzardiz (#f39c12) : Couleur phare du mode sombre, cet orange vibrant remplace le rouge de la Phase 1 pour les éléments à forte valeur ajoutée : titres (h1, h2, h3), prix (.prix), points de fidélité et boutons de validation primaires. Il garantit un contraste de lecture parfait (conforme aux normes d'accessibilité) tout en conservant l'esprit chaleureux d'un feu de four à pizza.
- Les Tons Neutres Haute Visibilité (ffffff, #e0e0e0, #b3b3b3) : * Le blanc pur (ffffff) est réservé au texte tapé dans les formulaires et aux informations critiques (ex: adresses de livraison).
 - Le gris clair (#e0e0e0) sert de couleur de base pour les textes principaux.
 - Le gris atténué (#b3b3b3) est appliqué aux descriptions secondaires (ingrédients) pour maintenir une hiérarchie visuelle claire.

2. Typographie et Tailles de Texte en Mode Sombre

La police principale reste inchangée (Arial, sans-serif) pour garantir l'homogénéité technique de l'application, mais l'application des couleurs s'adapte :

- 18px (Éléments phares) : Appliqué aux prix et indicateurs financiers. En mode sombre, ils adoptent la couleur orange vif (#f39c12) pour capter instantanément le regard, ou un noir de contraste (#1a1a1a) lorsqu'ils sont inclus à l'intérieur d'un bouton orange.
- 16px (Champs interactifs) : Taille des zones de saisie et listes déroulantes. Le fond des champs passe en bleu nuit intermédiaire (#34495e) avec une écriture blanche (#ffffff) pour que l'utilisateur visualise sans effort ce qu'il est en train de taper.
- 14px (Descriptions) : Utilisé pour les ingrédients et les compteurs de caractères en temps réel. Rendu en gris atténué (#b3b3b3) pour ne pas surcharger l'écran.

Graisse (Font-weight) : L'attribut bold est conservé sur les badges de statut (ex: statut_commande), les prix et les boutons d'action asynchrones pour guider l'utilisateur dans les tunnels de modification et de validation rapide.

3. Mise en forme des Éléments d'Interface (Bordures et Ombres)

- Bordures adaptatives : Les champs de formulaire abandonnent le gris clair de la Phase 1 au profit d'une bordure intermédiaire (1px solide #7f8c8d). Lors du clic (état :focus), la bordure s'illumine en orange vif (#f39c12), indiquant de manière dynamique et technologique la zone d'édition active.
- Arrondis de structure : Les rayons de courbure restent strictement identiques à la Phase 1 pour préserver l'aspect visuel de l'interface :
 - 5px pour les boutons d'action (Livrée, Abandonner, Modifier, validation de note) et les champs de saisie.
 - 8px pour les blocs structurants, cartes de livraison et conteneurs de profil.
- Ombres Portées Profondes (box-shadow) : Pour détacher les blocs bleu nuit du fond noir carbone, l'ombre portée est accentuée et densifiée en mode sombre avec une opacité accrue (box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.6)). Cela crée un effet de superposition en trois dimensions très modernes.