

## PASO 1

```
SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Vie May 10 19:41:35 2024
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Hora de Última Conexión Correcta: Vie May 10 2024 19:37:17 +02:00

Conectado a:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> █
```

## PASO 2

```
SQL> desc tbVenta
Nombre                                Nulo? Tipo
-----
CODVENTA                             NOT NULL NUMBER
CODCL                                 REF OF TOBJCLIENTE
PRODUCTOS                             TBLINEAVENTA
FECHA                                 DATE

SQL> █
```

## PASO 3

```
SQL> set linesize 105
SQL> select deref(v.CODCL) as Cliente_Segunda_Venta from tbVenta v where v.CodVenta = 2;

CLIENTE_SEGUNDA_VENTA(CODCL, NOMBRE, PRAPELLIDO, SGAPELLIDO, DOMICILIO(TIPOVIA, NOMBREVIA, NUMERO, RESTODOM, CODPOSTAL(CODPROVINCIA
, CODLOCALIDAD)), TELEFONOS)
-----
TOBJCLIENTE(2, 'Rosa', 'Blanco', 'Catalan', TOBJDOMICILIO(1, 'LAGUNA', 13, '10A', TOBJCODPOSTAL(28, 3)), TVTELEFONO())

SQL> █
```

## PASO 4

```
SQL> select deref(v.CODCL).Nombre as Nombre_Cliente_Segunda_Venta from tbVenta v where v.CodVenta = 2;

NOMBRE_CLIENTE_SEGUNDA_VENTA
-----
Rosa

SQL> █
```