

```
Version 21.3.0.0.0
[oracle@localhost ~]$ sqlplus dam/vistaalegre

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Jue May 9 19:59:15 2024
Version 21.3.0.0.0


Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Hora de Última Conexión Correcta: Jue May 09 2024 19:58:13 +02:00

Conectado a:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL>
```

## PASO 2




```
SQL> create table tbCliente OF tObjCliente(CodCl PRIMARY KEY);

Table created.


SQL> /
```

## PASO 3



```
SQL> desc tbCliente;
Nombre
-----
CODCL          NOT NULL      NUMBER
NOMBRE          VARCHAR2(30)
PRAPELLIDO      VARCHAR2(30)
SGAPELLIDO      VARCHAR2(30)
DOMICILIO       TOBJDOMICILIO
TELEFONOS       TVTELEFONO
```

## PASO 4




```
SQL> create table tbProducto OF tObjProducto(CodProd PRIMARY KEY);

Table created.

SQL> create or replace table tbCliente OF tObjCliente(CodCl PRIMARY KEY);
```

## PASO 5



```
SQL> desc tbProducto;
Nombre
-----
CODPROD        NOT NULL      NUMBER
NOMBRE          VARCHAR2(128)
PRECIO          NUMBER
IVA            NUMBER
```