Auth — Test Cases

تست كيسيز يدوية لفلو الـ auth. كل حالة: خطوات → المتوقع.

شغّل: `flutter run --flavor dev -t lib/main_dev.dart`

الرموز: 🔴 حرجة · 🟡 مهمة · ⚪ حافة · ❓ محتاجة تأكيد من الباك

---

١. التسجيل + تأكيد الرقم (OTP)

A1 — 🔴 تسجيل ناجح (العميل)

1. شاشة نوع المستخدم → عميل → "معندكش حساب؟"
2. املأ الاسم + رقم جديد + باسورد ٦ حروف + إيميل
3. اضغط "إنشاء حساب"

المتوقع: يروح شاشة تأكيد الرقم · ٦ مربعات منفصلة · الرقم ظاهر تحت العنوان · زرار "إعادة إرسال" بعدّاد ٩٠ ثانية

مهم: لازم **ماينفعش** يدخل التطبيق قبل التأكيد

A2 — 🔴 إدخال الـ OTP

1. من A1، اكتب الكود الصح

المتوقع: المربعات تتنقّل لوحدها رقم لرقم · يتبعت لوحده عند الرقم السادس من غير ما تضغط "تأكيد" · يدخل التطبيق

A3 — 🟡 OTP غلط

1. اكتب ٦ أرقام غلط

المتوقع: رسالة خطأ · يفضل في نفس الشاشة · ينفع يمسح ويكتب تاني

A4 — 🟡 إعادة الإرسال

1. في شاشة الـ OTP، استنى ٩٠ ثانية
2. اضغط "إعادة إرسال الكود"

المتوقع: العدّاد ينزل ثانية بثانية والزرار مقفول · بعد ما يخلص يشتغل · يوصل كود جديد

ملاحظة: الإعادة بتبعت طلب التسجيل تاني (مفيش endpoint مخصص) — لو الباك بيرفض رقم متسجل قبل كده، هتظهر رسالة خطأ ← ده يتحل من الباك

A5 — 🔴 الرجوع من شاشة الـ OTP

1. من شاشة الـ OTP اضغط رجوع
2. حاول تعمل لوجين بنفس الرقم

المتوقع: يرجع للتسجيل عادي · **زرار اللوجين يشتغل** (كان فيه باج إن الحالة بتفضل عالقة والزرار مايعملش حاجة)

A6 🔴 — تسجيل الحلاق

1. نوع المستخدم → حلاق → "معندكش حساب؟ سجّل حلاق جديد"
2. املأ: اسم الحلاق، رقم، باسورد، اسم المحل، المنطقة، العنوان

المتوقع: كل الحقول مطلوبة ورسايل الخطأ عربي · بعد النجاح يروح الـ OTP

ملاحظة: `latitude` / `longitude` بتتبعت `null` — يتحددوا بعدين من شاشة الموقع

A7 🟡 — تسجيل التاجر

زي A6 بس بحقول: اسم النشاط، اسم المالك، رقم، باسورد

A8 ⚪ — رقم متسجل قبل كده

1. سجّل برقم موجود فعلاً

المتوقع: رسالة خطأ واضحة عربي · **مش** يروح شاشة الـ OTP

---

٢. اللوجين

B1 🔴 — لوجين ناجح (٣ أنواع)

جرّب العميل والحلاق والتاجر كل واحد لوحده

المتوقع: يدخل الشِلّ الصح · التوكن يتحفظ · قفل التطبيق وافتحه → يفضل داخل

B2 🔴 ❓ — حساب مسجل بس مش مؤكد ← السيناريو المهم

1. سجّل حساب جديد
2. **من غير ما تأكد**، اقفل التطبيق خالص
3. افتح التطبيق واعمل لوجين بنفس البيانات

المتوقع: يروح **شاشة تأكيد الرقم** مش رسالة خطأ · بعد التأكيد يدخل التطبيق على طول

❓ **محتاج تأكيد:** ده مبني على إن الباك بيرجّع **403**. لو رجّع 401 أو 400 هتظهر رسالة خطأ بدل التوجيه — لو حصل كده قولي والكود يتظبط

ملاحظة: زرار "إعادة الإرسال" هيبقى **مخفي** هنا (بيانات التسجيل ضاعت مع قفل التطبيق) — ده مقصود

B3 🟡 — باسورد غلط

المتوقع: رسالة خطأ · يفضل في شاشة اللوجين · مايروحش الـ OTP

B4 🟡 — رقم مش متسجل

المتوقع: رسالة خطأ واضحة

B5 — اللودر 🟡

1. اضغط "تسجيل الدخول" وراقب الزرار

المتوقع: لودر داخل الزرار · الزرار متقفل أثناء التحميل · مينفعش ضغطتين يبعتوا طلبين

B6 — من غير نت ⚪

1. اقفل الواي فاي والداتا ← اعمل لوجين

المتوقع: رسالة "مفيش إنترنت" مش رسالة عامة

B7 — فاليديشن الرقم في اللوجين ⚪

1. اكتب رقم قصير (٣ أرقام) + باسورد ← اضغط دخول

المتوقع الحالي: الطلب هيتبعت للسيرفر ويرجع خطأ

ملاحظة: حقل الرقم في لوجين **العميل** مالوش فاليديشن، وفي **التاجر** الفاليديشن متعلّق عليه كومنت في `merchant_login_screen.dart:107`. لو عايزهم يتفعّلوا قولي

---

٣. نسيت كلمة السر

C1 — الفلو كامل (٣ أنواع) 🔴

1. شاشة اللوجين → "نسيت كلمة السر؟"
2. اكتب رقمك → "إرسال الكود"
3. اكتب الكود اللي وصل
4. كلمة سر جديدة + تأكيدها → "حفظ كلمة السر"

المتوقع: ٣ شاشات بالترتيب · بعد النجاح رسالة نجاح ويرجع **شاشة اللوجين** · **ينفع يدخل بالباسورد الجديد**

C2 — الـ resetToken 🔴❓

بعد الخطوة ٣ في C1، لو ظهر خطأ في الخطوة ٤:

❓ **محتاج تأكيد:** الكود بيقرا التوكن من `data.resetToken` في رد `password/verifyOtp`. لو الباك بيرجّعه بشكل تاني، الخطوة الأخيرة هتفشل. لو حصل ابعتلي رد الـ API

C3 — الباسوردين مش متطابقين 🟡

المتوقع: "كلمتا السر مش متطابقتين" · مايتبعتش طلب

C4 — باسورد أقل من ٦ 🟡

المتوقع: "كلمة السر قصيرة"

C5 — كود غلط 🟡

المتوقع: رسالة خطأ · يفضل في نفس الشاشة

C6 ⚪ — إعادة إرسال في فلو النسيان

المتوقع: الزرار **ظاهر** هنا (عكس B2) · بيعيد بعت `password/forgot`

C7 ⚪ — رقم مش متسجل

المتوقع: رسالة خطأ · مايروحش شاشة الكود

---

٤. تغيير كلمة السر (وأنت داخل)

D1 🔴 — العميل

1. لوجين عميل ← الحساب ← "تغيير كلمة السر"
2. الحالية + الجديدة + التأكيد

المتوقع: رسالة نجاح ويرجع · **يعمل لوجاوت ويدخل بالجديدة**

D2 🔴 — الحلاق والتاجر

نفس D1 من شاشة البروفايل

D3 🟡 — الباسورد الحالي غلط

المتوقع: رسالة خطأ من السيرفر · مايقفلش الشاشة

D4 ❓ — هل الجلسة بتنتهي بعد التغيير؟

بعد D1، فضل في التطبيق واضغط على أي تاب

المتوقع المفروض: يفضل داخل عادي

❓ **لو طلع "انتهت الجلسة" وخرج:** يبقى السيرفر بيبطّل التوكن القديم — ده مقبول بس محتاجين نعمله برسالة أوضح. قولي لو حصل

---

٥. الباسورد الإجباري (عضو الفريق) 🔴

E1 🔴 — الجيت بتقفل

1. من حساب حلاق مالك: الفريق ← عضو ← "إعادة تعيين كلمة السر" ← حط باسورد مؤقت
2. اعمل لوجاوت
3. ادخل بحساب **العضو** بالباسورد المؤقت

المتوقع: يظهر **"لازم تغيّر كلمة السر"** فوراً · **مايقدرش** يوصل للتابات · **مفيش زرار رجوع** · فيه زرار خروج بس

E2 🔴 — الجيت بتتفك

1. من E1، غيّر الباسورد (الحالية = المؤقتة)

المتوقع: رسالة نجاح · الشاشة تختفي **لوحدها** ويدخل التطبيق من غير ما يعمل لوجين تاني

E3 — 🔴 مايتخطاش

1. من E1، اضغط رجوع بزرار الموبايل

المتوقع: **مايخرجش** من الشاشة

E4 — 🟡 الترتيب مع باقي الجيتس

لو حساب عليه باسورد مؤقت **و** الموقع مش محدد:

المتوقع: **الباسورد الأول**، وبعد ما يخلص تظهر شاشة الموقع · عند التاجر: باسورد → موقع → مستندات

E5 — 🟡 الحساب العادي مايتأثرش

ادخل بحساب حلاق مالك عادي

المتوقع: **مفيش** شاشة باسورد إجباري · يدخل على طول

---

٦. حذف الحساب

F1 — 🔴 حذف ناجح (٣ أنواع)

1. الحساب → "حذف الحساب" → اكتب الباسورد → "تأكيد الحذف"

المتوقع: تحذير أحمر واضح · بعد النجاح يخرج لشاشة **نوع المستخدم** · التوكن يتمسح · **مايقدرش** يدخل بنفس البيانات

F2 — 🟡 باسورد غلط

المتوقع: رسالة خطأ · **الحساب مايتحذفش** · جرّب تدخل بيه تاني للتأكيد

F3 — 🟡 باسورد فاضي

المتوقع: "اكتب كلمة السر" · مايتبعتش طلب

---

٧. اللوجاوت والجلسة

G1 — 🔴 لوجاوت

المتوقع: رسالة تأكيد · بعدها شاشة نوع المستخدم · قفل التطبيق وافتحه → **مايدخلش لوحده**

G2 — 🟡 تبديل النوع

1. من شاشة اللوجين → "تغيير نوع الحساب" → اختار نوع تاني وادخل

المتوقع: يدخل الشِلّ الصح للنوع الجديد · **مفيش خلط** في البيانات

G3 🟡 — انتهاء الجلسة

لو التوكن انتهى أو اتلغى من السيرفر

المتوقع: "انتهت الجلسة" · يخرج لشاشة نوع المستخدم

---

٨. اللغة والاتجاه (RTL)

H1 🟡 — مربعات الـ OTP في العربي

افتح شاشة الـ OTP والتطبيق عربي

المتوقع: المربعات **من الشمال لليمين** (الأرقام دايماً LTR) · الكتابة تتنقل صح · باقي الشاشة RTL

H2 ⚪ — الأرقام العربية

اكتب أرقام من كيبورد عربي (٠١٢٣)

المتوقع: يتقبلوا أو يتحولوا — لو اترفضوا سجّلها كباج

H3 ⚪ — كل الرسايل عربي

مر على كل شاشات الـ auth وشوف الأخطاء

المتوقع: **مفيش** نص إنجليزي ظاهر للمستخدم

---

٩. النوتيفيكيشن 🔴

I1 🔴 — التوكن بعد اللوجين ← معروف إنها مكسورة

1. اقفل التطبيق خالص
2. افتحه واعمل لوجين
3. من غير ما تقفله، خلّي حد يبعتلك إشعار (حجز جديد مثلاً)

المتوقع المفروض: الإشعار يوصل

الحالي: **مايوصلش** — الـ FCM token بيتبعت مرة واحدة وقت تشغيل التطبيق قبل اللوجين، ومفيش حاجة بتسجّله بعد الدخول

تأكيد: اقفل التطبيق وافتحه تاني (وانت داخل) → الإشعار هيوصل. ده بيأكد إن المشكلة في اللوجين مش في الإشعارات نفسها

الحل: سطر واحد — نداء `syncToken` بعد نجاح اللوجين والـ verify. مش متعمل لسه

أولوية التنفيذ

لو الوقت ضيق، دول اللي يكشفوا أكتر حاجة:

#	الحالة	ليه
١	**B2**	السيناريو اللي اكتشفته · بيتحقق من الـ 403
٢	**E1 + E2 + E3**	أحدث كود · جيت أمنية
٣	**C1**	٣ شاشات متسلسلة · فيها الـ resetToken المشكوك فيه
٤	**A1 + A2**	الفلو الأساسي
٥	**I1**	تأكيد باج معروف
٦	**F1**	مايترجعش فيه

اللي محتاج رد من عمر

1. **اللوجين لحساب غير مؤكد بيرجّع كود إيه؟** (الكود مبني على 403)
2. `password/verifyOtp` **بيرجّع الـ** `resetToken` **فين بالظبط؟** (الكود بيقراه من `data.resetToken`)
3. **التوكن القديم بيتبطّل بعد** `PUT /password` **؟**
4. **فيه endpoint لإعادة إرسال كود التسجيل؟** (مش موجود في اللي بعته)