

file 5 changes و Mol7a2 5 سجل تغييرات آخر تعديين

هذا الملف يشرح ببساطة كل ما تم تنفيذه في آخر تعديين على النظام:

- (بتاريخ 02-08-2026) "Mol7a2 5" باسم **dfa2** التعديل الأول: 449
- (بتاريخ 03-08-2026) "file 5 changes" باسم **da5e4c2**: التعديل الثاني

التعديلان معًا يطبقان الأقسام من 1 إلى 5 من "ملحق ملاحظات 5"، أي بناء نظام الشحن والتوصيل عبر المندوبين من البداية حتى النهاية.

1) نظرة عامة على الفكرة

باختصار: عندما يطلب عميل (مستخدم أو تاجر) شحن طرد، يقوم النظام تلقائيًا بما يلي:

1. يحدّد نوع الطلب والمسارات الممكنة له (مسار مباشر، مسار عبر مخازن، مسار بالباص، توصيل سريع).
2. يعرض الطلب على مندوبين مؤهلين (حسب المحافظات والمدن والأوزان والفئة).
3. يقارن العروض، ويرشّح أفضل مندوب لكل جزء من المسار، ويحسب التكلفة.
4. يعرض المسارات الجاهزة على العميل ليختار واحدًا منها.
5. بعد الاختيار، يتم دفع عربون (دفعة مقدمة) ثم بدء التنفيذ.
6. إذا لم يقبل أي مندوب، يغلق الطلب تلقائيًا برسالة فشل قابلة للتعديل من الأدمن.

2) جداول قاعدة البيانات الجديدة

2.1 (المندوبين المرشّحين للجزء) courier_assignments جدول

- **create_courier_assignments_table.php** (ملف 000002_02_08_2026) أنشئ في التعديل الأول
- يخزّن عروض المندوبين على أجزاء المسار: كل صف = عرض مندوب واحد على جزء واحد
- حالة العرض، رسوم العرض، وقت عرض الطلب، موعد آخر رد، إلخ، (**leg_type**) يحتوي على: نوع الجزء

2.2 (المسارات المقترحة) request_paths جدول

- **create_request_paths_table.php** (ملف 000010_02_08_2026) أنشئ في التعديل الثاني
- كل مسار مقترح للطلب له صف واحد هنا
- **Polymorphic**: من (**OrderItem**) أو لعنصر طلب (**ShipmentRequest**) المسار ممكن يكون تابعًا لطلب شحن تطبيق السوق
- التكلفة الإجمالية والعملة، سبب الفشل، وأوقات المراحل، (**JSON**) يخزّن: نوع المسار، حالة المسار، تفاصيل الأجزاء (تأكيد المندوب، العرض على العميل، اختيار العميل، بدء التنفيذ، التنفيذ، الفشل)

2.3 (الدفعات المقدّمة / العربون) advance_payments جدول

- **create_advance_payments_table.php** (ملف 000011_02_08_2026) أنشئ في التعديل الثاني
- يخزّن العربون الذي يدفعه العميل مقابل المسار المختار
- **Polymorphic** (**submitter_type**) أيضًا: يتبع المسار نفسه، ويتم الدفع بواسطة مستخدم أو تاجر
- يحتوي على: المبلغ والعملة، حالة الدفعة، طريقة الدفع ورقم المرجع، من قام بالاعتماد ومتى، وقت الرفض، وقت الاسترداد

الأعمدة الجديدة على الجداول الموجودة 3)

3.1 طلبات الشحن shipment_requests جدول

- ملف من التعديل الأول
000003_02_08_2026_add_dispatch_columns_to_shipment_requests_table.php):
 - dispatch_state — حالة التوزيع على المندوبين (بانتظار التوزيع / تم التوزيع / لا يوجد مندوب ...).
 - dispatch_evaluated_at — وقت آخر فحص للتوزيع.
 - dispatch_result — نتيجة التوزيع (تُحفظ كنص).
- ملف من التعديل الثاني
000012_02_08_2026_add_request_path_columns_to_shipment_requests_table.php):
 - request_type — نوع طلب الشحن (مسار واحد / مساران / ثلاثة / توصيل سريع).
 - is_fast_delivery — هل هو توصيل سريع (نعم/لا).
 - submitter_type + submitter_id — من قَدَّم الطلب (مستخدم أو تاجر).
 - selected_request_path_id — المسار الذي اختاره العميل (رابط لجداول المسارات).
 - failure_text — نص الفشل الذي يُعرض للعميل عندما لا يتوفر مندوب.
 - paths_evaluated_at — وقت آخر تقييم للمسارات.
 - execution_started_at — وقت بدء التنفيذ.
 - closed_at — وقت إغلاق الطلب.

3.2 عناصر الطلبات في تطبيق السوق order_items جدول

- ملف من التعديل الأول (000004_02_08_2026_add_dispatch_columns_to_order_items_table.php):
 - dispatch_state و dispatch_evaluated_at و dispatch_result: نفس أعمدة التوزيع.
- ملف من التعديل الثاني (app/Models/OrderItem.php):
 - representative_id — المندوب المختار للتنفيذ.
 - accepted_fee — الرسوم المقبولة.
 - accepted_at — وقت قبول المندوب.

3.3 طُرود طلب الشحن shipment_request_packages جدول

- ملف من التعديل الأول
000005_02_08_2026_add_consignment_type_to_shipment_request_packages_table.php):
 - consignment_type — نوع الشحنة (كيفية تصنيف الطرد).

3.4 العروض courier_assignments جدول

- ملف من التعديل الثاني
000013_02_08_2026_add_request_path_id_to_courier_assignments_table.php):
 - request_path_id — يربط كل عرض (على جزء) بالمسار الذي ينتمي إليه.

4) الأنواع والمصطلحات الجديدة (Enums)

4.1 من التعديل الأول:

- CourierCategory — فئات الشحنة (فئة 1 / 2 / 3) حسب قدرة وسيلة النقل.
- CourierRole — دور المندوب المستنتج من أنواع عمله (توصيل محلي، شحن بين محافظات، سائق باص...).
- DispatchState — حالة التوزيع على المندوبين.

- **RequestLegType** — نوع الجزء في المسار (شحن، توصيل، باص، إلخ).
- **ShippingType** — نوع الشحن (مباشر، عبر مخازن، متعدد...).
- بإضافة حالات جديدة مثل قبول المندوب للعرض **CourierAssignmentStatus** تم توسيع.

4.2 من التعديل الثاني:

- **CourierRequestType** — نوع طلب الشحن (مسار واحد / مساران / ثلاثة / توصيل سريع)، وكل نوع له عدد المسارات المتوقع.
- **RequestPathType** — نوع المسار (شحن مباشر، عبر مخازن، عبر باص، توصيل سريع)، وكل نوع يعرّف أجزاءه.
- **RequestPathStatus** — حالات المسار: بانتظار مندوبين ← تأكيد المندوب ← العرض على العميل ← اختيار العميل ← التنفيذ ← تنفيذ بلا رجعة + فشل / إلغاء العميل.
- **AdvancePaymentStatus** — حالات العربون: معلق، مدفوع، مؤكّد، مرفوض، مسترد.
- **SubmitterType** — من قدّم الطلب: مستخدم أو تاجر.
- بحالات جديدة: جاري إيجاد مندوبين، بانتظار اختيار المسار، بانتظار دفع **ShipmentRequestStatus** تم توسيع العربون، قيد التنفيذ، فشل لعدم توفر مندوب.
- لعروض المندوبين: تعني أن النظام وافق تلقائيًا على هذا المندوب لهذا الجزء **CONFIRMED** تمت إضافة حالة.

5) نماذج قاعدة البيانات (Models)

- نموذج عروض المندوبين مع الروابط والوظائف المساعدة (من التعديل الأول) + ربط **CourierAssignment** المسار (من الثاني).
- **ConsignmentType** — نموذج بسيط لنوع الشحنة (الأول).
- **Representative** — أضيفت له **وظائف مهمة** (الأول): معرفة أنواع العمل، الأدوار الممكنة، الحد الأقصى للوزن والحجم القابل للنقل، الفئات المدعومة، المحافظات والمدن التي يخدمها، وهل هو مفعل ومعتمد.
- **ShipmentRequest** — أعمدة التوزيع والمسارات (الأول + الثاني).
- **ShipmentRequestPackage** — ربط نوع الشحنة (الأول).
- **OrderItem** — للحصول على **requestPaths()** أعمدة التوزيع (الأول) + المندوب والرسوم (الثاني) + دالة مسارات هذا العنصر.
- **RequestPath** — نموذج المسار مع علاقاته بالعروض والمدفوعات والعنصر الأب (الثاني).
- **AdvancePayment** — نموذج العربون مع علاقته بالمسار والمسؤول الذي اعتمده (الثاني).

6) خدمات المنطق (Services)

6.1 من التعديل الأول:

- **CourierRoleService** — تحويل أنواع العمل إلى أدوار مندوب ممكنة.
- **CourierMatchService** — **المطابقة**: يختار المندوبين المناسبين لكل جزء حسب المحافظات والمدن والوزن والحجم والفئة ومدى توفرهم.
- **CourierRequestProfile** — بطاقة تعريف "للطلب تُستخدم في المطابقة (نقطة البداية، الوجهة، الوزن،...)". الحجم، وجود قرية، نوع الشحن، الفئة.
- **WorkingHoursService** — **حساب ساعات العمل**: هل نحن داخل ساعات العمل؟ كم ساعة عمل بين وقتين؟ إضافة ساعات عمل لموعد مستقبلي (تُستخدم لحساب مواعيد الرد).
- **CourierTimeoutProcessor** — **معالج انتهاء المهلة**: يفحص كل دقيقة العروض التي انتهت مدتها ولم يرد عليها المندوب ويقوم بالإجراء التلقائي.
- **CourierSystemService** — **قراءة إعدادات النظام** (ساعات العمل، مهلة الرد، عدد العروض لكل جزء، سلوك انتهاء المهلة).

- **التوزيع:** إرسال الطلب للمندوبين المناسبين، قبول/رفض/إنهاء العروض، — `CourierAssignmentService` والتعامل مع عدم استجابة المندوبين.
- `CourierDispatchService` — بيني المسارات ويرسل عروض المندوبين لكل جزء (بدأ في الأول واستكمل في الثاني).
- `DispatchResult` — حاوية نتائج التوزيع (بدأت في الأول وطوّرت في الثاني لتشمل المسارات والعروض).

6.2 من التعديل الثاني:

- **محدّد نوع الطلب:** يحلل بطاقة التعريف ويقرر النوع — `CourierRequestTypeDetector`
 - شحن داخل نفس المحافظة ← توصيل سريع.
 - شحن مباشر فقط ← مسار واحد.
 - شحن مباشر ومتعدد مع فئة 3 ← مساران.
 - غير ذلك ← ثلاثة مسارات.
- **قلب النظام (آلة الحالات)** — `CourierRequestWorkflowService`
 - **تأكيد المسارات:** عندما يكتمل كل جزء من المسار بمندوب واحد على الأقل، يختار أفضل مندوب لكل جزء (الأقل رسوماً ثم الأسرع استجابة)، يؤكده، يلغي بقية القابلين، ويحسب التكلفة الإجمالية.
 - **إنهاء المسارات الميتة:** المسار الذي لا يوجد له أي عروض معلقة أو مقبولة يصبح فاشلاً.
 - **عرض المسارات على العميل:** يعرض كل المسارات الناجحة ويحوّل الطلب إلى "بانتظار اختيار المسار". إذا لم ينجح أي مسار، يغلق الطلب كفاشل مع نص الفشل المهيأ.
 - **اختيار المسار:** يثبت المسار المختار، يلغي بقية المسارات والعروض المعلقة. إذا كان الطلب من تاجر يبدأ التنفيذ فوراً؛ إذا كان من مستخدم ينتقل لدفع العربون.
 - **بدء التنفيذ:** يحوّل المسار والطلب إلى "قيد التنفيذ" ويعيّن مندوب أول جزء مؤكد كمسؤول التنفيذ.
 - **إنهاء عنصر طلب السوق:** عناصر الطلبات التي لا تملك مُقَدِّم طلب: المسار المؤكد يبدأ التنفيذ مباشرة مع المندوب المؤكد.
- **إدارة العربون** — `AdvancePaymentService`
 - إنشاء الدفعة المقدمة من المستخدم أو من التاجر (بمبلغ اختياري أو افتراضياً = تكلفة المسار).
 - اعتماد الدفعة من الأدمن: تبدأ التنفيذ تلقائياً لطلبات المستخدمين.
 - رفض الدفعة.
 - `AdvancePaymentSubmitted` عند الإنشاء يُطلق حدث.

7) للمستخدم / تطبيق الشحن (API) واجهة التطبيق

(التعديل الثاني) `api/v1/shipment/requests/{id}` تحت `routes/api.php` تمت إضافة هذه المسارات في

الطريقة	المسار	الوظيفة
GET	<code>/paths</code>	عرض مسارات الطلب مع عروض المندوبين لكل جزء.
GET	<code>/tracking</code>	حالة الطلب + المسارات + العربونات + نص الفشل (تتبع).
POST	<code>/select-path</code>	اختيار مسار من المعروضة (مع تحقق من صحة البيانات).
POST	<code>/pay-advance</code>	تقديم دفعة العربون للمسار المختار.

أيضاً:

- المتحكم المسؤول عن هذه الوظائف — `ShipmentRequestPathController`.
- `PayAdvanceRequest` و `SelectRequestPathRequest`: أدوات تحقق جديدة.

- **RequestPathResource** و **AdvancePaymentResource** و **CourierAssignmentResource**: جديدة لعرض البيانات بشكل منظم (Resources) موارد
- **ShipmentRequestResource** تطوير ليشمل: نوع الطلب، هل هو توصيل سريع، المسار المختار، نص الفشل، وأوقات المراحل.

8) لوحة الأدمن (Admin Dashboard)

من التعديل الثاني

- عرض الدفعات (مدفوعة/مؤكدّة/مرفوضة) مع فلاتر وبحث، — **admin/advance-payments**: صفحة العربونات وأضرار اعتماد و رفض
- تعديل نص رسالة الفشل — **admin/settings/courier-failure-messages**: صفحة إعدادات رسائل الفشل عندما لا يتوفر مندوب شحن، ونص الفشل عندما لا يتوفر مندوب توصيل
- **صفحة تفاصيل طلب الشحن**: أُضيفت بطاقة "مسارات التوصيل والدفعات المقدمة" تعرض المسارات وحالاتها وأجزاءها وتكاليفها والمندوبين المؤكدين والمدفوعات
- **روابط جانبية** جديدة في القائمة
- **ترجمات** جديدة بالعربية والإنجليزية لكل ما سبق

من التعديل الأول

- تعديلات على القائمة الجانبية للوحة الأدمن (لإضافة الروابط الخاصة بنظام المندوبين)

9) الإعدادات والبيانات الأولية (Seeders)

- **CourierSystemConfigSeeder** — (تم توسيعه في التعديلين)
 - ساعات العمل: من 10:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً
 - ساعات الرد المسموحة: 3 ساعات عمل
 - ساعات الرفض التلقائي: 7 ساعات عمل
 - الإجراء عند انتهاء المهلة: إعادة العرض على المندوب التالي تلقائيًا
 - الحد الأقصى لعروض المندوبين لكل جزء: 5
 - نص رسالة الفشل (شحن / توصيل) قابِلان للتعديل من الأدمن
- **DatabaseSeeder** — إضافة سيذر إعدادات نظام المندوبين إلى قائمة البذور الرئيسية

10) المهام المجدولة (Scheduling)

- مهمة مجدولة تعمل **كل دقيقة** لتنفيذ (**app/Console/Kernel.php** في) من التعديل الثاني وتنتهي تلقائيًا أي عروض مندوبين تجاوزت وقت الرد **CourierTimeoutProcessor**
- الافتراضية بالمشروع، لذلك سُجّلت المهمة داخل Facade غير موجود في أسماء **Schedule** ملاحظة فنية: مزود **routes/console.php** بدلًا من **Console\Kernel**

11) ملاحظات وأمور يجب معرفتها

- العربونات المقدمة من **التاجر تُسجّل** في النظام، لكن التنفيذ يبدأ مباشرة عند اختيار المسار **بدون خطوة اعتماد من الأدمن** (حسب القسم 3 من الملحق)
- الرفض أو الاعتماد في لوحة الأدمن يعمل مع حساب الأدمن وحساب الموظف معًا

- يفشل حاليًا بسبب خطأ قديم غير متعلق بنظامنا `php artisan route:list` أمر لذلك تم التحقق من المسارات الجديدة بطريقة أخرى، (يحتاج معاملاً لا يمكن حقنه `VendorUrgentTaskService`) (تهيئة التطبيق مباشرة). المسارات الجديدة كلها تعمل
- (Ran) كل الهجرات الجديدة (`000001_02_08_2026` حتى `000013_02_08_2026`) تم تنفيذها بنجاح