Business Requirements Document (BRD)

Paiminstore Joki Genshin

Item	Keterangan
Nama aplikasi	Paiminstore Joki Genshin
Versi dokumen	1.0
Tanggal	25 Oktober 2026
Status	Draft
Platform pengguna	Aplikasi mobile Android (Flutter, Android Studio)
Platform admin	Panel web Laravel berbasis Docker

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Paiminstore Joki Genshin adalah layanan jasa joki game Genshin Impact. Pemesanan, pembayaran, pemantauan antrian, dan komunikasi dengan pemilik layanan saat ini dilakukan secara manual melalui pesan pribadi, sehingga sulit dilacak dan rawan kesalahan. Aplikasi ini mengintegrasikan seluruh proses tersebut dalam satu sistem.

1.2 Tujuan

1. Menyediakan aplikasi mobile bagi pengguna untuk memesan, membayar, dan memantau pengerjaan joki.
2. Menyediakan panel admin berbasis web untuk mengelola layanan, order, antrian, pembayaran, pengguna, chat, dan laporan keuangan.
3. Menyimpan data akun game pengguna secara aman.
4. Menyediakan laporan keuangan mingguan yang akurat.

1.3 Ruang Lingkup

Dalam lingkup	Di luar lingkup
Aplikasi mobile Android untuk pengguna	Aplikasi iOS dan versi web untuk pengguna

Dalam lingkup	Di luar lingkup
Panel admin web (Laravel, Docker)	Aplikasi mobile khusus admin
REST API backend	Pembayaran internasional / multi-mata uang
Pembayaran gateway dan transfer manual	Sistem kupon, diskon, dan afiliasi
Antrian, chat real-time, leaderboard	Pengerjaan joki otomatis (bot)
Laporan keuangan mingguan	Pembelian item atau top up game
Review dan log aktivitas	

1.4 Definisi dan Istilah

Istilah	Definisi
Joki	Jasa pengerjaan aktivitas game atas nama pemesan
Booster	Pengerja joki yang ditugaskan pada suatu order
UID	Nomor identitas akun pemain Genshin Impact
Order	Satu pesanan terhadap satu paket joki
Paket	Varian layanan dalam suatu kategori, memiliki harga dan estimasi durasi
Antrian	Urutan order berstatus menunggu pengerjaan
Payment gateway	Layanan pembayaran pihak ketiga (Midtrans)
Webhook	Notifikasi otomatis dari payment gateway ke server
FCM	Firebase Cloud Messaging untuk notifikasi push

2. Gambaran Bisnis

2.1 Proses Bisnis Utama

Pengguna memilih paket joki, mengisi data akun game, melakukan pembayaran, menunggu dalam antrian, dan menerima hasil pengerjaan. Admin memverifikasi pembayaran, menugaskan booster, memperbarui status, dan membalas chat. Seluruh transaksi tercatat untuk laporan keuangan dan leaderboard.

2.2 Sasaran Bisnis

Kode	Sasaran	Indikator keberhasilan
SB-01	Seluruh order tercatat dalam sistem	100% order melalui aplikasi
SB-02	Pembayaran terverifikasi otomatis	Pembayaran gateway tanpa verifikasi manual
SB-03	Pengguna mengetahui status pesanan tanpa bertanya	Status, posisi antrian, dan estimasi tersedia di aplikasi
SB-04	Laporan keuangan tersedia tanpa rekap manual	Laporan mingguan dapat diekspor
SB-05	Data akun game terlindungi	Kredensial terenkripsi dan terhapus otomatis setelah order selesai

2.3 Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan	Peran
Owner	Pemilik bisnis, pengguna panel admin, penerima laporan keuangan
Admin	Mengelola order, pembayaran, chat, dan pengguna
Booster	Mengerjakan order yang ditugaskan
Pengguna (pelanggan)	Memesan dan membayar jasa joki
Developer	Membangun dan memelihara sistem

2.4 Peran dan Hak Akses

Peran	Platform	Hak akses
Pengguna	Aplikasi mobile	Akun sendiri, katalog, order dan pembayaran sendiri, chat, leaderboard, review
Admin	Panel web	Seluruh fitur panel admin
Booster	Panel web	Daftar order yang ditugaskan, kredensial akun game order tersebut, mulai dan selesaikan order

3. Kebutuhan Bisnis

Kode	Kebutuhan bisnis	Prioritas
KB-01	Pelanggan dapat memesan jasa joki melalui aplikasi	Tinggi
KB-02	Pembayaran dapat dilakukan melalui gateway atau transfer manual	Tinggi
KB-03	Pengerjaan order diatur melalui sistem antrian	Tinggi
KB-04	Pelanggan dan admin berkomunikasi dalam aplikasi	Tinggi
KB-05	Owner mengelola layanan, harga, order, dan pengguna dari satu panel	Tinggi
KB-06	Owner menerima laporan keuangan mingguan	Tinggi
KB-07	Data akun game pelanggan terlindungi	Tinggi
KB-08	Pelanggan dengan pengeluaran tertinggi ditampilkan pada leaderboard	Sedang
KB-09	Pelanggan dapat menilai layanan setelah order selesai	Rendah
KB-10	Aktivitas penting admin tercatat untuk audit	Rendah

4. Kebutuhan Fungsional

4.1 Aplikasi Mobile (Pengguna)

Kode	Kebutuhan	Prioritas
FU-01	Registrasi akun dengan nama, email, dan password	Tinggi
FU-02	Verifikasi email melalui tautan	Tinggi
FU-03	Login dan logout	Tinggi
FU-04	Reset password melalui email	Tinggi
FU-05	Edit nama, email, dan foto profil; ganti password	Tinggi
FU-06	Melihat katalog kategori dan paket (harga, estimasi durasi, deskripsi, tier)	Tinggi

Kode	Kebutuhan	Prioritas
FU-07	Membuat order: memilih paket, mengisi UID, server, kredensial akun game, catatan, dan lampiran	Tinggi
FU-08	Menyetujui disclaimer risiko sebelum checkout	Tinggi
FU-09	Pembayaran melalui gateway (QRIS, virtual account, e-wallet)	Tinggi
FU-10	Pembayaran transfer manual dengan unggah bukti transfer	Tinggi
FU-11	Melihat status pembayaran: pending, paid, failed, refunded	Tinggi
FU-12	Melihat status order: menunggu pembayaran, menunggu antrian, dikerjakan, selesai, dibatalkan	Tinggi
FU-13	Melihat posisi antrian dan estimasi waktu tunggu	Tinggi
FU-14	Chat real-time dengan admin dan melihat riwayat chat	Tinggi
FU-15	Notifikasi push untuk pesan baru serta perubahan status order dan pembayaran	Tinggi
FU-16	Melihat riwayat order dan detail order	Tinggi
FU-17	Mengunduh invoice dalam format PDF	Sedang
FU-18	Melihat leaderboard: rank, username, total pengeluaran, jumlah order	Sedang
FU-19	Filter leaderboard: all-time, bulanan, mingguan	Sedang
FU-20	Memberi rating dan ulasan setelah order selesai	Rendah
FU-21	Memilih tampil atau anonim pada leaderboard	Rendah

4.2 Panel Admin (Web)

Kode	Kebutuhan	Prioritas
FA-01	Login panel dengan pembatasan akses berdasarkan peran	Tinggi
FA-02	Dashboard: total order, revenue, order aktif, pengguna baru	Tinggi

Kode	Kebutuhan	Prioritas
FA-03	CRUD kategori joki	Tinggi
FA-04	CRUD paket joki (harga, estimasi durasi, deskripsi, tier, status aktif)	Tinggi
FA-05	Melihat daftar dan detail order; memfilter berdasarkan status	Tinggi
FA-06	Mengubah status order dan membatalkan order disertai alasan	Tinggi
FA-07	Menugaskan booster pada order	Tinggi
FA-08	Mengatur urutan dan prioritas antrian	Tinggi
FA-09	Memverifikasi bukti transfer manual (setuju atau tolak)	Tinggi
FA-10	Refund penuh atau sebagian	Tinggi
FA-11	Melihat kredensial akun game (hanya booster yang ditugaskan dan admin; setiap akses dicatat)	Tinggi
FA-12	Kelola pengguna: lihat detail, ban dan unban, reset password	Tinggi
FA-13	Inbox chat seluruh pengguna dan membalas pesan	Tinggi
FA-14	Laporan keuangan mingguan: total pendapatan, breakdown per jenis joki, jumlah transaksi sukses, gagal, dan refund	Tinggi
FA-15	Grafik tren pendapatan mingguan	Tinggi
FA-16	Export laporan ke PDF	Tinggi
FA-17	Export laporan ke Excel	Sedang
FA-18	Kelola leaderboard: lihat, atur periode, reset	Rendah
FA-19	Log aktivitas admin	Rendah

4.3 Sistem (Backend)

Kode	Kebutuhan	Prioritas
FS-01	REST API untuk aplikasi mobile dengan autentikasi token	Tinggi

Kode	Kebutuhan	Prioritas
FS-02	Menerima webhook payment gateway dengan verifikasi signature dan proses idempoten	Tinggi
FS-03	Membatalkan otomatis order yang tidak dibayar dalam 24 jam	Tinggi
FS-04	Menghapus otomatis kredensial akun game 7 hari setelah order selesai	Tinggi
FS-05	Menghitung posisi antrian dan estimasi waktu tunggu	Tinggi
FS-06	Mengirim email verifikasi, reset password, dan notifikasi push (FCM)	Tinggi
FS-07	Backup database harian otomatis	Tinggi

5. Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Kategori	Kebutuhan
NF-01	Keamanan	Password disimpan dengan hash argon2id atau bcrypt
NF-02	Keamanan	Kredensial akun game dienkripsi AES-256-GCM; kunci enkripsi disimpan di luar database
NF-03	Keamanan	Seluruh komunikasi menggunakan HTTPS
NF-04	Keamanan	Validasi input di sisi server, proteksi SQL injection dan XSS, CSRF protection pada panel admin
NF-05	Keamanan	Rate limiting pada login, reset password, chat, dan API
NF-06	Keamanan	Token pada aplikasi mobile disimpan di penyimpanan aman perangkat (flutter_secure_storage)
NF-07	Keamanan	Pengguna hanya dapat mengakses order, pembayaran, dan chat miliknya
NF-08	Performa	Waktu respons API kurang dari 2 detik untuk 95% permintaan
NF-09	Performa	Index database pada kolom pencarian dan filter

Kode	Kategori	Kebutuhan
NF-10	Skalabilitas	Backend stateless; dukungan minimal 500 pengguna bersamaan; container dapat direplikasi
NF-11	Usability	Antarmuka berbahasa Indonesia; mendukung berbagai ukuran layar Android
NF-12	Kompatibilitas	Android 8.0 (API 26) ke atas; panel admin pada browser modern
NF-13	Ketersediaan	Uptime minimal 99%; backup harian dengan retensi 14 hari; uji restore berkala
NF-14	Privasi	Data kredensial akun game dihapus otomatis setelah masa retensi
NF-15	Maintainability	Migrasi database terversi; lingkungan development, staging, dan production terpisah

6. Aturan Bisnis

Kode	Aturan
AB-01	Satu order berisi satu paket joki
AB-02	Harga dan estimasi durasi paket disalin ke order saat order dibuat; perubahan harga paket tidak memengaruhi order yang sudah ada
AB-03	Alur status order: menunggu pembayaran, menunggu antrian, dikerjakan, selesai; order dapat dibatalkan sebelum selesai
AB-04	Order masuk antrian setelah pembayaran berstatus paid
AB-05	Urutan antrian ditentukan prioritas tertinggi, kemudian waktu pembayaran paling awal
AB-06	Estimasi waktu tunggu adalah total estimasi jam order di depan dibagi jumlah booster aktif
AB-07	Pembayaran yang tidak selesai dalam 24 jam menyebabkan order dibatalkan otomatis

Kode	Aturan
AB-08	Refund dapat dilakukan penuh atau sebagian oleh admin; order yang direfund penuh berstatus dibatalkan
AB-09	Leaderboard menghitung total pengeluaran dari order berstatus selesai, dikurangi refund
AB-10	Review hanya dapat diberikan satu kali per order selesai
AB-11	Pengguna berstatus banned tidak dapat login
AB-12	Pengguna wajib menyetujui disclaimer risiko akun sebelum checkout
AB-13	Setiap perubahan status order, refund, dan ban pengguna dicatat dalam log aktivitas

7. Alur Bisnis

7.1 Order sampai Review

1. Pengguna login dan memilih kategori serta paket.
2. Pengguna mengisi UID, server, kredensial, catatan, dan lampiran, lalu menyetujui disclaimer.
3. Sistem membuat order berstatus menunggu pembayaran.
4. Pengguna memilih pembayaran gateway atau transfer manual.
5. Gateway: pengguna membayar dan sistem menerima webhook. Manual: pengguna mengunggah bukti dan admin memverifikasi.
6. Jika pembayaran berhasil, order berstatus menunggu antrian. Jika gagal atau kedaluwarsa, pengguna dapat mengulang pembayaran atau order dibatalkan.
7. Pengguna melihat posisi antrian dan estimasi waktu tunggu.
8. Admin menugaskan booster; order berstatus dikerjakan.
9. Booster menyelesaikan order; status menjadi selesai dan pengguna menerima notifikasi.
10. Pengguna mengunduh invoice dan memberi review.

7.2 Chat

1. Pengguna membuka menu chat dan mengirim pesan.

2. Sistem menyimpan pesan dan mengirimkannya ke inbox admin secara real-time.
3. Admin membalas dari panel.
4. Pengguna menerima pesan; jika tidak sedang aktif, pengguna menerima notifikasi push.

7.3 Laporan Keuangan

1. Admin memilih minggu atau rentang tanggal.
2. Sistem menghitung pendapatan, breakdown per jenis joki, dan jumlah transaksi sukses, gagal, dan refund.
3. Sistem menampilkan grafik tren dan menyediakan export PDF atau Excel.

8. Arsitektur dan Teknologi

8.1 Teknologi

Komponen	Teknologi
Aplikasi mobile	Flutter (Dart), dikembangkan dengan Android Studio
Backend dan panel admin	Laravel 11 (REST API dengan Laravel Sanctum; panel admin web)
Database	PostgreSQL
Cache, session, queue	Redis
Chat real-time	Laravel Reverb (WebSocket)
Notifikasi push	Firebase Cloud Messaging
Pembayaran	Midtrans (QRIS, virtual account, e-wallet)
Penyimpanan file	Cloudflare R2 (bukti transfer, foto profil, lampiran)
Laporan	DomPDF (PDF), Laravel Excel (Excel), Chart.js (grafik)
Kontainerisasi	Docker dan Docker Compose
Web server	Nginx dengan HTTPS (Let's Encrypt)

8.2 Layanan Docker

Container	Fungsi
nginx	Web server dan reverse proxy
app (php-fpm)	Aplikasi Laravel: API dan panel admin
queue	Worker antrian job (email, notifikasi, webhook)
scheduler	Tugas terjadwal: pembatalan order kedaluwarsa, penghapusan kredensial, backup
reverb	Server WebSocket untuk chat
postgres	Database dengan volume persisten
redis	Cache, session, dan queue

9. Entitas Data

Rincian atribut dan relasi tercantum pada dokumen ERD.

Entitas	Fungsi
users	Pengguna, admin, dan booster (dibedakan kolom role)
joki_categories	Kategori layanan joki
joki_packages	Paket, harga, dan estimasi durasi per kategori
orders	Pesanan, status, harga, antrian, dan booster
order_game_accounts	UID, server, dan kredensial terenkripsi per order
payments	Transaksi pembayaran, bukti, dan refund
reviews	Rating dan ulasan per order
conversations	Thread chat per pengguna
messages	Pesan chat
activity_logs	Log aktivitas untuk audit

10. Asumsi, Batasan, dan Risiko

10.1 Asumsi dan Batasan

Kode	Keterangan
AS-01	Pengguna memiliki perangkat Android 8.0 ke atas dan koneksi internet
AS-02	Akun Midtrans dan Firebase disediakan oleh pemilik bisnis
AS-03	Booster berasal dari tim pemilik bisnis dan diberi akun melalui panel admin
AS-04	Satu thread chat per pengguna
AS-05	Pembayaran hanya dalam Rupiah (IDR)

10.2 Risiko

Kode	Risiko	Mitigasi
RS-01	Jasa joki melanggar ketentuan layanan Genshin Impact dan berisiko pada akun pengguna	Disclaimer wajib disetujui sebelum checkout
RS-02	Kebocoran kredensial akun game	Enkripsi AES-256-GCM, pembatasan akses, pencatatan akses, penghapusan otomatis
RS-03	Webhook palsu atau ganda	Verifikasi signature dan pengecekan idempotensi
RS-04	Kehilangan data	Backup harian dan uji restore
RS-05	Aplikasi ditolak atau dibatasi oleh toko aplikasi	Distribusi awal melalui APK; tinjau kebijakan toko aplikasi sebelum rilis

11. Kriteria Penerimaan

Kode	Kriteria
KP-01	Pengguna dapat menyelesaikan alur order sampai selesai dan review melalui aplikasi
KP-02	Pembayaran gateway yang berhasil mengubah status order menjadi menunggu antrian tanpa tindakan admin
KP-03	Posisi antrian dan estimasi waktu tunggu tampil dan berubah sesuai antrian
KP-04	Pesan chat diterima kedua pihak secara real-time dan tersimpan sebagai riwayat
KP-05	Admin dapat melakukan seluruh pengelolaan pada bagian 4.2 melalui panel
KP-06	Laporan mingguan sesuai dengan data transaksi dan dapat diekspor
KP-07	Kredensial akun game tersimpan terenkripsi dan terhapus otomatis sesuai aturan
KP-08	Sistem berjalan menggunakan Docker Compose pada lingkungan baru tanpa konfigurasi manual tambahan di luar file environment

12. Tahapan Pengembangan

Fase	Cakupan
Fase 1	Autentikasi, katalog, order, pembayaran gateway, antrian, panel admin dasar
Fase 2	Chat real-time, notifikasi push, transfer manual, refund, invoice
Fase 3	Leaderboard, laporan keuangan dan export, review, log aktivitas
Fase 4	Pengujian, perbaikan, deployment production

13. Persetujuan

Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
	Owner		
	Developer		