



Mars 2026

Tutoriel : Connexion de GIMP ou Photoshop

Conception : Roland (Ypsos)

Présentation

ORTHO4XP V3 permet d'utiliser un logiciel externe de retouche d'image pour effectuer des corrections sur les images téléchargées.

Des logiciels peuvent notamment être utilisés :

- **GIMP**
- **Adobe Photoshop**

Le logiciel de retouche reste indépendant d'ORTHO4XP V3.

Le principe est simple :

ORTHO4XP V3 → Sélectionner l'image → ouvrir la retouche externe → effectuer la correction → enregistrer → revenir dans ORTHO4XP V3 → régénérer l'image

Cette fonction permet de réaliser une correction précise sur une image sans devoir rechercher manuellement son emplacement dans les dossiers d'ORTHO4XP.

Workflow Étape par Étape

1 Installer le logiciel de retouche

Avant de commencer, installer l'un des logiciels suivants :

- **GIMP**

ou :

- **Adobe Photoshop**
-

Le logiciel doit être installé sur votre ordinateur.

Vous pouvez utiliser un autre logiciel de votre choix.

2. Ouvrir le module Correction d'imagerie


Ouvrir le module : **Correction d'imagerie**



Ce module permet de visualiser les JPG disponibles et de sélectionner ceux qui doivent être corrigés ou retouchés.

La première liste à gauche présente les images détectées comme potentiellement à corriger ou à retoucher.

Il permet ensuite d'ouvrir directement l'image sélectionnée dans un logiciel de retouche externe.



3. Choisir le logiciel de retouche


Lors de la première utilisation, il faut sélectionner l'application de retouche d'image.

Dans le module Correction d'imagerie :

Cliquer sur le bouton « Correction — Choisir application ».

Correction (choisir application)

Naviguer jusqu'à l'application de retouche d'image installée sur votre ordinateur.



Sélectionner l'application et valider le choix avec « Open ».

Vous pouvez Utiliser :

➤ **GIMP**

ou :

➤ **Adobe Photoshop**

ou n'importe quel logiciel de votre choix.

ORTHO4XP V3 mémorise alors l'application sélectionnée.

Cette opération n'a normalement pas besoin d'être répétée à chaque utilisation.

4. Sélectionner l'image à corriger

Rechercher dans la liste l'image que vous souhaitez modifier et sélectionner cette image.



Vous pouvez ainsi intervenir uniquement sur l'image concernée, sans modifier les autres JPG de la tuile.

Important : la retouche est effectuée sur un JPG dupliqué de travail. Le JPG source original n'est jamais modifié.


5. Sélectionner un groupe d'image

Dans la fenêtre **Correction d'imagerie** :


À la liste prédéfinie, il est possible d'ajouter d'autres images à retoucher.

Vous pouvez afficher toutes les images utilisées pour générer les DDS de la tuile.

Cliquer sur le bouton « Visualiser la tuile ».




Sélectionner la image sur laquelle vous souhaitez travailler



Les images cochées seront ajoutées à la liste précédente.

Un double clique sur une image va ouvrir une nouvelle fenêtre pour voir les détails de l'image.



Dans le visualisateur de tous les JPG source, certaines images peuvent apparaître « cassées ».

Cela ne signifie pas forcément qu'il faut les corriger dans GIMP ou Photoshop.

Le problème peut simplement provenir d'un téléchargement incomplet ou incorrect du JPG source.

Dans ce cas, il est préférable de recharger le JPG plutôt que de tenter de le corriger manuellement.



En sélectionnant l'image et en cliquant sur le bouton « Effacer JPG source et relancer étape 3 », ORTHO4XP V3 supprime le DDS et le JPG source concernés, puis relance le téléchargement à l'étape 3.

Si le nouveau JPG source est correct, il n'est alors pas nécessaire de le modifier dans GIMP ou Photoshop.

Cette fonction permet donc d'éviter des corrections inutiles lorsqu'un problème provient simplement du téléchargement.

Effacer JPG source et relancer étape 3

6. Ouvrir l'image dans le logiciel externe

Une fois l'image sélectionnée et le logiciel externe configuré :

Utiliser la fonction permettant d'ouvrir le JPG ou le patch dans le logiciel de retouche.

ORTHO4XP V3 transmet alors l'image sélectionnée au logiciel externe.

GIMP, Photoshop ou le logiciel choisi s'ouvre avec l'image à corriger.

Vous n'avez donc pas besoin de rechercher manuellement la texture dans les dossiers d'ORTHO4XP.

7. Effectuer la correction

La correction est maintenant réalisée directement dans :

➤ **GIMP**

ou :

➤ **Photoshop**

Vous pouvez par exemple :

- corriger une dominante de couleur ;
- corriger une différence de luminosité ;
- supprimer une anomalie ;
- retoucher une zone particulière ;
- corriger une partie de l'image ;
- effectuer une retouche locale.

Travaillez uniquement sur la zone nécessaire.

Rappel : la retouche est effectuée sur le JPG dupliqué de travail. Le JPG source original n'est jamais modifié.

8. Enregistrer la correction

Une fois la correction terminée :

Utiliser : **Fichier** → **Enregistrer** ou le raccourci correspondant à votre système.

Important

L'objectif est de **conserver l'image corrigée à son emplacement de travail** afin qu'ORTHO4XP V3 puisse retrouver la modification.

Éviter de créer inutilement une nouvelle copie dans un autre dossier avec : **Enregistrer sous** sauf si le workflow du module vous demande explicitement de créer une nouvelle copie.

9. Revenir dans ORTHO4XP V3

Une fois l'image enregistrée :

revenir dans ORTHO4XP V3.

Il n'est pas nécessaire de rechercher manuellement le fichier corrigé.

Le module de correction d'imagerie travaille avec les textures de la tuile sélectionnée.

10. Vérifier la correction

Dans **Correction d'imagerie** :

Vérifier l'image corrigée.

Comparer le résultat avec l'image originale.

Si la correction est satisfaisante :

vous pouvez passer à l'étape suivante.

Si la correction doit encore être améliorée :

Rouvrir l'image dans GIMP ou Photoshop.

Effectuer la nouvelle correction.

Puis : **Enregistrer** à nouveau.

11. Régénérer l'image corrigée

Une fois la correction validée :

Utiliser la fonction de **régénération ciblée** du module.

Cette étape est importante.

Elle permet à ORTHO4XP V3 de reprendre le travail à partir de l'image corrigée sans devoir reconstruire inutilement toute la tuile.

Le module de correction d'imagerie est justement conçu pour permettre :

Sélection → retouche externe → régénération ciblée


12 Patches

Lors de la fabrication de la tuile, particulièrement pour les tuiles comportant des zones maritimes, certains JPG source peuvent manquer de données vers le large, ce qui peut provoquer un carré blanc, noir ou une zone incomplète.

ORTHO4XP V3 va essayer de traiter automatiquement ces zones et peut générer des patches de correction.

Ces patches sont affichés dans la liste située à gauche.

Si le résultat obtenu n'est pas satisfaisant, les patches peuvent être ouverts et améliorés dans GIMP, Photoshop ou le logiciel de retouche de votre choix.



13. Contrôler le résultat final

Après la régénération :

Vérifier à nouveau la texture et contrôler uniquement la qualité de la retouche d'image.

Vérifier notamment :

- les raccords entre deux JPG voisins ;
- les transitions qui pourraient présenter une coupure ou une limite visible ;
- les zones complétées par un **patch** ;
- la qualité des zones générées automatiquement ;
- l'absence de formes, de traces ou d'artefacts visibles après la retouche.

Si le raccord entre deux images n'est pas satisfaisant, ou si un patch généré automatiquement donne un résultat qui ne paraît pas naturel, l'image ou le patch peut être rouvert dans **GIMP, Photoshop ou un autre logiciel de retouche** afin d'effectuer une correction manuelle.

Important

Ce module est destiné à la **retouche d'imagerie**.

Il ne s'agit pas de corriger :

- les couleurs ;
- la luminosité ;
- le contraste ;
- la colorimétrie générale des images.

Ces corrections sont réalisées avec les modules dédiés **Color Check** et **Color Normalize**.

La retouche externe permet notamment de corriger **une transition entre deux images, une zone mal reconstruite ou un patch dont le résultat n'est pas satisfaisant**.

14. Fin du travail

Lorsque toutes les corrections sont satisfaisantes :

la texture corrigée est disponible pour la suite du traitement ORTHO4XP V3.

Le travail peut alors continuer normalement avec la fabrication de la tuile.

Contrôle du résultat ORTHO4XP V3.

- GIMP ou Photoshop réalise la retouche.
- ORTHO4XP V3 réalise ensuite la régénération ciblée.

L'utilisateur n'a donc pas besoin de chercher lui-même les fichiers dans les différents dossiers du programme.

Nota bene :

Les retouches dans GIMP, Photoshop ou tout autre logiciel externe se font uniquement sur des JPG dupliqués.

Le JPG source original n'est jamais modifié.

À retenir

- **ORTHO4XP V3** sélectionne le JPG ou le patch.
- **GIMP, Photoshop** réalise la retouche d'imagerie.
- **ORTHO4XP V3** réalise ensuite la régénération ciblée.
- **GIMP / Photoshop** = retouche d'imagerie
- **Color Check / Color Normalize** = correction colorimétrique