

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТЕСТЭКСПЕРТГРУПП»**

№ РОСС RU.32948.04ТКГ0 в едином реестре систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.МД01.0011217

Срок действия с 30.10.2024 г.

по 29.10.2027 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: № РОСС RU.32948.04ТКГ0.МД01

Орган по сертификации продукции ООО «Лаборатория МедДевайс». Адрес: Россия, 421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д.50, пом. 2060, адрес электронной почты: zakaz.mdlab@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ: «Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-69519394-2011», согласно приложению № 0011218-0011221. Серийный выпуск

код ОК
14.19.32.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9398-001-69519394-2011 «Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов стерильные и нестерильные»

код ТН ВЭД
6910 10 920 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Инмедиз» (ООО «Инмедиз»). ИНН: 5252028074, ОГРН: 1115252000071. Адрес: Россия, 606107, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул.9-я Северная, д.16

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью «Инмедиз» (ООО «Инмедиз»). ИНН: 5252028074, ОГРН: 1115252000071. Адрес: Россия, 606107, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул.9-я Северная, д.16

НА ОСНОВАНИИ:

Протокол испытаний № ПИ0011217 от 30.10.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «Лаборатория МедДевайс» (аттестат РОСС RU.32948.04ТКГ0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13821 от 23.08.2012 г.



Руководитель органа

Р.З.Газизова

подпись

Р.З.Газизова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТЕСТЭКСПЕРТГРУПП»**

№ РОСС RU.32948.04ТКГ0 в едином реестре систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № РОСС RU.МД01.0011217

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия**

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
14.19.32.120 6910 10 920 0	Комплект одежды хирургический из нетканых материалов одноразовый, стерильный в составе: 1. Халат хирургический «Евро» (с усиленной защитной зоной или без нее) Длина 120-140, 1 шт. 2. Рубашка хирургическая Длина 100-120, 1 шт. 3. Брюки хирургические , Длина 100-120, 1 шт. 4. Фартук хирургический, Длина 150, 1 шт. 5. Наручники хирургические, Длина 35-70, 1 пара 6. Бахилы высокие/низкие, Высота 12-120, 1 пара. 7. Шапочка «Шарлота», 1 шт. Комплект белья хирургический из нетканых материалов одноразовый стерильный в составе: 1. Простыня хирургическая, Длина 70-320, ширина 70-160, 1 шт. 2. Простыня впитывающая, Длина 70-320,Ширина 70-160, 1 шт 3. Пеленка впитывающая, Длина 60-90 ширина 40-60, 1 шт. 4. Салфетка хирургическая, Длина 40-80 ширина 40-140, 1 шт. Комплект акушерский из нетканых материалов одноразовый стерильный в составе: 1. Простыня хирургическая, Длина 200-330, ширина 140-180, 1 шт. 2. Простыня впитывающая, Длина 70-320, ширина 70-160, 1 шт. 3. Пеленка впитывающая, Длина 60-90, ширина 40-60, 1 шт. 4. Салфетка хирургическая, Длина 40-80, ширина 40-140, 1 шт. 5. Простыня для Кесарева сечения, Длина 70-320 ширина 70-160, 1 шт. 6. Рубашка для роженицы, Длина 100, 1 шт. 7. Бахилы высокие, Высота 60-120, 1 пара. 8. Шапочка «Шарлота», 1 шт. 9. Халат-накидка для пациента, Длина 60-100, 1 шт.	ТУ 9398-001-69519394-2011 «Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов стерильные и нестерильные»



Руководитель органа

подпись

Р.З.Газизова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ТЕСТЭКСПЕРТГРУПП»

№ РОСС RU.32948.04ТКГ0 в едином реестре систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № РОСС RU.МД01.0011217

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
14.19.32.120 6910 10 920 0	Комплект акушерский (одежда для роженицы) из нетканых материалов одноразовый стерильный и нестерильный в составе: 1. Простыня хирургическая, Длина 200-330 ширина 140-180, 1 шт 2. Простыня впитывающая, Длина 70-320 ширина 70-160 1шт 3. Пеленка впитывающая, Длина 60-90 ширина 40-60, 1 шт. 4. Салфетка хирургическая, Длина 40-80 ширина 40-140, 1 шт. 5. Простыня для Кесарева сечения, Длина 70-320 ширина 70-160, 1 шт. 6. Рубашка для роженицы, Длина 100, 1 шт. 7. Бахилы высокие, Высота 60-120, 1пара. 8. Шапочка «Шарлота», Высота 60-120, 1 шт. 9. Халат-накидка для пациента, Длина 60-100, 1 шт. Комплект акушерский (одежда для роженицы) из нетканых материалов одноразовый стерильный и нестерильный в составе: 1. Рубашка для роженицы, Длина 100, 1 шт, 2. Бахилы высокие, Высота 60-120, 1 пара. 3. Шапочка «Шарлота», 1 шт. 4. Халат-накидка для пациента, Длина 60-100, 1 шт. Комплект белья для офтальмологических операций из нетканых материалов одноразовый стерильный в составе: 1. Простыня хирургическая, Длина 200-330 ширина 140-180, 1 шт. 2. Простыня для офтальмологии, Длина 70-320 ширина 70-160, 1 шт. 3. Простыня впитывающая, Длина 70-320 ширина 70-160, 1 шт. 4. Пеленка впитывающая, Длина 60-90 ширина 40-60, 1 шт. 5. Салфетка хирургическая, Длина 40-80 ширина 40-140, 1 шт.	ТУ 9398-001-69519394-2011 «Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов стерильные и нестерильные»



Руководитель органа

Р.З. Газизова

подпись

Р.З.Газизова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТЕСТЭКСПЕРТГРУПП»**

№ РОСС RU.32948.04ТКГ0 в едином реестре систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № РОСС RU.МД01.0011217

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия**

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение
код ТН ВЭД		документации, по которой выпускается продукция
14.19.32.120 6910 10 920 0	Комплект для проктологических операций из нетканых материалов одноразовый стерильный в составе: 1. Бахилы высокие/низкие, Высота 12-120, 1 пара. 2. Шапочка «Шарлота», 1 шт. 3. Трусы для процедур (с разрезом), Длина 40-50, 1 шт. 4. Рубашка хирургическая, Длина 80, 1шт. 5. Халат-накидка для пациента, Длина 80, шт. 6. Простыня хирургическая, Длина 70-320 ширина 70-160, 1 шт. 7. Простыня впитывающая, Длина 70-320 ширина 70-160, 1 шт. 8. Пеленка впитывающая, Длина 60-90 ширина 40-60, 1шт. 9. Салфетка хирургическая, Длина 40-80 ширина 40-140, 1 шт. Комплект для проктологических операций (одежда для пациента) из нетканых материалов одноразовый стерильный и нестерильный в составе 1. Бахилы высокие/низкие, Высота 12-120, 1 пара. 2. Шапочка «Шарлота», 1 шт. 3. Трусы для процедур (с разрезом), Длина 40-50, 1шт. 4. Рубашка хирургическая, Длина 80, 1шт. 5. Халат-накидка для пациента, Длина 60-100, 1 шт.	ТУ 9398-001- 69519394-2011 «Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов стерильные и нестерильные»



Руководитель органа

подпись

Р.З.Гаизова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТЕСТЭКСПЕРТГРУПП»**

№ РОСС RU.32948.04ТКГ0 в едином реестре систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № РОСС RU.МД01.0011217

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия**

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение
код ТН ВЭД		документации, по которой выпускается продукция
14.19.32.120 6910 10 920 0	Комплект для стоматологических процедур из нетканых материалов одноразовый стерильный и нестерильный в составе: 1. Халат хирургический «Евро» (с усиленной защитной зоной или без нее), 2. Длина 120-140, 1 шт. 3. Рубашка хирургическая, Длина 80, 1 шт. 4. Брюки хирургические, Длина 100-120, 1 шт. 5. Наручники хирургические, Длина 35-70, 1 пара. 6. Бахилы высокие/низкие, Высота 12-120, 1 пара. 7. Шапочка «Шарлота», 1 шт. 8. Фартук хирургический, Длина 150, 1 шт. 9. Халат-накидка для пациента, Длина 60-100, 1 шт. 10. Простыня хирургическая, Длина 70-320 ширина 70-160, 1 шт. 11. Простыня впитывающая, Длина 70-320 ширина 70-160, 1 шт. 12. Пеленка впитывающая, Длина 60-90 ширина 40-60, 1 шт. 13. Салфетка хирургическая, Длина 40-80 ширина 40-140, 1 шт. 14. Рулон, Ширина 70, 1 рулон. Комплект белья для процедурных и перевязочных кабинетов из нетканых материалов одноразовый стерильный и нестерильный в составе: 1. Простыня хирургическая, Длина 70-320 ширина 70-160, 1 шт. 2. Простыня впитывающая, Длина 70-320 ширина 70-160, 1 шт. 3. Пеленка впитывающая, Длина 60-90 ширина 40-60, 1 шт. 4. Салфетка хирургическая, Длина 40-80 ширина 40-140, 1 шт. 5. Рулон, Ширина 70, 1 рулон. Комплект одежды для посетителя из нетканых материалов одноразовый стерильный и нестерильный в составе: 1. Халат для посетителей, Длина 100-140, 1 шт. 2. Бахилы высокие/низкие, Высота 12-120, 1 пара. 3. Шапочка «Шарлота», 1 шт.	ТУ 9398-001-69519394-2011 «Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов стерильные и нестерильные»



Руководитель органа

Р.З.Газизова

подпись

Р.З.Газизова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации