

VGIC VEL 2015年第四季度经销商标准检查终版成绩报告-DSA

上海尊享荟 (宋园路)

经销商总体与各环节	环节得分	权重	成绩	全国平均环节得分	与全国平 均分对比	区域平均环节得分	与区域平 均分对比	全国排名	区域内排 名	上期经销 商得分	与上期得 分对比
展厅硬件设施	90.0	45.0%	40.5	85.3	4.7	-	-	9	-	100.0	-10.0
展车/试乘试驾车	60.0	20.0%	12.0	62.2	-2.2	-	-	11	-	50.0	10.0
经销商人员形象	100.0	15.0%	15.0	85.3	14.7	-	-	1	1	100.0	0.0
流程管理	85.0	20.0%	17.0	55.6	29.4	-	-	3	-	75.0	10.0
Q4经销商DSA评分卡得分	-	100.0%	84.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Q4经销商DSA总分	•	•	84.5	74.7	9.8	•		6	•	85.0	-0.5

考核内容			分值	评分说明	得分	扣分原因
		₹分,不作负分累加,适用所有评 <b>分</b>	项		14.71	
第一部分	展厅	硬件设施 共45%				
	1	落地玻璃窗	2	落地透明玻璃窗无破损、积尘污浊	2	
	2	店外宣传物料	5	店外悬挂的旗帜、刀旗、宣传画等,无污渍、破损、褪色	5	
展厅外部	3	经销商铭牌(门头)	8	1.展厅门头符合厂家CI标准,干净整洁无水渍、污渍,字体无剥落、破损 2.门头及门头周边不得悬挂任何宣传物料 3.展厅外部无不符合CI标准的建筑,不得额外搭建任何非CI标准的建筑物	6	展厅门头有污渍
维护	4	标示牌/停车区	5	1. 顾客停车区不可停放商品车、试驾车及公务车等经销商自有车辆,并有清晰的停车线及指示牌 2. 试乘试驾停车区不可停放除试乘试驾车以外任何车辆 3. 外部区域地面上无油渍、纸屑、积水、烟头,垃圾等 4. 入口处有标示明确的营业时间、销售和服务热线电话,无错字和文字剥落 5. 标示牌(包括指示标识牌和区域标示牌),无破损、积尘、污渍、不得遮挡	NA	无标示牌,无停车区
	5	展厅内部宣传物料	5	展厅内所摆放、悬挂的宣传物料,如易拉宝、X展架等,应保持干净、 平整、无破损、无褪色	5	
展厅内部 维护	6	墙面/地面/绿植	3	1. 墙面白色,无明显破损和大面积污迹 2. 展厅地板脚印、灰尘、水渍即时处理,随时保持地面清洁 3. 展厅绿植叶面无积尘,植物保持长青,绿植盆栽无枯叶、纸屑、烟 头等杂物	1	绿植叶面有污渍

考核内容	序号	评分项	分值	评分说明	得分	扣分原因
每项最少得	<b>身分为</b> 零	<b>》</b> 分,不作负分累加,适用所有评分	项		JA YI	1177 灰色
	7	车辆展示区/客户洽谈区/售前客休区 /VIP室/区域标识牌	3	1. 展厅内客户可见范围内电器连接线缆应该走暗线或有专门线槽 2. 售前顾客休息区的家具干净、整洁,无破损 3. 展厅内桌面和座椅随时保持清洁状态,顾客离开后,有专人进行及时清洁(如:桌面、烟灰缸、茶杯、食品饮料包装、纸屑等)无人使用时座椅归位 4. VIP洽谈室有标牌且室内电视及DVD等视听设备处于正常使用状态 5. 各区域有明显标识牌可以引导顾客到洗手间、休息室、服务区,且标识牌无破损、无字体脱落	3	
展厅内部 维护	8	卫生间	3	1. 洗手池、台面及化妆镜干净无污渍破损,洗手台有鲜花装饰 2. 洗手间配备烘干器或擦手纸,卫生纸 3. 卫生间内门锁、水龙头及抽水水箱均处于良好的使用状态 4. 卫生间内保持照明充足、干净整洁 5. 卫生间内的各种清洁用品未出现在客户视线范围内 6. 有详细的卫生间清洁书面记录,至少每1小时打扫一次	3	
SE D	9	茶水饮料/食品	3	1. 提供至少两热、两冷饮料。有包装的饮料要有吸管提供给客户使用,使用瓷质咖啡杯盛放咖啡,玻璃杯盛装冷饮,不得使用纸杯 2. 玻璃杯可以盛装热茶 3. 瓷杯不能盛装冷饮 4. 提供独立包装食品且食品提供给客户要有专门的餐盘和容器。无过期食品	3	
	10	精品附件展示区域	3	1.售前,售后,预检工位及新车交车区的精品展示区内,不得展示各种仿冒产品 2.精品陈列区域内陈列橱窗及陈列家具干净整洁,无手印,积尘、污渍、虫渍、破损,展示品必须拆封	3	
		RTT品牌定制器	1 7	<ol> <li>尊享荟中须有RTT品牌显示设备,且能提供证明文档</li> <li>显示设备处于正常使用状态,且在营业时间内开启</li> </ol>	5	
展厅硬件设施	施总体	环节得分				90.0

考核内容		评分项	分值	评分说明	得分	扣分原因
		፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟	<b></b>		IA.YI	
第二部分	展车	/试驾车 20%				
	12	展车外部保持干净整洁	4	1. 车身及玻璃内外光亮、没有灰尘、水印或指印 2. 发动机舱内干净、整洁,发动机Logo上无保护膜 3. 轮胎没有污渍,表面光亮、漆黑;轮胎花纹内不能夹带石子或其他杂物;轮拱干净,无泥沙、积尘 4. 轮毂崭新、光洁,且大众Logo竖直水平朝上 5. 展车前后安装统一的车型名牌,整洁、平整、水平、无褪色、掉漆,无遮挡、覆盖	2	轮胎花纹内夹带石子
展车(现	13	展车内部保持干净整洁	4	1. 展车内部无积尘、污渍;方向盘、仪表台无保护膜 2. 展车储物空间干净且内无任何无关物品;后备箱整洁,无杂物	4	
场33年包辉的人,在1980年,19	14	展车功能设置符合厂家要求	4	1. 展车内时钟保持与当地标准时间一致;展厅内各展车的时间调整一致 2. 只要车型配备允许,将当地常用广播电台存为快捷键,以便迅速为顾客展示喜欢的电台;所有展车的存储序列一致,便于记忆3. 电瓶电力充足,禁止在营业时间内对展车充电(可以使用地插等不外露式的充电) 4. 前排座椅调至最低位置,前排座椅靠背与B柱平齐,安全带缩进到位,所有头枕处于同一高度 5. 方向盘回正,使Logo水平朝上 6. 展车天窗处于上翘状态(无天窗车型除外) 7. 每辆展车须配置技术参数牌 8. 展车所有车窗须完全升起,并处于非锁死状态 9. 展车不能装配各种仿冒产品		展车电台存储序列不 一致 前排座椅没 调至最低位置

考核内容		评分项	分值	评分说明	得分	扣分原因	
每项最少得	<b>身分为</b> 零	▶分,不作负分累加,适用所有评分	顶		10 75	311,75 %31,72	
	15	试乘试驾车内外保持干净整洁	_	1. 试乘试驾车车身、玻璃干净、光亮、无污渍、无积尘、无水渍 2. 试乘试驾车内部无任何保护膜 3. 车内储物盒、后备箱:整洁,无杂物;毡垫、备胎及其他标配 工具摆放整齐、固定到位;配备有事故警告三角板 (不对刚完成试乘试驾返回的车辆进行检查)	2	车内储物空间摆放杂 物	
试乘(现场 车机检查 2台试等车)	16	试乘试驾车功能设置符合厂家要 求	4	1. 车辆配置、功能均能正常工作,尤其是安全性配置,如:指示灯、雨刮器(玻璃清洗液充足)、车灯、刹车、可调节车镜、可调节座椅、天窗、电动车窗等 2. 油箱不少于半箱油 3. 将当地常用广播电台存为快捷键,以便迅速为顾客展示喜欢的电台。所有车的存储序列一致,便于记忆。 4. 车内时钟保持与当地标准时间一致 5. 安全带应当正确地缩进到位,处于平整状态 6. 方向盘回正,且位置处于初始状态 (不对刚完成试乘试驾返回的车辆进行检查) 7. 试乘试驾车不能装配各种仿冒产品	4		
展车/试驾车	≅总体环	节得分	-		60.0		

考核内容			分值	评分说明	得分	扣分原因
每项最少得	<b>身分为</b> 零	፟፟፟፟፟፟፟፟	项		IA.YI	
第三部分	经销	商人员形象 15%				
销售团队 形象/穿着	17	销售顾问形象/穿着	15	1.销售团队衣着颜色、款式须统一,包括西装、衬衣,男士领带,女士丝巾的颜色、系法统一,条纹方向一致。 2.销售团队随时配戴统一的工牌,且工牌上需包含姓名、职务,统一佩戴左侧,衬衣口袋或西服口袋上方	15	
经销商人员	形象总值			100.0		
第四部分	流程	管理 合计20%				
	18	有专人负责成交客户的满意度调研	1	提供负责人名单包括:岗位描述、组织架构图、聘用合同,书面的工作流程,客户回访工作记录	1	
成交客户	19	经销商是否在新车交付3天内联系客户? 经销商是否在新车交付7-15 天内联系客户?	1	检查经销商的客户回访工作记录	1	
管理	20	经销商是否在新车交付的90到100天 内再次联系客户?	1	检查经销商的客户回访工作记录表单	0	缺失了解客户满意程度
	21	经销商定期通过对顾客满意度分析, 来制定满意度改进提升计划	1	检查经销商管理层例会是否有客户满意度分析的议题,是否针对客户满意度做了分析并找到需要提升的环节,是否针对分析结果制定相应的行动计划	1	
	22	经销商有新车交车面访,且需介绍售 后服务顾问	1	检查经销商交车面访表及交车文档	1	
	23	展厅来店登记表	3	展厅来店登记表中客户初步信息填写完整、准确	3	
销售线索 管理	24	展厅来电登记表	3	展厅来电登记表中客户初步信息填写完整、准确	3	
	25	客户信息卡	4	客户信息卡建卡及时,信息填写完整、准确	4	

考核内容	序号	评分项	分值	评分说明	得分	扣分原因	
每项最少得	₿分为₹	<b>》</b> 分,不作负分累加,适用所有评分	项		JAM	1177水四	
	26	每辆试驾车具有试乘试驾记录	1	记录销售人员或试驾专员姓名,客户姓名 每次试驾的出发时间和里程数,以及结束时间和里程数,里程数应该连 续记录(允许少数特殊原因造成的不连续)	0	试驾记录如缺失客户姓 名	
	27	经销商复印客户的有效机动车驾驶 证,试驾客户签署试乘试驾协议	1	根据《试驾车使用情况记录表》上客户姓名,随机选择3条信息检查《试乘试驾协议》,检查客户姓名、试驾日期和驾驶证复印件是否一致	1		
试乘试驾	28	销售顾问是否询问客户试驾效果,并 在7天内就试乘试驾效果对客户进行 了跟进	1	根据《试驾车使用情况记录表》上客户姓名,关联检查《试乘试驾反馈表》和销售顾问工作记录	1		
本文档管 理	29	经销商具备试乘试驾管理制度 试乘试驾安全保障机制	1	1. 现场提供由总经理签字盖章的《试乘试驾车管理制度》书面文档, 文档内容包括试乘试驾车使用范围,试乘试驾车管理规定,试乘试驾车 维护,试乘试驾流程;现场访问销售经理(请经销商先提供《试乘试驾 车管理制度》文档,再进行访谈) 2. 试乘试驾安全保障制度完善,有安全保障机制文件(保险),相关 责任人清楚保障措施和事故处理流程	0	无车上人员责任险	
	30	定期统计分析试乘试驾相关数据(试乘试驾率、试乘试驾成交率)		经销商应定期统计分析试乘试驾率和试乘试驾成交率数据,评估员现场检查工作记录并访问销售经理(试乘试驾率=试乘试驾客户数/有效留档客户数;试乘试驾成交率=试乘试驾成交数/试乘试驾数)	1		
流程管理总	流程管理总体环节得分						
DSA总分					84.5		

考核内容	序号	评分项	分值	评分说明	得分	扣分原因
每项最少往	导分为零	<b>》</b> 分,不作负分累加,适用所有评分。	<b></b>		JAN	117/水凶
展厅外部维护	3	经销商铭牌(门头)	8	1. 展厅门头符合厂家CI标准,干净整洁无水渍、污渍,字体无剥落、破损 2. 门头及门头周边不得悬挂任何宣传物料 3. 展厅外部无不符合CI标准的建筑,不得额外搭建任何非CI标准的建筑物	6	展厅门头有污渍







考核内容	序号	评分项	分值	评分说明	得分	扣分原因
每项最少得	导分为零	多分,不作负分累加,适用所有评	分项		14 N	11 刀 床凹
展厅外部维护	<b>3</b> (接 上页)	经销商铭牌(门头)	8	1.展厅门头符合厂家CI标准,干净整洁无水渍、污渍,字体无剥落、破损 2.门头及门头周边不得悬挂任何宣传物料 3.展厅外部无不符合CI标准的建筑,不得额外搭建任何非CI标准的建筑物	6	展厅门头有污渍





考核内容	序号	评分项	分值	评分说明	得分	扣分原因	
每项最少得	每项最少得分为零分,不作负分累加,适用所有评分项						
展厅内部维护	6	墙面/地面/绿植	3	<ol> <li>墙面白色,无明显破损和大面积污迹</li> <li>展厅地板脚印、灰尘、水渍即时处理,随时保持地面清洁</li> <li>展厅绿植叶面无积尘,植物保持长青,绿植盆栽无枯叶、纸屑、烟头等杂物</li> </ol>	1	绿植叶面有污渍	







考核内容 每项最少?		评分项 ₹分,不作负分累加,适用所有评分	分值 }项	评分说明	得分	扣分原因
展车(现 场随机检 查3台展 车,其中 包括一台 辉腾)	12	展车外部保持干净整洁	4	1. 车身及玻璃内外光亮、没有灰尘、水印或指印 2. 发动机舱内干净、整洁,发动机Logo上无保护膜 3. 轮胎没有污渍,表面光亮、漆黑;轮胎花纹内不能夹带石子或其他杂物;轮拱干净,无泥沙、积尘 4. 轮毂崭新、光洁,且大众Logo竖直水平朝上 5. 展车前后安装统一的车型名牌,整洁、平整、水平、无褪色、掉漆,无遮挡、覆盖	2	轮胎花纹内夹带石子







考核内容 每项最少往	 评分项 序分,不作负分累加,适用所有评分	分值	评分说明	得分	扣分原因
展场查车包辉 0 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	展车功能设置符合厂家要求	4	1. 展车内时钟保持与当地标准时间一致;展厅内各展车的时间调整一致 2. 只要车型配备允许,将当地常用广播电台存为快捷键,以便迅速为顾客展示喜欢的电台;所有展车的存储序列一致,便于记忆 3. 电瓶电力充足,禁止在营业时间内对展车充电(可以使用地插等不外露式的充电) 4. 前排座椅调至最低位置,前排座椅靠背与B柱平齐,安全带缩进到位,所有头枕处于同一高度 5. 方向盘回正,使Logo水平朝上 6. 展车天窗处于上翘状态(无天窗车型除外) 7. 每辆展车须配置技术参数牌 8. 展车所有车窗须完全升起,并处于非锁死状态 9. 展车不能装配各种仿冒产品		展车电台存储序列不 一致 前排座椅没 调至最低位置







考核内容 每项最少得		评分项 ₹分,不作负分累加,适用所有评分	分值 予项	评分说明	得分	扣分原因
展车(现 场查3台展 车,括一 海腾)	<b>14</b> (接	展车功能设置符合厂家要求	4	1. 展车内时钟保持与当地标准时间一致;展厅内各展车的时间调整一致 2. 只要车型配备允许,将当地常用广播电台存为快捷键,以便迅速为顾客展示喜欢的电台;所有展车的存储序列一致,便于记忆 3. 电瓶电力充足,禁止在营业时间内对展车充电(可以使用地插等不外露式的充电) 4. 前排座椅调至最低位置,前排座椅靠背与B柱平齐,安全带缩进到位,所有头枕处于同一高度 5. 方向盘回正,使Logo水平朝上 6. 展车天窗处于上翘状态(无天窗车型除外) 7. 每辆展车须配置技术参数牌 8. 展车所有车窗须完全升起,并处于非锁死状态 9. 展车不能装配各种仿冒产品	0	展车电台存储序列不 一致 前排座椅没 调至最低位置




考核内容 序号	评分项	分值	评分说明	得分	扣分原因
每项最少得分为	零分,不作负分累加,适用所有评分	<b></b>		JAM	117 床凸
试乘试驾 车 (现场 随机检查 <b>2</b> 15 台试乘试 驾车)	试乘试驾车内外保持干净整洁	4	<ol> <li>试乘试驾车车身、玻璃干净、光亮、无污渍、无积尘、无水渍</li> <li>试乘试驾车内部无任何保护膜</li> <li>车内储物盒、后备箱:整洁,无杂物;毡垫、备胎及其他标配工具摆放整齐、固定到位;配备有事故警告三角板(不对刚完成试乘试驾返回的车辆进行检查)</li> </ol>	_	车内储物空间摆放杂 物






考核内容	序号	评分项	分值	评分说明	得分	扣分原因
每项最少得	每项最少得分为零分,不作负分累加,适用所有评分项					
成交客户 管理	20	经销商是否在新车交付的90到100天 内再次联系客户?	1	检查经销商的客户回访工作记录表单	0	缺失了解客户满意程度



考核内容	序号	评分项	分值	评分说明	得分	扣分原因
每项最少得	<b>身分为零</b>	<b>》分,不作负分累加,适用所有评分</b>	项		JAN	1177床四
试乘试驾 车文档管 理	26	每辆试驾车具有试乘试驾记录	1	记录销售人员或试驾专员姓名,客户姓名 每次试驾的出发时间和里程数,以及结束时间和里程数,里程数应该连 续记录(允许少数特殊原因造成的不连续)	0	试驾记录如缺失客户姓 名



考核内容	序号	评分项	分值	评分说明	得分	扣分原因
每项最少得	JAN	1177年日				
试乘试驾 车文档管 理		经销商具备试乘试驾管理制度 试乘试驾安全保障机制	1	<ol> <li>现场提供由总经理签字盖章的《试乘试驾车管理制度》书面文档, 文档内容包括试乘试驾车使用范围, 试乘试驾车管理规定, 试乘试驾车 维护, 试乘试驾流程, 现场访问销售经理(请经销商先提供《试乘试驾车管理制度》文档, 再进行访谈)</li> <li>试乘试驾安全保障制度完善, 有安全保障机制文件(保险), 相关 责任人清楚保障措施和事故处理流程</li> </ol>	0	无车上人员责任险

