

VGIC VEL 2015年第二季度经销商标准检查终板成绩报告-DSA

上海广汇腾德

| 经销商总体与各环节     | 环节得分  | 权重     | 成绩   | 全国平均环节得分 | 与全国平<br>均分对比 | 区域平均环节得分 | 与区域平<br>均分对比 | 全国排名 | 区域内排 名 | 上期经销 商得分 | 与上期得<br>分对比 |
|---------------|-------|--------|------|----------|--------------|----------|--------------|------|--------|----------|-------------|
| 展厅硬件设施        | 100.0 | 45.0%  | 45.0 | 86.8     | 13.2         | -        | ı            | ı    | -      | -        | -           |
| 展车/试乘试驾车      | 80.0  | 20.0%  | 16.0 | 75.2     | 4.8          | -        | -            | -    | -      | -        | -           |
| 经销商人员形象       | 100.0 | 15.0%  | 15.0 | 91.3     | 8.7          | -        | -            | -    | -      | -        | -           |
| 流程管理          | 100.0 | 20.0%  | 20.0 | 56.4     | 43.6         | -        | -            | -    | -      | -        | -           |
| Q2经销商DSA评分卡得分 | -     | 100.0% | 96.0 | -        | -            | -        | -            | -    | -      | -        | -           |
| Q2经销商DSA总分    | -     | -      | 96.0 | 79.1     | 16.9         | -        | •            | •    | •      | •        | -           |

| 考核内容    |              |                  | 分值 | 评分说明  | 得分    | 扣分原因    |
|---------|--------------|------------------|----|---|-------|---------|
| 每项最少得   | <b>寻分为</b> 写 | 零分,不作负分累加,适用所有评分 | 项  |   | IA YI | 1177 灰色 |
| 第一部分    | 展厅           | 硬件设施 共45%        |    |   |       |         |
|         | 1            | 落地玻璃窗            | 2  | 落地透明玻璃窗无破损、积尘污浊   | 2     |         |
|         | 2            | 店外宣传物料           | 5  | 店外悬挂的旗帜、刀旗、宣传画等,无污渍、破损、褪色   | 5     |         |
| 展厅外部    | 3            | 经销商铭牌(门头)        | 8  | 1.展厅门头符合厂家CI标准,干净整洁无水渍、污渍,字体无剥落、破损<br>2.门头及门头周边不得悬挂任何宣传物料<br>3.展厅外部无不符合CI标准的建筑,不得额外搭建任何非CI标准的建筑物  | 8     |         |
| 维护      | 4            | 标示牌/停车区          | 5  | 1. 顾客停车区不可停放商品车、试驾车及公务车等经销商自有车辆,并有清晰的停车线及指示牌 2. 试乘试驾停车区不可停放除试乘试驾车以外任何车辆 3. 外部区域地面上无油渍、纸屑、积水、烟头,垃圾等 4. 入口处有标示明确的营业时间、销售和服务热线电话,无错字和文字剥落 5. 标示牌(包括指示标识牌和区域标示牌),无破损、积尘、污渍、不得遮挡 | 5     |         |
|         | 5            | 展厅内部宣传物料         | 5  | 展厅内所摆放、悬挂的宣传物料,如易拉宝、X展架等,应保持干净、<br>平整、无破损、无褪色   | 5     |         |
| 展厅内部 维护 | 6            | 墙面/地面/绿植         | 3  | 1. 墙面白色,无明显破损和大面积污迹<br>2. 展厅地板脚印、灰尘、水渍即时处理,随时保持地面清洁<br>3. 展厅绿植叶面无积尘,植物保持长青,绿植盆栽无枯叶、纸屑、烟<br>头等杂物   | 3     |         |

| 考核内容    | 序号   | 评分项                          | 分值  | 评分说明   | 得分    | 扣分原因        |
|---------|------|------------------------------|-----|--|-------|-------------|
| 每项最少得   | 分为零  | <b>》分,不作负分累加,适用所有评分</b>      | 项   |  | 14.71 | TH 77 /K EN |
|         | 7    | 车辆展示区/客户洽谈区/售前客休区/VIP室/区域标识牌 | 3   | 1. 展厅内客户可见范围内电器连接线缆应该走暗线或有专门线槽<br>2. 售前顾客休息区的家具干净、整洁,无破损<br>3. 展厅内桌面和座椅随时保持清洁状态,顾客离开后,有专人进行及时清洁(如:桌面、烟灰缸、茶杯、食品饮料包装、纸屑等)无人使用时座椅归位<br>4. VIP洽谈室有标牌且室内电视及DVD等视听设备处于正常使用状态<br>5. 各区域有明显标识牌可以引导顾客到洗手间、休息室、服务区,且标识牌无破损、无字体脱落 | 3     |             |
| 展厅内部 维护 | 8    | 卫生间                          | 3   | 1. 洗手池、台面及化妆镜干净无污渍破损,洗手台有鲜花装饰<br>2. 洗手间配备烘干器或擦手纸,卫生纸<br>3. 卫生间内门锁、水龙头及抽水水箱均处于良好的使用状态<br>4. 卫生间内保持照明充足、干净整洁<br>5. 卫生间内的各种清洁用品未出现在客户视线范围内<br>6. 有详细的卫生间清洁书面记录,至少每1小时打扫一次   | 3     |             |
| SE D    | 9    | 茶水饮料/食品                      | 3   | 1. 提供至少两热、两冷饮料。有包装的饮料要有吸管提供给客户使用,使用瓷质咖啡杯盛放咖啡,玻璃杯盛装冷饮,不得使用纸杯<br>2. 玻璃杯可以盛装热茶<br>3. 瓷杯不能盛装冷饮<br>4. 提供独立包装食品且食品提供给客户要有专门的餐盘和容器。无过期食品  | 3     |             |
|         | 10   | 精品附件展示区域                     | 3   | 1.售前,售后,预检工位及新车交车区的精品展示区内,不得展示各种仿冒产品<br>2.精品陈列区域内陈列橱窗及陈列家具干净整洁,无手印,积尘、污渍、虫渍、破损,展示品必须拆封   | 3     |             |
|         | 11   | RTT品牌定制器                     | , n | 1. 尊享荟中须有RTT品牌显示设备,且能提供证明文档<br>2. 显示设备处于正常使用状态,且在营业时间内开启   | 5     |             |
| 展厅硬件设施  | 施总体理 | 环节得分                         |     |  |       | 100.0       |

| 考核内容    |              | 评分项              | 分值      | 评分说明   | 得分    | 扣分原因            |
|---------|--------------|------------------|---------|--|-------|-----------------|
| 每项最少得   | <b>寻分为</b> 粤 | 尽分,不作负分累加,适用所有评分 | <b></b> |  | IA.YI |                 |
| 第二部分    | 展车           | /试驾车 20%         |         |  |       |                 |
|         | 12           | 展车外部保持干净整洁       | 4       | 1. 车身及玻璃内外光亮、没有灰尘、水印或指印<br>2. 发动机舱内干净、整洁,发动机Logo上无保护膜<br>3. 轮胎没有污渍,表面光亮、漆黑;轮胎花纹内不能夹带石子或其他杂物;轮拱干净,无泥沙、积尘<br>4. 轮毂崭新、光洁,且大众Logo竖直水平朝上<br>5. 展车前后安装统一的车型名牌,整洁、平整、水平、无褪色、掉漆,无遮挡、覆盖   | 2     | 轮毂LOGO未水平朝<br>上 |
| 展车(现    | 13           | 展车内部保持干净整洁       | 4       | 1. 展车内部无积尘、污渍;方向盘、仪表台无保护膜<br>2. 展车储物空间干净且内无任何无关物品;后备箱整洁,无杂物  | 4     |                 |
| 场33 车包辉 | 14           | 展车功能设置符合厂家要求     | 4       | 1. 展车内时钟保持与当地标准时间一致;展厅内各展车的时间调整一致 2. 只要车型配备允许,将当地常用广播电台存为快捷键,以便迅速为顾客展示喜欢的电台;所有展车的存储序列一致,便于记忆3. 电瓶电力充足,禁止在营业时间内对展车充电(可以使用地插等不外露式的充电) 4. 前排座椅调至最低位置,前排座椅靠背与B柱平齐,安全带缩进到位,所有头枕处于同一高度 5. 方向盘回正,使Logo水平朝上 6. 展车天窗处于上翘状态(无天窗车型除外) 7. 每辆展车须配置技术参数牌 8. 展车所有车窗须完全升起,并处于非锁死状态 9. 展车不能装配各种仿冒产品 |       | 展台存储电台不一致       |

| 考核内容                          |      | 评分项                 | 分值 | 评分说明   | 得分   | 扣分原因       |
|-------------------------------|------|---------------------|----|--|------|------------|
| 每项最少得                         | 身分为零 | ₹分,不作负分累加,适用所有评分    | 顶  |  | 1000 | 31170 1171 |
|                               | 15   | 试乘试驾车内外保持干净整洁       | 4  | 1. 试乘试驾车车身、玻璃干净、光亮、无污渍、无积尘、无水渍<br>2. 试乘试驾车内部无任何保护膜<br>3. 车内储物盒、后备箱:整洁,无杂物;毡垫、备胎及其他标配<br>工具摆放整齐、固定到位;配备有事故警告三角板<br>(不对刚完成试乘试驾返回的车辆进行检查)   | 4    |            |
| 试乘(现场<br>车机检查<br>2台试。<br>试驾车) | 16   | 试乘试驾车功能设置符合厂家要<br>求 | 4  | 1. 车辆配置、功能均能正常工作,尤其是安全性配置,如:指示灯、雨刮器(玻璃清洗液充足)、车灯、刹车、可调节车镜、可调节座椅、天窗、电动车窗等 2. 油箱不少于半箱油 3. 将当地常用广播电台存为快捷键,以便迅速为顾客展示喜欢的电台。所有车的存储序列一致,便于记忆。 4. 车内时钟保持与当地标准时间一致 5. 安全带应当正确地缩进到位,处于平整状态 6. 方向盘回正,且位置处于初始状态 (不对刚完成试乘试驾返回的车辆进行检查) 7. 试乘试驾车不能装配各种仿冒产品 | 4    |            |
| 展车/试驾车                        | 总体环  | 、<br>节得分            |    |  |      | 80.0       |

| 考核内容          |      |  | 分值 | 评分说明  | 得分    | 扣分原因     |
|---------------|------|--|----|---|-------|----------|
| 每项最少得         | ₹分为₹ | ₹分,不作负分累加,适用所有评分                             | 项  |   | 14.71 | אין ולאנ |
| 第三部分          | 经销   | 商人员形象 15%                                    |    |   |       |          |
| 销售团队<br>形象/穿着 | 17   | 销售顾问形象/穿着                                    | 15 | 1.销售团队衣着颜色、款式须统一,包括西装、衬衣,男士领带,女士丝巾的颜色、系法统一,条纹方向一致。<br>2.销售团队随时配戴统一的工牌,且工牌上需包含姓名、职务,统一佩戴左侧,衬衣口袋或西服口袋上方 | 15    |          |
| 经销商人员         | 形象总值 | 体环节得分  |    |   |       | 100.0    |
| 第四部分          | 流程1  | 管理 合计20%                                     |    |   |       |          |
|               | 18   | 有专人负责成交客户的满意度调研                              | 1  | 提供负责人名单包括:岗位描述、组织架构图、聘用合同,书面的工作流程,客户回访工作记录  | 1     |          |
| 成交客户          | 19   | 经销商是否在新车交付3天内联系客户?<br>经销商是否在新车交付7-15 天内联系客户? | 1  | 检查经销商的客户回访工作记录  | 1     |          |
| 管理            | 20   | 经销商是否在新车交付的90到100天<br>内再次联系客户?               | 1  | 检查经销商的客户回访工作记录表单  | 1     |          |
|               | 21   | 经销商定期通过对顾客满意度分析,<br>来制定满意度改进提升计划             | 1  | 检查经销商管理层例会是否有客户满意度分析的议题,是否针对客户满意度做了分析并找到需要提升的环节,是否针对分析结果制定相应的行动计划                                     | 1     |          |
|               | 22   | 经销商有新车交车面访,且需介绍售<br>后服务顾问                    | 1  | 检查经销商交车面访表及交车文档   | 1     |          |
|               | 23   | 展厅来店登记表                                      | 3  | 展厅来店登记表中客户初步信息填写完整、准确   | 3     |          |
| 销售线索 管理       | 24   | 展厅来电登记表                                      | 3  | 展厅来电登记表中客户初步信息填写完整、准确   | 3     |          |
|               | 25   | 客户信息卡  | 4  | 客户信息卡建卡及时,信息填写完整、准确   | 4     |          |

| 考核内容      | 序号                | 评分项 分值 评分说明                         |   | 得分   | 扣分原因  |         |
|-----------|-------------------|-------------------------------------|---|--|-------|---------|
| 每项最少得     | ₽分为₹              | <b>尽分,不作负分累加,适用所有评分</b>             | 项 |  | 14.11 | 117/床凶  |
|           | 26                | 每辆试驾车具有试乘试驾记录                       |   | 记录销售人员或试驾专员姓名,客户姓名<br>每次试驾的出发时间和里程数,以及结束时间和里程数,里程数应该连<br>续记录(允许少数特殊原因造成的不连续)   | NA    | 无试乘试驾记录 |
|           | 27                | 经销商复印客户的有效机动车驾驶<br>证,试驾客户签署试乘试驾协议   | 1 | 根据《试驾车使用情况记录表》上客户姓名,随机选择3条信息检查《试乘试驾协议》,检查客户姓名、试驾日期和驾驶证复印件是否一致  | NA    | 无试乘试驾记录 |
| 计乘计空      | 28                | 销售顾问是否询问客户试驾效果,并在7天内就试乘试驾效果对客户进行了跟进 | 1 | 根据《试驾车使用情况记录表》上客户姓名,关联检查《试乘试驾反馈表》和销售顾问工作记录   | NA    | 无试乘试驾记录 |
| 车文档管<br>理 | 在東试等<br>车文档管<br>理 | 经销商具备试乘试驾管理制度<br>试乘试驾安全保障机制         | 1 | 1. 现场提供由总经理签字盖章的《试乘试驾车管理制度》书面文档, 文档内容包括试乘试驾车使用范围, 试乘试驾车管理规定, 试乘试驾车维护, 试乘试驾流程; 现场访问销售经理(请经销商先提供《试乘试驾车管理制度》文档, 再进行访谈) 2. 试乘试驾安全保障制度完善, 有安全保障机制文件(保险), 相关责任人清楚保障措施和事故处理流程 | 1     |         |
|           | 30                | 定期统计分析试乘试驾相关数据(试乘试驾率、试乘试驾成交率)       | 1 | 经销商应定期统计分析试乘试驾率和试乘试驾成交率数据,评估员现场检查工作记录并访问销售经理(试乘试驾率=试乘试驾客户数/有效留档客户数;试乘试驾成交率=试乘试驾成交数/试乘试驾数)  | NA    | 无试乘试驾记录 |
| 流程管理总     | 流程管理总体环节得分        |                                     |   |  |       | 100.0   |
| DSA总分     | SA总分              |                                     |   |  |       | 96.0    |

| 考核内容  | 序号          | 评分项                     | 分值      | 评分说明   | 得分    | 扣分原因            |
|---|-------------|-------------------------|---------|--|-------|-----------------|
| 每项最少得                                       | <b>寻分为零</b> | <b>学分,不作负分累加,适用所有评分</b> | <b></b> |  | IA YI | THU ICH         |
| 展车(现<br>场随机检<br>查3台展<br>车,其中<br>包括一台<br>辉腾) | 12          | 展车外部保持干净整洁              | 4       | 1. 车身及玻璃内外光亮、没有灰尘、水印或指印<br>2. 发动机舱内干净、整洁,发动机Logo上无保护膜<br>3. 轮胎没有污渍,表面光亮、漆黑;轮胎花纹内不能夹带石子或其他杂物;轮拱干净,无泥沙、积尘<br>4. 轮毂崭新、光洁,且大众Logo竖直水平朝上<br>5. 展车前后安装统一的车型名牌,整洁、平整、水平、无褪色、掉漆,无遮挡、覆盖 | 2     | 轮毂LOGO未水平朝<br>上 |



| 考核内容<br>每项最少得 | 评分项<br>₹分,不作负分累加,适用所有评分 | 分值 | 评分说明   | 得分 | 扣分原因      |
|---------------|-------------------------|----|--|----|-----------|
| 展车(现检查36年包辉)  | 展车功能设置符合厂家要求            | 4  | 1. 展车内时钟保持与当地标准时间一致; 展厅内各展车的时间调整一致 2. 只要车型配备允许, 将当地常用广播电台存为快捷键, 以便迅速为顾客展示喜欢的电台; 所有展车的存储序列一致, 便于记忆 3. 电瓶电力充足, 禁止在营业时间内对展车充电(可以使用地插等不外露式的充电) 4. 前排座椅调至最低位置, 前排座椅靠背与B柱平齐, 安全带缩进到位, 所有头枕处于同一高度 5. 方向盘回正, 使Logo水平朝上 6. 展车天窗处于上翘状态(无天窗车型除外) 7. 每辆展车须配置技术参数牌 8. 展车所有车窗须完全升起, 并处于非锁死状态 9. 展车不能装配各种仿冒产品 | 2  | 展台存储电台不一致 |





| <u></u><br>在刑                         | VEL | <b>党际配</b> 多 | 配名家    | VIN码              | <b>行</b> 神证日期 |  |
|---------------------------------------|-----|--------------|--------|-------------------|---------------|--|
| 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 必选  | 大阪ル田         | 11. 田平 | 4 TIAH-3          | 1) 夜临口旁       |  |
| Phaeton                               | 1   | 1            | -      | WVWFE73D9F8001242 |               |  |
| 总计                                    | 1   | 1            | 100.0% |                   |               |  |

配备率=实际配备/必选;实际配备=必选+可选+政策外车型

感谢阅读