

Guia de Estudo - PSPO I

(Professional Scrum Product Owner)

Guia consolidado com os principais conceitos, armadilhas e dicas de prova, baseado nas questões e respostas do simulado.

- Lembre-se de treinar com simulados da Scrum.org. Pois caso vá fazer a prova em português alguns termos podem ser traduzidos de forma não esperada e você deve saber identificar do que se trata e ao que se refere.

Índice

1. O Product Owner — Responsabilidades e Papel
2. Product Backlog — Características e Gestão
3. Transparência no Scrum
4. Ordenação do Product Backlog
5. Refinamento do Backlog
6. Definition of Done (Definição de Pronto)
7. Sprint — Regras e Comportamentos
8. Sprint Goal (Meta da Sprint)
9. Medição de Valor
10. Daily Scrum
11. Estrutura da Scrum Team
12. Requisitos Não Funcionais
13. Cone da Incerteza
14. Auto-organização dos Desenvolvedores
15. Minimizar Desperdício no Backlog
16. Sucesso do Produto
17. Equipes Multifuncionais e Entrega de Valor

1. O Product Owner — Responsabilidades e Papel

Responsabilidade central

Maximizar o valor do produto resultante do trabalho da Scrum Team.

Essa é a frase mais cobrada da prova. Decore exatamente assim.

O que o PO faz na prática

- Gerencia e ordena o Product Backlog
- Ordena os itens para gerar **mais valor primeiro**
- Garante que o backlog seja **transparente e compreendido** por todos
- Toma decisões sobre **prioridades do produto**
- Colabora com clientes e stakeholders para identificar os requisitos mais valiosos
- Está disponível para esclarecer dúvidas do time sobre os itens do backlog

O que o PO não faz

- **Não gerencia pessoas** — os Developers são auto-organizados
- **Não impede stakeholders de falar com a equipe** — isso é mais papel do Scrum Master
- **Não escreve histórias de usuário obrigatoriamente** — Scrum não exige formato específico
- **Não mede valor pela velocidade da equipe** — velocidade é métrica de capacidade, não de valor

Por que existe apenas 1 PO por produto?

- Evita confusão dos stakeholders sobre quem tem a palavra final
- Clareza sobre quem é responsável pelo valor do produto
- A equipe Scrum sempre sabe quem ordena o backlog
- Decisões são mais rápidas e sem conflito de autoridade

Pegadinha: O Scrum Master **não substitui** o PO nas férias. O PO **pode delegar tarefas**, mas a **responsabilidade final sobre o valor do produto continua sendo dele**.

O PO pode delegar tarefas?

Sim! O PO pode delegar para outras pessoas:

- Desenvolver e comunicar o Product Goal
- Ordenar os itens do Product Backlog

Mas nunca delega a responsabilidade final sobre valor e priorização.

2. Product Backlog — Características e Gestão

As 4 características essenciais (memorize!)

Característica	O que significa
Único	Um backlog por produto, não listas separadas
Ordenado	Itens organizados por valor, risco, dependências
Transparente	Visível e compreensível para todos
Emergente	Evolui continuamente conforme o aprendizado

O que pode estar no Product Backlog?

Tudo que seja trabalho necessário para melhorar o produto:

- Funcionalidades do produto
- Correções de bugs
- Requisitos de desempenho
- Requisitos de estabilidade
- Documentação
- Melhorias técnicas

Regra importante: Se impacta o produto, vai para o Product Backlog. Não existem "listas técnicas separadas".

O que o Product Backlog não é

- Não é uma lista completa e fixa de requisitos aprovados

- Não é um plano de projeto completo
- Não segue processos formais de gestão de mudança
- Não é limitado a “apenas duas Sprints de trabalho”

Como o backlog evolui?

- Novos itens podem ser **adicionados a qualquer momento**
 - Itens podem ser **removidos** se não agregam mais valor
 - A **ordenação pode mudar** conforme as prioridades mudam
 - O **detalhamento aumenta** conforme os itens se aproximam de serem desenvolvidos
-

3. Transparência no Scrum

O que garante a transparência do Product Backlog?

- O backlog estar disponível para todos os stakeholders
- O backlog estar ordenado (mostra claramente o que é mais importante)

O que não garante transparência

- Usar ferramenta online. A ferramenta pode ser física ou digital, o que importa é ser visível
- Ter apenas duas Sprints de trabalho. O backlog pode ter muito mais
- Usar técnica MoSCoW. Lembre-se que técnicas são válidas, mas são apenas uma opção, não é obrigatório no Scrum

Dica: Transparência = visibilidade + clareza da ordem/prioridade.

4. Ordenação do Product Backlog

Critérios válidos para ordenar o backlog

- **Valor de negócio:** é o que gera mais resultado para clientes e empresa
- **Risco:** itens de maior risco podem ser priorizados para aprendizado antecipado

- **Dependências:** um item que desbloqueia outros pode ser priorizado
- **Alinhamento com o Product Goal (Meta do Produto):** itens mais relevantes para o objetivo do produto vêm primeiro
- **Aprendizado necessário:** algo que gera conhecimento valioso pode ser prioritário

Critérios que não determinam a ordem do backlog

- **Ferramentas e técnicas:** são meios de trabalho, não critérios de valor
- **Número de stakeholders que aprovam o item:** Scrum não usa votação popular
- **Disponibilidade do Scrum Master:** não influencia a priorização

Pegadinha: A ordenação não é baseada **apenas** em valor. Dependências, risco e aprendizado também são válidos.

5. Refinamento do Backlog

Como funciona o refinamento no Scrum

- Acontece de forma **contínua**, durante as Sprints
- **Não é um evento formal** do Scrum (mas pode ser agendado)
- Envolve principalmente **Product Owner e Developers**
- Serve para dividir itens grandes, esclarecer requisitos, melhorar estimativas e preparar itens para o Sprint Planning

O que acontece durante o refinamento

- Itens grandes são **divididos em itens menores**
- Requisitos são **esclarecidos**
- Estimativas são **melhoradas**
- Itens são **preparados para serem selecionados** no Sprint Planning

O que não existe no Scrum

- **Sprint Zero:** não faz parte do Scrum oficial. Cada Sprint, começando pela primeira, deve gerar um incremento de produto funcional e uma sprint

começa imediatamente após a outro.

- **Fase de análise antes do Scrum:** o refinamento é contínuo, não uma etapa pré-projeto.
- **Analistas de negócio fazendo o refinamento:** Scrum não define esse papel, é responsabilidade de todo o time Scrum.

Memorize: **Refinamento é contínuo, feito pelo Time Scrum e serve para preparar itens para a Planning.**

6. Definition of Done (Definição de Pronto)

O que é a Definition of Done?

É o critério que define quando um incremento está **completo, utilizável e com qualidade adequada**.

É criada pela organização e seguida pela equipe, mas se não houver uma DoD o time Scrum deve criá-la.

Por que o PO se preocupa com a DoD?

- **Transparência:** garante clareza sobre o que realmente foi concluído na Sprint
- **Custo Total de Propriedade (TCO):** trabalho não feito corretamente gera retrabalho e aumenta custos futuros
- Permite que todos saibam exatamente o que significa “pronto”

O que a DoD não serve para:


- Punir a equipe
- Prever produtividade futura
- Garantir que a equipe entregará as próximas Sprints

Regra importante

A **Definition of Done não pode ser reduzida** para caber mais trabalho em uma Sprint.

Se a equipe perceber que assumiu trabalho demais, a solução é **renegociar o escopo com o PO**, não baixar o padrão de qualidade.

7. Sprint — Regras e Comportamentos



Durante a Sprint

- O **escopo pode ser renegociado** entre Developers e Product Owner
- A **Sprint Goal (Meta da Sprint)** **não pode ser comprometida**, é inegociável
- A **Definition of Done** **não pode ser reduzida**
- Novos pedidos do cliente normalmente vão para o **Product Backlog**

Se a equipe assumiu trabalho demais

- Ação correta: **Trabalhar com o PO para remover alguns itens da Sprint, sem comprometer a Sprint Goal**
- Ações erradas:
 - Informar apenas na Sprint Review (tarde demais)
 - Reduzir a Definition of Done
 - Delegar trabalho para outra equipe

Novos requisitos surgem no meio da Sprint

- O PO pode:
 1. **Adicionar os itens ao Product Backlog** (para priorização futura)
 2. **Pedir para os Developers avaliarem se podem incluir na Sprint atual sem comprometer a Sprint Goal**
- O PO não deve:

- Apresentar na Daily Scrum (não é o propósito do evento)
 - Pedir para o Scrum Master adicionar os itens à Sprint
-

8. Sprint Goal (Meta da Sprint)

O que é a Sprint Goal?

É o objetivo único e claro da Sprint, criado **colaborativamente** durante o Sprint Planning.

Para que serve?

- Dá **foco e propósito** ao trabalho dos Desenvolvedores
- Permite **flexibilidade na implementação** (o "como" pode mudar, o objetivo permanece)
- Cria **coesão e direção** para o time

Os 3 compromissos do Scrum (muito cobrado!)

Artefato	Compromisso	Responsável
Backlog do Produto	Meta do Produto	PO
Backlog da Sprint	Meta da Sprint	Desenvolvedores
Incremento	Definition of Done	Time Scrum

Sprint Goal não é

- Definida somente pelo PO
 - Opcional
 - Relacionada ao conceito de Sprint Zero
-

9. Medição de Valor - (Tópico pouco cobrado na PSPO I e mais cobrado na PSPO II)

Métricas que indicam valor do produto

- **Satisfação do cliente:** produto resolve problemas reais

- **Tempo de lançamento no mercado (Time to Market):** rapidez na entrega de valor
- **Uso das funcionalidades:** funcionalidade não usada provavelmente não gera valor
- **Feedback direto do cliente:** indica se o produto atende às necessidades
- **Impacto na receita:** produto gera ou amplia receita
- **Impacto nos custos:** produto reduz custos operacionais

Métricas que não medem valor do produto ✖

- **Velocidade (velocity):** mede capacidade da equipe, não valor entregue
- **Story points:** unidade de esforço, não de valor
- **Produtividade:** eficiência interna, não impacto no cliente
- **Percentual de escopo implementado:** mede progresso de trabalho, não valor
- **Entrega dentro do prazo planejado:** mede gestão de projeto, não valor

Regra de ouro: Valor quase sempre está ligado ao **cliente, ao mercado ou ao impacto no negócio**, nunca à produtividade interna da equipe.

Evidence-Based Management (EBM)

A Scrum.org propõe 4 métricas de valor:

- **Current Value (CV):** valor que o produto gera hoje
- **Unrealized Value (UV):** valor potencial ainda não entregue
- **Time to Market (T2M):** velocidade de entrega de valor ao mercado
- **Ability to Innovate (A2I):** capacidade de inovar e entregar novas funcionalidades

10. Daily Scrum

Quem conduz a Daily Scrum?

Os Developers: eles iniciam, conduzem e são os responsáveis pelo evento.

Características

- Duração: **até 15 minutos**

- Objetivo: **inspecionar o progresso em direção à Meta da Sprint** e planejar o trabalho das próximas 24 horas
- **Não é para introduzir novos requisitos do cliente**

Papel de cada membro

Papel	Função na Daily
Developers	Conduzem a reunião e organizam o trabalho
Scrum Master	Garante que a Daily aconteça e que o time entenda seu propósito. Não é obrigado a participar
Product Owner	Pode participar, mas não conduz nem interfere. Não é obrigado a participar

Frase para fixar: "A Daily Scrum é para os Desenvolvedores."

Importante: O Scrum Guide diz que se o Product Owner, Scrum Master ou partes interessadas estiverem presentes, eles participam apenas como **ouvintes silenciosos**. Por padrão partes interessadas tendem a não participarem.

11. Estrutura da Scrum Team

Composição obrigatória de toda Scrum Team

O Time Scrum deve ter até **10** membros, pois times grandes dificultam eficiência.

- **1 Product Owner**
- **1 Scrum Master**
- **Developers** (quantidade variável, geralmente 3 a 9)

Regras importantes

- Toda Scrum Team **precisa ter** um PO e um Scrum Master, não é opcional
- O Scrum Master **não substitui** o PO
- O PO não substitui o Scrum Master
- O PO pode **representar stakeholders**, mas a decisão final sobre o backlog é dele

- Os Developers **gerenciam o Sprint Backlog** (não o PO, não o Scrum Master)

Quem gerencia o quê?

Artefato	Responsável
Product Backlog	Product Owner
Sprint Backlog	Developers
Processo e impedimentos	Scrum Master

12. Requisitos Não Funcionais

Como tornar requisitos não funcionais visíveis?


- **Adicionando ao Product Backlog:** ficam transparentes e priorizáveis
- **Adicionando à Definition of Done:** todo incremento já precisa cumpri-los

O que não fazer

- Criar uma lista separada no quadro Scrum: reduz transparência
- Testar no final da Sprint e registrar pendências depois: viola a DoD

💡 Requisitos não funcionais = itens no Product Backlog **OU** critérios na Definition of Done.

13. Cone da Incerteza



O que é?

Um modelo visual que mostra como **as estimativas são menos precisas no início** de um projeto e se tornam **mais confiáveis conforme o projeto avança**.

Interpretação

- **Início do projeto:** cone largo → muita incerteza → estimativas imprecisas
- **Com o avanço:** cone estreita → mais informações → estimativas mais confiáveis

Para que serve?

Ilustrar que, à medida que o projeto avança, a incerteza **diminui** e as previsões ficam mais precisas.

O que o Cone da Incerteza não serve para

- Determinar o custo de um projeto antes do início (justamente porque é impreciso no começo)
- Determinar a duração do próximo Sprint (Sprint tem duração fixa)

- Reduzir qualidade como no triângulo de ferro

Associe o Cone da Incerteza com: **aprendizado progressivo e melhoria das previsões ao longo do tempo.**

14. Auto-organização dos Desenvolvedores

O que os Developers gerenciam por conta própria?

O Sprint Backlog: incluindo os itens selecionados por eles na planning, o plano de trabalho e as tarefas

O que os Developers não gerenciam

- A duração da Sprint: definida no contexto do produto
- O Product Backlog: responsabilidade do PO
- Os stakeholders na Sprint Review: gerenciado pelo PO/Scrum Master

Auto-organização de grupos grandes

Quando há muitas pessoas para formar equipes, a abordagem correta é **pedir para as próprias pessoas se dividirem em equipes**, respeitando o princípio de auto-organização.

O PO **não** aloca pessoas em equipes: isso não é responsabilidade dele.

15. Minimizar Desperdício no Backlog

Boas práticas para evitar desperdício

- **Detalhar itens somente quando for provável que sejam implementados**, evita documentar o que pode mudar ou nunca ser feito
- **Remover itens antigos ou que não foram abordados há muito tempo**, se perderam relevância, ocupam espaço sem agregar valor

O que não funciona

- Criar um backlog separado para novos itens : viola o princípio de único backlog

- Transferir a responsabilidade do backlog para outra pessoa: é função do PO
-

16. Sucesso do Produto

O que mede o sucesso de um produto?

- **Impacto nos custos:** produto reduz custos operacionais
- **Impacto na receita:** produto gera receita
- **Impacto na satisfação do cliente:** produto resolve problemas reais

O que não mede sucesso do produto

- Impacto na avaliação de desempenho de pessoas
 - Humor do chefe
 - Entrega do escopo planejado dentro do prazo (métrica de projeto, não de produto)
-

17. Equipes Multifuncionais e Entrega de Valor

Melhor abordagem para entregar valor

- Cada equipe Scrum é responsável pelo desenvolvimento de funcionalidades do início ao fim (end-to-end)

Por quê?

- O valor chega **mais rápido ao cliente**
- Há **menos dependências** entre equipes
- O incremento pode ser **potencialmente liberado** a cada Sprint

O que evitar

- Cada desenvolvedor trabalhando apenas no que prefere → silos de conhecimento
- Equipes organizadas por componentes → dependências e integração complexa

- Cada membro trabalhando apenas em uma camada do sistema → especialização rígida

18. Armadilhas Clássicas da Prova

Palavras que quase sempre indicam resposta errada

Palavra/conceito	Por quê está errado
Sprint Zero	Não existe no Scrum oficial
Critérios de aceitação obrigatórios	Scrum não exige documentação específica
Velocidade = valor	Velocidade é capacidade da equipe
Story points = valor	São unidades de esforço
Status report / relatório de projeto	Scrum não usa gestão tradicional de projetos
Gerenciar mudança formalmente	Mudanças são naturais no Scrum
PO controla/gerencia a equipe	Developers são auto-organizados
Scrum Master substitui o PO	São papéis distintos e insubstituíveis entre si
Backlog limitado a 2 sprints	Backlog pode ter todo o trabalho futuro do produto
Técnica MoSCoW obrigatória	É uma opção, não exigência do Scrum

Conceitos que parecem certos mas estão errados

- **"Escrever histórias de usuário claras"** → Lembre-se, a elaboração de uma história de usuário é uma técnica, não é uma obrigação no Scrum
- **"Aumentar velocidade com o tempo"** → Velocidade não é métrica de valor
- **"Comunicar status do projeto"** → PO comunica valor do produto, não status de projeto
- **"Reduzir DoD para entregar mais"** → Proibido — qualidade não pode ser sacrificada
- **"Fazer refinamento entre Sprints"** → Refinamento acontece continuamente, durante as Sprints

Quando o incremento não reflete o que o PO esperava

Isso indica: falta de colaboração entre PO e Developers, ou refinamento insuficiente do Product Backlog.

Solução: o PO precisa trabalhar mais com a equipe, estar mais disponível, e investir em refinamento contínuo.

Resumo dos Conceitos Mais Cobrados

Tema	Resposta rápida
Responsabilidade do PO	Maximizar o valor do produto
Product Backlog é	Único, ordenado, transparente, emergente
Quem gerencia o Sprint Backlog	Developers
Quem conduz a Daily Scrum	Developers
Refinamento acontece quando	Continuamente, durante as Sprints
DoD não pode ser	Reduzida para caber mais trabalho
Velocidade mede	Capacidade da equipe, não valor
Sprint Goal pode ser comprometida?	Nunca
Escopo da Sprint pode mudar?	Sim, com acordo entre PO e Developers
Sprint Zero existe no Scrum?	Não
Critérios de aceitação são obrigatórios?	Não, Scrum não exige formatos específicos
Quem ordena o Product Backlog?	Somente o Product Owner
Quantos POs por produto?	Apenas 1

Guia criado com base nos estudos com vídeo aula, questões e respostas do simulado da PSPO I e conteúdo da PSPO I presente na Scrum.org.