

発点てこと着点の組み合わせでポイント定位・反位が決定
 発点てこの向きで着店までの極性決定
 →すべてのLVについて到達可能なPBを列挙
 →その経路を構築するポイント状態を記述

LV1(下り入線)

着点候補

A,B,D,E

各ポイント状態

A:

51イN

53N

B:

51イN

53R

54□R

D:

51イR

51□R

52イR

52□R

55N

E:

51イR

51□R

52イR

52□R

55R

LV6(上り入線)

着点候補

B,C,D,E

各ポイント状態

B:

61□N

62□N

63R

64□N

C:

61□N

62□N

63N

65イN

D:

61□N

62□N

63N

65イR

65□R

66N

E:

61□N

62□N

63N

65イR

65□R

66R

LV2

着点候補

F

各ポイント状態

F:

54イN

52イN

51□N

LV3

着点候補

F(Gは構内のため22で扱う)

各ポイント状態

F:

55R

52□R

52イR

51□N

LV4

着点候補

F(Gは構内のため23で扱う)

各ポイント状態

F:

55N

52口R

52イR

51口N

LV5

着点候補

F

各ポイント状態

54口R

54イR

52イN

51口N

LV7

着点候補

H

各ポイント状態

H:

64イN

61イN

LV8

着点候補

H(Jは構内のため33で扱う)

各ポイント状態

H:

64口R

64イR

61イN

LV9

着点候補

H(Jは構内のため35で扱う)

各ポイント状態

H:

66N

65□R

65イR

63N

62□N

61□R

61イR

LV10

着点候補

H(Jは構内のため36で扱う)

各ポイント状態

H:

66R

65□R

65イR

63N

62□N

61□R

61イR

LV21(以下構内運転用)

着点候補

D,E

各ポイント状態

D:

52□N

55N

E:

52□N

55R

LV22

着点候補

G(構内のみのためFは除外)

各ポイント状態

G:

55R

52□N

LV23

着点候補

G(構内のみのためFは除外)

各ポイント状態

G:

55N

52□N

LV31

着点候補

B,C,D,E,M

各ポイント状態

B:

62イR

62□R

63R

64□N

C:

62イR

62□R

63N

65イN

D:

62イN

67イN

65□N

66N

E:

62イN

67イN

65□N

66R

M:

62イN

67イR
67口R

LV32

着点候補

M

各ポイント状態

M:
67口N

LV33

着点候補

J

各ポイント状態

J:
64口N
63R
62口R
62イR

LV34

着点候補

J

各ポイント状態

65イN
63N
62口R
62イR

LV35

着点候補

J

各ポイント状態

66N
65口N

67イN

62イN

LV36

着点候補

J

各ポイント状態

66R

65口N

67イN

62イN

LV37

着点候補

J,K

各ポイント状態

J

67口R

67イR

62イN

K

67口N