

“ecshop 前端” 项目 API 文档

文件状态	☐ 草稿 ☒ 正式发布 ☐ 正在修改		
当前版本	V1.0.0		
编写人		日期	
审 核		日期	
批 准		日期	

修订历史记录

A - 增加 M - 修订 D - 删除

变更版本号	日期	变更类型 (A*M*D)	修改人	摘 要	备注

目录

接口说明	3
01 用户注册	4
02 用户登录	5

接口说明

1. API 接口的请求根路径为 `http://localhost`

2. 常见 HTTP 响应状态码

状态码	含义
200	成功
201	创建成功
301	永久移动
302	临时移动
304	未修改
400	错误请求
401	未授权
403	禁止
500	服务器内部错误

01 用户注册

简要描述:

- 用户注册表单格式 (application/x-www-form-urlencoded) 提交

请求 URL:

/ecshop/user.php

请求方式:

- POST

请求头:

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

参数:

参数名	类型	说明
username	String	用户名 (长度不小于 3 个字符) 必选参数, 且不能重复
email	String	邮箱 (邮箱不能重复) 必选参数
password	String	密码 (长度不小 6 个字符) 必选参数
confirm_password	String	确认密码 (长度不小于 6 个字符, 确认密码必须和密码保持一致) 必选参数
extend_field2	Int	QQ 号(可以为空) 可选参数
extend_field3	Int	办公电话(可以为空) 可选参数
extend_field4	int	家庭电话 (可以为空)) 可选参数
extend_field5	Int	电话号码 (不能为空, 且为有效号码) 必选参数
sel_question	String	密码提示问题 (可以为空) 可选参数
passwd_answer	String	密码问题答案 (可以为空) 可选参数

agreement	String	同意协议（同意协议才可注册）（输入值为 0 和空值之外都表示同意协议）必选参数
act	String	act_register（固定值）必选参数

返回示例：

```
<div class="DIOCK">
  <div class="box">
    <div class="box_1">
      <h3><span>系统信息</span></h3>
      <div class="boxCenterList RelaArticle" align="center">
        <div style="margin:20px auto;">
          <p style="font-size: 14px; font-weight:bold; color: red;">用户名 user 注册成功</p>
          <div class="blank"></div>
          <p><a href="">返回上一页</a></p>
          <p><a href="user.php">查看我的个人信息</a></p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

02 用户登录

简要描述：

- 用户注册表单格式（application/x-www-form-urlencoded）提交

请求 URL：

/ecshop/user.php

请求方式：

- POST

请求头：

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

参数：

参数名	类型	说明
username	String	用户名（长度不小于 3 个字符）必选参数

password	String	密码（长度步小于 6 个字符）必选参数
act	String	act_login（固定值）必选参数
remember	String	默认值为 1（输入值为 0 和空值之外都表示保存登录信息）可选参数

返回示例：

```
<div class="boxCenterList RelaArticle" align="center">
  <div style="margin:20px auto;">
    <p style="font-size: 14px; font-weight:bold; color: red;">登录成功</p>
    <div class="blank"></div>
    <p>
      <a href="">返回上一页</a>|
    </p>
    <p>
      <a href="user.php">查看我的个人信息</a>
    </p>
  </div>
</div>
```