

零基础上手手册

BEGINNER GUIDE

从第一次听说 API Key，
到自己上传 PDF、检查并下载 PPT。

不需要写代码，也不需要预先判断 PDF 是哪类文件。
先拿到自己的“钥匙”，再把文件交给 Agent。

第一次，只走这一条路线



默认不需要选页，也不需要寻找“生成 PPT”按钮。PPT 构建和检查通过后，下载按钮才会可用。

开始前准备

一台能上网的电脑、一份允许交给云端服务处理的 PDF，以及用于登录 DeepSeek 开放平台的账户信息。还没有 Key 没关系，前半本从创建开始教。

打开网页后，认准这些文字

新 UI 使用 FOURIER 标识，浏览器标题为 **FOURIER | Document Intelligence**；首页大标题是 **Turn documents into insight.**。这是本手册对应的 Agent。

打开 Agent → <https://ipo-insight.streamlit.app/>

第一次使用：从第 3 页开始。已有 Key：直接看第 8 页。
再次使用：跳到第 17 页。所有目录条目和书签都可以点击。

核对依据：C1 • C3 • C9（可点击；来源说明见末页）

目录

按你现在的进度选入口，不需要每次从头看。

先拿到 Key，再回 Agent

第一次：第 3–7 页。已有 Key：第 8–12 页。

要核查 / 重跑：第 13、15 页。遇到错误：第 16 页。

01	先认识“账号、钥匙、余额”	3
02	打开 DeepSeek 开放平台	4
03	创建一把自己的 API Key	5
04	复制并保存 Key	6
05	检查余额：Key 和钱是两回事	7
06	回到 Agent，找到模型连接	8
07	粘贴 Key，再确认模型列表	9
08	上传 PDF，默认不用选页	10
09	等它跑完：100% 才是 PPT 就绪	11
10	PPT 自动准备：在这里下载	12
11	下载前，花一分钟核证据	13
12	提示词：选一条直接复制	14
13	要重来时，别点错按钮	15
14	遇到问题，按提示处理	16
15	第二次使用，只看这一页	17
↗	常用入口与核对说明	18

点击条目跳转；也可打开 PDF 阅读器的“书签 / 大纲”侧栏。

01 先认识 “账号、钥匙、余额”

读懂这一页，就可以开始操作。

API 可以理解为：让两个软件互相使用服务的连接方式。这里是 Agent 请 DeepSeek 帮忙理解你的文档。

API Key 是一串秘密文字，相当于交给 Agent 的专用钥匙。它让服务平台识别使用账户；它不是登录密码。

名称	通俗理解	你用它做什么
DeepSeek 账号	你的登录身份	登录 DeepSeek 开放平台
API Key（访问密钥）	软件使用服务的钥匙	复制到 Agent 的 API key 输入框
API 余额	调用服务的钱包	支付实际 API 使用产生的费用
Provider / Model	平台 / 平台里的模型	本手册以 DeepSeek 为例，从模型下拉框选择

最容易弄混的一点

能在 DeepSeek 聊天网页里聊天，不代表已经创建了 API Key，也不代表 API 账户一定有可用余额。

什么才是要复制的 Key？

复制平台创建时给你的**完整密钥**，通常以 **sk-** 开头。不要把登录密码、短信验证码、模型名或充值订单号填进去。

把它当密码保管

别人拿到 Key，可能使用你的 API 账户。不要把完整 Key 放进群聊、邮件、操作截图或公开文件。

你不需要学习这些技术

不用学 HTTP、SDK 或代码。接下来只需要完成登录、创建、复制和粘贴。

核对依据：D1 · C2（可点击；来源说明见末页）

02 打开 DeepSeek 开放平台

这一步在 DeepSeek 网站完成，暂时不用操作 Agent。

1 打开官方入口

在浏览器地址栏输入或点击：

<https://platform.deepseek.com/>

复制网址后按 Enter。不要在非官方镜像站创建密钥。

2 已有账户就登录，没有账户就注册

按页面提供的方式完成登录 / 注册及所需验证。密码和验证码只填在官方页面；具体注册选项以当时页面为准。

3 进入 API Keys（密钥管理）

登录后在平台菜单中找 **API Keys**。也可以直接打开：

https://platform.deepseek.com/api_keys

看到什么算完成？

页面显示 API Keys，或出现 **Create new secret key / Create new API key / 创建密钥** 一类按钮。接着看下一页。

如果你打开的是聊天窗口

请检查浏览器地址栏：要去的是 platform.deepseek.com。聊天窗口不是创建 API Key 的页面。

直接打开 API Keys 链接后又要求登录？先完成登录，再打开同一链接即可。

核对依据：D1（可点击；来源说明见末页）

03 创建一把自己的 API Key

名称只是备注，真正的 Key 会在创建后显示。



DeepSeek 创建流程示意，非实时平台截图；创建按钮、字段名称以登录后的官方页面为准。

- 1 点击“创建密钥”
找 **Create new secret key / Create new API key** 或“创建 API Key”按钮。不同语言界面用词可能不同。
- 2 给它起一个容易识别的名字
在 **Name（名称）** 中填写 **Adaptive Document Agent**。这只是方便自己辨认用途的备注，**不是密码，也不是 Key**。
- 3 点击 **Create（创建）**
生成后应出现一串完整密钥。**先不要关闭窗口**，下一页教你复制和保存。

这里不需要填公司文件，也不需要上传 PDF
你现在只是在为 Agent 创建访问凭据。PDF 要等回到 Agent 后再上传。

如果平台新增验证或权限选择，按官方页面完成。不要把其他网站提供的共享 Key 当作自己的 Key。

核对依据：D1（可点击；来源说明见末页）

04 复制并保存 Key

要复制完整密钥，不要只复制开头或列表里的星号。

- 1

点击 Copy（复制）

优先使用密钥旁边的 **Copy** 按钮。没有按钮时，选中完整密钥再复制：
Windows：Ctrl+C macOS：Command+C。
- 2

保存到自己的安全位置

例如已在使用的可信密码管理器。点击保存位置的输入框，再粘贴：
Windows：Ctrl+V macOS：Command+V。确认已保存，不要只依赖临时剪贴板。
- 3

保存好，再关闭创建窗口

完整 Key 可能只显示一次。以后只能看到星号或部分字符时，不能用这些内容代替完整 Key。

你看到的内容	能填到 Agent 吗？
刚创建时复制的完整密钥	可以，粘贴你自己保存的完整内容
sk- 或密钥列表中的遮蔽字符	不可以，这不是完整密钥
Adaptive Document Agent	不可以，这只是备注名
登录密码 / 手机验证码	不可以

忘记保存，或怀疑已经泄露？

回到 API Keys 页面创建新 Key，并在 Agent 中换成新 Key。旧 Key 不再使用时撤销；**已经泄露的 Key 应立即撤销。**其他使用旧 Key 的工具也需更新。

下次打开 Agent 可能需要重新粘贴，但**不需要每次重新创建 Key**。请保留自己的安全副本。

核对依据：C2 · D1（可点击；来源说明见末页）

05 检查余额：Key 和钱是两回事

创建了 Key，不等于 API 账户已经能支付请求。

1 找到 Balance / Top Up

在 DeepSeek 平台菜单中找 **Balance（余额）** 或 **Top Up（充值）**。名称和位置以实际页面为准。

2 查看可用余额

有 Key 但余额不足，仍可能无法完成分析。**402 / Insufficient balance** 是余额不足提示。

3 需要充值时，由你确认金额并支付

点击 Top Up / 充值 → 查看可选金额、付款方式 → 选择自己接受的金额 → 核对信息后支付。本手册不预设充值金额。

4 回到余额页面确认到账

确认出现可用余额后，再去 Agent 使用。**不需要把付款凭证或订单号粘贴到 Agent。**

一份 PDF 会花多少钱？

没有统一固定价。费用通常与所选模型、输入 / 输出 token 等有关；长文件和重新调用可能增加用量。实际消耗以平台用量、账单为准。

第一次可用一份**较短、文字能选中的公开 PDF**跑通流程，再到 **Usage（用量）** 或账单页看实际消耗。

[查看 DeepSeek 官方模型与价格 →](#)

核对依据：D3（可点击；来源说明见末页）

06 回到 Agent，找到模型连接

左侧标题已改为 Model connection；不是旧版的 Model Settings。

FOURIER • DOCUMENT INTELLIGENCE

Model connection

Execution Mode

Cloud

Provider

DeepSeek

Model

deepseek-flash

API key

.....

Refresh available models

> Stage models (optional)

Document privacy • Cloud model

1 先选平台

Execution Mode = Cloud
Provider = DeepSeek

2 粘贴自己的 Key

在 API key 框输入，点击空白处提交。

3 再确认 Model

这是下拉框，不是原来的自由输入框。

4 先不动高级项

Stage models 保持 Use main model。

源码对应的操作示意图，非线上截图；字段、顺序按本次核对的代码整理。

打开 ipo-insight.streamlit.app，侧栏折叠时先展开它。按图中顺序完成配置，再上传文件。

页面字段	第一次这样操作
Execution Mode	线上版保持 Cloud
Provider	选择 DeepSeek ，与 Key 来源一致
API key	粘贴自己的完整 Key
Model	从下拉列表选择 deepseek-flash ；目录处理见下一页


找不到 Base URL？不用找。

当前 DeepSeek / OpenAI / Gemini / OpenRouter 界面**不显示 Base URL**。只有本地或自定义兼容连接才
会出现连接设置。使用本手册路线无需填写。

核对依据：C2 • C8 • D2（可点击；来源说明见末页）

07 粘贴 Key，再确认模型列表

先连接，再选择；看到列表不等于已经成功完成分析。



源码对应的模型控件示意，非线上截图；实时模型列表随平台与账户变化。

- 1 粘贴完整 Key，让设置生效**

点击 API key 输入框。需要替换旧内容时先全选，再粘贴：
Windows: Ctrl+A / Ctrl+V macOS: Command+A / Command+V. 之后点击空白处或按 Tab。显示圆点是正常的，不代表认证已经成功。
- 2 等待目录加载，必要时刷新一次**

输入 Key 后，Agent 会尝试查询平台目录。需要更新时点 **Refresh available models**。实时目录在本会话中短暂缓存；刷新目录不是“重做分析”按钮。
- 3 从 Model 下拉框选择**

本手册使用 `deepseek-flash` 示例。它是本次代码内置项，也见于 DeepSeek 2026-09-10 更新说明。**推荐项会与实时目录合并**；列表存在某一项，不保证本次调用一定成功。

出现 Live catalog unavailable?


表示**实时模型目录没取到**，界面仍保留推荐项。先检查 Key 和网络，再刷新；需要手输时选 **Enter a model ID manually...**，在 **Custom model ID** 填平台接受的准确名称。不要盲目更换 Key 或模型。

Stage models (optional): 第一次保持各阶段 **Use main model**。不用为 discovery、presentation 等阶段逐个选模型。Key 仅供当前会话使用；重新打开时可能要再次粘贴。

核对依据：C2 · C8 · D2 · D4（可点击；来源说明见末页）

08 上传 PDF，默认不用选页

先填好模型和 Key，再上传。右侧封面只是输出示例。



源码对应的操作示意图，非线上截图；字段、顺序按本次核对的代码整理。

- 1 **Analysis focus 可以留空**
想指定重点时，把第 14 页的一条任务说明粘贴到这里；不必另传 prompt 文件。
- 2 **可选选页开关保持 OFF**
Review page scope before analysis (optional) 默认关闭。普通流程不用选页、确认范围或再点 Analyse。
- 3 **在 Upload one PDF 中选择文件**
点击 **Browse files** → 找到 PDF → 选中 → 点击“打开”；也可以拖入上传框。一次上传一份，随后自动开始。

运行前最后确认一次

Cloud 模式会把分析所需内容发送给所选模型平台。上传前确认有权限。上传后修改 **Focus / Provider / Model** 等分析配置会触发新分析，可能产生新的 API 用量。

核对依据：C1 · C2 · C9（可点击；来源说明见末页）

09 等它跑完：100% 才是 PPT 就绪

分析完成和文件准备好，是两个不同的完成点。



Analysis complete; preparing PowerPoint

Estimated workflow progress, not a remaining-time estimate.

› Analysis complete

后续仍需构建 PPT 并检查版式。下面的状态代表另一个完成时刻：



PowerPoint ready to download

Completed

源码对应的两种进度状态，分开展示便于对照；不是同一时刻的线上截图。

你看到的文字	这时该怎么做
Reading PDF / Understanding document	正在读文件、理解内容，保持页面打开
Understood selected pages ... (1/25)	只表示这一阶段完成 1 / 25 批，不是让你输入页码
90% • Analysis complete; preparing PowerPoint	分析已有结果，但 PPT 仍在准备
97% • Rendering and checking PowerPoint layout	正在渲染和检查版式，不要反复点击
100% • PowerPoint ready to download	已有通过导出检查的文件，前往下载区

百分比不是倒计时

它按实际处理阶段推进，**不代表剩余时间**。停在某个百分比不一定故障。并发处理时，完成的页码也可能不按顺序出现。

不要反复上传、刷新或改配置。明确失败时，先记下错误，再使用 **Retry analysis (reuse successful cache)**；按钮区别见第 15 页。

核对依据：C1 • C5（可点击；来源说明见末页）

10 PPT 自动准备：在这里下载

下载区现在位于证据标签页之前，不用再滚到所有 Tabs 后面找。

02 Your results

› Rerun analysis or rebuild presentation

Your presentation

› PowerPoint options

POWERPOINT · PRIMARY OUTPUT

Document analysis (示例标题)

Export checks completed. Review the findings and any limitations before sharing.

Download presentation (.pptx)

› Other formats · Markdown, PDF, CSV & JSON

› Delivery diagnostics

源码对应的正常下载状态示意，非线上截图；标题为示例。诊断项按实际结果出现。

找到 **02 Your results** → **Your presentation**。PPT 按钮在主输出卡片的右侧；可点击后下载 `analysis_presentation.pptx`。

按钮上有 draft？先按草稿对待

Download evidence-only draft 是证据型备用草稿；Download legacy draft 是未采用已验证演示计划的旧路径草稿。能下载不等于分析叙事已完整，正式使用前要复核并补充。

下载后看浏览器下载列表，或电脑的“下载”文件夹。用 PowerPoint / WPS 演示打开，核对公司名、年份、币种和关键数字。

需要其他文件？先展开 Other formats	怎么操作
PDF 分析报告	点 Generate PDF report ，生成后再点 Download report (.pdf)
Markdown / CSV / JSON	分别点击对应下载；JSON 可能包含原文及来源证据，分享前检查

PowerPoint options 可选上传封面 / 概览插图；第一次跳过即可。不要寻找单独的 Generate PPT 主流程按钮。

核对依据：C1 · C3 · C4（可点击；来源说明见末页）

11 下载前，花一分钟核证据

往下载区下方看：03 Explore the evidence。

03 Explore the evidence

Overview Analysis Charts Extracted Data Sources Data Quality Technical Details

Sources · 展开一条结论

▼ 1. 示例结论标题

Page 12

[这里显示保留的原文；示例占位]

Table · Row · Column

Method · Confidence

Data Quality · 另一个标签页

Critical blockers: 0 · Validation errors: 0 · Warnings: 1 · Profile notes: 0

▸ Validation warnings (1)

示例状态：点击分组看具体内容。

源码对应的标签页示意；Sources 与 Data Quality 内容并排展示便于教学，数字和文本均为示例。

你想确认什么	去哪里看
先理解文件和分析结论	Overview / Analysis
查图里的精确数字	Charts：展开图表，再点 View the exact data used in this visual
核指标、期间、单位、币种	Extracted Data
找某条结论的原文和页码	Sources：展开结论，核 Page、原文和表格行列
看警告和限制	Data Quality：展开 Critical blockers / Validation warnings 等分组
看运行细节	Technical Details；新手可先跳过

警告现在收进分组里，别只看最上面一行

有 Critical blockers / Validation errors / Warnings 时，展开对应项看原因。没有警告也不等于每个结论一定正确；重要数字仍应回原 PDF 核对。

Sources 没有结论级证据时，Extracted Data 仍可能有来源观测。Confidence 是工具记录的置信信息，不是“正确率保证”。

核对依据：C1 · C6 · C7（可点击；来源说明见末页）

12 提示词：选一条直接复制

Prompt 就是任务说明，粘贴到 Analysis focus 后再上传 PDF。

选中一个框内的整段文字并复制，再到 Agent 粘贴。

Windows: Ctrl+C / Ctrl+V macOS: Command+C / Command+V

一次选一条，不必全部贴进去；不知道选哪条就留空。

A 公司 / 招股书：快速了解公司

请用中文分析这份文件，说明公司的主营业务、收入和利润变化、现金流、增长动力及主要风险，整理成适合向同事汇报的重点。关键数字注明期间、单位和来源页码；缺失信息请明确说明。

B 财务报告：看变化和风险

请用中文比较文件中可用期间的收入、毛利率、净利润、经营现金流和债务情况，解释主要变化与异常，区分文件原有数字和计算结果。结论保留来源页码；没有依据的原因不要猜测。

C 市场报告：看机会与竞争

请用中文总结市场规模、增长趋势、细分市场、主要竞争者及机会和风险。注明数据年份、地区、单位和来源页码，区分历史数据与预测，并说明预测的假设或限制。

D 调查报告：看反馈与差异

请用中文总结调查对象、样本数量、主要发现、不同群体的差异及最值得关注的问题。保留问题口径、比例和来源页码；文件未提供的信息请说明，不要把相关性说成因果关系。


先保存旧结果，再换重点

文件仍在上传区时，修改 Focus 会形成新的分析配置并启动新分析。**先下载需要保留的结果**，再修改任务说明；新的调用可能产生 API 费用。

核对依据：C1（可点击；来源说明见末页）

13 要重来时，别点错按钮

重试分析、重新分析和重建 PPT，不是一回事。



源码对应的两种页面状态示意，非线上截图；失败重试按钮与成功结果区按钮分开展示。

你想做什么	选择哪个按钮	它会做什么
上次分析失败，原因已处理	Retry analysis (reuse successful cache)	重试分析，尽量复用已成功缓存；后续请求仍可能计费
同一份文件需要全新模型分析	Reanalyse PDF (ignore model cache)	忽略模型缓存重新请求；不是只重新排版
保留分析，只重新制作 PPT	Regenerate PowerPoint only	复用已有分析，重新构建并检查 PPT；不会重新抽取或改正分析内容

在哪里找？

失败后，页面会出现重试按钮。有结果后，在 **02 Your results** 下展开 **Rerun analysis or rebuild presentation**，可找到后两个按钮。

别用“重建 PPT”解决数据错误

数字、单位或来源有问题时，应先查原始证据和分析结果。只重建文件不会凭空修正错误，也不会绕过质量检查。

本页的“复用缓存”不是永久保存承诺。刷新、断开或重启后是否仍能复用，取决于会话和缓存是否还在。重要输出请及时下载。

核对依据：C1 · C3（可点击；来源说明见末页）

14 遇到问题，按提示处理

先看错误原文，再采取行动；不要靠连续刷新解决。

屏幕提示 / 现象	你现在可以做什么
401 / Unauthorized Key 认证失败	检查 Provider = DeepSeek；重新粘贴完整 Key。已撤销的 Key 要换新 Key。
402 / Insufficient balance 余额不足	回 DeepSeek 平台查看余额，按需充值并确认到账，再回 Agent 重试。
Model not found	点 Refresh available models，核对官方模型名；必要时选手动输入模型 ID。
Live catalog unavailable	实时目录读取失败；先检查 Key、网络再刷新。推荐项仍可显示，但不代表调用已成功。
400 / 422	请求格式 / 参数问题。先检查设置；仍失败就把脱敏错误交给维护者，不要只凭 400 断定是 Key 错。
429 / Rate limit	请求速率过高。等一会再试，避免多窗口同时重复运行；不是 402 余额不足。
500 / 503	服务故障 / 繁忙。稍后重试；持续出现时联系服务方或维护者。
Analysis failed	先处理错误，再点 Retry analysis (reuse successful cache)。
90% / 97% 暂时不动	通常还在 PPT 准备 / 渲染阶段；进度不是 ETA。展开状态看当前阶段，有明确错误再处理。
Charts = 0 / 数据很少	看 Data Quality；有文字可复制的 PDF 时优先用它。无图不等于整个分析失败。
PowerPoint export blocked	展开 PowerPoint blocker details；下载 qa_report.json 给维护者。不要反复点击下载。
PowerPoint export environment is not ready	是导出环境提示，不要为此反复换 Key。联系维护者检查渲染器；其他结果仍可能可用。

求助时，一次把信息说清楚

说明大约多少页、卡在哪个阶段、错误原文；需要时提供导出诊断。**先遮住 API Key 和敏感文件内容**，诊断文件也先检查再转发。

核对依据：C1 · C2 · C3 · D3（可点击；来源说明见末页）

15 第二次使用，只看这一页

已经安全保存了 Key，就不需要重新创建。

1 打开 Agent，连接 DeepSeek

访问 ipo-insight.streamlit.app。在左侧 **Model connection** 中保持 Cloud，Provider 选 DeepSeek，API key 为空时粘贴自己的 Key。

2 确认 Model 下拉框

选择本次可用模型；本手册示例为 `deepseek-flash`。模型列表需要更新时点 **Refresh available models**。DeepSeek 不需要填写 Base URL。

3 先写重点，再上传

Analysis focus 可留空；可选 **Review page scope** 保持 OFF。上传一份 PDF 后自动开始，不必再点 Analyse。

4 等待 PowerPoint ready to download

90% 表示分析完成但 PPT 仍在准备；**100%** 才表示已有可下载文件。出现错误就看第 16 页，不要反复刷新。

5 核证据，再下载

在下方 **Explore the evidence** 查看来源和数据质量，再到前面的 **Your presentation** 下载可用的 .pptx 文件。若显示 draft，按草稿对待。

正式使用前，问自己三件事

这是不是要分析的文件和期间？

关键数字的来源、单位和币种是否核过？

草稿提示、数据质量警告和导出诊断是否已理解？

第一次的小练习：用较短的公开 PDF 跑通流程 → 下载并打开 PPT → 找一个数字回原 PDF 核对 → 到 DeepSeek 平台看这次用量。

核对依据：C1 · C2 · C3 · C5（可点击；来源说明见末页）

常用入口与核对说明

本页链接和前文的 C / D 编号都可以点击。

Agent

ipo-insight.streamlit.app

DeepSeek 开放平台 / Key

platform.deepseek.com

platform.deepseek.com/api_keys

[DeepSeek 模型与价格 →](#)

[DeepSeek 更新日志 →](#)

[DeepSeek 错误码 →](#)

网页英文	你可以这样理解
Model connection / Refresh available models	模型连接 / 刷新模型列表
Your presentation / Other formats	PPT 下载区 / 其他导出格式
Explore the evidence / Sources / Data Quality	查看证据 / 来源 / 数据质量
Retry / Reanalyse / Regenerate PowerPoint only	失败重试 / 重新分析 / 只重建 PPT
Warning / Critical blocker / Delivery diagnostics	需复核提示 / 严重阻断 / 交付诊断

本手册核对了哪些依据？

C1 · 主界面与自动分析、重试

C2 · 模型连接、下拉列表、密钥

C3 · PPT 下载、草稿和导出诊断

C4 · PDF / Markdown / CSV / JSON

C5 · 百分比与完成状态

C6 · 来源证据

C7 · 数据质量分组

C8 · 模型推荐与实时目录

C9 · FOURIER 界面名称与结构

D1 · DeepSeek 首次调用 / Key 入口

D2 · DeepSeek 更新日志

D3 · DeepSeek 官方错误码

D4 · DeepSeek 模型目录

代码版本与图示边界

基于 GitHub 主分支提交 **dbdf5026**（2026-09-28，含 FOURIER UI 更新）。**本次核对到代码，未能访问线上页面或执行真实付费模型分析**；不能据此保证线上已经部署同一提交。UI 配图为源码对应操作示意，DeepSeek 创建图为流程示意，均非实时截图。

原稿来源：用户提供的《零基础上手手册》2026-09-23 版本；保留账号、Key、余额、保存和提示词教学。DeepSeek 登录选项、充值方式与实时模型目录以官方页面为准。部分官方页面可能出现不同更新时间的模型名；示例 deepseek-flash 参考 2026-09-10 更新说明及本次仓库推荐项，不代表已完成实调用验证。Key、文件名、批次数量和图中状态均不含真实私密数据。