

# Adaptive Document Agent

## 零基础上手手册

BEGINNER GUIDE · 从申请 DeepSeek Key，到上传 PDF、查看证据并下载 PPT。


### Document to PowerPoint

不需要写代码，也不需要自己选页。准备好 Key，上传文件，Agent 会自动分析并构建可编辑 PPT。

第一次，只按这一条路线操作



### 最新首页长什么样？



以上为根据 2026-09-30 GitHub 主分支绘制的界面定位示意，不是线上实时截图。

**先准备：**一台电脑、一份允许使用云端模型处理的 PDF、你自己的 DeepSeek API 账号。没有 API Key 没关系，本手册从创建开始教。

打开 Agent： <https://ipo-insight.streamlit.app/>

# 目录

按你现在的进度选入口，不需要每次从头看。

先拿到 Key，再回 Agent

第一次：第 3–7 页。已有 Key：第 8–12 页。

要核查 / 重跑：第 13、15 页。遇到错误：第 16 页。

|    |                     |    |
|----|---------------------|----|
| 01 | 先认识“账号、钥匙、余额”       | 3  |
| 02 | 打开 DeepSeek 开放平台    | 4  |
| 03 | 创建一把自己的 API Key     | 5  |
| 04 | 复制并保存 Key           | 6  |
| 05 | 检查余额：Key 和钱是两回事     | 7  |
| 06 | 回到 Agent，找到模型连接     | 8  |
| 07 | 粘贴 Key，再确认模型列表      | 9  |
| 08 | 上传 PDF，默认不用选页       | 10 |
| 09 | 等它跑完：100% 才是 PPT 就绪 | 11 |
| 10 | PPT 自动准备：在这里下载      | 12 |
| 11 | 下载前，花一分钟核证据         | 13 |
| 12 | 提示词：选一条直接复制         | 14 |
| 13 | 要重来时，别点错按钮          | 15 |
| 14 | 遇到问题，按提示处理          | 16 |
| 15 | 第二次使用，只看这一页         | 17 |
| ↗  | 常用入口与核对说明           | 18 |

点击条目跳转；也可打开 PDF 阅读器的“书签 / 大纲”侧栏。

# 01 先认识“账号、钥匙、余额”

读懂这一页，就可以开始操作。

**API** 可以理解为：让两个软件互相使用服务的连接方式。这里是 Agent 请 DeepSeek 帮忙理解你的文档。

**API Key** 是一串秘密文字，相当于交给 Agent 的专用钥匙。它让服务平台识别使用账户；它不是登录密码。

| 名称               | 通俗理解        | 你用它做什么                    |
|------------------|-------------|---------------------------|
| DeepSeek 账号      | 你的登录身份      | 登录 DeepSeek 开放平台          |
| API Key（访问密钥）    | 软件使用服务的钥匙   | 复制到 Agent 的 API key 输入框   |
| API 余额           | 调用服务的钱包     | 支付实际 API 使用产生的费用          |
| Provider / Model | 平台 / 平台里的模型 | 本手册以 DeepSeek 为例，从模型下拉框选择 |

最容易弄混的一点

能在 DeepSeek 聊天网页里聊天，不代表已经创建了 API Key，也不代表 API 账户一定有可用余额。

## 什么才是要复制的 Key？

复制平台创建时给你的**完整密钥**，通常以 **sk-** 开头。不要把登录密码、短信验证码、模型名或充值订单号填进去。

把它当密码保管

别人拿到 Key，可能使用你的 API 账户。不要把完整 Key 放进群聊、邮件、操作截图或公开文件。

你不需要学习这些技术

不用学 HTTP、SDK 或代码。接下来只需要完成登录、创建、复制和粘贴。

核对依据：D1 · C2（可点击；来源说明见末页）

## 02 打开 DeepSeek 开放平台

这一步在 DeepSeek 网站完成，暂时不用操作 Agent。

### 1 打开官方入口

在浏览器地址栏输入或点击：

<https://platform.deepseek.com/>

复制网址后按 Enter。不要在非官方镜像站创建密钥。

### 2 已有账户就登录，没有账户就注册

按页面提供的方式完成登录 / 注册及所需验证。密码和验证码只填在官方页面；具体注册选项以当时页面为准。

### 3 进入 API Keys（密钥管理）

登录后在平台菜单中找 **API Keys**。也可以直接打开：

[https://platform.deepseek.com/api\\_keys](https://platform.deepseek.com/api_keys)

#### 看到什么算完成？

页面显示 API Keys，或出现 **Create new secret key / Create new API key / 创建密钥** 一类按钮。接着看下一页。

#### 如果你打开的是聊天窗口

请检查浏览器地址栏：要去的是 [platform.deepseek.com](https://platform.deepseek.com)。聊天窗口不是创建 API Key 的页面。

直接打开 API Keys 链接后又要求登录？先完成登录，再打开同一链接即可。

核对依据：D1（可点击；来源说明见末页）

# 03 创建一把自己的 API Key

名称只是备注，真正的 Key 会在创建后显示。



DeepSeek 创建流程示意，非实时平台截图；创建按钮、字段名称以登录后的官方页面为准。

- 1 点击“创建密钥”  
找 **Create new secret key / Create new API key** 或“创建 API Key”按钮。不同语言界面用词可能不同。
- 2 给它起一个容易识别的名字  
在 **Name（名称）** 中填写 **Adaptive Document Agent**。这只是方便自己辨认用途的备注，**不是密码，也不是 Key**。
- 3 点击 **Create（创建）**  
生成后应出现一串完整密钥。**先不要关闭窗口**，下一页教你复制和保存。

**这里不需要填公司文件，也不需要上传 PDF**  
你现在只是在为 Agent 创建访问凭据。PDF 要等回到 Agent 后再上传。

如果平台新增验证或权限选择，按官方页面完成。不要把其他网站提供的共享 Key 当作自己的 Key。

核对依据：D1（可点击；来源说明见末页）

# 04 复制并保存 Key

要复制完整密钥，不要只复制开头或列表里的星号。

- 1

点击 Copy（复制）

优先使用密钥旁边的 **Copy** 按钮。没有按钮时，选中完整密钥再复制：  
**Windows：Ctrl+C      macOS：Command+C。**
- 2

保存到自己的安全位置

例如已在使用的可信密码管理器。点击保存位置的输入框，再粘贴：  
**Windows：Ctrl+V      macOS：Command+V。**确认已保存，不要只依赖临时剪贴板。
- 3

保存好，再关闭创建窗口

完整 Key 可能只显示一次。以后只能看到星号或部分字符时，不能用这些内容代替完整 Key。

| 你看到的内容                    | 能填到 Agent 吗？    |
|---------------------------|-----------------|
| 刚创建时复制的完整密钥               | 可以，粘贴你自己保存的完整内容 |
| sk- . . . . . 或密钥列表中的遮蔽字符 | 不可以，这不是完整密钥     |
| Adaptive Document Agent   | 不可以，这只是备注名      |
| 登录密码 / 手机验证码              | 不可以             |

忘记保存，或怀疑已经泄露？

回到 API Keys 页面创建新 Key，并在 Agent 中换成新 Key。旧 Key 不再使用时撤销；**已经泄露的 Key 应立即撤销。**其他使用旧 Key 的工具也需更新。

下次打开 Agent 可能需要重新粘贴，但**不需要每次重新创建 Key**。请保留自己的安全副本。

核对依据：C2 · D1（可点击；来源说明见末页）

## 05 检查余额：Key 和钱是两回事

创建了 Key，不等于 API 账户已经能支付请求。

### 1 找到 Balance / Top Up

在 DeepSeek 平台菜单中找 **Balance（余额）** 或 **Top Up（充值）**。名称和位置以实际页面为准。

### 2 查看可用余额

有 Key 但余额不足，仍可能无法完成分析。**402 / Insufficient balance** 是余额不足提示。

### 3 需要充值时，由你确认金额并支付

点击 Top Up / 充值 → 查看可选金额、付款方式 → 选择自己接受的金额 → 核对信息后支付。本手册不预设充值金额。

### 4 回到余额页面确认到账

确认出现可用余额后，再去 Agent 使用。**不需要把付款凭证或订单号粘贴到 Agent。**

#### 一份 PDF 会花多少钱？

没有统一固定价。费用通常与所选模型、输入 / 输出 token 等有关；长文件和重新调用可能增加用量。实际消耗以平台用量、账单为准。

第一次可用一份**较短、文字能选中的公开 PDF**跑通流程，再到 **Usage（用量）** 或账单页看实际消耗。

[查看 DeepSeek 官方模型与价格 →](#)

核对依据：D3（可点击；来源说明见末页）

# 06 回到 Agent，找到模型连接

新版线上页面已进一步简化：默认是 Cloud，不再显示需要选择的 Execution Mode。

FOURIER ↗ 零基础上手手册

Model connection

Provider

DeepSeek ▾

Model

deepseek-flash ▾

API key

.....

▶ Advanced model settings

Cloud processing · Relevant document content is sent to DeepSeek.

你实际要找的只有 3 项

1 Provider

选择 DeepSeek。

2 API key

粘贴自己创建的完整密钥。

3 Model

从下拉框选择可用模型。

这是源码对应的布局示意。请以网站当前实际显示为准。

| 新版页面控件                  | 第一次这样操作                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Provider                | 选 DeepSeek；必须与你的 Key 所属平台一致。                         |
| API key                 | 粘贴完整 Key。输入框显示小圆点表示遮挡文字，并不表示已经验证成功。                  |
| Model                   | 从下拉框选择 DeepSeek 当前支持的模型；如果当前候选项可用，可选 deepseek-flash。 |
| Advanced model settings | 第一次保持折叠，不需要逐个设置阶段模型。                                 |

不用找 Execution Mode，也不用找 Base URL。

在公开托管版，Cloud 已固定；DeepSeek 的 Base URL 也不会作为单独输入框出现。只有使用本地模型或自定义端点时，相关控件才有意义。


提示：你如果在左侧看不到模型栏，先展开 Streamlit 侧边栏；页头的「零基础上手手册 ↗」也可以直接打开本指南。

Adaptive Document Agent · 零基础上手手册 · 2026-09-30

8 / 18

# 07 粘贴 Key，再确认模型

新的 Model 列表默认只呈现较短候选集；模型刷新功能藏在高级设置里。



示意图根据本次 GitHub 代码绘制，非实时网页截图。

- 1 先粘贴 **API Key**：只复制你自己保存的完整密钥。Windows：Ctrl+V；macOS：Command+V。
- 2 再看 **Model 下拉框**：它只展示少量精选候选项，而不是该平台的所有模型。优先选择当前可用的模型。
- 3 找不到想要的模型？展开 Advanced model settings，点击 Refresh available models；也可以选择 Enter a model ID manually...，手动输入官方模型 ID。


**模型刷新 ≠ 重新分析。** 刷新只是尝试获取模型目录；已经上传文件后更换 Model 或 Key 相关配置，可能启动新分析并产生费用。

**看到 Stage model 选项怎么办？**  
保持每个阶段的「Use main model」即可。新人无需为 extraction、planner、presentation 等步骤分别挑选模型。

如果出现模型目录读取失败（Live catalog unavailable），先检查 Key 和网络；推荐模型仍可能显示，但能否成功调用要等真正运行后才能确认。

# 08 上传 PDF：直接看首页主框

新版首页取消了右侧输出封面示例，主要操作集中在一个上传卡片里。



根据最新 GitHub 页面结构制作的操作定位图；不是实时线上截图。

## 照着做，只有两步

- 1 可选：展开 **Analysis options (optional)**。想指定业务、风险或财务重点时，填写 Analysis focus；不知道写什么就保持折叠。不需要点开 Page scope。
- 2 点击 **Upload one PDF / Browse files**，选中你的 PDF 文件并打开。也可以拖进去。默认上传后自动开始。

**你找不到 Analysis focus，是因为它被折叠了。**

只有确实想自定义分析重点时才展开。如果打开高级分析选项，Review page scope before analysis (optional) 仍然默认 OFF；普通用户不需要手动选项。

**上传前确认文档许可：**云端模式会将分析所需内容发给 DeepSeek。请勿上传无权向第三方模型发送的保密文件。上传后改 Focus 或 Model 可能触发新分析。

# 09 等它跑完：100% 才是 PPT 就绪

分析完成和文件准备好，是两个不同的完成点。



源码对应的两种进度状态，分开展示便于对照；不是同一时刻的线上截图。

| 你看到的文字                                         | 这时该怎么做                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Reading PDF / Understanding document           | 正在读文件、理解内容，保持页面打开           |
| Understood selected pages ... (1/25)           | 只表示这一阶段完成 1 / 25 批，不是让你输入页码 |
| 90% • Analysis complete; preparing PowerPoint  | 分析已有结果，但 PPT 仍在准备           |
| 97% • Rendering and checking PowerPoint layout | 正在渲染和检查版式，不要反复点击            |
| 100% • PowerPoint ready to download            | 已有通过导出检查的文件，前往下载区           |

**百分比不是倒计时**

它按实际处理阶段推进，**不代表剩余时间**。停在某个百分比不一定故障。并发处理时，完成的页码也可能不按顺序出现。

不要反复上传、刷新或改配置。明确失败时，先记下错误，再使用 **Retry analysis (reuse successful cache)**；按钮区别见第 15 页。

核对依据：C1 • C5（可点击；来源说明见末页）

# 10 PPT 自动准备：在这里下载

下载区现在位于证据标签页之前，不用再滚到所有 Tabs 后面找。

02 Your results

› Rerun analysis or rebuild presentation

Your presentation

› PowerPoint options

POWERPOINT · PRIMARY OUTPUT

Document analysis (示例标题)

Export checks completed. Review the findings and any limitations before sharing.

Download presentation (.pptx)

› Other formats · Markdown, PDF, CSV & JSON

› Delivery diagnostics

源码对应的正常下载状态示意，非线上截图；标题为示例。诊断项按实际结果出现。

找到 **02 Your results** → **Your presentation**。PPT 按钮在主输出卡片的右侧；可点击后下载 `analysis_presentation.pptx`。

按钮上有 draft？先按草稿对待

Download evidence-only draft 是证据型备用草稿；Download legacy draft 是未采用已验证演示计划的旧路径草稿。能下载不等于分析叙事已完整，正式使用前要复核并补充。

下载后看浏览器下载列表，或电脑的“下载”文件夹。用 PowerPoint / WPS 演示打开，核对公司名、年份、币种和关键数字。

| 需要其他文件？先展开 Other formats | 怎么操作                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PDF 分析报告                 | 点 <b>Generate PDF report</b> ，生成后再点 <b>Download report (.pdf)</b> |
| Markdown / CSV / JSON    | 分别点击对应下载；JSON 可能包含原文及来源证据，分享前检查                                   |

**PowerPoint options** 可选上传封面 / 概览插图；第一次跳过即可。不要寻找单独的 Generate PPT 主流程按钮。

核对依据：C1 · C3 · C4（可点击；来源说明见末页）

# 11 下载前，花一分钟核证据

往下载区下方看：03 Explore the evidence。

03 Explore the evidence

Overview Analysis Charts Extracted Data Sources Data Quality Technical Details

Sources · 展开一条结论

▼ 1. 示例结论标题

Page 12

[这里显示保留的原文；示例占位]

Table · Row · Column

Method · Confidence

Data Quality · 另一个标签页

Critical blockers: 0 · Validation errors: 0 · Warnings: 1 · Profile notes: 0

▸ Validation warnings (1)

示例状态：点击分组看具体内容。

源码对应的标签页示意；Sources 与 Data Quality 内容并排展示便于教学，数字和文本均为示例。

| 你想确认什么       | 去哪里看                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 先理解文件和分析结论   | Overview / Analysis                                         |
| 查图里的精确数字     | Charts：展开图表，再点 View the exact data used in this visual      |
| 核指标、期间、单位、币种 | Extracted Data                                              |
| 找某条结论的原文和页码  | Sources：展开结论，核 Page、原文和表格行列                                 |
| 看警告和限制       | Data Quality：展开 Critical blockers / Validation warnings 等分组 |
| 看运行细节        | Technical Details；新手可先跳过                                    |

警告现在收进分组里，别只看最上面一行

有 Critical blockers / Validation errors / Warnings 时，展开对应项看原因。没有警告也不等于每个结论一定正确；重要数字仍应回原 PDF 核对。

Sources 没有结论级证据时，Extracted Data 仍可能有来源观测。Confidence 是工具记录的置信信息，不是“正确率保证”。

核对依据：C1 · C6 · C7（可点击；来源说明见末页）

## 12 提示词：选一条直接复制

Prompt 就是任务说明，粘贴到 Analysis focus 后再上传 PDF。

选中一个框内的整段文字并复制，再到 Agent 粘贴。

**Windows: Ctrl+C / Ctrl+V   macOS: Command+C / Command+V**

一次选一条，不必全部贴进去；不知道选哪条就留空。

### A 公司 / 招股书：快速了解公司

请用中文分析这份文件，说明公司的主营业务、收入和利润变化、现金流、增长动力及主要风险，整理成适合向同事汇报的重点。关键数字注明期间、单位和来源页码；缺失信息请明确说明。

### B 财务报告：看变化和风险

请用中文比较文件中可用期间的收入、毛利率、净利润、经营现金流和债务情况，解释主要变化与异常，区分文件原有数字和计算结果。结论保留来源页码；没有依据的原因不要猜测。

### C 市场报告：看机会与竞争

请用中文总结市场规模、增长趋势、细分市场、主要竞争者及机会和风险。注明数据年份、地区、单位和来源页码，区分历史数据与预测，并说明预测的假设或限制。

### D 调查报告：看反馈与差异

请用中文总结调查对象、样本数量、主要发现、不同群体的差异及最值得关注的问题。保留问题口径、比例和来源页码；文件未提供的信息请说明，不要把相关性说成因果关系。


### 先保存旧结果，再换重点

文件仍在上传区时，修改 Focus 会形成新的分析配置并启动新分析。**先下载需要保留的结果**，再修改任务说明；新的调用可能产生 API 费用。

核对依据：C1（可点击；来源说明见末页）

# 13 要重来时，别点错按钮

重试分析、重新分析和重建 PPT，不是一回事。



源码对应的两种页面状态示意，非线上截图；失败重试按钮与成功结果区按钮分开展示。

| 你想做什么          | 选择哪个按钮                                  | 它会做什么                            |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 上次分析失败，原因已处理   | Retry analysis (reuse successful cache) | 重试分析，尽量复用已成功缓存；后续请求仍可能计费         |
| 同一份文件需要全新模型分析  | Reanalyse PDF (ignore model cache)      | 忽略模型缓存重新请求；不是只重新排版               |
| 保留分析，只重新制作 PPT | Regenerate PowerPoint only              | 复用已有分析，重新构建并检查 PPT；不会重新抽取或改正分析内容 |

## 在哪里找？

失败后，页面会出现重试按钮。有结果后，在 **02 Your results** 下展开 **Rerun analysis or rebuild presentation**，可找到后两个按钮。

别用“重建 PPT”解决数据错误

数字、单位或来源有问题时，应先查原始证据和分析结果。只重建文件不会凭空修正错误，也不会绕过质量检查。

本页的“复用缓存”不是永久保存承诺。刷新、断开或重启后是否仍能复用，取决于会话和缓存是否还在。重要输出请及时下载。

核对依据：C1 · C3（可点击；来源说明见末页）

# 14 遇到问题，按提示处理

先看错误原文，再采取行动；不要靠连续刷新解决。

| 屏幕提示 / 现象                                  | 你现在可以做什么                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 401 / Unauthorized<br>Key 认证失败             | 检查 Provider = DeepSeek；重新粘贴完整 Key。已撤销的 Key 要换新 Key。            |
| 402 / Insufficient balance<br>余额不足         | 回 DeepSeek 平台查看余额，按需充值并确认到账，再回 Agent 重试。                       |
| Model not found                            | 点 Refresh available models，核对官方模型名；必要时选手动输入模型 ID。              |
| Live catalog unavailable                   | 实时目录读取失败；先检查 Key、网络再刷新。推荐项仍可显示，但不代表调用已成功。                      |
| 400 / 422                                  | 请求格式 / 参数问题。先检查设置；仍失败就把脱敏错误交给维护者，不要只凭 400 断定是 Key 错。           |
| 429 / Rate limit                           | 请求速率过高。等一会再试，避免多窗口同时重复运行；不是 402 余额不足。                          |
| 500 / 503                                  | 服务故障 / 繁忙。稍后重试；持续出现时联系服务方或维护者。                                 |
| Analysis failed                            | 先处理错误，再点 Retry analysis (reuse successful cache)。              |
| 90% / 97% 暂时不动                             | 通常还在 PPT 准备 / 渲染阶段；进度不是 ETA。展开状态看当前阶段，有明确错误再处理。                |
| Charts = 0 / 数据很少                          | 看 Data Quality；有文字可复制的 PDF 时优先用它。无图不等于整个分析失败。                  |
| PowerPoint export blocked                  | 展开 PowerPoint blocker details；下载 qa_report.json 给维护者。不要反复点击下载。 |
| PowerPoint export environment is not ready | 是导出环境提示，不要为此反复换 Key。联系维护者检查渲染器；其他结果仍可能可用。                      |

求助时，一次把信息说清楚

说明大约多少页、卡在哪个阶段、错误原文；需要时提供导出诊断。**先遮住 API Key 和敏感文件内容**，诊断文件也先检查再转发。

核对依据：C1 · C2 · C3 · D3（可点击；来源说明见末页）

# 15 第二次使用，只看这一页

已经有 Key 的话，不需要重复创建。照着这份速查完成即可。

## ① 进入 Agent

<https://ipo-insight.streamlit.app/>

看到 Document to PowerPoint 和上传卡片，即是本指南所对应的最新版首页。

## ② 填好左侧模型连接

Provider = DeepSeek → 粘贴完整 API key → Model 下拉选可用模型。

公开版 Cloud 已固定；不用找 Execution Mode / Base URL。不熟悉的高级项不要调整。

## ③ 上传 PDF

首页找到 01 Upload your document → Upload one PDF → Browse files。

Analysis options (optional) 默认折叠，通常不用打开；打开后可以输入 Analysis focus，Page scope 保持 OFF。

## ④ 等待自动完成

Agent 自动分析和制作 PPT。90% 不代表 PPT 已就绪；等进度提示 PowerPoint ready to download。

## ⑤ 下载 PPT，再核一次来源

到 Your presentation 点击 Download presentation (.pptx)；若标记 draft，按草稿处理。

往下看 03 Explore the evidence；打开 Sources 和 Data Quality，核实关键数字及警告。

**下载前问自己：**文件是不是正确的公司和年份？关键数字的期间、单位、币种是否一致？Critical blockers 是否已处理？

第一次建议使用一份短小、文字可复制的公开 PDF 练习；完成后在 DeepSeek 平台查看本次 API 消耗。

# 常用入口与核对说明

网页按钮可能随更新调整；如果找不到某项，请先寻找相应折叠区。

常用入口

**Agent:**  
<https://ipo-insight.streamlit.app/>

**DeepSeek 平台:**  
<https://platform.deepseek.com/>

**API Keys:**  
[https://platform.deepseek.com/api\\_keys](https://platform.deepseek.com/api_keys)

仓库核对

**项目:**  
[github.com/Yuanb1111/Adaptive-document-agent](https://github.com/Yuanb1111/Adaptive-document-agent)

本版参照 main 分支 2026-09-30 提交 **1f066309**，重点对照 ui/app.py、ui/sidebar.py 与 ui/branding.py 的最新页面结构。

| 现在的英文按钮                                        | 新手怎么理解                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Model connection / Model                       | 在左侧选平台、模型和填 Key。                      |
| Advanced model settings                        | 高级模型设置；里面才有 Refresh available models。 |
| Analysis options (optional)                    | 可选分析重点 / 人工选页开关；默认折叠。                 |
| Upload one PDF                                 | 上传一份 PDF，默认自动开始分析。                    |
| Your presentation                              | PPT 下载入口，位于证据标签页之前。                   |
| Explore the evidence                           | 下方七个结果标签页，供核对来源、数据和警告。                |
| Retry / Reanalyse / Regenerate PowerPoint only | 重试失败步骤 / 重新分析 / 只重建 PPT。              |

和上一版手册有什么不同？

2026-09-30 代码进一步精简首页：标题变为 Document to PowerPoint；不再放右侧示例封面；Analysis options 默认收起；公开版不再单独显示 Execution Mode；模型刷新移入高级设置，普通用户的 Model 下拉只显示简短候选集。

核对范围：

本版依据 GitHub 当前源代码比对；无法确认你此刻打开的 Streamlit 实例是否已完成相同提交的重启部署。页面示意图按源代码重绘，**不是实时网站截图**；不含真实付费分析结果或 API Key。