


1. 运行 setup，安装程序。（最好右键然后管理员身份运行，据我观察，TXT 里面的那些不会出现）




2. 修改 license.dat, 把 hostID 改为您的网卡号，然后把它拷贝到新建的 c:\flexlm 目录。


(1) 快速得到网卡号的方法：（网卡号就是之前打开 quartus 软件所复制的那个 12 位的由数字和字母组成的号码）

第一步，同时按住 Windows 键和 R；



第二步，在弹出的运行窗口中输入 cmd 搜索；



第三步，在窗口中输入命令 `ipconfig /all`，然后找到以太网本地连接物理地址，去掉中间横线就是 12 位的网卡号。



(2) 打开并修改 license 文件（容易打开错，认准路径）
修改的时候只修改后面四个 HOSTID（也就是网卡号）（一共有六个）
（确实比较玄学，六个全部修改后不能正常打开）
改完记得保存！




(3) c:\flexlm:

在 C 盘下新建一个名为 flexlm 的文件夹，并且把刚才修改好的 license 文件放进去。


3. 设置环境变量: LM_LICENSE_FILE = c:\flexlm\license.dat

(1) 找到环境变量并打开



(2) 新建变量，对应如图

(这里的变量名应该是固定的，我理解变量的值就是一个指向文件的路径，直接放在C盘下是为了减少出错的概率，更稳定吧)



4. 运行 ModelSim, OK。

(目前为止一切正常，这个软件的破解能打开应该就问题不大)

