

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

序號	英文欄位	中文欄位	長度	起始位置	迄末位置	屬性	備註
1	SEGMENT	資料段	1	1	1	M	'A' 基本資料
2	BRANCH_CODE	業務組別	1	2	2	M	1:臺北業務組 2:北區業務組 3:中區業務組 4:南區業務組 5:高屏業務組 6:東區業務組
3	HOSP_ID	醫事機構代碼	10	3	12	M	
4	ID	身分證號	10	13	22	M	
5	BIRTHDAY	出生日期	8	23	30	M	西元年(YYYYMMDD)
6	NAME	姓名	12	31	42	M	
7	SEX	性別	1	43	43	M	1. 男 2. 女
8	INFORM_ADDR	通訊地址	120	44	163		
9	TEL	電話	15	164	178		

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

序號	英文欄位	中文欄位	長度	起始位置	迄末位置	屬性			備註
						初	複	年	
1	SEGMENT	資料段	1	1	1	M	M	M	'D' 新版就醫資料
2	BRANCH_CODE	業務組別	1	2	2	M	M	M	1:臺北業務組 2:北區業務組 3:中區業務組 4:南區業務組 5:高屏業務組 6:東區業務組
3	HOSP_ID	醫事機構代碼	10	3	12	M	M	M	
4	ID	身分證號	10	13	22	M	M	M	
5	BIRTHDAY	出生日期	8	23	30	M	M	M	西元年(YYYYMMDD)
6	PRSN_ID	醫事人員身分證號	10	31	40	M	M	M	
7	CURE_STAGE	診療階段	4	41	44	M	M	M	0:初診 1:複診(非初診者皆是) 注意:假如是年度檢查則 年度檢查註記欄位 (YEAR_MARK)需為 'Y'
8	CASE_DATE	收案日期	8	45	52	M	M	M	西元年(YYYYMMDD)
9	IOPD_TYPE	門住診別	1	53	53	M	M	M	1:門診 2:住院
10	FAMI_MEDIC_HIS	家族病史	1	54	54	M			0:無 1:有 X:不詳
11	F_MEDIC_HIS	父系家族病史	1	55	55				Y:是
12	M_MEDIC_HIS	母系家族病史	1	56	56				Y:是
13	C_MEDIC_HIS	子女病史	1	57	57				Y:是
14	STAGE2_YN	是否為第二階段照護	1	58	58				Y:是 N:否(空白為否)
15	DIABETES_TYPE	糖尿病病型	1	59	59	M			1:第一型 2:第二型 X:其他
16	FALL_ILL_YEAR	發病起始年	4	60	63	M			西元年(YYYY)

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

17	BASE_CHK_DATE	基本檢驗日期	8	64	71	M		M	西元年(YYYYMMDD)
18	BASE_TALL	身高	6	72	77	M		M	整數 4 位，小數 1 位及 1 位小數點 值須介於 0~9999.9
19	BASE_WEIGHT	體重	6	78	83	M		M	整數 3 位，小數 2 位及 1 位小數點 值須介於 0~999.99
20	BASE_SBP	血壓-收縮壓(mmHg)	3	84	86	M		M	值須介於 1~999
21	BASE_EBP	血壓-舒張壓(mmHg)	3	87	89	M		M	值須介於 1~999
22	BLOOD_CHK_DATE	血液檢驗日期	8	90	97	M	M	M	西元年(YYYYMMDD)
23	BLOOD_HBA1C	糖化血色素(%)	6	98	103	M	M	M	整數 3 位，小數 2 位及 1 位小數點 值須介於 0(不含)-100.00
24	BLOOD_LDL	低密度脂蛋白 (mg/dl)	8	104	111	M		M	整數 5 位，小數 2 位及 1 位小數點 追蹤階段不執行時請填「空白」 不可填 0 值須介於 0(不含)-999.00
25	BLOOD_AC	飯前血糖值(mg/dl)	8	112	119				整數 5 位，小數 2 位及 1 位小數點(與 BLOOD_PC 擇一輸入) 初複年皆須有值 值須介於 0(不含)-3000
26	BLOOD_PC	飯後血糖值(mg/dl)	8	120	127				整數 5 位，小數 2 位及 1 位小數點(與 BLOOD_AC 擇一輸入) 初複年皆須有值 值須介於 0(不含)-3000
27	BLOOD_TG	三酸甘油酯(mg/dl)	8	128	135	M		M	整數 5 位，小數 2 位及 1 位小數點 追蹤階段不執行時請填「空白」

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

								不可填 0 值須介於 0(不含)~17000
28	URINE_CHK_DATE	尿液檢驗日期	8	136	143	M		M 西元年(YYYYMMDD)
29	URINE_MICRO(ACR)	尿液微量白蛋白 (ACR)(mg/g)	8	144	151	M		M 整數 5 位，小數 2 位及 1 位小 數點 值須介於 0(不含)~10000.00 追蹤階段不執行時請填「空白」 不可填 0 與尿液常規檢查二者可視情形 擇一填報
30	URINE_ROUTINE	尿液常規檢查	1	152	152	M		M 0: 未做 1: 正常 2: 異常 若為「無尿液可供檢驗之洗腎 患者」請於 VPN 畫面登錄
31	YEAR_MARK	年度檢查註記	1	153	153			M Y: 是
32	FOOT_CHK_LEFT	左腳足部檢查	1	154	154	M		M 0: 正常 1: 異常
33	FOOT_CHK_RIGHT	右腳足部檢查	1	155	155	M		M 0: 正常 1: 異常
34	BLOOD_CREAT	肌酸酐(mg/dl)	8	156	163	M		M 整數 5 位， 小數 2 位 及 1 位小 數點值須介於 0(不含)~200.00 追蹤階段不執行時請填「空白」 不可填 0。 小數必為 2 位。
35	EYE_CHK8	眼睛檢查及病變	1	164	164			
36	eGFR	腎絲球濾過率值	6	165	170	M		M 整數 3 位， 小數 2 位 及 1 位小 數點(ml/min/1.73 m ²)0-1000 值須介於 0- 999.99 追蹤階段不執行時請填「空白」 不可填 0。 小數必為 2 位。

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

※ 資料段 B 與資料段 D 請二擇一組之資料段上傳

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

序號	英文欄位	中文欄位	長度	起始位置	迄末位置	屬性	備註
1	SEGMENT	資料段	1	1	1	M	'C' 結案資料
2	BRANCH_CODE	業務組別	1	2	2	M	1: 臺北業務組 2: 北區業務組 3: 中區業務組 4: 南區業務組 5: 高屏業務組 6: 東區業務組
3	HOSP_ID	醫事機構代碼	10	3	12	M	
4	ID	身分證號	10	13	22	M	
5	BIRTHDAY	出生日期	8	23	30	M	西元年(YYYYMMDD)
6	CLOSE_DATE	結案日期	8	31	38	M	西元年(YYYYMMDD)
7	CLOSE_RSN	結案原因	1	39	39	M	1. 失聯超過 90 天以上 2. 病人拒絕接受治療 3. 經評估可自行照護 4. 病人遷移 5. 死亡 6. 其他
8	CLOSE_OTHER	結案原因 (其他)	60	40	99		

※ 本資料段當有結案資料才需上傳

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

序號	英文欄位	中文欄位	長度	起始位置	迄末位置	屬性	備註
1	SEGMENT	資料段	1	1	1	M	E' 新收治個案資料
2	BRANCH_CODE	業務組別	1	2	2	M	1:臺北業務組 2:北區業務組 3:中區業務組 4:南區業務組 5:高屏業務組 6:東區業務組
3	HOSP_ID	醫事機構代碼	10	3	12	M	
4	ID	身分證號	10	13	22	M	
5	BIRTHDAY	出生日期	8	23	30	M	西元年(YYYYMMDD)
6	PRSN_ID	醫事人員身分證號	10	31	40	M	
7	CASE_DATE	新收案日期	8	41	48	M	西元年(YYYYMMDD)

【說明】：

配合修正「醫療服務給付項目及支付標準」第八部品質支付服務，並於105年4月1日起生效，未來院所若擬改由「鼓勵醫事服務機構即時查詢病患就醫資訊方案」上傳糖尿病與腎臟病論質個案之檢驗結果，資料上傳方式說明如下：

1. 針對新收個案，請先於VPN之糖尿病與腎臟病個案資料登錄系統，檢查個案「收案資格」，若符合，僅需上傳「資料段E」資料(請確認通過檢核入檔)，餘段資料將自動自即時方案上傳檔中擷取，不需再上傳「資料段A、B、C、D」資料。
針對舊個案，不需再上傳「資料段B、C、D」資料，該資料將自動自即時方案上傳檔中擷取。

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

序號	英文欄位	中文欄位	長度	起始位置	迄末位置	屬性	備註
1	SEGMENT	資料段	1	1	1	M	'B' 舊版就醫資料
2	BRANCH_CODE	業務組別	1	2	2	M	1:臺北業務組 2:北區業務組 3:中區業務組 4:南區業務組 5:高屏業務組 6:東區業務組
3	HOSP_ID	醫事機構代碼	10	3	12	M	
4	ID	身分證號	10	13	22	M	
5	BIRTHDAY	出生日期	8	23	30	M	西元年(YYYYMMDD)
6	PRSN_ID	醫事人員身分證號	10	31	40	M	
7	CURE_STAGE	診療階段	4	41	44	M	0:初診 1:複診(非初診者皆是) 注意:假如是年度檢查則年度檢查註記(YEAR_MARK)欄位需為'Y'
8	CASE_DATE	收案日期	8	45	52	M	西元年(YYYYMMDD)
9	IOPD_TYPE	門住診別	1	53	53	M	1:門診 2:住院
10	FUNC_REASON1	就診理由(定期門診)	1	54	54		Y:是
11	FUNC_REASON2	就診理由(新確認診斷)	1	55	55		Y:是
12	FUNC_REASON3	就診理由(穩定病情)	1	56	56		Y:是
13	FUNC_REASON4	就診理由(妊娠)	1	57	57		Y:是
14	FUNC_REASON5	就診理由(合併症)	1	58	58		Y:是
15	FUNC_REASON6	就診理由(急診)	1	59	59		Y:是

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

16	FUNC_REASON7	就診理由(其他)	20	60	79		
17	FAMI_MEDIC_HIS	家族病史	1	80	80	M	0:無 1:有 X:不詳
18	F_MEDIC_HIS	父系家族病史	1	81	81		Y:是
19	M_MEDIC_HIS	母系家族病史	1	82	82		Y:是
20	C_MEDIC_HIS	子女病史	1	83	83		Y:是
21	STAGE2_YN	是否為第二階段照護	1	84	84		Y:是 N:否(空白為否)
22	MEDICINE_HIS2	藥物史(自主神經系統)	1	85	85		Y:是
23	MEDICINE_HIS3	藥物史(中樞神經系統)	1	86	86		Y:是
24	MEDICINE_HIS4	藥物史(抗組織胺劑)	1	87	87		Y:是
25	MEDICINE_HIS5	藥物史(抗感染劑)	1	88	88		Y:是
26	MEDICINE_HIS6	藥物史(腸胃道藥物)	1	89	89		Y:是
27	MEDICINE_HIS7	藥物史(心臟血管藥物)	1	90	90		Y:是
28	MEDICINE_HIS8	藥物史(腎臟用藥)	1	91	91		Y:是
29	MEDICINE_HIS9	藥物史(降血脂藥物)	1	92	92		Y:是
30	MEDICINE_HISA	藥物史(降血壓藥物)	1	93	93		Y:是
31	MEDICINE_HISB	藥物史(血管擴張劑)	1	94	94		Y:是
32	MEDICINE_HIS	藥物史(其他)	50	95	144		
33	DIABETES_TYPE	糖尿病病型	1	145	145	M	1:第一型 2:第二型 X:其他
34	FALL_ILL_YEAR	發病起始年	4	146	149	M	西元年(YYYY)
35	CURE_WAY1	治療方式(口服降血糖)	1	150	150		Y:是
36	CURE_YEAR1	治療起始年(口服降血糖)	4	151	154		西元年(YYYY)
37	CURE_WAY2	治療方式(Insulin)	1	155	155		Y:是
38	CURE_YEAR2	治療起始年(Insulin)	4	156	159		西元年(YYYY)
39	GESTATION	妊娠	1	160	160		過去 12 個月是否終止 (N:否 Y:是 X:不詳)
40	SMOKE_MARK	抽菸註記	1	161	161		N:否 Y:是 X:不詳
41	SMOKE_DAY_NUM	抽菸(每日/支)	4	162	165		危險因子現況(最近三

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

						個月平均)
42	DRINK_MARK	喝酒註記	1	166	166	N: 否 Y: 是 X: 不詳
43	DRINK_WEEK_NUM	喝酒(每週/cc)	4	167	170	危險因子現況(最近三個月平均)
44	HAVE_CARE	領有健康照護	1	171	171	N: 否 Y: 是 X: 不詳
45	CHK_URINE_SUM	每週驗尿次數	4	172	175	自我監測
46	CHK_BLOOD_SUM	每週驗血次數	4	176	179	
47	BASE_CHK_DATE	基本檢驗日期	8	180	187	西元年(YYYYMMDD)
48	BASE_TALL	身高	6	188	193	M 整數 4 位, 小數 1 位及 1 位小數點 值須介於 0~9999.9
49	BASE_WEIGHT	體重	6	194	199	M 整數 3 位, 小數 2 位及 1 位小數點 值須介於 0~999.99
50	BASE_BMI	身體質量指數	5	200	204	(kg/m ²)
51	PULSATION_NUM	脈搏(次/min)	3	205	207	
52	BASE_SBP	血壓-收縮壓(mmHg)	3	208	210	M *初診及年度檢查必填 值須介於 1~999
53	BASE_EBP	血壓-舒張壓(mmHg)	3	211	213	M *初診及年度檢查必填 值須介於 1~999
54	BLOOD_CHK_DATE	血液檢驗日期	8	214	221	M 西元年(YYYYMMDD)
55	BLOOD_HBA1C	糖化血色素(%)	6	222	227	M 整數 3 位, 小數 2 位及 1 位小數點 值須介於 0(不含)-100.00
56	BLOOD_LDL	低密度脂蛋白(mg/dl)	8	228	235	M 整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點 *初診及年度檢查必填 追蹤階段不執行時請填「空白」不可填 0 值須介

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

						於 0(不含)~999.00
57	BLOOD_BUN	尿素氮(mg/dl)	8	236	243	整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點
58	BLOOD_AC	飯前血糖值(mg/dl)	8	244	251	整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點 (與 BLOOD_PC 擇一輸入) 值須介於 0(不含)-3000
59	BLOOD_HDL	高密度脂蛋白(mg/dl)	8	252	259	整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點
60	BLOOD_UA	尿酸(mg/dl)	8	260	267	整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點
61	BLOOD_PC	飯後血糖值(mg/dl)	8	268	275	整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點 (與 BLOOD_AC 擇一輸入) 值須介於 0(不含)-3000
62	BLOOD_SGOT	肝功能檢查_SGOT(u/l)	8	276	283	整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點
63	BLOOD_CREAT	肌酸酐(mg/dl)	8	284	291	整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點 *初診及年度檢查必填 追蹤階段不執行時請填「空白」不可填 0 值須介於 0(不含)~200.00 小數必為 2 位。
64	BLOOD_ALB	白蛋白(G/dl)	8	292	299	整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點
65	BLOOD_SGPT	肝功能檢查_SGPT(u/l)	8	300	307	整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點
66	BLOOD_CHOL_T	總膽固醇(mg/dl)	8	308	315	整數 5 位, 小數 2 位及

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

							1 位小數點
67	BLOOD_TG	三酸甘油酯(mg/dl)	8	316	323	M	整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點 *初診及年度檢查必填 追蹤階段不執行時請 填「空白」不可填 0 值須介於 0(不含)~17000
68	BLOOD_O_CHK	血液其他檢查	50	324	373		
69	URINE_CHK_DATE	尿液檢驗日期	8	374	381	M	西元年(YYYYMMDD) *初診及年度檢查必填
70	URINE_MICRO(ACR)	尿液微量白蛋白 (ACR)(mg/g)	8	382	389	M	整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點 值 須 介 於 0(不 含)~10000.00 追蹤階段不執行時請 填「空白」不可填 0 <u>與尿液常規檢查二者 可視情形擇一填報</u> 沒做請填「空白」不可填 0 *初診及年度檢查必填
71	URINE_24HP	尿蛋白(g/24hrs)	8	390	397		整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點
72	URINE_ROUTINE	尿液常規檢查	1	398	398	M	0: 未做 1: 正常 2: 異常 *初診及年度檢查必填 若為「無尿液可供檢驗之洗 腎患者」請於 VPN 畫面登錄
73	URINE_CULTURE	尿液培養檢查	1	399	399		0: 未做 1: 正常 2: 異常
74	URINE_OTHER_CHK	尿液其他檢查	50	400	449		

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

75	ECG_CHK_DATE	心電圖檢查日期	8	450	457	西元年(YYYYMMDD)
76	ECG_RESULT	心電圖報告結果	100	458	557	
77	ILL_DKA	DKA	1	558	558	0:無 1:有 X:不詳
78	ILL_BA	腦中風	1	559	559	0:無 1:有 X:不詳
79	ILL_HBP	高血壓	1	560	560	0:無 1:有 X:不詳
80	ILL_HHNC	HHNC	1	561	561	0:無 1:有 X:不詳
81	ILL_CH	冠心病	1	562	562	0:無 1:有 X:不詳
82	ILL_BFAT	血脂異常	1	563	563	0:無 1:有 X:不詳
83	ILL_LBS	嚴重低血糖	1	564	564	0:無 1:有 X:不詳
84	BASE_NERVE	神經病變	1	565	565	0:無 1:有 X:不詳
85	BASE_KIDNEY	腎臟病變	1	566	566	0:無 1:有 X:不詳
86	ILL_FAT	肥胖	1	567	567	0:無 1:有 X:不詳
87	ILL_OTH	其他疾病	20	568	587	
88	STAT_PH	姿勢性低血壓	1	588	588	最近 12 個月內 (0:無 1:有)
89	STAT_PN	周邊神經病變	1	589	589	0:無 1:有
90	STAT_ACP	心絞痛	1	590	590	0:無 1:有
91	STAT_LC	下肢間歇痛	1	591	591	0:無 1:有
92	SIGHT_LEFT	左眼視力	8	592	599	整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點
93	SIGHT_RIGHT	右眼視力	8	600	607	整數 5 位, 小數 2 位及 1 位小數點
94	EYE_CHK_DATE	眼底檢驗日期	8	608	615	西元年(YYYYMMDD)
95	EYE_BOTTOM_CHK	眼底報告結果	100	616	715	
96	EYE_CHK1_LEFT	光凝固治療-左眼	1	716	716	0:否 1:是
97	EYE_CHK1_RIGHT	光凝固治療-右眼	1	717	717	0:否 1:是
98	EYE_CHK_LEFT	視網膜檢查-左眼	1	718	718	0:否 1:是
99	EYE_CHK_RIGHT	視網膜檢查-右眼	1	719	719	0:否 1:是
100	EYE_CHK2_LEFT	白內障-左眼	1	720	720	0:否 1:是

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

101	EYE_CHK2_RIGHT	白內障-右眼	1	721	721	0:否 1:是
102	EYE_CHK3_LEFT	黃斑部病變-左眼	1	722	722	0:否 1:是
103	EYE_CHK3_RIGHT	黃斑部病變-右眼	1	723	723	0:否 1:是
104	EYE_CHK4_LEFT	非增生性視網膜病變-左眼	1	724	724	0:否 1:是
105	EYE_CHK4_RIGHT	非增生性視網膜病變-右眼	1	725	725	0:否 1:是
106	EYE_CHK5_LEFT	增生前視網膜病變-左眼	1	726	726	0:否 1:是
107	EYE_CHK5_RIGHT	增生前視網膜病變-右眼	1	727	727	0:否 1:是
108	EYE_CHK6_LEFT	增生性視網膜病變-左眼	1	728	728	0:否 1:是
109	EYE_CHK6_RIGHT	增生性視網膜病變-右眼	1	729	729	0:否 1:是
110	EYE_CHK7_LEFT	晚期糖尿病眼疾-左眼	1	730	730	0:否 1:是
111	EYE_CHK7_RIGHT	晚期糖尿病眼疾-右眼	1	731	731	0:否 1:是
112	FOOT_CHK1_LEFT	震動感覺正常-左腿	1	732	732	0:否 1:是
113	FOOT_CHK1_RIGHT	震動感覺正常-右腿	1	733	733	0:否 1:是
114	FOOT_CHK2_LEFT	足部可摸到脈搏-左腿	1	734	734	0:否 1:是
115	FOOT_CHK2_RIGHT	足部可摸到脈搏-右腿	1	735	735	0:否 1:是
116	FOOT_CHK3_LEFT	急性潰瘍/壞疽-左腿	1	736	736	0:否 1:是
117	FOOT_CHK3_RIGHT	急性潰瘍/壞疽-右腿	1	737	737	0:否 1:是
118	FOOT_CHK4_LEFT	針刺感覺正常-左腿	1	738	738	0:否 1:是
119	FOOT_CHK4_RIGHT	針刺感覺正常-右腿	1	739	739	0:否 1:是
120	FOOT_CHK5_LEFT	潰瘍已痊癒-左腿	1	740	740	0:無 1:有 2:否
121	FOOT_CHK5_RIGHT	潰瘍已痊癒-右腿	1	741	741	0:無 1:有 2:否
122	FOOT_CHK6_LEFT	血管繞道/成形術-左腿	1	742	742	0:否 1:是
123	FOOT_CHK6_RIGHT	血管繞道/成形術-右腿	1	743	743	0:否 1:是
124	YEAR_MARK	年度檢查註記	1	744	744	Y:是
125	FOOT_CHK_LEFT	左腳足部檢查	1	745	745	M 0:正常 1:異常 初診、年度檢查必填
126	FOOT_CHK_RIGHT	右腳足部檢查	1	746	746	M 0:正常 1:異常 初診、年度檢查必填
127	EDUC_CHK_DATE	衛教檢驗日期	8	747	754	西元年(YYYYMMDD)

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

128	EDUCATION1	衛教(飲食)	1	755	755	Y: 是
129	EDUCATION2	衛教(自我監測)	1	756	756	Y: 是
130	EDUCATION3	衛教(足部護理)	1	757	757	Y: 是
131	EDUCATION4	衛教(低血糖護理)	1	758	758	Y: 是
132	EDUCATION5	衛教(合併症)	1	759	759	Y: 是
133	EDUCATION6	衛教(自我依血糖監測調整)	1	760	760	Y: 是
134	EDUCATION7	衛教(其他)	30	761	790	
135	EYE_CHK8	眼睛檢查及病變	1	791	791	0: 未做 1: 正常 2: 異常 3: 因病情變化無法執行
136	eGFR	腎絲球濾過率值	6	792	797	M 整數 3 位, 小數 2 位 及 1 位小數點 (ml/min/1.73 m ²)0-1000 追蹤階段不執行時請 填「空白」不可填 0 值須介於 0~ 999.99 小數必為 2 位。 *初診及年度檢查必填

申報內容	糖尿病資料檔	每筆長度	Segment A: 178bytes Segment B: 797 bytes Segment C: 99bytes Segment D: 170 bytes Segment E: 48 bytes
系統代號	MHB5	系統名稱	個案管理子系統(試辦計畫)
放置路徑		命名規則	業務組別(1)+醫事機構代號(10)+月份(2)+流水號(2)+ 'DM' .txt

【1070105 備註說明】

目前糖尿病上傳原則沒變

--初評 或 追蹤 或 年度評估階段 以下欄位 均必須輸入

糖化血色素限制值:0(不含)-30.00

飯前血糖值限制值:0(不含)-1000 與 飯後血糖值限制值:0(不含)-1000 **擇一輸入 沒做請補空白 不要填 0**

-- 初評 或 年度評估 均必須輸入 **追蹤可不輸入 當以下欄位不輸入 請補空白 不要填 0**

低密度脂蛋白限制值:0(不含)~700

三酸甘油脂限制值:0(不含)~6000

尿液常規檢查 與 尿液微量白蛋白 UACR 限制值:0(不含)~10000.00 **擇一輸入 尿液微量白蛋白 UAC 沒做請補空白 不要填 0**

肌酸酐限制值:0(不含)~20.00

eGFR(腎絲球濾過率值)須介於 0~999.9

畢竟沒執行檢驗項目而以 0 代替確實會影響數據分析(不知是否檢驗是真的為 0 還是沒執行該檢驗項目)

預計今天再版更錯誤提示訊息如下 使院所能更清楚錯誤原因

飯前血糖值限制值:0(不含)-1000 **擇一輸入，若沒執行該項目請補 8 個空白 不要填 0.00**

飯後血糖值限制值:0(不含)-1000 **擇一輸入，若沒執行該項目請補 8 個空白 不要填 0.00**

低密度脂蛋白限制值:0(不含)~700 **追蹤可不輸入，若沒執行該項目請補 8 個空白 不要填 0.00**

三酸甘油脂限制值:0(不含)~6000 **追蹤可不輸入，若沒執行該項目請補 8 個空白 不要填 0.00**

尿液常規檢查限制值:0(未做),1(正常),2(異常) **初評及年評擇一輸入(追蹤可不輸入)，若沒執行該項目請補 1 個空白**

尿液微量白蛋白 UACR 限制值:0(不含)~10000.00 **初評及年評擇一輸入擇一輸入(追蹤可不輸入)，若沒執行該項目請補 8 個空白 不要填 0.00**

肌酸酐限制值:0(不含)~20.00 **追蹤可不輸入，若沒執行該項目請補 8 個空白 不要填 0.00**

PS: 欄位不足上傳所需長度 時盡量以空白填滿不要用 0