

PROMPT TEMPLATE — Pembuatan Website MVP

Template prompt teruji untuk membangun website bisnis lengkap (halaman publik + panel admin) berbasis React/Vite/Tailwind. Salin seluruh isi dokumen ini ke bawah dan isi bagian dalam [tanda kurung].

PROMPT PEMBUATAN WEBSITE [NAMA USAHA] — MVP

Buatlah sebuah website MVP untuk bisnis [nama usaha]: [deskripsi singkat bisnis, misal: jasa pijat tradisional Indonesia], lengkap dengan halaman publik dan panel admin untuk mengelola konten secara mandiri.

1. Tech Stack & Arsitektur

- Framework: React (19), Vite, Tailwind CSS 4, React Router 7 (data router: `createBrowserRouter` + `RouterProvider`).
- Tanpa backend: seluruh data & autentikasi disimpan di **localStorage** (key terpisah untuk data & auth). Sediakan data awal/seed dari file `src/data/*.js` .
- Login demo admin (email + password) tersimpan di localStorage; halaman admin dilindungi route.
- Peringatan `storageError` bila localStorage mendekati kapasitas (~5MB) — tampilkan banner di panel admin karena gambar base64 cepat memenuhi kuota.
- Semua gambar diunggah lewat canvas: resize + kompresi base64 (foto terapis 640px, gambar berita 840px, slider 1024px, logo 320px). **Logo wajib disimpan sebagai PNG** agar transparansi & bentuk asli terjaga; gambar lain (JPEG) diberi background putih agar area transparan tidak berubah hitam.
- Path proyek boleh mengandung spasi; pada Windows pastikan PATH Node tersedia (`npm.cmd` , refresh PATH dari registry Machine+User di tiap sesi shell).

2. Struktur Halaman

- **Publik:** Beranda satu halaman yang memuat semua section (`#beranda` , `#[kategori]` , `#layanan` , `#berita` , `#kontak`), plus halaman daftar/ringkasan lengkap (`/[kategori]` , `/layanan` , `/berita`), halaman detail `/:id` (profil, artikel), dan halaman kontak lengkap (form + peta).
- **Admin:** `/admin/login` , dashboard ringkasan, dan halaman CRUD untuk: [terapis], layanan, berita, slider foto, pengaturan tampilan (identitas, warna tema, logo, kontak, teks hero).
- Navigasi: navbar (desktop + hamburger mobile) dengan tombol login admin di pojok kanan, dan footer lengkap.

3. Manajemen Data

- CRUD penuh untuk setiap entitas dengan form modal/inline; list menampilkan preview foto dengan tombol edit/hapus.
- Foto rusak → fallback otomatis: avatar inisial (SVG data-URL lokal, tanpa layanan eksternal seperti ui-avatars.com).

- Pencocokan ID harus aman antar tipe (`String(a.id) === String(b.id)`).
- Halaman detail menampilkan state "tidak ditemukan" (bukan auto-redirect).
- Konfirmasi sebelum menghapus/mereset data.

4. Desain Visual

- Tema bersih & modern, satu warna utama (mis. navy) + warna aksen; `:root` CSS variables agar bisa diganti dinamis.
- Warna tema bisa diganti dari admin via **preset** (biru gelap, hijau zamrud, teal/tosca, biru langit, ungu, mawar, amber) atau **base color kustom** (generate full scale). **PENTING: perubahan warna tema harus AUTO-SIMPAN** saat dipilih (bukan hanya preview live), agar tetap terpilih setelah refresh.
- Logo: tampil di navbar & footer dengan proporsi asli (hindari kotak `w-10 h-10 rounded-xl` yang memotong bentuk logo); placeholder SVG jika belum ada.
- Responsif penuh (mobile menu, grid responsif, teks responsif).

5. NavigasiNavbar dalam SATU HALAMAN (anchor scroll)

- **Inti:** semua menu navbar (Beranda, [kategori], Layanan, Berita, Kontak) hanya *scroll di dalam halaman beranda* — TIDAK pindah ke halaman/route baru. URL tetap `/`.
- Beranda dibagi menjadi section dengan `id` unik: `beranda`, `pemijat`, `layanan`, `berita`, `kontak`. Setiap section diberi kelas `scroll-mt-24` agar judul tidak tertutup navbar sticky.
- Link navbar ditulis sebagai `<a href="#id">` dengan `onClick` yang memanggil `preventDefault()` lalu `element.scrollToView({ behavior: 'smooth', block: 'start' })`. Fallback bila id tidak ada: scroll ke atas.
- **Dari halaman lain ke section:** bila `pathname !== '/'`, lakukan `navigate('/', { state: { scrollTo: id } })`. Halaman beranda membaca `location.state.scrollTo` lalu melakukan scroll di `requestAnimationFrame` dan membersihkannya dengan `navigate(pathname, { replace: true, state: null })`.
- **Penting — ScrollToTop tidak boleh melawan:** komponen scroll-to-top wajib dilewati bila `location.state?.scrollTo` ada (`if (state?.scrollTo) return`), kalau tidak halaman akan kembali ke atas setelah scroll section.
- **Scroll-spy (status tab aktif):** hook `useActiveSection(sectionIds)` — hanya aktif di beranda (`pathname === '/'`), menghitung section yang posisinya sudah melewati offset (~140px) pada listener `scroll + resize` yang di-throttle `requestAnimationFrame` (`passive: true`); saat mencapai dasar halaman, section terakhir menjadi aktif. Nilai turun ke render (`isHome ? (scrolledId ?? sectionIds[0]) : null`) — jangan `setState` langsung di dalam `useEffect` (lint React Compiler).
- Tombol CTA di dalam hero/section ("Lihat Terapis", "Lihat Layanan", "Hubungi Kami", "Kembali ke atas") memakai hook navigasi section yang sama, konsisten dengan navbar.
- Link footer "Navigasi" memakai anchor section yang sama.

- **Yang tetap halaman penuh:** link "Lihat Semua", "Katalog Lengkap", "Semua Berita", "Form & Peta Lengkap", dan seluruh link detail (`/pemijat/:id` , `/berita/:id`) tetap menuju route terpisah — beranda berisi ringkasan, halaman penuh berisi daftar lengkap.
- Struktur hook yang disarankan: satu file `src/hooks/useSectionNav.js` mengekspor `HOME_SECTIONS` (sumber tunggal daftar menu), `HOME_SECTION_IDS` (stabil, dipakai `useActiveSection` agar dependensi `useEffect` tidak berubah tiap render), `scrollToSection(id)` , `useSectionNav()` , dan `useActiveSection(sectionIds)` .
- Navigasi ini membuat **transisi antar-halaman (View Transitions) tidak dipakai untuk menu utama**, hanya untuk navigasi antar-route (detail, admin). See section 7.

6. Pengalaman Pengguna & Animasi

- Navigasi tanpa reload; URL diperbarui via `History/pushState`.
- **View Transitions API** untuk perpindahan antar-route (halaman detail, login admin, daftar lengkap):
 - Konten lama: fade-out singkat ($\pm 150\text{ms}$).
 - Konten baru: fade-in + slide-up halus ($\pm 280\text{ms}$).
 - Header di-*snapshot* terpisah (`view-transition-name`) agar status tab aktif berganti **instan** dan tidak ikut bergeser.
 - Aktif hanya bila browser mendukung: `const VT = typeof document.startViewTransition === 'function' ? { viewTransition: true } : null` lalu sebar `{...VT}` pada `Link / NavLink` yang relevan (disimpan di util bersama, bukan diduplikasi per file).
- Fallback CSS (kelas `.page-enter`) untuk browser tanpa View Transitions API; wrapper konten `min-h-[50vh]` agar tidak ada layout collapse / kedip putih.
- `prefers-reduced-motion` dihormati.
- Scroll ke atas **smooth** otomatis setiap ganti route.
- Rendering cepat tanpa flickering untuk kartu, grid, dan form.

7. Auto-Start (Windows)

- Skrip `start-*.cmd` : perbarui PATH Node (untuk instalasi winget), cek apakah server sudah berjalan (poll `http://localhost:5173`); jika belum → jalankan `npm run dev` di jendela minimized dengan log file; jika sudah/selesai → buka browser otomatis.
- Launcher `.vbs` tersembunyi di folder Startup Windows agar website menyala otomatis saat PC login.

8. Kriteria Penerimaan

- `npm run lint` 0 warning / 0 error; `npm run build` sukses.
- Semua rute publik & admin merespons 200.

- Klik tiap menu navbar = scroll halus ke section yang benar di halaman yang sama, URL tetap `/`, dan tab aktif sesuai section yang sedang dilihat.
- Menu navbar dari halaman lain = kembali ke beranda lalu scroll ke section tujuan (tidak berhenti di atas).
- CRUD, login, ganti warna tema, dan ganti logo semuanya **bertahan setelah refresh**.

Template dihasilkan dari proyek nyata "Pijat Nusantara" (React 19 + Vite 8 + Tailwind 4 + React Router 7) sebagai referensi pembuatan website lain.