

# 功能 `ItemList`

功能 " ItemList" 有哪些功能？

```
class ItemList(Resource):  
    # 取得所有品項  
    def get(self):  
        return {'i': i, 'items': items}
```

如何啟動功能 "ItemList" ？

A：第71行

```
71 api.add_resource(ItemList, '/items')
```

```
api.add_resource(ItemList, '/items')
```

這是什麼？

A：api.add\_resource(欲呼喚的功能，"加到網址最後面的字串")

例：http://127.0.0.1:5000/items

檢測功能：

# 取得所有品項

http://127.0.0.1:5000/items

New Collection / New Request

GET http://127.0.0.1:5000/items Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

Body Cookies Headers (5) Test Results

Status: 200 OK Time: 4 ms Size: 706 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1  {
2    "i": [
3      {
4        "name": "a",
5        "num": 1
6      },
7      {
8        "name": "b",
9        "num": 2
10     },
11     {
12       "name": "c",
13       "num": 3
14     }
15   ],
16   "items": [
17     {
18       "name": "apple",
19       "price": 32.3
20     },
21     {
22       "name": "orange",
23       "price": 38
24     },
25     {
26       "name": "onion",
27       "price": 44.5
28     },
29     {
30       "name": "tea",
31       "price": 87
32     }
33   ]
34 }
```