HTML 超連結 <a>

HTML <a> 標籤是用來建立超連結 (hyperlink) 通往其他頁面、檔案、Email 地址、或其他 URL 的超連結

例如:

這個連結會連到 YouTube
這個連結會連到 Google
這個連結會連到 Fooish 圖片標籤教學頁面

實際顯示在網頁上的結果如下:

這個連結會連到 YouTube

這個連結會連到 Google

這個連結會連到 Fooish 圖片標籤教學頁面

- # 標籤,連結是你想加入超連結的網址
- #標籤<a>之間包住的文字是你想呈現出來,包含超連結的文字內容
- # 在<a>之外的文字是不包含超連結的文字內容

你想顯示的文字額外說明

<a> 標籤的屬性:

href:指定一個 URL ,看看連結要連到哪邊

target:指定在什麼地方打開連結

target 有下面這些屬性值:

self: 預設值,在當前視窗開啟

_blank: 在新視窗開啟

_parent: 在上一層父視窗開啟

_top: 在最頂層父視窗開啟

framename: 指定在哪個框架中開啟

例如:

Fooish 技術教學

target="_blank 在新視窗開啟



download

download 用來指示瀏覽器當使用者點擊連結時,直接下載連結指向的資源 download 的屬性值可以設定下載檔案的檔名 (file name),如果省略屬性值則會使用原始檔名

例如:

下載圖片

畫面上會出現個"下載圖片"的點選選項,點擊後會跳出"下載"的提示訊息